

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Иллюстрированная энциклопедия

БОЛЕЕ 1500 ВИДОВ РАСТЕНИЙ



ЭКСИО



ЭКСИО

КОМНАТНОЕ
ЦВЕТОВОДСТВО



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО



Москва
«ЭКСМО»
2004

ББК 42.374
К 63

Jardins et Plantes D'intérieur

Перевод с французского *И. Крупичевой*

Оформление художника *С. Киселевой*

К 63 Комнатное цветоводство. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений / Пер. с фр. И. Крупичевой. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 400 с., илл.

ISBN 5-699-03949-X

В книге представлены описания 1500 комнатных растений, от абутилона до ятрофы. Среди них растения на любой вкус: декоративно-лиственные, красивоцветущие и плодовые, орхидеи и бромелиевые, растения-хищники и бонсаи, пальмы и папоротники, кактусы и суккуленты, редкие «бутылочные» деревья и «живые камни» — литопсы. Описываются не только распространенные в культуре, но и редкие виды. Даются советы по уходу за растениями, рассказывается, какое место в доме каждое растение предпочитает, как за ним лучше ухаживать, на каком субстрате оно лучше растет, как поливать, размножать, пересаживать растения и защищать их от вредителей.

ББК 42.374

ISBN 5-699-03949-X

© BORDAS/HER 1999
© LAROUSSE/VUEF 2001
© Фотографии. Marie Berthelot,
Nicole Mioulane, Anne Valery
© ООО «Издательство «Эксмо», 2003

И

Интерьер без комнатных растений кажется нам скучным и однообразным. Но вот появляется растение в горшке — и дом приобретает совершенно иной вид. Большинство комнатных растений с причудливыми листьями или цветками изысканных оттенков пришли к нам из далеких стран. Какие же они, эти экзотические пришельцы?

Декоративнолистные растения привлекают нас необычным цветом своих листьев.

Они то бледно-желтые, то красные, то нежно-розовые, иногда густо-пурпурные или почти черные, иногда пятнистые или полосатые. Декоративноцветущие растения удивляют нас экстравагантным сочетанием оттенков, формой и тонким ароматом цветков.












Хищные растения — воплощение таинственности и непознанности дикой природы — покоряют нас своей странной красотой и изобретательностью. Комнатные бонсаи с искривленными ветвями и корнями — идеализированное воплощение капризов природы, гармоничные и изящные живые скульптуры, созданные человеком. Странные формы и удивительные цвета у колючих кактусов и пухлых суккулентов. Пальмы и саговники образуют очаровательные деревья, которые долго живут в горшках и ценятся за свои декоративные свойства.

Откройте для себя на следующих страницах огромный выбор растений, одно красивее другого.



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

*Виды растений с подробными описаниями
и иллюстрациями распределены в алфавитном
порядке согласно их латинским названиям*

-  **ДЕКОРАТИВНОЛИСТНЫЕ РАСТЕНИЯ**
от акалифы до зебрины 10
-  **ДЕКОРАТИВНОЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ**
от абутилона до зантедехи 108
-  **РАСТЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНЫМИ
ПЛОДАМИ**
от ардизии до паслена 226
-  **ОРХИДЕИ**
от аэридеса до зигопеталума 236
-  **БРОМЕЛИЕВЫЕ**
от эхмеи до вриезии 274
-  **ХИЩНЫЕ РАСТЕНИЯ**
от цефалотуса до саррацении 288
-  **КОМНАТНЫЕ БОНСАИ**
от бугенвиллии до ульмуса 298
-  **ПАЛЬМЫ И САГОВНИКИ**
от кариоты до вашингтонии 310
-  **КАКТУСЫ И СУККУЛЕНТЫ**
от акантокалициума до вилкоксии 326
- Указатель русских названий растений 389
- Указатель латинских названий растений 397

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символы, расположенные перед подробным описанием комнатного растения, помогут вам сразу определить его основные требования.



Солнечное. Прямые солнечные лучи.



Полутень. Прямые солнечные лучи, приглушенные занавеской.



Тень. Непрямое или приглушенное освещение.
Не слишком светлая комната.



Минимальная и максимальная температура воздуха, приемлемая для растения.



Редкий полив. Максимально 1 раз в неделю в период роста, 1 раз в 10—15 дней в период зимнего отдыха, если растение содержится при низкой температуре.



Умеренный полив. В среднем 2 раза в неделю в период роста, 1 раз в 7—10 дней в период зимнего отдыха, если температура ниже 20 °С.



Обильный полив. Каждые 2—3 дня в период роста и ежедневный, если температура выше 24 °С. Примерно 2 раза в неделю с ноября по март.



Этот значок указывает на растение, не требующее тщательного ухода, подходящее для начинающих.



ДЕКОРАТИВНОЛИСТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Их еще называют зелеными растениями, хотя многие из них очаровывают нас именно необычным цветом своих листьев. ✿ Кажется, что тропическое солнце оказывает волшебное действие на листья, которые или становятся бледно-желтыми под яростными лучами нашей дневной звезды, или краснеют от удовольствия под ее горячими ласками. Некоторые скромники нежно розовеют, а поклонники тени приобретают густо-пурпурный или почти черный цвет. ✿ Пестрота приветствуется в тропических странах, идет ли речь о платьях женщин или о листьях растений. Солнечный свет там так ярок, что все краски сияют, светясь простотой и естественностью без малейшей вульгарности. ✿ Сочетание цветов, которое в наших широтах показалось бы вызовом хорошему вкусу, в тропиках стало частью повседневной жизни. Именно таким сочетаниям отдается предпочтение. ✿ Человек помог нашей матери-природе в ее пробе красок. Отбирая самые удивительные, фантастические сочетания, отдавая предпочтение самым смелым контрастам, садоводы привносят все

больше разнообразия в коллекцию «зеленых растений» с самыми изысканными листьями. В оформлении дома декоративнолиственное растение станет доминантой, потому что оно дарит ощущение гармонии и покоя. Разноцветные листья внесут нотку веселья, создадут настроение и будут радовать вас очень долго в отличие от цветущих растений. Откройте для себя на следующих страницах огромный выбор растений с великолепными листьями, одно красивее другого. ✿







▲ Акалифа Уилкса «Макафеана» — бронзовые отблески

Acalypha wilkesiana АКАЛИФА УИЛКСА



24 °C
16 °C



Быстрорастущий ветвистый кустарник.

Родина: Папуа—Новая Гвинея, Ява.

Листья: 10 см длиной, сердцевидные, зубчатые, пурпурно-коричневые с медным отливом.

Цветы: невзрачные соцветия-початки длиной 5—10 см.

Местоположение: поставьте растение на большое, чуть затененное окно, выходящее на юг или юго-восток.

Земля: 1/3 парниковой земли, 1/3 перегнившего навоза и 1/3 песка.

Подкормка: с мая по октябрь, каждые 2 недели, цветочное удобрение.

Влажность воздуха: летом 2 раза в день опрыскивайте водой. Поставьте растение на влажный гравий.

Полив: с июня по сентябрь каждые 2 дня, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, с февраля по май.

Особые требования: цветы лучше удалять, чтобы сохранить густоту листьев.

Размеры: от 50 до 80 см.

Размножение: с января по март, верхушечными черенками, укореняемыми в почве.

Срок жизни: в доме не больше 3 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики на внутренней поверхности листьев в сухую и жаркую погоду.

Виды и сорта: «Годсеффа» с зелеными гофрированными листьями с белой каемкой; «Мозаика» с бронзово-красно-оранжевыми листьями.

Совет: в конце зимы подрежьте растение, чтобы выросли новые пестрые листья. Акалифа ядовита!

Acorus gramineus

АИР ЗЛАКОВЫЙ



15 °C
0 °C



Злаковидное растение, выносливое, болотное.

Родина: Япония.

Листья: узкие, кожистые, длиной до 40 см, зеленые или полосатые, образуют веерообразные пучки.

Цветы: колосовидные соцветия длиной 5—10 см. В домашних условиях не цветет.

Местоположение: в полутени или на солнце.

Земля: 2/3 торфа и 1/3 садовой земли.

Подкормка: с мая по сентябрь 1 раз в месяц, жидкое удобрение, богатое азотом.

Влажность воздуха: максимальная. Поставьте горшок в блюдце, полное воды, или посадите растение в аквариум.

Полив: нижняя часть горшка должна находиться в воде.

Пересадка: каждые 2–3 года, когда корням станет тесно в горшке.

Особые требования: не допускайте обеднения почвы, иначе листья перестанут расти.

Размеры: 40 см в высоту, 20 см в ширину.

Размножение: осенью или весной, делением корневища.

Срок жизни: неограничен, если делить растение каждые 2 года и держать его в прохладном месте.

Вредители и болезни: обычно никаких.


Виды и сорта: у формы *variegatus* листья с белыми полосками.

Совет: держите аир на улице с мая по октябрь. Он будет лучше расти.



▲ Аир злаковый золотисто-пестрый – изящество и легкость

Adiantum raddianum АДИАНТУМ РАДДИ



Клубневый папоротник.

Родина: Бразилия.

Листья: нежные округлые зеленые матовые листочки на хрупких коричневых изящно свисающих черешках.

Цветы: у папоротников не бывает.

Местоположение: под прямыми солнечными лучами листья сгорают или желтеют. Окно, выходящее на север, – идеальное место.

Земля: торф, вересковая земля, парниковая земля и речной песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: начиная с мая, 1 раз в неделю, жидкое цветочное удобрение.

Влажность воздуха: как только включите отопление, поставьте горшок на влажную гальку.

Полив: с октября по март 1 раз в неделю, летом 3 раза в неделю.

Пересадка: когда корни вылезут из горшка.

Особые требования: в прокуренном помещении адиантум чувствует себя плохо.



▲ Адиантум Радди очень грациозен

Размеры: от 40 до 50 см в высоту и ширину.

Размножение: в июне делением куста и корневища. Кусту понадобится время, чтобы прийти в себя.

Срок жизни: в хороших условиях более 5 лет.

Вредители и болезни: белокрылки или мучнистые червецы.

Виды и сорта: 200 видов; «Фрагрантиссима» с душистыми листьями; «Голделсе» с золотистыми листьями.

Совет: адиантум не любит, когда его переставляют. Найдите для него хорошее место и не двигайте больше горшок.

Aglaonema spp.
АГЛАОНЕМА



24 °C

15 °C



Кустообразное растение с коротким стеблем.

Родина: Малайзия, где ее нашли в 1880 г.

Листья: длиной 20 см, ланцетовидные, на длинных черешках, пестрые с серебристыми точками, у основания с возрастом опадают.

Цветы: невзрачные, собраны в соцветия.

Местоположение: плохо освещенные комнаты или места, удаленные от окон.

Земля: 1/3 вересковой земли, 2/3 парниковой земли для комнатных растений.

Подкормка: с мая по сентябрь, 2 раза в месяц, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: высокая, частое опрыскивание мягкой водой.

Полив: зимой 1 раз в неделю, при температуре выше 20 °C каждые три дня.

Пересадка: каждый год, в марте—апреле.

Особые требования: листья желтеют от табачного дыма и холодных сквозняков.

Размеры: 80 см в высоту и 50 см в ширину.

Размножение: делением, воздушными отводками.

Срок жизни: через 3—4 года начинает терять листья.

Вредители и болезни: гриб ботритис оставляет пятна на листьях при температуре ниже 15 °C.

Виды и сорта: 50 видов; аглаонема расписная (*A. pictum*) с серебристо-зелеными листьями; аглаонема ложноприцветковая (*A. pseudobracteatum*) словно обрызганная желтым; у аглаонемы переменчивой (*A. commutatum*) листья с серебряными полосками.

Совет: держите аглаонему подальше от детей, ее споры и ягоды ядовиты.



■ Аглаонема переменчивая «Серебряная королева»

Alocasia macrorrhiza
АЛОКАЗИЯ
КРУПНОКОРНЕВАЯ



25 °C

15 °C



Очень красивое растение в форме куста.

Родина: Филиппины, Малайзия, Ява.

Листья: сердцевинно-стреловидные, с выделяющимися прожилками, до 1 м в длину, на длинных черешках.

Цветы: похожи на цветки аронника, мелкие, собраны в колосовидные соцветия.

Местоположение: светлое – зимой, полутень – летом.

Земля: песок, парниковая земля для комнатных растений, садовая земля и удобрение из водорослей в равных частях.

Подкормка: начиная с мая, каждые 2 недели, удобрение, богатое калием.

Влажность воздуха: опрыскивать 1 раз в день.

Полив: зимой 1–2 раза в неделю, летом 3–4 раза в неделю.

Пересадка: каждый год, с марта по май.

Особые требования: зимой алоказия оценит яркий прямой солнечный свет.

Размеры: 1 м 50 см в высоту и ширину.

Размножение: дочерними клубнями (слонно), отделением отростков у корня.

Срок жизни: 1–2 года в квартире, более 15 лет на веранде или в оранжерее.


Вредители и болезни: мучнистые червецы и красные паутинные клещики на ослабленных растениях.

Виды и сорта: у алоказии Сандера (*A. sandariana*) зеленые зубчатые листья с металлическим отливом и с серебристыми прожилками, длиной до 70 см, на длинных черешках. Изнанка листа пурпурная.

Совет: если алоказии у вас понравится, она может достигнуть огромных размеров. Отведите каждому растению площадь примерно 4 м².



▲ Алоказия крупнокорневая – гигантские листья



▲ Алоказия Сандера – металлический отблеск

Alsophila australis
АЛЬСОФИЛА ЮЖНАЯ



Папоротник с постоянно обновляющимися стеблями, постепенно формирует толстый ствол, от которого отходят черешки с листьями.

Родина: Австралия.

Листья: молодые толстые чешуйчатые побеги превращаются в огромные резные веера светло-зеленого цвета, длиной более 1 м и шириной до 40 см. Черешки покрыты рыжеватыми чешуйками.

Цветы: папоротники не цветут.

Местоположение: прямые солнечные лучи портят концы молодых листьев, но растению необходимо много света для хорошего развития.

Земля: 1/2 торфа и 1/2 вересковой земли.

Подкормка: с мая по октябрь, 2 раза в месяц, жидкое цветочное удобрение.

Влажность воздуха: максимально возможная. Опрыскивайте листья и ствол 1–4 раза в день в течение всего года.

Полив: зимой 2 раза в неделю, летом каждые 2 дня, как следует смачивая ствол.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: поставьте опору к стволу, как только он начнет клониться. Корни растения недостаточно сильны, чтобы удерживать пышную листву.

Размеры: в природе до нескольких метров в высоту, в домашних условиях не больше 2 м, ширина 2–3 м через 4–5 лет.



▲ Альсофила южная — большой древовидный папоротник

Размножение: семенами.

Срок жизни: несколько десятков лет.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: альсофила сердцевинная (*A. medullaris*) имеет дугообразные листья с черными черешками.

Совет: предусмотрите для этого папоротника 3–4 м² пространства. Летом выносите его на улицу. Пребывание на свежем воздухе в тени деревьев с мая по октябрь позволит растению обрести небывалую пышность. Идеальна автоматическая система полива с микрораспыскателями.

Ampelopsis brevipedunculata
ВИНОГРАДОВНИК
КОРОТКОНОЖКОВИДНЫЙ



Быстрорастущий выющийся кустарник, имеет усики и самостоятельно цепляется за опору.

Родина: Юго-Восточная Азия, появился в Европе в 1847 г.

Листья: трех- или пятидольчатые.

Цветы: невзрачные, но дают ягоды исключительно синего цвета.

Местоположение: светлое, умеренно теплое место, молодые побеги надо оберегать от прямых солнечных лучей.

Земля: 1/3 садовой земли, 1/3 песка и 1/3 парниковой земли, обогащенной водорослями и перегнившим навозом.

Подкормка: с апреля, 1 раз в месяц, удобрение для комнатных растений.



▲ Виноградовник Максимовича «Элегантность»

Влажность воздуха: летом опрыскивайте растение 2–3 раза в неделю, желательнее поставить его в саду и опрыскивать при поливе.

Полив: зимой каждые 10 дней, когда поверхность земляного кома высохнет, летом каждые 2 дня.

Пересадка: каждые 2 года весной, в глубокий, но неширокий горшок.

Особые требования: растению необходима опора, чтобы оно могло карабкаться вверх.

Размеры: виноградник Максимовича в горшке до 4 м, если в квартире прохладно.

Размножение: в сентябре, черенкованием.

Срок жизни: 5–10 лет.

Вредители и болезни: опасайтесь червецов в начале осени и зимой.

Виды и сорта: самая популярная разновидность — виноградник Максимовича (*A. taximowiczii*) «Элегантность», также называемый трехцветным (*A. tricolor*), имеет листья с розовыми и кремовыми пятнами, они кажутся даже обесцвеченными, но с возрастом приобретают миндально-зеленую окраску; виноградник японский (*A. japonica*) с зелеными листьями встречается значительно реже.

Совет: в марте сильно обрежьте растение, чтобы буйно разрослись новые разноцветные листья.

Araucaria heterophylla АРАУКАРИЯ РАЗНОЛИСТНАЯ



20 °C

5 °C



Вечнозеленое хвойное древовидное растение с ярко расположенными ветками.

Родина: открыто на о-ве Норфолк в Тихом океане в 1793 г. сэром Джозефом Бэнксом.

Листья: хвоинки длиной до 15 мм, молодые иглы — светло-зеленые, темнеют с возрастом.

Цветы: в домашних условиях шишек не бывает.

Местоположение: в достаточно светлой комнате. Летом следует избегать попадания прямых солнечных лучей.

Земля: хорошая парниковая, не слишком

плотная, с добавлением качественного органического удобрения.

Подкормка: на сезон 20 л разведенного гранулированного удобрения замедленного действия.

Влажность воздуха: каждые 2 дня опрыскивайте растение, держите его подальше от включенных отопительных приборов.

Полив: зимой не чаще 1 раза в неделю, но обильно, летом 2–3 раза в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, в феврале—марте, пока растение молодое. Растения выше 1,2 м пересаживают раз в 3 года.

Особые требования: араукария не терпит жары зимой, испытывая неудобства от сухости воздуха, поэтому температура не должна быть выше 15 °C. Предусмотрите опору для ствола.

Размеры: в естественных условиях — 50–60 м, в горшке до 3 м.


Размножение: семенами, если вы их найдете! Черенкованием смогут заниматься только профессионалы.

Срок жизни: до 10 лет при хороших условиях содержания.

Вредители и болезни: сухой воздух провоцирует появление красных паутинных клещиков и червецов.

Виды и сорта: араукария Бидвила (*A. bidwillii*) с плоскими колючими листьями встречается реже.

Совет: араукария образует внушительные междоузлия, если получает азотистые удобрения. Это нарушает ее силуэт. Дозу, рекомендованную на упаковке, разделите на 2 части и используйте специальное удобрение для хвойных растений.



▲ Араукария разнолистная — элегантное домашнее хвойное дерево

Asparagus densiflorus
**АСПАРАГУС
ГУСТОЦВЕТКОВЫЙ**



Травянистое кустообразное растение с ветвящимися побегами.

Родина: Южная Африка. Привезен в Европу в конце XIX века.

Листья: очень тонкие, похожие на иголки, или овальные, нежно-зеленого цвета.

Цветки: едва заметные, белые с розоватым отливом, иногда превращаются в красноватые ягоды.

Местоположение: 3–4 часа в день при ярком свете и даже под прямыми солнечными лучами. Допустима легкая полутьма.

Земля: 1/3 парниковой земли, 1/3 песка и 1/3 садовой земли.

Подкормка: с мая по сентябрь, 2 раза в месяц, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: нормальная, опрыскивайте аспарагусы время от времени.

Полив: летом 3 раза в неделю, зимой 1 раз в неделю. Если температура ниже 14 °С, земляной ком должен быть практически сухим.

Пересадка: зимой, но только если корням стало тесно в горшке.

Особые требования: аспарагусам нравится в подвесных горшках.

Размеры: 40 см в высоту и ширину.

Размножение: семенами, в апреле, при размножении делением куста растение иногда плохо приживается.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: червецы на стеблях и под листьями, красные паутинные клещики иногда зимой.

Виды и сорта: аспарагус Мейера (*A. meyeri*) с очень плотно расположенными иголками напоминает посудный ершик; листья у аспарагуса перистого (*A. plumosus*) тоньше, чем у папоротника; аспарагус серповидный (*A. falcatus*) — быстро разрастающаяся «спаржа» с серповидными листьями до 5 см длиной на длинных колючих стеблях.

Совет: если листья начинают желтеть или опа-



▲ Аспарагус серповидный — легкий и гибкий



▲ Аспарагус Мейера — компактный, но изящный



▲ Аспарагус перистый – живые кружева

дать, без колебаний срежьте все до корня. Летом посадите аспарагус в жардиньерке на балконе.



▲ Аспидистра высокая – пестрая разновидность

Полив: зимой 1 раз каждые 10–15 дней, хорошо промачивая земляной ком, летом в зависимости от температуры воздуха каждые 5–7 дней.

Пересадка: каждые 3 года, когда корням становится слишком тесно в горшке.

Особые требования: не следует сажать другие растения в горшок с аспидистрой, потому что у нее слишком сильные корни. Для очищения листьев используйте салфетки, а не средство, придающее листьям блеск.

Размеры: от 30 до 70 см в высоту и ширину. Растет медленно, образуя в среднем 2–3 листа в год.

Размножение: в апреле, делением куста. Каждая часть должна иметь не менее 2 листьев.

Срок жизни: более 10 лет. Одно из самых стойких растений.

Вредители и болезни: зимой червецы, а в сухое и жаркое время красные паутинные клещики.

Виды и сорта: более декоративна пестролистная форма (*A. elatior variegata*) с продольными кремовыми полосками на листьях. Это растение нуждается в большом количестве света.

Совет: не покупайте растение, если концы листьев раздроблены.

Aspidistra elatior АСПИДИСТРА ВЫСОКАЯ



18 °C
5 °C



Кустообразное вечнозеленое растение, называемое также «тещин язык».

Родина: Гималаи, Китай, Япония, Тайвань.

Листья: устремленные вверх, темно-зеленые, блестящие, до 70 см в высоту, ланцетовидные, на длинных черешках, исходящих прямо от корней.

Цветы: очень редко, бутоны раскрываются прямо у корней, образуя грязно-фиолетовые венчики.

Местоположение: малоосвещенная комната, так как аспидистра любит тень.

Земля: 1/2 парниковой земли для комнатных растений и 1/2 песчаной садовой земли.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: аспидистра ценит очень мелкое опрыскивание 1 раз в неделю, чтобы омыть листья.

Asplenium spp.
АСПЛЕНИУМ



22 °C
13 °C



Кустообразный папоротник разнообразного внешнего вида.

Родина: Азия, Африка, Австралия.



▲ Асплениум гнездовой называют «птичьим гнездом»



▲ Асплениум луковиченосный — объемный, гибкий, грациозный

Листья: у асплениума гнездового сплошные листья, плотные, ярко-зеленые, с центральной коричневой жилкой, собраны в розетку. У асплениума луковиченосного тонкие, перистые, на тонких темных черешках.

Цветы: не бывает.

Местоположение: все асплениумы боятся прямых солнечных лучей. Если окно выходит на юг, растение должно стоять на расстоянии 3 м от него.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, верховой торф и вересковая земля, смешанные в равных частях.

Подкормка: с мая по сентябрь, через каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: максимально возможная. Зимой асплениум следует опрыскивать 1–2 раза в день.

Полив: летом 2–3 раза в неделю. При понижении температуры полив сократить. Зимой при температуре 16–18 °C обильно поливать 1 раз в 8 дней.

Пересадка: каждый год, весной, в широкий горшок.

Особые требования: избегайте сквозняков. Вода не должна застаиваться, особенно в центре розетки асплениума гнездового.

Размерь: от 30 до 90 см в высоту и ширину.

Размножение: высеванием спор в феврале–марте в мини-теплице с донным подогревом.

Срок жизни: от 3 до 10 лет.

Вредители и болезни: червецы могут обособиться вдоль центральной жилки и на внутренней стороне листьев. Обработайте растение заранее, но избегайте маслянистых инсектицидов.

Виды и сорта: асплениум луковиченосный (*A. bulbiferum*) имеет воздушные луковички, которые пускают корни при контакте с землей; асплениум гнездовой (*A. nidus*) с широкими листьями формирует просторную чашу.

Совет: асплениум будет хорошо себя чувствовать в ванной комнате с окном. Он годится и для выращивания в подвесном горшке.

В

Bambusa vulgaris
БАМБУК ОБЫЧНЫЙ

25 °С

10 °С



Клубневое злаковое растение с одревесневшими узловатыми стеблями.

Родина: тропические районы.

Листья: продолговатые, ланцетовидные, остроконечные.

Цветы: желто-зеленые колоски, очень редкие. После их появления ветки засыхают и опадают.

Местоположение: на большом окне, выходящем на юг или юго-запад. Идеальное место – веранда.

Земля: садовая земля, парниковая земля, верховой торф и удобрение на основе навоза.

Подкормка: во время пересадки, на горшок диаметром 25 см требуется столовая ложка гранулированного удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: опрыскивайте растение 2 раза в неделю в период роста и каждый день зимой при температуре ниже 10 °С.

Полив: зимой каждые 15 дней. С мая по сентябрь бамбук высотой от 1,5 м требует в неделю 10 л воды.

Пересадка: каждый год, в марте–апреле.

Особые требования: бамбуку нужен свежий воздух. В мае вынесите его в сад. Прохладный воздух зимой поможет избежать пожелтения листьев.

Размеры: в горшке до 2 м.

Размножение: осенью, самый легкий способ делением корневища.

Срок жизни: в горшке более 5 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: у бамбука «Стриата» – толстый желтый стебель с полосатыми полосками; у бамбука вздутого (*B. ventricosa*) толстые и узкие декоративные междоузлия.

Совет: обрежьте засохшие ветки, чтобы растение дало новые побеги.



▲ Бамбук «Стриата»

Begonia spp.
БЕГОНИЯ
ДЕКОРАТИВНОЛИСТНАЯ



22 °С

14 °С



Кустистое растение с мясистыми стеблями или с гибкими, свисающими черешками.

Родина: первые бегонии с декоративными листьями родом из Ассам (северо-восток Индии) появились в Великобритании в 1858 г., другие были завезены из Малайзии приблизительно в 1940 г. и дали начало многочисленным нынешним гибридам.

Листья: асимметричные или округлые, сердцевидные или почковидные, с острыми концами, часто бархатистые или гофрированные, разнообразной цветовой гаммы (с пятнами, полосками, переливами, прожилками и т.п.).

Цветы: небольшие, бледно-розовые или белые, не представляют интереса. Их надо обрывать, чтобы растение лучше росло.

Местоположение: с мая по сентябрь вне попадания прямых солнечных лучей. В остальное время года бегония должна стоять на солнце.

Земля: в равных частях парниковая земля для комнатных растений, органическое удобрение на основе навоза и водорослей, верховой торф и горсть мелкого речного песка для горшка диаметром 14 см, чтобы улучшить дренаж.

Подкормка: начиная с апреля разводите в 10-литровой лейке колпачок жидкого удоб-



▲ Бегония «Беттина Ротшильд» — металлические прожилки

рения и поливайте этой питательной смесью до половины августа.

Влажность воздуха: зимой небольшая в прохладном помещении. Никогда не опрыскивайте листья. Поставьте растения на слой влажного гравия или поближе друг к другу, чтобы их испарения создали необходимый режим влажности.

Полив: летом 2 раза в неделю, зимой между поливами земляной ком должен высохнуть на 2 см в глубину. Низ горшка не должен стоять в воде: корни задохнутся. Это основная причина неудач.

Пересадка: в начале весны, когда корни займут весь горшок. Не слишком сильно стряхивайте субстрат, так как корни довольно хрупкие. На дно горшка положите дренажный слой. Ракушки и грубый песок сыграют роль стабилизатора благодаря своей массе. Легкий горшок может не удержать пышный куст бегонии.

Особые требования: бегонии боятся сквоз-



▲ Бегония «Бумер»



▲ Бегония «Боу Ариола» — яркая сердцевина




▲ Бегония листовая с фосфоресцирующей жилкой



▲ Бегония Мэсона «Айрон Кросс»



▲ Бегония «Жемчужина Морт-Фонтен»



▲ Бегония королевская «Лебук» с голубым отливом

няков, табачного дыма, очень высокой температуры и застойной влажности.

Размеры: 20–40 см в высоту и ширину для большинства видов. Некоторые редкие экземпляры достигают 1 м в высоту и ширину.

Размножение: листовыми черенками в течение всего года. Выберите лучший листок, вырежьте квадратики со стороной 2 см, положите их в миску, стоящую на влажном субстрате. Поставьте миску в затененное место и держите субстрат чуть влажным. Новые растения появятся через 1–2 месяца.

Срок жизни: в квартире 1–3 года, 4–5 лет в теплице или на веранде.

Вредители и болезни: грибковые поражения черешков и листьев, особенно при избытке влаги; ложномучнистая роса, серая гниль и мучнистая роса; красные паутинные клещики.

Виды и сорта: бегония королевская (*B. rex*) наиболее распространена, выведены многочисленные гибриды с розовыми, пурпурными

или серебристыми листьями; бегония Мэсона (*B. masoniana*) «Айрон Кросс» имеет в сердцевине листа коричневато-пурпурную отметину; низкорослая бегония Бауэра (*B. bowerae*) с элегантными бархатистыми листьями изумрудно-зеленого цвета, с шоколадными пятнами по краям; у бегонии листовой (*B. listada*) на вытянутых листьях фосфоресцирующая светло-зеленая центральная жилка; редкая бегония Глазио (*B. glazioui*) имеет на листьях ярко-зеленые жилки.

Совет: каждый год обновляйте с помощью листового черенкования ваши любимые бегонии, так как растения, становясь старше, теряют внешнюю привлекательность. Следите за состоянием сердцевины куста и нижних листьев, именно там раньше всего появляется мучнистая роса или гниль. Удалите листья с признаками болезни и сократите полив, так как грибковые паразиты очень быстро размножаются.



▲ Бегония Глазио — светлые жилки



▲ Бегония Бауэра, форма *magnifolia* — красивая кайма на листьях

Bertolonia maculata БЕРТОЛОНИЯ ПЯТНИСТАЯ



25 °С

16 °С



Многолетнее низкорослое ползучее растение.


Родина: тропики Бразилии; завезена в Европу около 1850 г.

Листья: плотные, бархатистые, длиной до 15 см, яйцевидные, с бледно-зелеными жилками, образуют розетку.

Цветы: розетки 2 см в диаметре, лиловые, соединены в кисти; появляются осенью и раскрываются по утрам.

Местоположение: у южного или юго-западного окна, затененного в жару прозрачной шторой.

Земля: 1/3 верхового торфа, 1/3 листовенно-го перегноя и 1/3 речного песка.



▲ Бертолония пятнистая — красивая расцветка

Подкормка: 1 доза удобрений для комнатных растений 1 раз в месяц с апреля по сентябрь.

Влажность воздуха: высокая, растения хорошо себя чувствуют в домашних теплицах, предназначенных для орхидей, или в террариуме.

Полив: в период роста поливайте сразу, как только субстрат высохнет на 1 см. Не поливайте листья, они быстро начинают гнить.

Пересадка: каждые 3 года.

Особые требования: ни в коем случае не поливайте холодной водой с высоким содержанием извести.

Размеры: 20 см в высоту, 30 см в ширину.

Размножение: с декабря по март, верхушечными черенками при температуре не ниже 25 °С.

Срок жизни: в квартире 1–2 месяца, в оранжерее 3–4 года.

Вредители и болезни: намокшие листья подвержены серой гнили и мучнистой росе.

Виды и сорта: на сердцевидных, фиолетовых снизу, темно-зеленых листьях бертолонии мраморной (*B. marmorata*) широкая белая полоса.

Совет: поставьте горшок с бертолонией на другой перевернутый горшок, чтобы листья не касались мебели, или подвесьте растение к потолку.

Blechnum gibbum, или *Lomaria* БЛЕХНУМ ГОРБАТЫЙ



25 °С

13 °С



Кустообразный папоротник с пальмовидной кроной, иногда с древовидным приземистым голым стволом. Его еще называют дербянкой.

Родина: Новая Каледония, Южная Америка.

Листья: длиной 50 см, перистые, глубоко прорезанные, на черешках с черными чешуйками.

Цветы: не бывает.

Местоположение: на расстоянии 1 м от окна,



▲ Блехнум бразильский – воплощенное изящество

выходящего на юго-восток, в светлой ванной комнате или на кухне возле раковины.

Земля: садовая земля, верховой торф, листовенный перегной и удобрение на основе навоза.

Подкормка: в теплое время года, каждые 10 дней во влажную землю 1/2 дозы жидкого удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: более 60%. Не опрыскивайте растение, а поставьте его на постоянно влажный гравий.

Полив: летом каждые 3 дня.

Пересадка: весной, каждые 2 года.

Особые требования: при температуре ниже 16 °С блехнум практически не растет.

Размеры: листья высотой до 60–80 см, ствол до 1 м.

Размножение: сложное, высеванием созревших спор в мини-тепличке с донным подогревом (25 °С), в песке и в торфе.

Срок жизни: в квартире несколько месяцев, в теплице несколько лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: блехнум бразильский (*B. braziliense*) с резными листьями; блехнум сель-

ский (*B. spicant*) выращивают в саду или в большой емкости в тени.

Совет: идеальное место блехнума – у фонтана или у небольшого бассейна, где очень влажная атмосфера. Предоставьте ему больше места, так размах кроны у блехнума до 1 м.

☞ *Brassaia* см. *Schefflera*.



▲ Блехнум горбатый



Caladium spp.
КАЛАДИУМ



25 °С

16 °С



Многолетнее клубневое растение, в период зимнего покоя листья опадают.

Родина: тропики Южной Америки.

Листья: тонкие, стреловидные, длиной 20–40 см, на гибких длинных черешках, удивительно красивые и разнообразные по окраске и рисунку.

Цветы: в сентябре, невзрачный белесый цветок в форме рожка.

Местоположение: прямые солнечные лучи сжигают листья. Мягкий рассеянный свет из

западного окна поддерживает яркую окраску листьев.

Земля: вересковая земля, парниковая земля для комнатных растений и мульча из сосновой коры. Некоторые специалисты выращивают каладиум в чистом торфе.

Подкормка: летом, 1/2 дозы жидкого удобрения для комнатных растений каждые 2 недели.

Влажность воздуха: в квартире лучше использовать электрический увлажнитель. Если его нет, поставьте горшок на слой влажного гравия.

Полив: весной и в начале периода роста умеренный (1 стакан воды в неделю). По мере роста каладиума полив увеличивают. Летом он должен получать каждый день 0,5 л воды в 2 приема — утром и вечером. Лейку наполните заранее, чтобы вода нагрелась до комнатной температуры.

Пересадка: в марте посадите 3 клубня в горшок диаметром 18 см. При очень слабой влажности и температуре 22–24 °С выдержите их до тех пор, пока не проклюнутся листья. Поставьте горшок с клубнями на радиатор отопления, чтобы он нагревался снизу.

Особые требования: каладиум не должен стоять на сквозняке. Не допускайте попадания капель воды на листья, иначе они стгниют.

Размеры: высотой и шириной до 30–50 см.



▲ Каладиум садовый «Миссис Хэлдерман»



▲ Каладиумы «Розовая симфония» и «Дорогая»



▲ Каладиум «Мисс Мафкет» — весь в дырочку

Некоторые гибриды, которые выращивают опытные садоводы, достигают в высоту примерно 1,5 м.

Размножение: осенью листья увядают. Необходимо уменьшить полив. В ноябре клубень перестают поливать и хранят при температуре 15–16 °С. В марте отделите часть клубня с ростком и посадите в торф. Поддерживайте температуру 25 °С в жаркой теплице и слегка поливайте.

Срок жизни: в руках новичка несколько месяцев, 2–3 года у опытного садовода. Выращивайте каладиум как однолетнее растение.

Вредители и болезни: обычно никаких. Больше всего каладиуму страшны сквозняки.

Виды и сорта: каладиум двуцветный (*C. bicolor*) с крупными бело-зелеными листьями дал рождение многим гибридам. Обычно все эти гибриды объединяют общим названием каладиум садовый (*C. x hortulanum*). На их листьях смешиваются удивительные цвета: изумрудный, абрикосовый, кроваво-красный, ярко-розовый.

Совет: покупайте уже взрослые растения, так как выращивать клубни достаточно сложно. Они очень быстро гниют в начале роста, если почва слишком влажная.



▲ Каладиум «Королева Швеции» — воплощение контраста



▲ Каладиум «Восход» в полосочку



▲ Каладиум «Кэтлин» — гармония оттенков

Calathea makoyana КАЛАТЕЯ МАКОЯ



Многолетнее вечнозеленое растение в виде пышного куста с очень красивыми узорчатыми листьями.

Родина: тропические районы Южной Америки.

Листья: овальные, тонкие, длиной 15–20 см, прямостоящие, на длинных прямых черешках,



▲ Калатея расписанная «Argentea» — контраст зеленых оттенков



▲ Калатея круглолистная «Оппенгеймер»



▲ Калатея украшенная с очень тонкими полосками

исходящих от корня, зеленые и серебристо-белые тонкие жилки чередуются с продолговатыми пятнами темно-зеленого цвета. Изнанка бордовая.

Цветы: мелкие фиолетовые соцветия весной.

Местоположение: в 1–2 м от чуть затененного окна. Лучше, если окно выходит на запад.

Земля: смесь из речного песка, измельченного сфагнума, вересковой земли, торфа и перепревшей сосновой коры.

Подкормка: каждые 15 дней, 1/2 дозы жидкого удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: летом опрыскивайте листья каждый день.

Полив: летом 2–3 раза в неделю, зимой каждые 6–8 дней, желательно теплой водой.

Пересадка: каждый год в марте. Горшок должен быть неглубоким, но широким. Не слишком приминайте субстрат, так как корни могут задохнуться и начнут гнить.

Особые требования: калатеи не выносят табачного дыма и сквозняков; они не должны стоять возле двери, выходящей на улицу, так как перепады температуры могут стать для них фатальными.

Размеры: от 50 до 150 см в высоту и от 30 до 60 см в ширину.

Размножение: во время пересадки аккуратно разделите земляной ком на 2 части, чтобы у каждого клубня остались 2–3 хороших корня и несколько листьев. Новые растения иногда долго и трудно приживаются. Вы значительно увеличите их шансы на выживание, если поставите на месяц в жаркое и влажное место (например, на влажный гравий и на радиатор отопления).

Срок жизни: от 2 до 4 лет и бесконечно, если вы рассаживаете растение.

Вредители и болезни: серая паутина на обратной стороне листьев предупреждает о появлении красных паутинных клещиков. Если листья приобретают коричневую окраску, то это необязательно связано с появлением вредителей. Часто это признак недостаточной влажности воздуха.

Виды и сорта: калатея замечательная (*C. insignis*)

nis) с длинными узкими листьями с резными краями; у калатеи украшенной (*C. ornata*) тонкие белые, розовые или красные полоски на листьях с пурпурной изнанкой; калатея полосатая (*C. zebrina*) с полосатыми темно- и светло-зелеными листьями; у калатеи расписанной (*C. picturata*) очень светлые листья с широкой ярко-зеленой каймой; у калатеи «Argentea» этот контраст выражен более ярко; как исключение калатея шафранная (*C. crocata*) с довольно невзрачными листьями ценится за оранжево-красные цветки на прямых цветоносах.

Совет: калатеи выигрывают, если являются частью цветочного ансамбля, при этом другие растения отдадут им необходимую влагу.



▲ Калатея полосатая



▲ Калатея Макоя

двумя поливами. Используйте лейку с узким носиком, чтобы вода попадала между ветвями, а не на листья.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: каллизии обычно нравятся расти в подвесном горшке, но не в проходе, так как ее стебли легко ломаются.

Размеры: 20 см в высоту, 30 см в длину.

Размножение: верхушечными черенками, которые дают корни в воде, в любое время года.

Срок жизни: обычно через 2–3 года каллизия теряет листья. В этом случае разумно обновить растение, выбрав для черенкования самые лучшие стебли.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики плетут очень тонкую паутину, которую можно заметить, если смотреть против света. В этом случае листья теряют цвет.

Виды и сорта: у каллизии изящной (*C. elegans*) опушенные полосатые матово-зеленые листья с пурпурной изнанкой.

Совет: регулярно прищипывайте ветки, чтобы растение сохранило круглую форму.

Callisia repens

КАЛЛИЗИЯ ПОЛЗУЧАЯ



22 °C

12 °C



Карликовое многолетнее растение, близкое к традесканции, с длинными тонкими стеблями, быстро разрастается, образуя сплошной зеленый покров.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: миниатюрные, сердцевидные, ярко-зеленые, с пурпурной изнанкой, плотно, в 2 ряда покрывают стебли.

Цветы: белые, невзрачные.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Каллизия боится прямых солнечных лучей, но если тень слишком густая, то расстояние между листьями увеличивается.

Земля: парниковая земля для комнатных растений или смесь из равных частей листовенного перегноя, верхового торфа и песчаной садовой земли.

Подкормка: каждые 10 дней, слабый раствор жидкого удобрения (1/3 рекомендованной дозы).

Влажность воздуха: ежедневное опрыскивание, особенно летом.

Полив: субстрат должен высохнуть между



▲ Каллизия ползучая идеальна для подвесного горшка

Chlorophytum comosum ХЛОРОФИТУМ ХОХЛАТЫЙ



18 °С

7 °С



Грაციозное многолетнее травянистое растение со свисающими воздушными усами и мясистыми корнями, в виде компактного куста. Его еще называют «растение-паук».

Родина: Южная Африка. В Европе появился в XIX веке.

Листья: длинные, похожие на ленты, изогнутые, бледно-зеленые с кремовыми или желтыми полосами, собраны в пучки.

Цветы: маленькие белые звездочки на концах длинных побегов, потом превращаются в листовые розетки с воздушными корнями.

Местоположение: полутень, но под прямыми солнечными лучами становится более пышным, а листья более яркими.

Земля: парниковая земля для пересадки, перемешанная с садовой землей в равных частях.

Подкормка: 1 доза жидкого удобрения, разведенная в большой лейке, с мая по сентябрь.

Влажность воздуха: устойчив к сухому воздуху квартиры, 1 раз в месяц теплый душ

(25 °С). Душ также поможет вам вымыть хлорофитуму листья.

Полив: зимой 1 раз в неделю, летом каждые 3 дня. Внимание: мясистые корни накапливают воду и страдают от избытка влаги, который вызывает немедленное гниение.

Пересадка: весной, как только корни покажутся у дренажного отверстия горшка.

Особые требования: хорошо себя чувствует в подвесных горшках в местах, где нет сквозняков.

Размеры: взрослое растение до 50 см в диаметре и в высоту.

Размножение: в землю высаживаются листовые розетки, которые появляются на конце воздушных усов.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: у хлорофитума волнообразного (*C. undulatum*) плотные, шероховатые листья.

Совет: никогда не применяйте средства для придания блеска листьям, чтобы избежать ожога.

Cissus rhombipholia ЦИССУС РОМБОЛИСТНЫЙ



20 °С

8 °С



Стойкое ползучее растение-лиана, которое цепляется за опору с помощью усиков. Его еще называют «северным виноградом».

Родина: Южная Африка, Австралия.

Листья: трехдольные, у молодых растений сербристые, затем темно-зеленые, длиной 6–8 см, на длинных гибких черешках.

Цветы: в квартирах не цветет.

Местоположение: восточное окно, слегка затененное, даст циссусу достаточно света.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, речной песок, торф и садовая земля в равных частях.



▲ Хлорофитум хохлатый *f. variegatum* — очень мощный



▲ Циссус антарктический – пышное ползучее растение



▲ Циссус разноцветный с крупными листьями – неженка

Подкормка: с марта по август, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: умывальник, ванна, раковина на кухне рядом с растением дадут ему достаточно влаги. Если растение стоит в другом месте, опрыскивайте его, чтобы освежить.

Полив: зимой 1 раз в неделю, если при ударе горшок отзывается полым звуком, летом каждые 3–4 дня.

Пересадка: в первые 2 года циссус так бурно растет, что его придется пересаживать дважды в год – весной и осенью. Потом будет достаточно пересадить его 1 раз в год, в марте. Когда горшок превысит 30 см в диаметре, меняйте только верхнюю часть (3 см) субстрата.

Особые требования: циссусу нужна опора, иначе стебли будут каскадом падать вниз.

Размеры: циссус растет быстро. Он легко прибавляет в год по 1 м и вырастает до 3–6 м в хороших условиях.

Размножение: новые растения можно получить за 2 месяца верхушечными черенками. Черенки высаживают во влажный перегной в мини-тепличке, поставив ее на радиатор отопления.

Срок жизни: от 4 до 10 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики и мучнистые червецы. Если вредите-

лей много, отрежьте все ветки на расстоянии 20 см от корня.

Виды и сорта: «Элен Даника» с резными листьями; циссус антарктический (*C. antarctica*) – «виноград-кенгуру» с зубчатыми блестящими листьями; у циссуса разноцветного (*C. discolor*) изумрудные листья с мраморными прожилками и красной изнанкой, это теплолюбивое капризное растение, предназначенное для теплиц.

Совет: прищипывайте ветки, которые выросли, на ваш взгляд, очень длинными, так вы заставите растение расти шире.



▲ Циссус ромболистный «Элен Даника» – классический вариант

Clusia rosea (C. major)
КЛУЗИЯ РОЗОВАЯ



25 °C

16 °C



Это полуэпифитное дерево в природе живет на скалах или на других деревьях.

Родина: тропики Южного полушария.

Листья: овальные, плотные, без прожилок, на коротких полосатых стеблях.

Цветы: кремовые или розовые венчики, похожие на цветы магнолии, редко появляются в квартире.

Местоположение: полутень или неяркое солнце.

Земля: парниковая земля для пересадки, вермикулит и вересковая земля в равных частях.

Подкормка: 1 раз в месяц, летом, 1 доза жидкого удобрения для комнатных растений, разведенная в пропорции 1:3.

Влажность воздуха: тропическая, которую можно создать только в оранжерее.

Полив: обильный, 1 раз в неделю.

Пересадка: как можно реже. Поменяйте горшок весной, если растение перестает расти.

Особые требования: ни в коем случае не допускайте резкого падения температуры, иначе листья опадут.



▲ Клузия розовая очень боится холода. Новичку не по зубам

Размеры: растет медленно, в природе до 3–6 м, в горшке до 1,5 м высотой.

Размножение: только для специалистов. Размножается черенками при большой влажности в мини-тепличке с сильным донным подогревом.

Срок жизни: 2–3 месяца у новичка, многие годы в теплице.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: *C. rosea* – единственный вид, встречающийся в продаже.

Совет: в течение всего года опрыскивайте изнанку листьев по утрам.

Codiaeum spp.

КОДИЕУМ (КРОТОН)



25 °C

15 °C



Вечнозеленый кустарник с прямостоячим стеблем и мясистыми разноцветными листьями.

Родина: Малайзия, Австралия, Полинезия.

Листья: кожистые, ланцетовидные или лопатные, остроконечные или округлые, уникальные по окраске, с зеленым, желтым, оранжевым, красным или пестрым узором. На одном растении вы не найдете двух одинаковых листьев.

Цветы: когда кодиеум чувствует себя не слишком хорошо из-за засухи или холода, летом на нем появляются маленькие невзрачные кремовые соцветия.

Местоположение: у западного окна кодиеум получает достаточно света, чтобы его листья не теряли цвета.

Земля: 1/3 садовой земли, 1/3 перегноя и 1/3 песка.

Подкормка: с мая по сентябрь, после полива, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: высокая, 1 раз в день опрыскивайте кодиеум мягкой водой. Поставьте горшок на увлажненный гравий.



▲ Кодиеум
«Фортиелли»



▲ Кодиеум «Фрау
Нотар Франкс»



▲ Кодиеум «Мисс
Айстон»



▲ Кодиеум
«Президент Сельвы»

Полив: полстакана воды (20–22 °С) каждые 3 дня для растения высотой 40 см. Летом дозу надо удвоить. С ноября по март субстрат в горшке может несколько подсохнуть.

Пересадка: 1 раз в год в марте первые 3 года. Позже вмешивайтесь только в том случае, если корни вылезут из горшка. Кодиеуму нравится расти в тесноте.

Особые требования: при температуре ниже 12 °С кодиеум теряет нижние листья. С мая по сентябрь он не должен стоять на ярком солнце.

Размеры: до 1 м в высоту и в ширину.

Размножение: верхушечными черенками в начале весны во влажном торфе в очень жар-

кой мини-теплице, поставленной на радиатор отопления.

Срок жизни: непредсказуем в руках новичка, более 10 лет в хороших условиях.

Вредители и болезни: как только растение слабеет, появляются червецы.

Виды и сорта: кодиеум пестрый (*C. variegatum pictum*) дал множество великолепных гибридов — «Яблочный лист», «Мисс Айстон», «Фортиелли» и др.

Совет: весной прищипывайте молодые побеги, чтобы растение было более пышным. Избегайте резкого падения температуры и сквозняков, чтобы не опали листья.



▲ Кодиеум «Яблочный лист»



▲ Кодиеум пестрый

Codonanthe crassifolia
КОДОНАНТЕ
ГУСТОЛИСТНОЕ



Вечнозеленое достаточно ветвистое ампельное растение с хрупкими свисающими красноватыми стеблями.

Родина: Мексика, Гондурас, Бразилия, Перу.

Листья: длиной 6–8 см, продолговатые, с острыми концами, плотные, супротивные.

Цветы: в течение всего года, невзрачные, маленькие, белые, трубчатые, длиной 2 см, с гранатовой сердцевинкой, дают оранжевые ягоды величиной со смородину.

Местоположение: на западном окне. Летом кодонанте наберется сил в полутени, цепляясь за дерево.



▲ Кодонанте густолистное — водопад листьев

Земля: 3/4 парниковой, 1/4 субстрата для кактусов.

Подкормка: с мая по сентябрь, 1 раз в месяц, 1/2 дозы, указанной на пакете.

Влажность воздуха: не слишком высокая, поэтому кодонанте — идеальное растение для квартиры.

Полив: очень умеренный. Горшок до полива, если по нему постучать, при ударе должен отзвучиваться полым звуком. Верхний субстрат 1–2 дня должен оставаться сухим и рыхлым на глубину 2–3 см.

Пересадка: каждые 2 года, в феврале–марте, в смесь вересковой земли и перегноя.

Особые требования: выращивайте кодонанте в подвесном горшке подальше от сквозняков.

Размеры: длина 30–50 см.

Размножение: стеблевыми черенками длиной 10–15 см. Оборвите листья и воткните черенок очень прямо во влажную смесь песка, торфа и вермикулита.

Срок жизни: дебютанты, поливающие растения каждый день, сумеют сохранить кодонанте всего несколько месяцев! Если поливать его раз в 8–10 дней, то оно проживет долгие годы.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: *C. crassifolia* — единственный выращиваемый вид.

Совет: не оставляйте дно горшка в воде на 1–2 дня, иначе подлишите растению смертный приговор.



Coleus spp.
КОЛЕУС



Многолетнее невьющее кустистое растение, с квадратными в сечении, сочными стеблями и очень декоративными бархатными листьями.

Родина: Ява, тропическая Азия, Африка.

Листья: зубчатые, овальные или сердцевидные, цветные, с разнообразным рисунком (желтые, красные, пурпурные и др.).

Цветы: летом, довольно милые мелкие голубые цветки, собранные в соцветия.

Местоположение: чтобы сохранить яркость окраски, колеус нуждается в хорошей освещенности. Поставьте его вблизи большого незатененного окна. Летом прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

Земля: 1/3 торфа, 1/3 парниковой земли и 1/3 садовой земли.

Подкормка: с апреля по август, 2 раза в месяц.

Влажность воздуха: поставьте растение на влажный гравий. Опрыскивание оставляет пятна на листьях.

Полив: поливайте часто и помногу, чтобы земляной ком все время был влажным. Из-за недостаточного полива могут опадать листья.

Пересадка: весной, а потом в теплое время года, если горшок стал тесным.

Особые требования: летом можно вынести колеус на балкон или в сад.

Размеры: высота 20–60 см.

Размножение: весной или летом, черенки стеблей дают корни в стакане с водой комнатной температуры.

Срок жизни: если растение не погибает зимой, то теряет листья и становится весьма непривлекательным. Целесообразнее каждый год высаживать новое растение, выращенное из черенка.

Вредители и болезни: белокрылки на внутренней стороне листа. Тля может полностью захватить молодое растение в течение 2 недель, принося большие повреждения.

Виды и сорта: у колеуса Блюме (*C. blumei*) есть сотни гибридов; колеус карликовый (*C. pumilus*) – ампельное растение.

Совет: прищипывайте молодые побеги. Каждую неделю поворачивайте горшок на четверть оборота, чтобы все растение получало свет.



▲ Колеус Блюме – гибрид с яркими листьями



▲ Колеусы гибридные – яркая картина

Cordyline terminalis
**КОРДИЛИНА
ВЕРХУШЕЧНАЯ**




22 °C

10 °C



Кустарник, близкий к драцене, формирует крону на коротком стволе. Нижние листья с возрастом опадают.

Родина: Океания и тропическая Азия.



▲ Кордилина верхушечная «Киви» — сочетание красивых зеленых оттенков



▲ Кордилина верхушечная «Триколор» — праздник красок

Листья: ланцетовидные, плотные, длиной 25–40 см, с зелеными, красными, кремовыми и пурпурными пятнами или полосами в зависимости от разновидности.

Цветы: у 10-летних растений летом можно увидеть длинный цветонос с белыми душистыми звездами-цветками.

Местоположение: кордилины с зелеными листьями могут стоять в плохо освещенных местах, цветные разновидности требуют большей освещенности.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, садовая земля и вересковая земля, смешанные в равных частях.

Подкормка: с мая по сентябрь, жидкое удобрение, 2 раза в месяц, во время полива. Можно внести во время пересадки гранулированное удобрение замедленного действия.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья 1 раз в день, особенно зимой.

Полив: поливайте, как только верхний слой земляного кома высохнет на 2–3 см. Температура воды от 22 до 24 °C.

Пересадка: каждые 2–3 года в марте.

Особые требования: держите кордилину подальше от сквозняков и следите за тем, что-



▲ Кордилина верхушечная «Красный край» — потрясающий контраст

бы температура зимой была достаточно низкой (13–15 °С).

Размеры: в горшке от 50 до 90 см в высоту и ширину, в теплице до нескольких метров. Растение прибавляет примерно 10 см в год.

Размножение: черенкованием стеблей.

Срок жизни: в доме от 3 до 5 лет.

Вредители и болезни: в мае–июне на молодых растениях появляется тля. Принимайте меры немедленно.

Виды и сорта: «Красный край» – сочетание красного и зеленого; «Триколор» – розовые, пурпурные и кремовые полоски на зеленом фоне; «Киви» – разные оттенки зеленого; «Амабалис» – темно-зеленый, белый и розовый; «Головешка» – красновато-пурпурный с более светлыми жилками. Кордилина южная (*C. australis*) высотой до 3 м может украсить веранду или оранжерею, у нее мясистые листья и белые душистые цветы.

Совет: не локуайте кордилину с обрезанными листьями или с коричневыми пятнами. Если растение сбросило слишком много листьев, можно обрезать ствол на расстоянии 30–50 см от основания. Новые листья появятся ниже среза. С возрастом ствол обнажается. Поместите растение в емкость с другими более низкими растениями.

Ctenanthe spp. КТЕНАНТА



24 °С

15 °С



Долголетнее растение, образующее крону из листьев, очень близкое к калатеи и маранте.

Родина: Бразилия.

Листья: продолговатые, длиной 25–40 см, серо-зеленые, с тонкими светло- или темно-зелеными жилками. Длинные черешки и изнанка листьев покрыты пушком и часто приобретают оттенок винного осадка.

Цветы: не цветет, если растет в горшке.



▲ Ктенанта Лубберса *f. variegata* – сияние цвета

Местоположение: поставьте растение у чуть затененного окна, выходящего на юг.

Земля: парниковая земля для пересадки, перегной из сосновой коры и вересковая земля, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, после каждого 4–го полива, жидкое удобрение для комнатных растений; зимой удобрять не надо.

Влажность воздуха: ктенанта плохо переносит атмосферу квартиры. Поставьте горшок на влажный гравий. Не опрыскивайте.

Полив: зимой, когда субстрат начинает подсыхать, а листья складываются, весной и летом каждые 4 дня.

Пересадка: каждый год в марте.

Особые требования: зимой ктенанте понравится на веранде с температурой 15 °С. В этих условиях она должна получать 1 большой стакан воды каждые 10 дней.

Размеры: 80 см в высоту и ширину.

Размножение: весной, делением растения или отделением боковых побегов от корня.

Срок жизни: 5 лет в хороших условиях.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики и червецы.

Виды и сорта: у ктенанты Оппенгейма (*C. oppenheimiana*) «Триколор» листья серо-зелено-пурпурные; ктенанта Лубберса (*C. lubbersiana*) с более тонкими темно-зелеными листьями; у формы *variegata* на листьях желтые полоски.

Совет: ктенанту трудно выращивать, поэтому debutантам лучше предпочесть калатею или маранту.

*Cyperus alternifolius***ЦИПЕРУС
ОЧЕРЕДНОЛИСТНЫЙ**

22 °С

10 °С



Многолетнее болотное травянистое растение, образующее куст, с тонкими, жесткими стеблями.

Родина: африканские и малагасийские болота.

Листья: злаковидные, узкие, длинные, расходятся на верхушках стеблей напоподобие зонтика.

Цветы: летом желто-зеленые соцветия в центре прицветника сменяют светло-коричневые зерна.

Местоположение: в самом светлом месте, но солнечные лучи не должны обжигать листья. Летом поставьте циперус в саду в полутени.

Земля: верховой торф и садовая земля в



▲ Циперус очереднолистный любит стоять в воде

равных частях и 20% удобрения на основе навоза.

Подкормка: с марта по октябрь, удобрение для комнатных растений, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: если температура выше 20 °С, опрыскивайте листья каждый день утром и вечером.

Полив: летом поставьте горшок в кашпо с водой, зимой — поливайте с поддона.

Пересадка: в марте, когда растению станет тесно в горшке.

Особые требования: циперус будет расти лучше, если весной вы его поставите в саду у бассейна.

Размеры: до 1 м в высоту и 40 см в ширину в возрасте 4–5 лет.

Размножение: делением куста или укоренением стеблевых черенков с листьями (10 см). Их опускают в воду с древесным углем стеблем вверх. Через 3 недели появятся корни.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: практически никаких.

Виды и сорта: циперус папирус (*C. papyrus*) с более тонкими нитевидными листьями достигает в высоту 2 м.

Совет: обращайтесь с циперусом нежно, так как стебли легко ломаются. Обрезайте старые листья, чтобы спровоцировать появление новых.

*Cyrtomium falcatum***ЦИРТОМИУМ
СЕРПОВИДНЫЙ**

22 °С

5 °С



Кустистый папоротник с непадающей листвой.

Родина: Китай, Япония, Гималаи.

Листья: пышная шапка из серповидно изогнутых листьев темно-зеленого цвета, кожистых и блестящих, с пильчатым краем, на черно-коричневом черешке.

Цветы: не бывает.



▲ Циртомиум серповидный — неприхотливый папоротник

Местоположение: полутень.

Земля: парниковая земля для комнатных растений на основе сосновой коры, верховой торф и вересковая земля в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: циртомиуму не нужна высокая влажность. Душ время от времени смывает пыль и оживит блеск листьев.

Полив: зимой 1 раз в неделю, каждые 3 дня в период роста, ежедневно, если температура выше 22 °С.

Пересадка: весной, если корни займут весь объем горшка.

Особые требования: циртомиум оценит прохладу зимой на веранде.

Размеры: 40–60 см в высоту и ширину.

Размножение: в апреле делением куста, каждая часть должна иметь корневище длиной как минимум 10 см и три–четыре лунка листьев. Более сложно размножение спорами.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: щитовки.

Виды и сорта: циртомиум кариатидный (*C. caryitideum*) с ниспадающими стеблями и зубчатыми листьями.

Совет: именно с этого вида следует начинать выращивание папоротников.



Секрет успеха

Если вы создаете композицию из зеленых растений без цветов, постарайтесь подобрать разноцветные горшки или кашпо, чтобы оживить сплошную зеленую массу. Если вы используете цветущие растения, выберите однотонные горшки, чтобы избежать какофонии цвета. Не забывайте и о том, что строгий подбор цвета — классический вариант — иногда может оказаться скучным.



Davallia mariesii
ДАВАЛЛИЯ МАРИЕСА



Папоротник с мясистыми волосатыми корневищами, коричневато-рыжими, похожими на заячьи лапы. Они вылезают на поверхность и перевешиваются через края горшка.

Родина: острова Фиджи, тропическая Азия.

Листья: треугольные, глубоко разделенные, красивого глубокого зеленого цвета.

Цветы: не бывает.

Местоположение: на ярко освещенном месте, затененном от дневных солнечных лучей.

Земля: торф, листовенный перегной и речной песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: легко переносит сухой воздух квартиры.



▲ Даваллия Мариеса элегантна в подвесном горшке

Полив: используйте лейку с узким носиком, чтобы мочить только землю, корневища очень быстро начинают гнить, если долго остаются влажными. Можно погрузить горшок в емкость с водой на 15 минут.

Пересадка: каждые 2 года в марте—апреле.

Особые требования: даваллии понравится в подвесном горшке, например, вместе с тилландсией.

Размеры: 15—20 см в высоту.

Размножение: кусочком корневища с 1—2 листьями, держите его с помощью металлической опоры на поверхности субстрата для рассады. Корни появятся через 2 месяца.

Срок жизни: от 3 до 10 лет и даже дольше.

Вредители и болезни: маленькие коричневые трипсы гнездятся под листьями, которые от этого начинают чернеть. Зимой появляются белокрылки.

Виды и сорта: даваллия канарская (*D. canariensis*) подходит для подвесных горшков, так как ее сильно вырезанные листья на волонкнистых черешках, похожие на листья моркови, элегантно ниспадают вниз.

Совет: не используйте средство, придающее блеск листьям, от него они почернеют.

Dicksonia antarctica
**ДИКСОНИЯ
АНТАРКТИЧЕСКАЯ**



Древовидный папоротник, у взрослых растений ствол высотой до 2 м.

Родина: Австралия (Тасмания).

Листья: длинные, глубоко вырезанные, изящные, у особей старше 10 лет — до 2 м длиной.

Цветы: не бывает.

Местоположение: яркий рассеянный свет, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Земля: парниковая земля, песок, гумусная почва и вересковая земля, смешанные в равных частях.

Подкормка: с весны до осени вносите во



▲ Диксония антарктическая – красивый древовидный папоротник

время каждого 4-го полива удобрение для комнатных растений (всегда во влажную почву).

Влажность воздуха: летом при температуре выше 20 °С опрыскивайте ствол, листья и сердцевину несколько раз в день. Зимой, если температура достаточно низкая, у вас не будет никаких проблем.

Полив: как только субстрат начнет высыхать, поливайте диксонию так, чтобы вода попадала на ствол, пока не наполнится поддон. Через 20 минут вылейте воду.

Пересадка: первые 5 лет каждый год, затем каждые 2–3 года.

Особые требования: высаженная в землю диксония переносит даже заморозки до 5 °С, если они не стоят дольше 2 ночей. Если растение в горшке, температура не должна быть ниже 5 °С.

Размеры: от 30 см до 2 м.

Размножение: высевание семян в мини-тепличке со слабым донным подогревом – очень трудная операция для любителя.

Срок жизни: более 50 лет в теплице при хорошем уходе, 2 года в руках дебютанта.

Вредители и болезни: как правило, никаких.

Виды и сорта: у диксонии волокнистой (*D. fibrosa*) более длинные и узкие листья; диксонию оттопыренную (*D. squarrosa*) с тускло-зелеными кожистыми листьями и черным стволом выращивают в оранжереях.

Совет: система капельного полива с микрораспыскателями среди листвы и капельницами вдоль ствола позволит вам надолго сохранить диксонию.



▲ Дидимохлена усеченная

Didymochlaena truncatula
**ДИДИМОХЛЕНА
СЛЕГКА УСЕЧЕННАЯ**



Полудревовидный папоротник.

Родина: тропические леса Африки и Азии.

Листья: мясистые, блестящие, коричневатозеленые, расположенные поочередно в 2 ряда на черешках длиной от 80 см до 1,5 м и покрытых красно-коричневыми чешуйками.

Цветы: не бывает.

Местоположение: рассеянный свет, полутень.

Земля: листовенный перегной, вересковая земля, торф и песок с горсткой компостированного навоза.

Подкормка: в период роста, жидкое удобрение для комнатных растений, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: 60–80%. Опрыскивайте очень часто.

Полив: стакан воды каждые 3 дня, чтобы земляной ком до конца не высыхал.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле.

Особые требования: резкое снижение температуры вызывает опадание листьев.

Размеры: от 60 см до 1,5 м в высоту и 30–80 см в ширину.

Размножение: спорами.

Срок жизни: 6 месяцев в доме, более 15 лет в теплице с умеренным климатом или на веранде.

Вредители и болезни: как правило, никаких.

Виды и сорта: только *D. truncatula*.

Совет: летом идеален автоматический капельный полив.



▲ Диффенбахия раскрашенная «Экзотика» — классический вариант



▲ Диффенбахия Эрстеда «Хилло» — забавная штучка



▲ Диффенбахия раскрашенная «Марианн» — воплощение чистоты

Dieffenbachia picta
**ДИФФЕНБАХИЯ
РАСКРАШЕННАЯ**



Крупное кустовидное многолетнее растение с мясистыми плотными стеблями и поочередно расположенными листьями.

Родина: Южная и Центральная Америка.

Листья: овальные, остроконечные, с чуть выгнутым зелено-желтым рисунком, пестрым, полосатым или мраморным.

Цветы: колосовидные соцветия, прикрытые зеленоватой пленкой.

Местоположение: разновидности со светлыми пестрыми листьями нуждаются в большом количестве света, прямые солнечные лучи недопустимы. В тени желтые полосы станут зелеными.

Земля: 1/2 гумусной почвы, 1/2 торфяной парниковой земли.

Подкормка: в период роста, жидкое удобрение для комнатных растений, 1 раз в неделю.

Влажность воздуха: при температуре выше 20 °С поставьте горшок на влажный гравий. Раз в неделю мойте душом, чтобы очистить листья.

Полив: 1 раз в неделю. Земляной ком должен



▲ Диффенбахия Баузе — некоторая утонченность

насытиться водой. Опустите горшок на 3/4 в таз с водой на 15 минут.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: диффенбахия боится холодных сквозняков, излишка воды и слишком сухого воздуха. Некоторые капризные сорта могут погибнуть от перепада температур.

Размеры: до 1,5 м в высоту и до 80 см в ширину. Карликовые сорта до 40 см.

Размножение: черенкованием. Кусочки стебля длиной 10 см кладете на смесь песка и торфа в мини-тепличке без доступа воздуха и с донным подогревом. Корни появятся через 2 месяца. Можно выращивать верхушки побегов в воде.

Срок жизни: нижние листья постепенно опадают, поэтому растение теряет внешний вид после 5 лет.

Вредители и болезни: червецы и красные паутинные клещики. Растение плохо переносит инсектициды. Используйте инсектицидные свечки как средство профилактики.

Виды и сорта: «Экзотика» с крупными листьями в пятнах цвета слоновой кости; диффенбахия Эрстеда (*D. oerstedii*) с зеленой окраской листьев и хорошо выраженной центральной жилкой; у диффенбахии Баузе (*D. bausei*) гигантские желто-зеленые листья (до 70 см).

Совет: после соприкосновения с молочком растения тщательно вымойте руки. Оно ядовито, раздражает кожу и вызывает отек слизистых.



▲ Диоскорея слоновая – ползучее неординарное растение

Большое окно, выходящее на запад или юго-запад.

Земля: вересковая земля, перегной из сосновой коры и речной песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: в период роста, во время каждого 3-го полива добавляйте в воду разведенное универсальное удобрение.

Влажность воздуха: относительно сухой воздух.

Полив: в теплое время года как следует промачивайте земляной ком. Когда дни становятся короче, сократите количество воды. Когда листья пожелтеют, держите растение без воды в период покоя. Снова начинайте поливать весной, когда появятся листья.

Пересадка: каждый год в начале периода роста. Необязательно увеличивать диаметр горшка, главное полностью сменить субстрат.

Особые требования: диоскорею понадобится опора – лестница, бамбуковые палочки или металлическая сетка.

Размеры: 1–2 м в длину в домашних условиях.

Размножение: делением корневища (сложно).

Срок жизни: дома 3–5 лет, несколько десятков лет в теплице.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики плетут тончайшую паутину между листьями и черешками.

Виды и сорта: более 600 видов. Ямс (*D. batatas*) – популярное тропическое растение.

Совет: корневище должно находиться в достаточно тесном горшке, растение будет лучше расти.

Dioscorea elephantipes ДИОСКОРЕЯ СЛОНОВАЯ



22 °C

10 °C



Полукустарник с корневищем, одревесневающим на поверхности. Родственник ямса.

Родина: Южная Африка.

Листья: шириной 6–7 см, очередно расположенные, сердцевидные, зеленые с синеватым оттенком.

Цветы: соцветия-грозди длиной 6–8 см.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Dizygotheca elegantissima ДИЗИГОТЕКА ИЗЯЩНЕЙШАЯ



24 °C
16 °C



Изящный кустарник с кружевной листвой, относится к семейству аралиевых.

Родина: Новая Каледония, Полинезия.

Листья: жесткие, зубчатые, лапчатые, 10 см длиной и 1 см шириной, коричневато-зеленые (у молодых растений) или темно-зеленые с бронзовым отливом.

Цветы: верхушечные гроздья, не появляются на растениях в горшках.

Местоположение: яркий рассеянный солнечный свет. Исключить обжигающее солнце с 10 до 17 часов с мая по сентябрь.

Земля: парниковая земля для пересадки.


Подкормка: с марта по октябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: высокая, каждый день опрыскивайте растение, это помогает бороться с сухостью воздуха, снимает пыль.

Полив: зимой каждые 8–12 дней, хорошо промачивая земляной ком, летом каждые 3–4 дня, не заливая корни.

Пересадка: весной, когда корни заполнят горшок. Дизиготека любит комфорт.

Особые требования: дизиготека не выносит



▲ Дизиготека изящнейшая – аралия с тонкими листьями

сухости воздуха, ей лучше в ванных комнатах с окном. Если допустить пересыхание земляного кома, дизиготека может сбросить листья. Кроме того, она плохо переносит резкую смену температуры.

Размеры: 1,5 м в высоту, 90 см в ширину.

Размножение: черенками стеблей, весной или в конце лета. Операция сложная – проводится в мини-теплице, без воздуха, с использованием гормонов. Корни появляются через 3 месяца.

Срок жизни: от 3 до 6 лет, больше в обогреваемой оранжерее.

Вредители и болезни: белокрылки часто появляются зимой. Проводите профилактику заранее.

Виды и сорта: 20 видов; дизиготека Вейча (*D. veitchii*) отличается более широкими листочками с центральной розовой жилкой и волнистыми краями; «Кастор» – с очень темной листвой.

Совет: обрежьте внешние черешки на 1/3 весной, чтобы ваша дизиготека стала более пышной.



Dracaena spp. ДРАЦЕНА



22 °C
15 °C



Кустарник с пучком листьев на прямостоячем стебле, который с возрастом превращается в ствол.

Родина: Африка, Азия, Австралия.

Листья: 30–45 см в длину, 8 см в ширину, остроконечные, плотные, часто пестрые.

Цветы: большинство драцен не цветет в домашних условиях.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень. Отодвиньте горшок на 1–2 м от окна, которое выходит на юг или юго-запад.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, садовая земля и песок в равных частях. Необходим хороший дренаж – положите на дно горшка слой керамзита или гальки высотой 3 см.



▲ Драцена душистая «Виктория» – сияющий эффект



▲ Драцена деремская «Лимон Лайм» – праздник полутонов

Подкормка: каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: поставьте горшок на слой влажной гальки. Ежедневно опрыскивайте листья снаружи и с изнанки.

Полив: небольшими порциями каждые 5–7 дней. 1 раз в месяц подержите горшок в емкости с водой, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Потом дайте воде стечь. Возобновите полив только через неделю после этой процедуры.

Пересадка: держите драцену в одном и том же горшке, пока корни не выйдут наружу. Каждую весну заменяйте верхний слой субстрата новым, обогащенным удобрением на основе навоза и водорослей.

Особые требования: листья драцены плохо переносят средства, придающие листьям блеск, особенно в виде аэрозолей. Для мытья листьев, быстро покрывающихся пылью, используйте тряпку или мягкую салфетку.

Размеры: в зависимости от вида от 50 см до 2,5 м в высоту и от 80 см до 1,2 м в ширину. **Размножение:** верхушечными черенками длиной 15 см, которые должны иметь не менее 2 листьев, в мини-тепличке без воздуха или в воде. Возможно размножение кусочками стебля без листьев (для драцены окаймленной) длиной 5–7 см или воздушными отводками.

Срок жизни: от 5 до 15 лет.

Вредители и болезни: червецы провоцируют



▲ Драцена деремская «Компакта»



▲ Драцена окаймленная «Триколор»

обесцвечивание листьев. Их легко снять ватной палочкой, пропитанной пивом.

Виды и сорта: драцена деремская (*D. deremensis*) с длинными острыми ланцетовидными листьями дала множество сортов; «Компакта» с букетиками темно-зеленых листьев и «Баусей» с двумя широкими белыми продольными полосами; драцена душистая (*D. fragrans*) с широкими листьями, расположенными розетками, с широкой желтой полосой посередине; драцена окаймленная (*D. marginata*) с узкими листьями и стеблем немного похожа на юкку, это одно из самых простых растений для выращивания в горшке, потому что оно справляется и с сухим воздухом, и с нерегулярным поливом; драцена Сандера (*D. sanderiana*) медленно растет, ее серо-зеленые листья с двумя желтыми полосками по краям имеют тенденцию перекручиваться.

Совет: пребывание летом на воздухе в саду или на террасе в легкой тени пойдет на пользу драцене окаймленной.

 **Epipremnum** см. *Scindapsus*.



▲ Драцена окаймленная — некапризный кустарник



Fatshedera lizei

ФАТСХЕДЕРА ЛИЗЕ



Гибрид плюща обыкновенного и фатсии японской, быстро растет, извиваясь по опоре или в виде куста, если побеги прищипывать.

Родина: выведен братьями Лизе в Нанте в 1912 г.

Листья: ланчатые, разрезанные на 3–5 долек, жесткие, темно-зеленые, блестящие.

Цветы: у взрослых особей округлые бледно-зеленые зонтики объединяются в верхушечные метелки.

Местоположение: у северного окна или у входной двери.

Земля: парниковая земля для комнатных растений и гумусная почва.

Подкормка: с марта по август, 2 раза в неделю.

Влажность воздуха: поставьте горшок на влажный гравий, частое опрыскивание.

Полив: когда земля высохнет. Из-за избытка влаги опадают листья.

Пересадка: каждый год в марте.

Особые требования: мшистая опора помогает растению развиваться.

Размеры: 1–1,5 м в высоту, 50 см в ширину, в земле размеры значительно больше.

Размножение: верхушечными черенками и воздушными отводками в августе, в воде (легко).



▲ Фатсхедера Лизе

Срок жизни: от 3 до 15 лет.
Вредители и болезни: часто листья теряют цвет из-за красных паутинных клещиков.
Виды и сорта: «Пиа» – компактная, темно-зеленая; форма *variegata* с кремовыми пятнами, но у нее часто коричневеют кончики листьев.
Совет: с мая по октябрь держите фатсхедеру на свежем воздухе, в саду или на балконе.



▲ Фатсия японская – неприхотливое растение

Подкормка: с мая по сентябрь, 1 раз в месяц, удобрение для комнатных растений.
Влажность воздуха: опрыскивайте 2 раза в неделю, поставьте горшок на влажный гравий. Это позволит избежать высыхания кончиков листьев. Хорошо переносит сухой воздух.
Полив: летом 1 литр каждые 3 дня для растения высотой 40 см, зимой в 3 раза меньше воды.

Пересадка: каждый год в марте.
Особые требования: оставьте фатсию зимовать на холодной, но защищенной от мороза веранде.
Размеры: в горшке до 1,8 м в высоту.
Размножение: воздушными отводками.
Срок жизни: в прохладном месте более 10 лет.
Вредители и болезни: червецы на внутренней стороне листьев. Обрабатывайте специальным инсектицидным аэрозолем.
Виды и сорта: у формы *variegata* кремовая кайма на листьях.
Совет: протирайте листья влажной губкой. Очищающие средства воспринимаются хорошо, если их распылять с расстояния 50 см.

Fatsia japonica
ФАТСИЯ ЯПОНСКАЯ



Пышный кустарник, имеет тенденцию к образованию небольшого ствола.
Родина: Япония. В Европе появился 100 лет назад.
Листья: 20–30 см в ширину, лапчатые, 5–9-лопастные, ярко-зеленые.
Цветы: невзрачные, белые, собраны в метелки, на взрослых особях в конце лета.
Местоположение: яркий свет или полутень, на свету растение остается более пушистым.
Земля: торфяной субстрат для пересадки и кремнистый гумус в равных частях.



Ficus benjamina

ФИКУС БЕНДЖАМИНА



22 °С

13 °С



Большой раскидистый куст или маленькое дерево с густой листвой, с поникающими стеблями.

Родина: Индия, Малайзия.

Листья: длиной до 10 см, овальные, с острыми кончиками, жесткие, восковые на вид, ярко-зеленые.

Цветы: у растений в горшках не бывает.

Местоположение: яркий свет, в 1 м от южного окна. Не двигайте растение слишком часто, резкие перемены положения приводят к опаданию листьев с одной стороны.

Земля: парниковая земля, садовая земля и песок.

Подкормка: в марте, как только начинают появляться молодые листья, жидкое удобрение для комнатных растений (1 колпачок на 10 л

воды). С ноября по февраль подкормку прекратите.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья каждые 2 дня, особенно зимой. Удалите фикус как минимум на 2 м от радиаторов отопления, так как сухость воздуха — главная причина сбрасывания и пожелтения листьев.

Полив: зимой не чаще 1 раза в неделю, летом каждые 2–3 дня. Окуните горшок в воду, чтобы земляной ком намок как следует.

Пересадка: молодые растения — каждый год в феврале–марте. При диаметре горшка 30 см заменяйте верхний слой (3 см) субстрата в марте и сентябре, добавив к субстрату 20% органического удобрения.

Особые требования: не ставьте растение у входной двери на улицу или около постоянно открытого окна. Этот фикус плохо переносит холодные сквозняки, из-за которых опадают листья и сохнут самые слабые стебли.

Размеры: в горшке от 50 см до 3 м.



▲ Фикус Бенджамина в горшке может стать деревом



▲ Фикус «Рианди» — пестрый, карликовый

Размножение: верхушечными черенками в отапливаемой мини-тепличке или в воде.

Срок жизни: от 2 до 15 лет и больше в очень светлом помещении с умеренным климатом.

Вредители и болезни: щитовок легко снять ватным тампоном, если вы их вовремя заметите. Летом красные паутиные клещики.

Виды и сорта: «Керли» – кустарник с искривленными листьями; «Наташа» – карликовый фикус с переплетенным стволом; «Даниэль» – компактный куст с очень темными листьями; «Реджинальд» со светло-зелеными и темно-зелеными листьями; «Лация» – очень кустистый, с зелеными листьями. Много сортов с пестрыми листьями – «Де Гантель», «Голден Кинг», «Рианди» (или «Вианди»), «Экзотика», «Старлайт» и др.

Совет: 2 раза в год, весной и в конце лета, обрежьте сухие стебли. Если фикус теряет листья, его надо немедленно переставить, подыскав для него более комфортное место.



▲ Фикус Бенджамина «Керли» – очень ветвистый, с пестрыми листьями



▲ Фикус Бенджамина «Реджинальд» – немного золота в зелени



▲ Фикус Бенджамина «Де Гантель» – элегантная пестрота



▲ Фикус Бенджамина «Голден Кинг» – пятнистый



▲ Фикус «Даниэль» – с густой листвой



Фикус «Наташа» – карликовый, с удивительным стволом



Ficus elastica

ФИКУС КАУЧУКОНОСНЫЙ



Крупный ветвящийся кустарник. В черешках есть молочко.

Родина: Индия, Гималаи, Бирма, Малайзия.

Листья: длиной от 30 до 45 см, плотные, блестящие, овальные, заостренные на концах. Молодые листья бронзовой окраски зеленеют со временем.

Цветы: в горшках не цветет. В больших зимних садах на старых особях появляются маленькие несъедобные фиги.

Местоположение: на расстоянии 2–3 м от окна, прямые солнечные лучи половину дня.

Земля: садовая земля, парниковая земля для комнатных растений и песок, смешанные в равных частях. Гравий слоем 5 см обеспечит хороший дренаж.

Подкормка: с марта по октябрь, раствор удобрения (1 г на 1 л воды или 1 колпачок жид-

кого удобрения на 10 л воды). Для больших фикусов подойдут гранулированные удобрения, медленно отдающие питательные вещества в зависимости от влажности почвы и не входящие в прямой контакт с корнями. Их можно насыпать на поверхность субстрата.

Влажность воздуха: как только включается центральное отопление, опрыскивайте листья не менее 3 раз в неделю, 1 раз в месяц мойте листья влажной губкой или специальной салфеткой, чтобы очистить их от пыли. Поставьте емкости с водой на радиаторы отопления (или используйте сатураторы).

Полив: растение погибает скорее от избытка влаги, чем от ее недостатка. Зимой растение высотой 1 м должно получать в неделю 1 л воды. Поверхность субстрата должна высохнуть между двумя поливами. Летом поливайте 2–3 раза в неделю в зависимости от температуры воздуха. Не пользуйтесь емкостями с резервуаром для воды.

Пересадка: первые 3 года — 1 раз в год, в феврале—марте. Затем меняйте землю каждые



▲ Фигус каучуконосный в естественных условиях вырастает до 2 м в высоту

2 года. Когда горшок станет слишком тяжелым или объемным, меняйте только субстрат на 4 см в глубину и постарайтесь не повредить корни. Используйте классический субстрат для пересадки, обогащенный удобрением на основе навоза.

Особые требования: растение некапризное и стойкое, если вы не будете заливать корни. После полива обязательно слейте излишек воды из поддона.

Размеры: в горшке 1–3 м в высоту, в зимнем саду в земле до 5 м, в ширину от 30 см до 2 м.

Размножение: с мая по сентябрь воздушными отводками. Ниже листа сделайте надрез в 5 мм на стволе снизу вверх. Окуните мокрую спичку в сухой гормональный порошок для черенкования и воткните ее в надрез, чтобы он не закрывался. Оберните это место влажным мхом и привяжите рафией, сверху покройте пленкой. Через несколько месяцев сквозь мох пробьются корни. Настало время отрезать черешок ниже корней и посадить новое растение в горшок диаметром 12–14 см. Возможно размножение верхушечными черенками — в мини-тепличке с донным подогревом.


Срок жизни: 10–20 лет и больше в приемлемых условиях. Но избыток воды погубит растение за 6 месяцев.

Вредители и болезни: червецы делают листья липкими. Об их появлении можно судить по коричневым или мучнисто-белым щиткам, появившимся вдоль жилок под листьями.

Виды и сорта: «Декора» с молодыми листьями в красной листовой пазухе; «Франция» с более мелкими листьями со сжатыми кончиками; «Робуста» с более крупными листьями; «Декора Бегга» и «Досхери» — мраморные листья с желтовато-кремовыми и темно-зелеными прожилками (как всем пестрым сортам, им требуется побольше света, чтобы сохранить расцветку листьев); «Шривериана» с бледно-зелеными листьями разных оттенков.

Совет: молодые фикусы мало ветвятся. Купите лучше горшок с несколькими растениями.

Чтобы спровоцировать рост веток, обрежьте верхушки у молодых растений или слегка надрежьте ствол над самым листом. Это будет стимулировать появление боковых отростков.



▲ Фигус каучуконосный «Декора Бегга» — очень красивые оттенки



▲ Фигус каучуконосный «Досхери» — абстрактные пятна



▲ Фигус бенгальский в природе – гигантское дерево



Ficus benghalensis
ФИКУС БЕНГАЛЬСКИЙ
(БАНЬЯН)



25 °С
15 °С



Дерево с мощными, раскидистыми ветвями, образующими в естественных условиях длинные воздушные корни, которые после укоренения превращаются в дополнительные опорные стволы.

Родина: северо-восток Индии (Ассам).

Листья: длиной 15–25 см, темно-зеленые, овальные, с острым кончиком, плотные, покрытые пушком, чуть меньше, чем у каучконосного фикуса, с многочисленными жилками.

Цветы: в горшках не цветет.

Местоположение: на солнечном месте у окна.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, песок и садовая земля, измельченный керамзит для дренажа (5% объема горшка).

Подкормка: с мая по октябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: если работает отопление, поставьте горшок на влажный гравий.

Опрыскивайте каждый день.

Полив: зимой 1 раз в неделю, летом каждые 3–4 дня, если температура выше 24 °С. Вода не должна застаиваться!

Пересадка: пока горшок меньше 30 см в диаметре, пересаживают каждый год. У больших растений заменяйте верхнюю часть субстрата 2 раза в год, в марте и в сентябре, и добавьте гумус, обогащенный удобрением на основе навоза и водорослей.

Размеры: в горшке до 3 м в высоту.

Особые требования: для этого фикуса необходимо довольно просторное помещение, так как это крупное растение.

Размножение: верхушечными черенками, в нагретой (до 25 °С) мини-тепличке без воздуха, с добавлением гормонов.

◀ Фигус «Амстель Квин» – забавный, кожаная текстура листьев

Срок жизни: более 10 лет при условии нормального полива.

Вредители и болезни: летом клещики плетут тонкую паутину между листьями.

Виды и сорта: «Амстель Квин» с длинными и тонкими листьями, похожими на листья плакучей ивы; фикус притупленный (*F. retusa*) с яйцевидными листьями и фикус блестящий (*F. nitidus*) выращивают так же, как и *F. benghalensis*.

Совет: поставьте растение подальше от источника тепла, иначе оно сбросит листья.

Ficus lyrata ФИКУС ЛИРОВИДНЫЙ



25 °С

15 °С



Кустарник внушительных размеров или маленькое деревце, с плотными черешками, вертикальное, не слишком ветвистое.

Родина: Западная и Центральная Африка.

Листья: длиной 30–45 см и шириной до 25 см, жесткие, ярко-зеленые, с рельефными светло-зелеными жилками, восковым налетом и волнистыми краями, гитаровидные по форме.

Цветы: в горшках не цветет.

Местоположение: яркий солнечный свет, слегка притененный в жаркие дни.


Земля: торфяной перегной, песок и гумус.

Подкормка: в теплое время года, 1 раз в месяц, жидкое неконцентрированное удобрение.

Влажность воздуха: растение не переносит сухой воздух и полы с подогревом. Опрыскивайте фикус почаще в течение всего года.

Полив: зимой каждую неделю, летом 3–4 раза в неделю.

Пересадка: каждые 2 года в горшок, соответствующий размеру растения, у очень крупных экземпляров весной меняйте верхнюю часть субстрата.



▲ Фикус лировидный – широкие блестящие волнистые листья, похожие по форме на гитару

Размеры: в горшке 2–3 м в высоту.

Особые требования: необходимо как следует привязать молодые растения к опоре, чтобы его ветви держались вертикально.


Размножение: черенками боковых побегов длиной 15 см, весной.

Срок жизни: более 10 лет в светлом помещении.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: фикусы крупноплодный (*F. macrocarpa*), разнолистный (*F. diversifolia*) с листьями по форме похожими на капли, ржаволистный (*F. rubiginosa*) выращиваются так же, как и *Ficus lyrata*. *F. lyrata* иногда называют *F. pandurata*.

Совет: бережнее обращайтесь с молодыми листьями, которые легко складываются и на них остаются отметины.




▲ Фигус карликовый может жить летом на балконе в подвесном горшке



▲ Фигус блестящий — небольшое домашнее дерево

Ficus pumila ФИКУС КАРЛИКОВЫЙ



Небольшое стелющееся растение-многолетник, не сбрасывающее листву, с гибкими проволокообразными стеблями, которые дают отводки. Одно из лучших почвопокровных растений.

Родина: Китай, Япония, Вьетнам.

Листья: длиной от 2 до 5 см, сердцевидные, тонкие, матовые, зеленые, на тонком стебле, похожем на проволоку.

Цветы: фиги в форме груши, длиной 5 см, только у растений, живущих в земле.

Местоположение: в тени, в 3–4 м от хорошо освещенного окна. Если окно выходит на север, поставьте растение ближе на 50 см.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, вересковая земля и садовая земля в равных частях.

Подкормка: с марта по сентябрь, удобрение для комнатных растений, богатое азотом, во время каждого 2-го или 3-го полива.

Влажность воздуха: высокая, фикусу будет очень хорошо в ванной комнате или на кухне. Опрыскивайте растение по крайней мере 2 раза в неделю.

Полив: фикус карликовый плохо переносит отсутствие воды. Земляной ком должен быть постоянно влажным, но воду из поддона необходимо сливать.

Пересадка: в феврале–марте, каждый год, в широкий, но неглубокий горшок или чашу.

Особые требования: вы сохраните фикусу округлый компактный силуэт, если будете регулярно обрезать побеги.

Размеры: в горшке от 50 см до 1,5 м, в земле не менее 3 м.

Размножение: стеблевыми черенками в воде с апреля по сентябрь (очень легко).

Срок жизни: от 3 месяцев до 5 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики появляются, если воздух чересчур сухой.

Виды и сорта: фикус карликовый известен и как фикус стелющийся (*F. repens*). Его пестролистные разновидности труднее выращивать, и они менее стойкие, у разновидности *minima* более мелкие листочки длиной до 0,7 см, у разновидности *variegata* кожистые заостренные листья длиной до 7 см, с белыми пятнышками.

Совет: фикус карликовый образует красивую компактную ниспадающую гриву. В теплице, опираясь на стену, он продемонстрирует все свои способности и покроет ее в течение 4 лет. Он также хорошо карабкается по опоре, покрытой мхом. На Лазурном Берегу это растение выращивают в саду как стелющееся или ампельное, чтобы укрыть, к примеру, основные лестницы.

Fittonia verschaffeltii

ФИТТОНИЯ ВЕРШАФФЕЛЬТА



24 °C

16 °C



Многолетнее почвопокровное растение.

Родина: тропические леса Перу.

Листья: длиной 6–10 см, яйцевидные, оливково-зеленые, покрыты сеточкой темно-розовых прожилок.

Цветы: мелкие вертикальные белые соцветия. Обрежьте их, потому что они нарушают красоту пестроты.

Местоположение: полутень.

Земля: 1/2 торфа, 1/2 листового перегноя.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений в концентрации 1:3.

Влажность воздуха: высокая влажность — секрет успеха. Поставьте фиттонию рядом с орхидеями или посадите в «бутылочном садике» или террариуме. Можно попробовать акклиматизировать фиттонию в ванной комнате.

Полив: земля не должна высыхать.

Пересадка: через месяц после покупки, затем каждый год в феврале в чашу или плоскую посуду.

Особые требования: фиттонии необходим отличный дренаж. Ее корневая система, плохо развитая и слабая, начинает гнить при малейшем избытке воды.

Размеры: 10 см в высоту, 25 см в ширину.

Размножение: верхушечными черенками в нагретой мини-тепличке или в воде.

Срок жизни: 3–4 года в опытных руках, не более 2 месяцев у дебютанта.

Вредители и болезни: иногда появляются тля и белокрылки.

Виды и сорта: фиттония серебристожилковая (*F. argyro-neura*) с белыми жилками; «Персей» с красными жилками.

Совет: в природе фиттония устилает землю под более высокими растениями. Посадите фиттонию рядом с папоротниками, пилеями, стелющимся фикусом, селлагинеллами и пеперомиями.



▲ Фиттония серебристожилковая — жилки цвета слоновой кости



Glechoma hederacea
БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ



18 °С

0 °С



Клубневое многолетнее ампельное растение.

Родина: это европейское растение можно встретить в диком виде в лесах, лугах или у ограды.

Листья: фестончатые, округлые или сердцевидные, опушенные, душистые, если их потереть, бледно-зеленые, с белыми пятнами или каймой.

Цветы: фиолетовые или лиловые, редко белые, летом, у основания листа.

Местоположение: у северного окна или в полутемной комнате.

Земля: гумусная почва и парниковая земля.

Подкормка: 2 раза в месяц, с мая по сентябрь, удобрение, бедное азотом, чтобы избежать вытягивания стеблей.

Влажность воздуха: в жаркой комнате опрыскивайте растение каждые 2 дня. Поставьте горшок на влажный гравий.

Полив: обильный летом, умеренный зимой. Растение вянет, стоит земле высохнуть. При первых признаках увядания опустите горшок в воду на полчаса.

Пересадка: весной, только если корням стало тесно в горшке.

Особые требования: длинные стебли будры предстанут во всей красе в подвесном горшке или стелясь по поверхности земли в большой емкости.

Размеры: до 1 м в высоту и ширину.


Размножение: черенкованием стеблей, которые пускают корни в стакане с водой. При манипуляциях стебли будры легко ломаются. Сразу же посадите их в горшок, они пустят корни через 3 недели.

Срок жизни: 4–5 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: у будры плющевидной формы *variegata* листья с белой каймой. Эта будра менее морозостойчива, должна зимовать при температуре не ниже 10 °С и требует большого количества света.

Совет: весной обрежьте все побеги в 10 см от корня, чтобы у растения появилась новая, более пышная листва.



▲ Будра плющевидная хороша в подвесном горшке

Cynura aurantiaca
ГИНУРА ОРАНЖЕВАЯ



Многолетнее травянистое растение с вертикальными стеблями.

Родина: Юго-Восточная Азия, Индонезия.

Листья: длиной 10–20 см, овальные, зубчатые, темные, зелено-пурпурно-фиолетовые, как бы светящиеся по краям из-за покрывающих их пурпурных волосков, приятных на ощупь. Кажется, что растение облили чернилами.

Цветы: мелкие, желтые, простые, раскрываются осенью и зимой. Обрывайте их, потому что они неприятно пахнут.

Местоположение: яркий, чуть затененный свет, чтобы сохранить окраску листьев. Зимой поближе к хорошо освещенному окну.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, вересковая земля и 10% удобрения на основе навоза.

Подкормка: 1/2 дозы жидкого удобрения для комнатных растений, каждый месяц с апреля по август.

Влажность воздуха: гинура хорошо переносит центральное отопление и сухой воздух. При температуре выше 20 °C поставьте горшок на влажную гальку.

Полив: зимой 1/2 стакана воды каждую неделю, летом каждые 3–5 дней.


Пересадка: быстрый рост заставляет пересаживать растение уже через 6 месяцев после покупки, затем пересаживайте каждый год в конце февраля или начале марта.

Особые требования: летом растение оценит пребывание в саду в тени.

Размеры: 20–40 см в высоту и ширину.

Размножение: стеблевыми черенками в воде.

Срок жизни: меняйте растение каждые 2–3 года, потому что декоративны только молодые растения. Старые особи с возрастом теряют листья на нижних частях стеблей.



▲ Гинура оранжевая — бархатные листья с пурпурным отливом

Вредители и болезни: черные пятна от грибов, если мочить листья.

Виды и сорта: у гинуры плетеной (*G. sarmentosa*) листья длиной до 8 см, темно-зеленые, с пурпурными волосками, плетевидные стебли до 2–3 м. Ее выращивают как ампельное растение.

Совет: гинура боится сквозняков, выращивайте ее в террариуме.



Секрет успеха

Чтобы вьющееся растение развивалось максимально хорошо, привяжите основной стебель к прозрачным нитям (наподобие лески), прикрепленным к потолку. После этого достаточно будет обвить вокруг них гибкие побеги (как, например, у жасмина) и незаметно привязать их через каждые 30 см. Пусть концы самых длинных веток свободно падают вниз. Это создает потрясающий эффект.

П



Hedera helix

ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ



18 °C

0 °C



Вьющееся или почвопокровное вечнозеленое многолетнее растение, неприхотливое, с длинными гибкими стеблями, на стеблях воздушные корни-присоски.


Родина: европейский подлесок.

Листья: длиной 4–10 см, треугольные, разделенные, 3–5-лопастные на молодых побегах. Затем листья становятся продолговатыми, блестящими, плотными.

Цветы: очень редко в культуре, в возрасте 10–12 лет, невзрачные, с неприятным запахом.

Местоположение: яркий рассеянный свет для пестролистного плюща, тень — для зеленого.

Земля: листовенный перегной, верховой торф



▲ Плющ «Грация» — совсем маленькие листочки

и садовая земля в равных частях и хороший дренаж.

Подкормка: с марта по сентябрь, жидкое удобрение для комнатных растений, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: опрыскивайте листву 1 раз в неделю, особенно зимой.

Полив: в период роста 1–2 раза в неделю, зимой поливайте, когда поверхность субстрата высохнет.

Пересадка: каждые 2 года весной.

Особые требования: не слишком нагревайте помещение зимой (максимально 15 °C, в идеале 8–10 °C). Если плющу слишком жарко, он желтеет и теряет листья.

Размеры: до 2 м в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками 8–12 см длиной, в мае–сентябре.

Срок жизни: в горшке от 3 до 6 лет.

Вредители и болезни: летом могут появиться красные паутинные клещики.

Виды и сорта: для дома выберите сорта с мелкими листьями: «Баттеркап» — пестролистный, с несколькими совершенно желтыми листьями;



▲ Плющ «Золотая Матильда»



▲ Плющ «Арлекин» — мелкие пестрые листья



▲ Плющ «Мирира» — тонкие золотистые жилки

«Ева» — листья с белой каймой; «Ледник» — с серо-серебристыми пятнами и ярко-белой каймой; «Золотое дитя» — с кремовыми пятнами; «Кружевной» — с дольчатыми трехпальными листьями темно-зеленого цвета; «Плющ Лузии» — светло-зеленые листья с темно-зелеными пятнами; «Мятная Колибри» — зеленые листья с каймой и пятнами желтовато-кремового цвета; «Перкео» — с округлыми листьями; «Белая ночь» — белые листья с зеленой каймой и др.

Совет: с помощью деревянных или металлических опор можно создать из плюща различные зеленые скульптуры. В марте наполовину обрежьте стебли. Помните, что растение ядовито.

Helxine soleirolii (Solciroliia) ХЕЛКСИНА СОЛЕЙРОЛЯ



Многолетнее, вечнозеленое, с розоватыми стеблями почвопокровное растение, создает мягкий, компактный ковер.

Родина: Корсика, Майорка и Сардиния.

Листья: 0,5 см длиной, округлые, светло-зеленые, похожи на мох.

Цветы: крошечные, белые, в культуре редко.

Местоположение: яркий рассеянный свет и даже тень.

Земля: парниковая земля и верховой торф в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое органическое удобрение.

Влажность воздуха: в жаркой комнате опрыскивайте листья 1 раз в день.

Полив: каждые 2–3 дня, чтобы почва была постоянно влажной, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, весной, в широкий, но не глубокий горшок или чашу.

Особые требования: зимой держите растение при температуре от 5 до 15 °С.

Размеры: 10 см в высоту, 30 см в ширину.

Размножение: с весны до конца лета, небольшой комочек земли со стебельками перенесите на поверхность влажной почвы в новом горшке.

Срок жизни: в доме 1 год.

Вредители и болезни: застой воды вызывает гниение корней и стеблей.

Виды и сорта: форма *argentea* с серебристой пиствой; *aurea* — яркие желто-зеленые листья.

Совет: обрежьте растение весной или летом, чтобы остановить развитие стеблей. Это растение можно также выращивать в саду, в тени.



▲ Хелксина Солейроля — мягкий ковер, похожий на мох

Hemigraphis alternata ГЕМИГРАФИС ЧЕРЕДУЮЩИЙСЯ



Травянистое многолетнее растение. Используется в качестве почвопокровного и в подвесных композициях. Дает сильные стебли с воздушными корнями.

Родина: Индия, Юго-Восточная Азия, Ява.

Листья: 6–10 см длиной, супротивные, овальные, с острым концом, зубчатые, покрытые пушком, яркие, серебристо-фиолетовые, изнанка фиолетово-красная.

Цветы: весной и в начале лета маленькие белые цветки, собранные в колоски длиной 3 см, окруженные крупными прицветниками. Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: смесь из равных частей листовенного перегноя, верхового торфа и речного песка.



▲ Гемиграфис очереднолистный любит тень



▲ Гептаплеурум древесный f. *variegata* — дерево-зонтик

Подкормка: с мая по сентябрь, жидкое удобрение для комнатных растений, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: высокая, ежедневно опрыскивайте листья.

Полив: 1–3 раза в неделю.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: растение чувствительно к холоду и не выносит сквозняков.

Размеры: 15 см в высоту, 45 см в ширину.

Размножение: летом, верхушечными черенками, без доступа воздуха, с донным подогревом до 28 °C.

Срок жизни: 2–3 года в доме.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: у гемиграфиса выгнутого (*H. repanda*) узкие фиолетовые листья, красные с изнанки; гемиграфис экзотический (*H. exotica*) с темно-зелеными, гофрированными листьями с красными жилками.

Совет: сажайте гемиграфис как бордюр. Весной обрежьте стебли на 1/3, чтобы сохранить пышную компактную шапку.

Heptapleurum arboricola ГЕПТАПЛЕУРУМ ДРЕВЕСНЫЙ



Крупный вечнозеленый кустарник с прямым древесным стеблем.

Родина: Тайвань.

Листья: 15 см в диаметре, блестящие, темно-зеленые, от длинных черешков отходит розетка примерно из 10 листочков.

Цветы: белые метелки, очень редко.

Местоположение: яркий свет, с притенением от прямых солнечных лучей.

Земля: смесь из равных частей парниковой земли, торфа, речного песка и садовой земли.

Подкормка: с мая по сентябрь, жидкое удобрение для комнатных растений, 1 раз в неделю.

Влажность воздуха: опрыскивать каждый день.

Полив: каждые 5–12 дней. Между двумя поливами земляной ком должен высохнуть.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: зимой температура должна быть 12–15 °С для сортов с зелеными листьями и 16–18 °С для пестролистных.

Размеры: в горшке от 1 м до 2,5 м.

Размножение: верхушечными стеблевыми черенками в воде и воздушными отводками весной и летом.

Срок жизни: 5–12 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: «Жанин» и «Тринетт» – зеленые блестящие листья с небольшим количеством кремовато-белых пятен; «Нора» и «Рената» с ярко-зелеными большими листьями, темнеющими с возрастом.

Совет: длинным гибким стеблям потребуются опора. Весной обрежьте крупные растения.



▲ Гептаплеурум древесный легко выращивать

Полив: еженедельный.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: растение чувствительно к холоду, поддерживайте температуру не ниже 18 °С весь год.

Размеры: 40–50 см в высоту и ширину.


Размножение: стеблевыми черенками.

Срок жизни: в доме несколько месяцев.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики, трипсы.

Виды и сорта: у гоффмании Гибрехта (*H. ghibrechtii*) высотой до 1 м зеленые листья цвета мха с мягким бронзовым отливом, розовые с изнанки.

Совет: прищипывайте молодые побеги, чтобы листва стала гуще.



▲ Гоффмания сияющая – крупные гофрированные листья

Hoffmania refulgens

ГОФФМАНИЯ СИЯЮЩАЯ



24 °С

18 °С



Кустистое, вечнозеленое, травянистое многолетнее растение.

Родина: Мексика.

Листья: длиной 20–30 см, гофрированные, атласные, бронзовые молодые листья позже становятся темно-зелеными.

Цветы: светло-красные, в культуре редко.

Местоположение: идеальное растение для темной комнаты.

Земля: 1/3 листовного перегноя, 1/3 волокнистой вересковой земли и 1/3 верхового торфа.

Подкормка: с мая по сентябрь, 1/2 дозы жидкого удобрения для комнатных растений, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: высокая влажность – ключ к успеху, но не опрыскивайте листья. Идеальным местом будет витрина для орхидей или подогреваемая теплица.

Hypoestes phyllostachya
ГИПОЭСТЕС
ЛИСТОКОЛОСКОВЫЙ



Многолетнее кустистое травянистое растение, также называемое гипозестесом кроваво-красным (*H. sanguinolenta*).

Родина: Мадагаскар, Южная Америка.

Листья: длиной 3–5 см, овальные, заостренные, зеленые или фиолетовые с розовыми, красными или кремовыми пятнами.

Цветы: с июля по декабрь, бледно-сиреневые колоски, их следует удалять.

Местоположение: яркий свет, в полутени пестрые листья зеленеют. При некотором количестве прямых солнечных лучей окраска листьев бывает более яркой.

Земля: смесь 1/3 верхового торфа, 1/3 листового перегноя, 1/3 садовой земли.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: опрыскивайте каждые 2 дня известковой водой.

Полив: летом каждые 3 дня, чтобы земля была влажной, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: не допускайте застоя воды в горшке. После цветения иногда наступает период покоя. В этом случае надо уменьшить полив, пока не появятся новые побеги.

Размеры: от 20 до 50 см в высоту.

Размножение: стеблевыми черенками в воде, весной или летом.

Срок жизни: в горшке от 1 года до 4 лет.

Вредители и болезни: летом в сухую жаркую погоду красные паутинные клещики.

Виды и сорта: есть сорта с красными, розовыми или кремовыми листьями с зелеными жилками встречаются листья удивительной расцветки с бледно-розовыми пятнышками. Особенно красивы листья у формы *splash*.

Совет: регулярно обрезайте растение для усиления ветвистости. Гипоэстес хорошо смотрится в подвесных корзинках.



▲ Гипоэстес листоколосковый – разноцветные листья

L

Leea guineensis ЛЕЭЯ ГВИНЕЙСКАЯ



23 °С
16 °С



Вечнозеленое кустовидное растение с красивой кроной, очень элегантное. Встречается довольно редко.

Родина: Индия, Бирма, Малайзия.

Листья: до 60 см длиной, сложные, ланцетовидные, заостренные, блестящие, бронзовые в молодом возрасте, потом становятся темно-зелеными.

Цветы: кирпично-красные, собранные в букетики. Редко появляются на растениях в горшке, но раскрываются летом на взрослых особях в теплой оранжерее. Из цветов образуются черные ягоды.

Местоположение: яркий рассеянный свет, особенно зимой.

Земля: смесь листовенного перегноя, садовой земли, грубого песка и хороший дренаж.

Подкормка: с мая до конца октября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: 65–80%.

Полив: в течение всего года 1 раз в неделю теплой известковой водой.

Пересадка: каждый год, весной, добавьте в субстрат органическое удобрение или удобрение на основе навоза и водорослей.

Особые требования: опрыскивайте листья с двух сторон несколько раз в неделю.



▲ Леэя гвинейская «Бургунди»

Размеры: в горшке от 50 см до 1,5 м в высоту и ширину.

Размножение: верхушечными или листовыми черенками с фрагментом черешка, в мини-тепличке, без воздуха, с использованием гормонов и донным подогревом (25 °С), каждый год весной.

Срок жизни: от 3 до 8 лет в доме.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: у сорта «Бургунди» великолепная листва с пурпурно-красными отблесками, с возрастом она становится зеленовато-красной; леэя кроваво-красная (*L. coccinea*) с розовыми цветами.

Совет: летом вы можете поставить горшок с леэей в саду в притененном безветренном месте. В период роста защищайте ее от сквозняков и регулярно подкармливайте. Зимой по возможности содержите растение в прохладном помещении.



Секрет успеха

В гостиной, где шумно илюдно днем, а вечером хозяева отдыхают, следует расположить растения на разных уровнях. Горшки на подставке можно оценить, когда человек стоит, а если он сидит, то больше оценит растения в горшках, стоящие на полу.

M

Maranta spp. МАРАНТА



22 °C

15 °C



Многолетнее вечнозеленое растение. Стебли с розетками эффектно разукрашенных листьев устремлены вверх, пока растение молодое, потом без опоры начинают стелиться.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 10–15 см, яйцевидные, зеленые с очень красивым рисунком, различным у разных видов и сортов.

Цветы: мелкие, невзрачные, белые, собраны в колоски. Их нужно удалять.

Местоположение: полутень, особенно летом. Слишком яркий свет обесцвечивает листья. Поставьте растение в 2 м от окна.

Земля: смесь равных частей листовного перегноя и волокнистой вересковой земли.


Подкормка: в период роста, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%, иначе листья желтеют.


Полив: мягкой водой, летом каждые 3–4 дня, чтобы почва все время оставалась влажной, зимой дайте почве высохнуть между двумя поливами.



▲ Маранта беложилковая *f. erythrophylla* – странные листья



▲ Маранта беложилковая *f. kerchoveana* – пятнистые листья



▲ Маранта беложилковая *f. massangeana* – графические мотивы

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: опрыскивайте листья каждый день водой комнатной температуры.

Размеры: 20–30 см в высоту и 60 см в ширину (взрослые растения).

Размножение: делением куста весной.

Срок жизни: не менее 3 лет в доме.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики, когда воздух слишком сухой.

Виды и сорта: маранта беложилковая (*M. leucopneura*) — самый распространенный вид; разновидность *kerchoveana* с крупными коричневыми пятнами по обе стороны центральной жилки; «Фасцинатор» — оливковые листья с красной изнанкой и красными боковыми жилками; у формы *massangeana* серовато-зеленые листья с серебристыми жилками; маранта трехцветная (*M. tricolor*) с красными жилками и желто-зеленым узором по центру; маранта двуцветная (*M. bicolor*) встречается редко.

Совет: поставьте горшок на поднос с влажным керамзитом или мелким гравием.

Mikania ternata

МИКАНИЯ ТРОЙЧАТАЯ



22 °C

12 °C



Быстрорастущее долголетнее ампельное растение.

Родина: Южная Америка.

Листья: длиной 5–10 см, дольчатые, покрытые нежным пушком, зеленые, с пурпурными жилками, изнанка — красновато-фиолетовая. Длинные, грациозные стебли ниспадают вокруг горшка.

Цветы: маленькие, желтые, редко появляются на растениях в горшке.

Местоположение: яркий рассеянный свет, не менее 3 часов прямых солнечных лучей, особенно зимой.

Земля: 1/3 навозного перегноя, 1/3 верхнего торфа и 1/3 речного песка.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, 1/2 дозы жидкого удобрения.

Влажность воздуха: не менее 50–70%, иначе листва высохнет и опадет. Зимой поставьте горшок на влажный мелкий гравий, если температура в комнате выше 15 °C.

Полив: летом каждые 3–4 дня, поддерживайте почву постоянно влажной. Зимой дождитесь, чтобы почва в горшке сверху высохла, и только потом поливайте.

Пересадка: каждый год, в конце зимы.

Особые требования: зимой держите миканию в холодном помещении (12 °C). Не мочите бархатные листочки.

Размеры: в горшке 30–50 см в длину и в диаметре, до 1 м в земле.

Размножение: верхушечными черенками в песке, в мини-тепличке с донным подогревом (22–25 °C), без воздуха, с применением гормонов.

Срок жизни: один сезон, если у вас нет холодного помещения для зимовки.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: из 300 видов разводится только *M. ternata*.

Совет: высадите миканию в подвесной горшок, чтобы подчеркнуть красоту фестончатых листьев и гибких стеблей. Если кончики стеблей теряют листья, подрежьте их.



▲ Микания тройчатая — гибкая, бархатистая, почти черная

Mimosa pudica
МИМОЗА СТЫДЛИВАЯ




25 °C
18 °C



Многолетнее кустистое растение, иногда покровное, с колючими стеблями, в домашних условиях — однолетник.

Родина: тропики Америки.

Мимоза



▲ Мимоза стыдливая — открытые листья и цветки-помпоны



▲ Мимоза стыдливая со свернутыми листьями

Листья: длиной 5–10 см, перистые, на длинных черешках. При малейшем прикосновении свертываются и раскрываются снова через 0,5–1 час.

Цветы: в июле–августе, мягкие на ощупь розовые шаровидные соцветия.

Местоположение: прямой солнечный свет.

Земля: 1/4 верхового торфа, 1/4 парниковой земли, 1/4 перегнившего навоза и 1/4 речного песка.

Подкормка: с мая по август, каждые 15 дней, жидкое цветочное удобрение.

Влажность воздуха: не менее 60%. Весь год обрызгивайте листья утром и вечером.

Полив: каждые 3 дня, опуская горшок в воду, чтобы почва постоянно была влажной, зимой реже.

Пересадка: не нужна, так как растение не переживает зиму в доме.

Особые требования: листья начинают складываться при температуре ниже 20 °C. Не стоит забавы ради провоцировать сложение листьев, так как это быстро истощает растение. На ночь они всегда складываются.

Размеры: 20–50 см в высоту и ширину.

Размножение: весной высаживают семена в смесь песка и торфа в мини-тепличке с подогревом (25 °C). Растение не любит пересадку, поэтому сажайте по 3 семечка в стаканчик. Перед посевом семена рекомендуется ошпарить горячей водой. Можно размножать стеблевыми черенками весной.

Срок жизни: немногим меньше года.

Вредители и болезни: обычно никаких. Слишком низкая влажность ведет к высыханию листьев. Если растения заливать водой или держать в холоде, они начинают гнить.

Виды и сорта: из 400 видов в домашних условиях выращивают только *M. pudica*.

Совет: мимоза стыдливая любит жару, поэтому ее лучше выращивать в террариуме или в подогретой витрине для орхидей в компании, например, с хищными растениями.

Monstera deliciosa

МОНСТЕРА ДЕЛИКАТЕСНАЯ



Тропическая лиана внушительных размеров. Идеальна для новичков.

Родина: Мексика, Панама

Листья: до 1 м в диаметре, округлые, перисторассеченные, темно-зеленые. При недостаточном освещении листья цельные и меньше по размеру.

Цветы: кремово-белые початки у взрослых экземпляров крупных размеров. Ягоды съедобны.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: листовенный перегной, песок и верховой торф.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: ежедневно опрыскивайте листья.

Полив: летом 1 раз в неделю, каждые 10–15 дней зимой.

Пересадка: каждый год, в конце зимы, или меняйте верхний слой субстрата. Добавьте удобрение на основе навоза.

Особые требования: к новым побегам подставляйте подпорку по мере их роста.

Размеры: 2–3 м в высоту, 1,5 м в ширину.


Размножение: воздушными отводками весной, стеблевыми черенками в воде или в легкой смеси на основе вермикулита и перегноя в мини-тепличке, без воздуха, с донным подогревом.

Срок жизни: не менее 5–6 лет.

Вредители и болезни: как правило, никаких.

Виды и сорта: форма *variegata* с пестрыми бело-зелеными листьями; монстера Адансона (*M. adansonii*) с овальными перфорированными листьями менее стойкая.

Совет: каждый месяц протирайте листья влажной губкой.



▲ Монстера деликатесная



▲ Монстера деликатесная — резной лист

Musa acuminata

БАНАН ЗАОСТРЕННЫЙ



24 °C


12 °C



Крупное кустарниковое растение, образующее подобие ствола, от которого отходят большие листья, плоды съедобны.



▲ Банан Манна очень декоративен



Родина: Юго-Восточная Азия, Австралия.

Листья: 40–70 см в длину, овальные, цельные, с возрастом делящиеся на волокна.

Цветы: конические соцветия на конце ствола у растений старше 3 лет. Плоды вызревают летом в теплице.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: 1/3 навозного перегноя, 1/3 садовой земли и 1/3 верхового торфа.

Подкормка: с мая по октябрь, каждую неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте растение.

Полив: весной и летом 1–2 раза в неделю. Зимой дайте поверхности субстрата высохнуть и только потом поливайте.

Пересадка: ежегодно, весной.

Особые требования: банану нравится жаркая влажная атмосфера, но зимой он вынесет и температуру 12 °C в сухом воздухе веранды.

Размеры: в горшке 1–2 м в высоту и ширину, до 3,5 м в оранжерее в земле.

Размножение: после цветения боковыми побегами, которые появляются у корня; семенами под стеклом при температуре 20–25 °C.

Срок жизни: банан растение одноплодное, после плодоношения он умирает, его заменяют отростки.

Вредители и болезни: червецы, красные паутинные клещики и трипсы.

Виды и сорта: *Musa acuminata* наиболее приспособлен для разведения в домашних условиях; банан вздутый (*Musa ensete*, син. *Ensete ventricosum*) поражает великолепными ярко-зелеными листьями с красной центральной жилкой; у компактного банана Кавендиша (*M. cavendishii*) красивые темно-зеленые листья с красно-коричневыми пятнами; у банана Манна (*M. mannii*) красные цветы.

Совет: с середины мая до конца сентября держите банан в саду на ярком солнце.

◀ Банан заостренный



Nautilocalyx forgetii
**НАУТИЛОКАЛИКС
ФОРГЕТА**



Многолетнее травянистое растение, близкое к сенполии и эписции, весьма капризное.

Родина: Южная Америка.

Листья: длиной 8–15 см, овальные, вытянутые, светло-зеленые, блестящие, с глубокими жилками.

Цветы: почти незаметные, кремово-белые, собранные в букетики.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: смесь 1/3 листового перегноя, 1/3 речного песка, 1/3 верхового торфа.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.



Секрет успеха

Композиция из нескольких растений на небольшой поверхности (консоль, этажерка, круглый столик на одной ножке) — зачастую лучший способ привлечь внимание. Отдайте предпочтение цветущим растениям. Их следует регулярно обновлять, что поможет избежать монотонности.



▲ Наутилокаликс Форгета — листья с черными жилками

Влажность воздуха: не менее 70%.

Полив: в период роста каждые 3–4 дня, с октября по февраль 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: поставьте горшок на слой постоянно влажного мелкого гравия.

Размеры: 30–60 см в высоту и ширину.

Размножение: верхушечными черенками, в тепле, в мини-тепличке, без доступа воздуха.

Срок жизни: в теплой оранжерее или в террариуме 2–3 года, в комнатах не более нескольких месяцев.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: у наутилокаликса Лунча (*N. lynchii*, или *Alloplectus*) великолепные блестящие темно-зеленые листья с красными и черными оттенками.

Совет: поливайте неизвестковой водой комнатной температуры и не мочите листья.


Nephrolepis exaltata
НЕФРОЛЕПИС
ВОЗВЫШЕННЫЙ



Папоротник в виде густых компактных кустиков.



▲ Нефролепис «Бостонский» — очень грациозный



▲ Нефролепис «Эректа» — кудрявые листья

Родина: тропические леса Юго-Восточной Азии.

Листья: длиной 40–70 см, ярко-зеленые, резные, вытянутые, собранные у основания в крупные розетки.

Цветы: не цветет.

Местоположение: яркий свет или полутень. Поставьте горшок у окна, выходящего на север или на восток.

Земля: вересковая земля и листовенный перегной.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%. Слишком сухой воздух провоцирует засыхание концов листьев, которые становятся похожими на бумагу. В течение всего года опрыскивайте каждый день.

Полив: 1–2 раза в неделю неизвестковой водой комнатной температуры. Эффективно погружение горшка в воду на 20–30 мин.

Пересадка: каждый год, в марте–апреле.

Особые требования: выращивать это растение предпочтительнее в подвесном горшке. Не забывайте опрыскивать листья с изнанки.

Размеры: некоторые, особенно красивые экземпляры до 1 м в диаметре. Высота от 50 до 80 см.

Размножение: весной делением куста. Можно высевать споры в мини-тепличке.

Срок жизни: в горшке от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: самые распространенные — «Бостонский», очень объемный, с изящно поникающими листьями; кудрявый «Кордас»; «Эректа» с устремленными вверх стеблями и кудрявыми листьями; «Маасса» с устремленными вверх стеблями и густой шапкой волнистых листьев; «Рузвельт» — сильно перистый; «Тедди Джуниор» — компактный, кустистый.

Совет: во время пересадки добавьте в субстрат органическое удобрение (высушенную кровь или обожженную роговую муку).



Oplismenus hirtellus
ОСТЯНКА
КОРОТКОВОЛОСИСТАЯ



20 °C

5 °C



Небольшое злаковое многолетнее растение с красиво поникающими стеблями.

Родина: тропические и субтропические леса Центральной и Южной Америки, Африка, Полинезия.

Листья: длиной 4–6 см, тонкие, узкие, с волнистыми краями, зеленые с белыми полосками, на жестких стеблях, исходящих от корневища.

Цветы: невзрачные, появляются летом на концах побегов.

Местоположение: прямой солнечный свет 4 часа ежедневно.

Земля: смесь 1/3 садовой земли, 1/3 речного песка и 1/3 перегноя из сосновой коры.

Подкормка: летом, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%. С мая по сентябрь опрыскивайте растение каждые 2–3 дня.

Полив: дайте земляному кому высохнуть на 2–4 см и только потом поливайте. Зимой сведите полив до минимума.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: разместите остянку в подвесном горшке, чтобы подчеркнуть красоту ее листьев.



▲ Остянка коротковолосистая *f. variegatus*

Размеры: в горшке 20–30 см в высоту, 40–50 см в ширину.

Размножение: весной и летом делением куста или корневища. Обновлять растение рекомендуем каждые 2 года.

Срок жизни: после 2–3 лет листьев становится меньше, и ближе к корням они засыхают.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: это растение еще называют остянкой африканской (*O. africanus*); у формы *variegatus* листья с кремовыми и белыми полосками, иногда с розовым отливом, 8–10 см в длину.

Совет: выберите для этого растения широкий, но неглубокий горшок, чтобы стебли могли укорениться на уровне междоузлий, а листва стала гуще.



Секрет успеха

Расставьте комнатные растения так, чтобы они получали необходимое им количество света. Ближе к окну разместите светолюбивые виды. При необходимости свет можно немного приглушить прозрачной шторой. Растения, предпочитающие полутень, должны стоять на расстоянии 1–2 м от окна. Комнатные растения, которые лучше чувствуют себя в тени, должны стоять в 2–4 м от окна.

Р

Rachira aquatica

ПАХИРА ВОДЯНАЯ



22 °C

12 °C



Красивое тропическое дерево с голым стволом. Иногда в магазинах предлагают молодые экземпляры с переплетенными стеблями.

Родина: Мексика, Южная Америка.

Листья: длиной 30–40 см, ярко-зеленые, пальчато-сложные, из 5–7 овальных листочков, на длинных черешках.

Цветы: в доме не цветет.

Местоположение: несколько часов в день пахира должна находиться под прямыми солнечными лучами, особенно зимой.

Земля: смесь 1/3 листовного перегноя, 1/3 верхового торфа и 1/3 речного песка.

Подкормка: с начала весны до конца лета, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60% в течение года. Если воздух суше, чем нужно, листья желтеют и опадают. Опрыскивайте.

Полив: между двумя поливами поверхность земляного кома должна высохнуть. Если зимой температура опускается ниже 18 °C, полив должен быть минимальным.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: пахире понравится провести лето в саду в укрытии.

Размеры: от 60 см до 1,5 м в высоту.

Размножение: верхушечными черенками, без доступа воздуха, в тепле (25–30 °C), в мини-тепличке, с добавлением гормонов (сложно).

Срок жизни: в доме от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: *P. aquatica* называют также крупноплодовой (*P. macrocarpa*).

Совет: в конце зимы обрежьте растение, если оно стало слишком крупным.



▲ Пахира крупноплодовая весьма оригинальна

Pandanus veitchii

ПАНДАНУС ВЕЙЧА



24 °C

12 °C



Раскидистое, медленно растущее растение, постепенно приобретающее вид небольшой ложной лапы. Одревесневшие корни похожи на ходули.

Родина: тропические влажные районы.

Листья: жесткие, ланцетовидные, дуговидно изогнутые, с острым пильчатым краем, длиной до 60 см, зеленые с желтыми продольными полосами. У молодых растений образуют шапку, располагаются по спирали вокруг стебля.

Цветы: Мужские цветы образуют соцветия-колоски, женские – подобие конусов.

Местоположение: яркий рассеянный свет, вдали от прямого солнца летом.

Земля: перегной из сосновой коры, верховой торф и песок.

Подкормка: с мая по октябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60% в течение года. Опрыскивайте дважды в день, особенно зимой.

Полив: в зависимости от времени года каждые 6–10 дней. Земля в горшке должна высохнуть сверху.

Пересадка: каждый год, в конце зимы.

Особые требования: для мелкого опрыскивания и полива используйте известковую теплую воду.

Размеры: от 60 см до 1 м в объеме.

Размножение: семенами, в мини-тепличке при температуре 20–25 °C, или верхушечными черенками, без доступа воздуха, с гормонами и донным подогревом (25–30 °C).

Срок жизни: в доме в горшке от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: более 250 видов и разновидностей. Разновидность *compacta* меньше по размеру. У пандануса Сандера (*P. sanderi*) великолепные зубчатые зеленые листья в желтую полосу, а у пандануса полезного (*P. utilis*) серо-зеленые листья окаймлены красноватыми шипами.

Совет: аккуратно обращайтесь с растением, потому что листьями можно обрезать. Толстые воздушные корни удалять не надо.



▲ Панданус Вейча – зубчатые дуговидно изогнутые листья

Pelargonium spp.
ПЕЛАРГОНИЯ (ГЕРАНЬ)



20 °C
 5 °C



Многолетнее растение, кустовидное или раскидистое. Душистые виды ценятся за аромат листьев.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 10–15 см, в зависимости от вида цельные или резные, зеленые или с кремовыми, белыми или желтыми полосками.

Цветы: у душистых видов обычно мелкие, белые, розовые или красные, летом.

Местоположение: солнце круглый год.

Земля: парниковая земля для гераней, можно добавить немного песка, если она кажется слишком плотной.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждую неделю, жидкое удобрение для гераней.

Влажность воздуха: низкая, особенно зимой, когда растение находится в покое.

Полив: весной и летом 1–2 раза в неделю. Зимой держите почву почти сухой.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: без колебаний обрежьте растение в конце зимы.

Размеры: в горшке от 30 до 60 см в высоту.

Размножение: в конце лета верхушечными черенками, которые следует держать на веранде.

Срок жизни: 1 сезон в качестве комнатного растения, от 3 до 5 лет, если есть веранда.

Вредители и болезни: ржавчина.

Виды и сорта: более 250 видов; пеларгония сильнопахнущая (*P. graveolens*) источает аромат розы, если потереть ее ажурные листья; пеларгония войлочная (*P. tomentosum*) с очень нежными на ощупь листьями и мятым запахом; пеларгония Бландфорда (*P. blandfor-*



▲ Пеларгония сильнопахнущая «Леди Плимут» пахнет розой

▲ Пеларгония сильнопахнущая «Леди Плимут» пахнет розой

dianum) с запахом миндаля, полыни и мускуса, пеларгония ароматнейшая (*P. odorantissimum*) пахнет яблоками, пеларгония цитрусовая (*P. x citrusum*) с ароматом лимонной мяты.

Совет: выставьте все горшки с пеларгонией на улицу с мая по сентябрь.

Pellaea rotundifolia

ПЕЛЛЕЯ КРУГЛОЛИСТНАЯ



20 °C
12 °C



Вечнозеленый раскидистый, очень декоративный папоротник с ползучим корневищем.

Родина: Африка, Америка.

Листья: длинные, изогнутые вайи, с коричневыми жилками, состоящие из темно-зеленых, округлых, кожистых, мелких, поочередно расположенных листочков.

Цветы: не цветет.

Местоположение: легкая тень.

Земля: 1/2 листовного перегноя, 1/2 торфа.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 10 дней, жидкое удобрение для комнатных растений

Влажность воздуха: при температуре ниже 20 °C пеллея легко теряет воду. Держите горшок постоянно на слое влажной гальки.

Полив: летом не давайте почве высыхать, зимой поливайте не чаще 1 раза в неделю.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: пеллея нравится удушливая атмосфера садиков в бутылке. Не мочите листья.

Размеры: 25 см в высоту, 30 см в ширину.

Размножение: в мае, делением куста.

Срок жизни: в доме от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: мучнистые червецы.

Виды и сорта: больше похожа на папоротник пеллея зеленая (*P. viridis*) с более крупными вайями, треугольными пластинками и черными жипками; у пеллеи серповидной (*P. falcata*)



▲ Пеларгония войлочная с очень сильным запахом мяты



▲ Пеллея круглолистная с бархатными листьями

дугообразные вайи и продолговатые пластинки ярко-зеленого цвета.

Совет: регулярно обрезайте сухие листья.

Pellionia repens
ПЕЛЛИОНИЯ ПОЛЗУЧАЯ



Многолетнее ползучее растение, не сбрасывающее листья.

Родина: Бирма, Вьетнам, Малайзия.

Листья: длиной 4–6 см, мясистые, в форме эллипса, бронзово-зеленые, в центре светло-зеленые.

Цветы: в горшке не бывает.

Местоположение: только на южной стороне, в апреле повесьте на окно легкую занавеску.

Земля: 1/2 парниковой земли, 1/2 верхового торфа.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: высокая — не менее 70%.

Полив: весь год 2 раза в неделю.

Пересадка: сразу после покупки, потом каждый год весной, лучше сажать в плоскую посуду.

Особые требования: пеллионии нравится в подвесном горшке или в террариуме.

Размеры: до 60 см в длину.

Размножение: стеблевыми черенками длиной 10 см, без доступа воздуха; делением куста.

Срок жизни: от 4 до 5 лет при удовлетворительном уходе.



▲ Пеллиония ползучая с жесткими листьями

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: у пеллионии прекрасной (*P. pulchra*) серо-зеленые листья с коричневыми жилками, изнанка пурпурная.

Совет: без мини-теплички пеллионию сохранить зимой в домашних условиях трудно. Растение очень чувствительно к сквознякам.

Peperomia spp.
ПЕПЕРОМИЯ



Небольшое многолетнее вечнозеленое, ампельное, кустовидное или прямостоячее растение с разнообразными по форме, цвету и структуре листьями.

Родина: тропические районы.

Листья: мясистые, простые, гладкие или гофрированные, с рельефными, иногда коричневыми жилками.

Цветы: летом, колосковые соцветия из крошечных бело-зеленых цветков.

Местоположение: полутень, солнце портит листья.


Земля: 2/3 парниковой земли, 1/3 речного песка.

Подкормка: летом, 2 раза в месяц, сильно разведенное удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: ежедневно опрыскивайте растение, поставьте его подальше от отопительных приборов.



▲ Пеперомия туполистная f. variegata



▲ Пеперомия сморщенная – пестрый гибрид

▲ Пеперомия стелющаяся – только в подвесном горшке

▲ Пеперомия Вершаффельта – какие нюансы!

Полив: летом каждую неделю, зимой понемногу, только чтобы почва не высыхала.

Пересадка: сразу после покупки, потом каждой весной, в плоскую посуду.

Особые требования: пеперомии не любят холодный воздух, который не дает им расти.

Размеры: 25 см в высоту и ширину

Размножение: весной верхушечными черенками с 2 листьями; листовыми черенками в мини-тепличке без доступа воздуха.

Срок жизни: от 1 года до 4 лет.

Вредители и болезни: летом клещи.

Виды и сорта: более 700 видов; у пеперомии серебристой (*P. argyreia*) округлые листья с серебристым налетом; кустовидная пеперомия сморщенная (*P. scabra*) с гофрированными листьями; пеперомия туполистная (*P. obtusifolia*) прямостоячая с мясистыми листьями; ампельные пеперомии стелющаяся (*P. prostrata*) и круглолистная (*P. rotundifolia*) с миниатюрными листьями; пеперомия ползучая (*P. serpens*) напоминает плющ.

Совет: разводите пеперомии в компании с цветущими растениями.



▲ Пеперомия серебристая – красивые листья с серебристыми полосками

Persea gratissima
АВОКАДО ПРИЯТНЕЙШЕЕ



Вечнозеленое небольшое деревце или куст.

Родина: Мексика, Гватемала, Антильские о-ва.

Листья: длиной 20–30 см, продолговатые, матовые, зеленые, слегка гофрированные.

Цветы: в горшках не цветет.



▲ Косточка авокадо прорастает над водой



▲ Молодое трехлетнее авокадо

Местоположение: прямые солнечные лучи, кроме летних полуденных часов.

Земля: парниковая земля для комнатных растений и гумусная почва.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: если в комнате не слишком жарко, сухой воздух растению не повредит. Опрыскивайте.

Полив: 1 раз в неделю.

Пересадка: после прорастания; после того как растение выбросит 2 листа; когда ствол достигнет 30 см; потом каждые 2 года, в марте.

Особые требования: только выращивание в земле позволит растению проявить себя в полную силу.

Размеры: в горшке от 1 до 2 м; в зимнем саду в земле от 3 до 5 м.

Размножение: из косточек, нижняя часть косточки должна едва касаться воды.

Срок жизни: в доме более 10 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики, белокрылки, червецы и мучнистая роса в холодное время.

Виды и сорта: авокадо американское (*P. americana*) выращивают чаще.

Совет: прищипывайте молодой побег несколько раз, чтобы он дал боковые ветки, иначе вы получите голый ствол.

Philodendron spp.
ФИЛОДЕНДРОН



Древовидное большое растение или мощная лиана разнообразного внешнего вида.

Родина: тропические леса Центральной и Южной Америки, Антильские о-ва.

Листья: в зависимости от вида от 15 см до 2 м длиной, неоппадающие, жесткие, блестящие, цельные или дольчатые, сердцевидные или стреловидные.

Цветы: редкие колосовидные соцветия.



▲ Филодендрон «Изумрудный король»



▲ Филодендрон «Медуза»



▲ Филодендрон лазающий



▲ Филодендрон Селло — гигант

Местоположение: свет яркий, жаркое солнце может сжечь эпидермис листьев. Многие виды хорошо переносят тень.

Земля: 1/3 парниковой земли для комнатных растений, 1/3 речного песка, 1/3 садовой земли.

Подкормка: с апреля по октябрь, 2 раза в месяц.

Влажность воздуха: не менее 50%, опрыскивайте листья каждый день теплой водой.

Полив: зимой каждые 8–12 дней, летом каждые 5–7 дней. Мох на опоре должен оставаться влажным.

Пересадка: каждый год, пока растение не станет слишком тяжелым. В этом случае меняйте верхнюю часть грунта в марте и сентябре, заменяя ее питательным перегноем.

Особые требования: опоры, покрытые мхом, лучше, чем простой бамбук, так как воздушные корни могут цепляться за них и впитывать влагу из мха. Используйте средство, придающее блеск листьям, но не чаще 1 раза в месяц.

Размеры: от 80 см до 3 м и выше. Некоторые филодендроны прибавляют по 60 см в год. Обрежьте ветки, которые вам мешают.

Размножение: верхушечными или стеблевыми черенками без доступа воздуха. Воздушными отводками.

Срок жизни: в доме от 5 до 15 лет.

Вредители и болезни: пожелтение листьев свидетельствует об истощении почвы или избытке влаги.

Виды и сорта: более 500 видов; филодендрон лазающий (*P. scandens*) с маленькими сердцевидными листьями; листья филодендрона дырявого (*P. pertusum*) перфорированы и глубоко вырезаны; филодендрон краснеющий (*P. erubescens*) «Бургундия» с элегантными зеленовато-бронзовыми листьями на пурпурных черенках; «Зеленый изумруд» с продолговатыми блестящими листьями; у филодендрона гитаровидного (*P. panduriforme*) листья в форме скрипки, а у древовидного филодендрона Селло (*P. selloum*) огромные очень резные листья; филодендрон гигантский (*P. giganteum*) — лиана с листьями длиной до 1 м.

Совет: подведите молодые побеги к опоре и слегка нагните длинные стебли, чтобы немного сократить количество буйной листвы.



▲ Филодендрон краснеющий «Бургундия» — пурпурные черешки



▲ Филодендрон гигантский только для коллекционеров

Pilea cadierei
ПИЛЕЯ КАДЬЕ



23 °C
12 °C



Низкорослое многолетнее вечнозеленое кустовидное или ампельное растение.

Родина: Вьетнам.



▲ Пилея Спруса «Лунная долина» — сборчатая и пушистая



▲ Пилея Кадье — очень красивые серебристые полоски

Листья: длиной 5–8 см, овальные, сборчатые, с выпуклыми бело-серебристыми пятнами.

Цветы: редкие, невзрачные. Их лучше срезать, так как они мешают развитию листьев.

Местоположение: не ставьте растение дальше 1 м от окна, выходящего на запад или юго-запад.

Земля: 1/3 парниковой земли для пересадки, 1/3 верхового торфа, 1/3 речного песка.

Подкормка: во время пересадки, гранулированное удобрение замедленного действия, которое будет отдавать питательные вещества в течение 1 года.

Влажность воздуха: сухость воздуха ведет к пожелтению краев листьев. Опрыскивайте листья 1 раз в день.

Полив: дождитесь, чтобы поверхность грунта высохла на 2–3 см, и только потом поливайте.

Пересадка: каждый год весной, в широкий, но не глубокий горшок, чтобы растение развивалось вширь.

Особые требования: обрезайте 4–5 самых длинных побегов в месяц, чтобы растение оставалось компактным.

Размеры: до 40 см.

Размножение: с апреля по сентябрь черенкованием, в воде или в мини-тепличке, без доступа воздуха, в песке. Посадите 5–6 черенков в 1 горшок, чтобы листва была более пышной.

Срок жизни: от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: пилея обернутая (*P. involucrata*) с мясистыми, сильно гофрированными, бронзово-зелеными, покрытыми серебристым «инеем» листьями; пилея мелколистная (*P. microphylla*) с изящно вырезанными листьями, напоминающими листья папоротника; пилея Спруса (*P. spruceana*) «Лунная долина» с гофрированными пушистыми листьями с черными жилками; «Норфолк» и «Серебряное дерево» — темно-пурпурные листья с серебристыми полосками.

Совет: размножайте растение каждые 2 года и сохраняйте наиболее густолиственные экземпляры.

Pisonia umbellifera

ПИЗОНИЯ ЗОНТИЧНАЯ



22 °С

18 °С



Вечнозеленое древовидное растение, похожее на каучуконосный фикус, но с ветвящимися стеблями.

Родина: Австралия, Новая Зеландия, о-в Маврикий.

Листья: длиной 20–30 см, желто-зеленые, широкие, яйцевидные. На листьях выделяется липкая смола.

Цветы: белые, розовые или желтые соцветия только на взрослых растениях в оранжерее. Вслед за ними появляются липкие ягоды.

Местоположение: у большого южного окна, затененного от палящего солнца.

Земля: 1/3 гумуса, 1/3 парниковой земли для комнатных растений и 1/3 речного песка.

Подкормка: начиная с апреля, каждые 15 дней, добавьте дозу жидкого удобрения для комнатных растений в воду для полива. Не удобряйте сухую землю, иначе вы сожжете корни.

Влажность воздуха: максимально возможная. Зимой опрыскивайте теплой водой утром и вечером, летом поставьте горшок на влажный гравий.

Полив: корни растения быстро загнивают, если земляной ком остается постоянно влажным. Зимой поливайте каждые 8–12 дней (горшок должен звучать словно пустой). Летом погружайте горшок на 2/3 в воду 1 раз в неделю. Воду из поддона выливайте.

Пересадка: каждый год, весной. Берите горшок большего размера только для сохранения равновесия или если корням станет тесно.

Особые требования: пизония растет лучше в теплице, чем в квартире. Она не выносит даже малейшего сквозняка.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: с апреля по август, стеблевыми черенками (в мини-тепличке без доступа


воздуха, с фитогормонами и донным подогревом) или воздушными отводками.

Срок жизни: в доме 1–3 года, в теплице 5–7 лет, затем растение теряет листья.

Вредители и болезни: мучнистая роса, особенно если растению холодно. Под листьями на жилках находят приют червецы. Снимите их ватной палочкой, затем обработайте растение инсектицидом.

Виды и сорта: форма *variegata* с мраморными кремово-зелеными, с розовым оттенком листьями. Это самый распространенный вид для выращивания в домашних условиях.

Совет: пизония часто теряет нижние листья. Обрежьте ее без колебаний, чтобы выросли боковые побеги.



▲ Пизония зонтичная *f. variegata* — только притворяется фикусом

Platycerium bifurcatum
**ПЛАТИЦИРИУМ
 ДВАЖДЫВИЛЬЧАТЫЙ
 (ЛОСЕРОГИЙ,
 ПЛОСКОРОГ)**



Объемный эпифитный папоротник со свисающими стеблями.

Родина: Австралия.

Листья: на одном растении два типа листьев. Листья у основания стерильные. С возрастом они коричневеют и окружают горшок. Не срезайте их. Благодаря чашеобразной форме они собирают влагу и питательные вещества. Спороносные листья — большие, развернутые опахала длиной до 1 м, широкие, плоские, дольчатые, покрытые тонкой пленкой.

Цветы: не цветет.

Местоположение: в природе растет под прикрытием высоких деревьев. Предоставьте ему притененное или тенистое место.

Земля: листовенный перегной, волокнистая вересковая земля и сфагнум (или компости-рованная кора).

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов или орхидей.

Влажность воздуха: минимум до 60%, плохо переносит сухой воздух жилых помещений и мелкое опрыскивание.

Полив: 1 раз в неделю погрузите на 15 мин в воду земляной ком, затем дайте ему стечь.

Пересадка: процесс сложный, проводится раз в 2 года. Постарайтесь не повредить хрупкие корни.

Особые требования: платицириуму нравится жить в лодвесной корзинке, высланной мхом. Вы можете посадить этот эпифит на кору дерева.

Размеры: 50–80 см в высоту и до 1,5 м в ширину.

Размножение: спорами. Этим должны заниматься профессионалы. Иногда растение дает отростки. Их можно отделить от материнского растения, только если у них есть корни.

Срок жизни: в доме от 2 до 5 лет.



▲ Платицириум большой — удивительный папоротник



▲ Платицириум дваждывильчатый идеален в подвесном горшке

Вредители и болезни: щитовки, при избытке воды гниль.

Виды и сорта: у платициериума большого (*P. grande*) более крупные листья, но выращивать его можно только в теплице.

Совет: обращайтесь с платициериумом осторожно, чтобы не сломать похожие на рога листья и не повредить белую пленку, защищающую эпидермис.

Plectranthus spp. **ПЛЕКТРАНТУС**



22 °С
10 °С



Многолетнее вечнозеленое травянистое растение, пряморастущее или стелющееся в зависимости от вида.

Родина: Новая Каледония, Фиджи, Австралия.

Листья: 5–10 см в длину, овальные или круглые, зубчатые, с сильным запахом при сжатии.

Цветы: невзрачные соцветия-колоски, бледно-лиловые или белые, летом. Их лучше обрывать.

Местоположение: яркий свет. Зимой поставьте растение на окно, выходящее на юго-запад. В мае отодвиньте горшок на 1 м.

Земля: садовая земля, ларниковая земля и вересковая земля в равных частях.

Подкормка: с апреля по октябрь, 2 раза в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья 2–3 раза в неделю.

Полив: когда листья немного привянут и стебли опустятся, как следует смочите земляной ком.

Пересадка: сразу после покупки, в горшок шире на 4 см, затем каждый год в марте.

Особые требования: плектрантусу нравится висячем горшке. Им можно украсить подвесные корзинки или жардиньерки на балконе.



▲ Плектрантус бородачатый – очаровательная бархатная листва

Размеры: до 40 см в длину.


Размножение: летом, стеблевыми черенками длиной 10 см в воде.

Срок жизни: обновляйте растение каждые 2 года, так как оно теряет нижние листья.

Вредители и болезни: в сырых помещениях ложномучнистая роса оставляет серые пятна на листьях, если температура зимой ниже 14 °С.

Виды и сорта: плектрантус монетный (*P. pumularis*) – стелющийся, с округлыми мясистыми ярко-зелеными листьями; плектрантус кустарниковый (*P. fruticosus*) – кустистый, с кружевными, гофрированными, зелеными листьями; плектрантус Форстера (*P. forsteri*) «Маргинатус» с маленькими листьями с кремовой каймой; плектрантус бородачатый (*P. barbatus*) с очень мягкими на ощупь листьями.

Совет: летом разместите плектрантус вместе с петуниями, лобелиями и вербеной.



▲ Драцена гибридная — ветвистый кустарник

Plcomele reflexa (Dracaena)
ДРАЦЕНА ОТОГНУТАЯ



22 °С

15 °С



Декоративное растение с прямостоячим слабым стеблем. Раньше ее называли племелой.

Родина: Мадагаскар, о-в Маврикий.

Листья: 20–40 см длиной, узкие, плотные, блестящие, с желтыми продольными полосками.

Цветы: кремовые или зеленые верхушечные соцветия.

Местоположение: не ставьте слишком далеко от окна, за исключением летних дней с 10 до 17 часов.

Земля: парниковая земля для комнатных растений, гумус и речной песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1–2 раза в месяц.

Влажность воздуха: поставьте горшок на слой влажной гальки. Опрыскивайте каждый день.

Полив: обильный, как только поверхность почвы высохнет на 2–3 см в глубину.

Пересадка: каждые 2 года в марте.

Особые требования: драцене нравится в компании других комнатных растений, которые отдают ей необходимую влагу.

Размеры: в горшке от 50 см до 1,5 м.

Размножение: с марта по сентябрь, стеблевыми черенками длиной 10 см в воде или без доступа воздуха.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: на изнанке листьев и на стеблях могут появиться червецы. Уберите их, протерев листья ватной палочкой, смоченной спиртом.

◀ Сияющая драцена отогнутая «Песнь Индии»



Виды и сорта: «Песнь Индии» — пестрая, зеленовато-кремово-желтая листва; «Песнь Ямайки» — зеленая.

Совет: регулярно поворачивайте горшок на четверть оборота, чтобы драцена росла вертикально и сохранила стройность.

Pogonatherum panicum
**ПОГОНАТЕРУМ
ПРОСОВИДНЫЙ**



24 °С
16 °С



Вечнозеленое ветвистое злаковое растение, компактное, похожее на миниатюрный бамбук.

Родина: Восточная Азия, Китай, Австралия.

Листья: 6–8 см длиной, тонкие, матовые, желто-зеленые.

Цветы: у растений в горшках не бывает.

Местоположение: избегайте прямых солнечных лучей. Летом поставьте растение в саду.

Земля: 1/2 гумуса, 1/2 парниковой земли, слой гравия 2 см на дне горшка обеспечит необходимый дренаж.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%. Мелкое опрыскивание листьев несколько раз в неделю. Осенью поставьте горшок на слой влажного керамзита подальше от нагревательных приборов.

Полив: летом обильный полив, не давайте земляному кому высохнуть до конца, иначе растение быстро погибнет.

Пересадка: каждый год, в феврале–марте.

Особые требования: растению нужна жаркая и влажная атмосфера, иначе листья сложаются пополам, пожелтеют и опадут.

Размеры: 50 см в высоту, 80 см в ширину.

Размножение: в апреле–мае, делением кустика.

Срок жизни: более 5 лет в хороших условиях. Не более года в слишком сухой комнате.


Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: в культуре единственный вид.

Совет: горшки из покрытого лаком песчаника подчеркнут красоту растения. Оно будет выглядеть очень эстетично в коллекции бонсаев. Если растение сбросит слишком много нижних листьев, обрежьте его у самого корня.



▲ Погонатерум просовидный — пышный кустарник



▲ Полициас Бальфура *f. variegata* – пестрый красивый кустарник



▲ Полициас папоротниковолистный – листья как у папоротника

Polyscias spp. ПОЛИЦИАС



Вечнозеленый тонкоствольный древовидный кустарник с извилистыми стеблями.

Родина: Новая Каледония, Мадагаскар.

Листья: почти круглые, фестончатые, ярко-зеленые, с каймой или резные, как у папоротника.

Цветки: редко, бело-зеленоватые соцветия-зонтики или кисти.

Местоположение: на подоконнике большого окна, выходящего на восток.

Земля: горсть керамзита в 10 л парниковой земли для комнатных растений.

Подкормка: с марта по октябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: если влажность менее 50%, полициас сбрасывает листья. При недостаточной влажности поставьте горшок на слой влажного мелкого гравия толщиной 5 см. Ежедневно опрыскивайте.

Полив: летом как следует промачивайте земляной ком каждую неделю, зимой достаточно 1 стакана воды в неделю.

Пересадка: каждые 2 года.

Особые требования: не переставляйте горшок.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: летом, черенками, в тепле.

Срок жизни: от 1 года до 10 лет в зависимости от условий.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: на кожистых округлых листьях полициаса Бальфура (*P. balfouriana variegata*) кремовая кайма; есть разновидности с серыми или светло-зелеными крапинками на листьях; «Пиноккио» с желтыми жилками, полициас папоротниковолистный (*P. filicifolia*) с изящными дольчатыми листьями; полициас Гулфоуле (*P. guilfoylei*) полуплакучий с резными листьями; «Виктория» с белыми мазками на листьях.

Совет: маленькие растения легко превращаются в красивые бонсаи.

Polystichum setiferum
**ЩИТОВНИК
ЩЕТИНОНОСНЫЙ**



Вечнозеленый папоротник.

Родина: горные леса Европы.

Листья: крупные длинные листья, очень зеленые, с легкими разделенными пластинками.

Цветы: не бывает.

Местоположение: в 1–2 м от окна, даже зимой вдали от прямых солнечных лучей.

Земля: волокнистая вересковая земля и листовенный перегной, смешанные в равных частях.

Подкормка: как только появляются молодые побеги, после полива, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: при температуре выше 18 °С опрыскивайте листья каждый день.

Полив: с апреля по сентябрь, 2 раза в неделю, зимой достаточно 1 стакана воды в неделю.

Пересадка: сразу после покупки, затем каждый год в начале весны.

Особые требования: следите за тем, чтобы листья не касались стены или окна. Вокруг растения должен свободно циркулировать воздух.

Размеры: от 20 до 60 см в высоту, от 40 см до 1 м в ширину.

Размножение: спорами, иногда на листьях появляются луковички, которые достаточно отделить и положить на влажный перегной.

Срок жизни: 1 год и больше при зимовке на прохладной веранде, где не бывает заморозков.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: «Херренхаузен» с более широкими листьями, «Дахлем» с прямостоящими листьями; щитовник цусимский (*P. tsussimense*) меньше по размеру, с треугольными листьями, лучше переносит зиму.

Совет: внесите в субстрат органическое удобрение на основе навоза, и папоротник будет расти лучше.



▲ Щитовник щетиноносный
«Дивизолобум Дахлем»

Pseuderantemum spp.
ПСЕВДЕРАНТЕМУМ



Компактный кустарник с прямостоячими стеблями.

Родина: Полинезия.

Листья: длиной 10–15 см, овальные, темно-зеленые с металлическим отливом, с пурпурными, розовыми, желтыми и светло-кремовыми жилками.

Цветы: только в теплице. Соцветия-колоски длиной 20 см, белые с розовыми или голубыми пятнышками.

Местоположение: большое окно, выходящее на север или на восток. Летом никаких прямых солнечных лучей.

Земля: 1/2 листовного перегноя, 1/2 гумуса.

Подкормка: в субстрат для пересадки добавьте кофейную ложечку удобрения медленного действия.



▲ Псевдерантемум темно-багряный *f. variegatum*

Влажность воздуха: не менее 70%. Поставьте растение в ванной комнате или возле электрического увлажнителя. Опрыскивайте каждый день.

Полив: поверхность субстрата должна высохнуть на 2–3 см в глубину между двумя поливами.

Пересадка: сразу после покупки, потом каждый год в начале весны.

Особые требования: не допускайте резких падений температуры.

Размеры: 30–50 см в высоту и в ширину.

Размножение: черенкованием стеблей в нагретой до 25 °С мини-тепличке, без доступа воздуха, с использованием гормонов.

Срок жизни: в доме несколько месяцев.

Вредители и болезни: червецы и клещи.

Виды и сорта: около 60 разновидностей, наиболее распространен псевдерантемум темно-багряный (*P. atropurpureum variegatum*).

Совет: выращивание в террариуме дает лучшие результаты.

Pteris spp.
ПТЕРИС



Кустообразно растущий папоротник, образующий легкую, пушистую шапку красивых листьев разных очертаний и размеров.

Родина: тропики и субтропики.

Листья: перистые или дваждыперисторассеченные, иногда мелкопильчатые или с закругленной верхушкой в зависимости от сорта, с жесткими черешками, зелеными или коричневыми.

Цветы: не бывает.

Местоположение: затененное от прямых солнечных лучей или яркий рассеянный свет. Если листья слишком вытягиваются, значит, растению не хватает света. Не ставьте вблизи от отопительных приборов.



▲ Птерис дрожащий – очень сильный



▲ Птерис трехцветный (*P. tricolor*) – бронзовые листья



▲ Двухцветный птерис критский *f. albo-lineata*

Земля: 1/2 парниковой земли для комнатных растений и 1/2 волокнистой вересковой земли.

Подкормка: летом, каждую неделю, 1/4 дозы удобрения, указанной на упаковке.

Влажность воздуха: нормальная, земляной ком должен быть влажным. Опрыскивайте 3 раза в неделю.

Полив: каждые 3–4 дня.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: пестролистным видам нужно больше света.

Размеры: 20–40 см в высоту и ширину.

Размножение: делением куста каждые 3 года.



Секрет успеха

Если у комнатных растений ствол голый у основания, прикройте его, высадив на поверхности больших горшков мох. Скрыв землю, вы усилите декоративный эффект. Так как мох хорошо удерживает влагу, он позволит растению лучше выдержать прямые солнечные лучи. Помните о большой «жажде» мхов и увеличьте количество воды для полива примерно на 20%, но промежуток между поливами также должен быть увеличен на 1–2 дня. Мох живет всего несколько месяцев, поэтому не забывайте обновлять его, как только он начнет засыхать.

Срок жизни: в доме от 2 до 4 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: птерис дрожащий (*P. tremula*) с изящными, изогнутыми листьями метровой длины, сидящими на прямых черешках; птерис критский (*P. cretica*) с прямыми вытянутыми листовыми пластинками; кудрявые «Роуэри» и «Вимсетта»; на листьях формы *albo-lineata* широкая продольная белая полоса; у птериса мечевидного (*P. ensiformis*) глубоко вырезанные листья; на длинных дваждыперисторассеченных листьях птериса четырехушкового (*P. quadriaunta*) «Аргирейя» серебристая полоса
Совет: если растение засохло, обрежьте все листья под корень и намочите земляной ком. Новые побеги не заставят себя ждать.



▲ Кудрявый птерис критский «Вимсетта»

R

Radermachera sinica РАДЕРМАХЕРА КИТАЙСКАЯ



22 °C

10 °C



Маленький компактный кустарник конической формы, его также называют радермахера Даниэля (*R. Danielle*) и стереоспермум китайский (*Stereospermum sinica*).

Родина: Китай.

Листья: сложные листья, состоящие из зеленых, овальных, остроконечных, чуть гофрированных блестящих листочков длиной до 2,5 см, с четко выделенными жилками. Листья



▲ Радермахера китайская – красивое кустистое растение

расположены горизонтально, ярусами, придавая растению грациозный силуэт.

Цветы: желтые душистые колокольчики появляются только в теплице или в природных условиях.

Местоположение: без яркого света радермахера быстро теряет нижние листья. С мая по октябрь избегайте прямых солнечных лучей в середине дня.

Земля: песок, садовая земля и торфяной перегной, смешанные в равных частях.

Подкормка: начиная с апреля поливайте растение раз в месяц жидким удобрением для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%. Мелкое опрыскивание каждый день.

Полив: каждые 10 дней, хорошо промачивая земляной ком. Подождите, чтобы субстрат немного подсох, потом поливайте снова.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: растение реагирует на табачный дым, сбрасывая листья, поэтому поставьте его в хорошо проветриваемой комнате.

Размеры: до 1,5 м в высоту.

Размножение: летом, стеблевыми черенками.

Срок жизни: до 6–7 лет.

Вредители и болезни: зимой белокрылки под листьями, если воздух слишком сухой.

Виды и сорта: пестролистный сорта мало распространены.

Совет: прищипывайте концы стеблей, если радермахера начинает разрастаться.

Ravenala madagascariensis РАВЕНАЛА МАДАГАСКАРСКАЯ



25 °C

15 °C



Кустарниковое растение с одним стеблем, увенчанное эффектным веером из листьев, у основания как будто сплетенных в косичку.

Родина: Мадагаскар, завезено в Европу около 1813 г.

Листья: длинные продолговатые листовые пластинки длиной от 80 см до 1,5 м согнуты желобком по центральной жилке.

Цветы: в природе появляются белые цветки в форме птичьей головы, как у стрелиции. В горшках не цветет.

Местоположение: прямые солнечные лучи. В комнате с большими окнами с двух сторон.

Земля: гумус, песок и вересковая земля.

Подкормка: удобрения в виде свечек.

Влажность воздуха: мелкое опрыскивание ежедневно.

Полив: между обильными поливами субстрат должен высохнуть на поверхности.

Пересадка: каждую весну первые 5 лет, потом меняйте только верхний слой субстрата.

Особые требования: 7–8-летние растения посадите в землю в зимнем саду.

Размеры: в горшке 2–2,5 м.

Размножение: семенами, в нагретой мини-тепличке.

Срок жизни: в хороших условиях более 10 лет, 1 год в холодной и сухой квартире.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: равенала гайанская (*R. guianensis*) родом из Южной Америки менее известна.

Совет: аккуратно протирайте листья, потому что они легко рвутся.



▲ Равенала мадагаскарская не цветет в горшке




▲ Равенала мадагаскарская – дерево путешественника



Секрет успеха

Используйте ванную комнату в качестве «клиники», собрав там все растения, которые плохо себя чувствуют в других комнатах. Жара и влажность подействуют как процедуры омоложения на большинство видов. Многие растения обретут вторую молодость после пребывания в «клинике» в течение 3–6 месяцев. Помните, что в ванной комнате не следует слишком обильно поливать растения, потому что они впитывают влагу из воздуха. Не забывайте проветривать помещение, чтобы не создавать условия, благоприятные для развития различных болезней.



▲ Рео разноцветное — зеленые листья с пурпурной изнанкой



▲ Рео разноцветное *f. vittata* — красивая цветная розетка

Rhoeo spp.

РЕО



22 °C

14 °C

Многолетнее пышное растение с коротким стеблем.

Родина: Флорида, Мексика и Антильские о-ва.

Листья: длиной до 30 см, мясистые, панцетовидные, плотные, с продольными зелеными, желтыми или кремовыми полосками, пурпурные с изнанки, поочередно расположенные, образуют розетку.

Цветы: весь год, у основания листьев, маленькие, с тремя белыми пестиками, их охватывают плотные пурпурные прицветники в форме ладьи.

Местоположение: если растению мало света, его листья блекнут. Южное окно, притененное тонкой занавеской.

Земля: не слишком плотный субстрат — 3/4 парниковой земли и 1/4 вермикулита.

Подкормка: с марта по сентябрь, каждые 15 дней, разведенное наполовину жидкое удобрение.

Влажность воздуха: поставьте растение подальше от радиаторов, мелкое опрыскивание 2–3 раза в неделю.

Полив: летом каждые 3 дня, осенью 1 раз в неделю и каждые 10 дней зимой. Никогда не оставляйте воду в поддоне.

Пересадка: каждые 2 года, в марте–апреле, в широкий, но не глубокий горшок, так как корневая система рео не слишком развита.

Особые требования: хорошо растет в компании других растений, которые сохраняют влажность воздуха.

Размеры: 30 см в высоту и ширину.

Размножение: после цветения отделите от ростки с несколькими корнями, появившиеся у основания растения. Посадите их в индивидуальные стаканчики, прикройте сверху про-

зрачной пленкой и держите так 2 недели при 20 °С. Семена всегда дают рео только с зелеными листьями.

Срок жизни: в доме 3–4 года.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: в культуре один вид — рео разноцветное (*R. discolor*); у самой распространенной формы *vittata* листья в зеленую и ярко-желтую полоску.

Совет: с возрастом растение становится менее красивым. Обновляйте его каждые 3 года.

Rhoicissus capensis **РОИЦИССУС КАПСКИЙ**



20 °С

10 °С



Мощная вечнозеленая лиана, образующая воздушные усики.

Родина: Южная Африка.

Листья: шириной до 20 см, блестящие, темно-зеленые почти сердцевидные, зубчатые, на ощупь кожистые, изнанка коричневая и опушенная.

Цветы: зеленоватые, невзрачные, в квартире редко.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: смесь садовой земли (с небольшим содержанием извести) и парниковой земли для комнатных растений.

Подкормка: каждую весну, 1 кофейная ложка гранулированного удобрения медленного действия. Надо немного поскрести поверхность грунта и насыпать удобрение.

Влажность воздуха: роициссус даже зимой спокойно переносит сухой воздух наших квартир. Дважды в неделю опрыскивайте листья.

Полив: обильный, но из-за избытка воды начинает гнить основание стеблей. Перед поливом грунт должен высохнуть на 3–4 см.

Пересадка: каждый год, весной, пока вы можете справиться с горшком. У очень крупных



▲ Роициссус капский растет очень быстро

экземпляров смените верхнюю часть субстрата в марте и в августе.

Особые требования: чтобы роициссус рос вверх, ему необходима опора. Каждый месяц смывайте душем пыль с листьев. Не пользуйтесь средствами, придающими блеск листьям, вы их сожжете, на краях появятся коричневые пятна.

Размеры: 2 м в квартире, 4 м в теплице.

Размножение: несложное, с июня по сентябрь, стеблевыми черенками в воде или в субстрате для молодых растений; верхушечными 6-месячными побегами. Корни появляются через 2 месяца.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики, если воздух сухой и жаркий. Из-за них листья теряют цвет.

Виды и сорта: роициссус ромболистный (*R. rhombifolia*) ботаники называют *Cissus rhombifolia*; у него каждый лист состоит из трех писточков, в молодом возрасте серебристых, затем — темно-зеленых.

Совет: если прищипывать верхушки стеблей, растение будет более густым. Не позволяйте стеблям перекидываться на другие растения.

S

*Sanchezia speciosa***САНХЕЗИЯ ПРЕКРАСНАЯ**

24 °C

15 °C



Небольшой кустарник с узловатыми и разветвленными стеблями и эффектными листьями.



Родина: тропические экваториальные леса.

Листья: длиной 20–30 см, супротивные, овальные, с очень заметными желтыми и красными жилками.

Цветы: соцветия-метелки из трубчатых желтых цветков, окруженных красными прицветниками, появляются при достаточно высоких температуре воздуха и влажности.

Местоположение: у южного окна, летом слегка притененного.

Земля: 2/3 вересковой земли и 1/3 парниковой земли.

Подкормка: во время весенней пересадки добавьте в субстрат ложечку гранулированного удобрения медленного действия. Этого хватит на целый год.

Влажность воздуха: очень высокая. В идеале растение должно стоять возле электрического увлажнителя воздуха. Часто опрыскивайте листья, горшок поставьте на влажный гравий.

Полив: растению высотой 40 см хватит маленького стаканчика воды дважды в неделю. Каждые 15 дней погружайте горшок в воду на 15 минут.

Пересадка: сразу после покупки, потом 1 раз в год, в апреле, после начала периода роста.

Особые требования: санхезия любит атмосферу оранжереи для орхидей.

Размеры: в горшке от 60 см до 1 м.

Размножение: летом, стеблевыми черенками длиной 15 см, в мини-тепличке с донным подогревом.

Срок жизни: в квартире от 1 года до 3 лет.

Вредители и болезни: червецы на обратной стороне крупных листьев и вдоль жилок. Профилактика с помощью инсектицида-аэрозоля.

Виды и сорта: *S. speciosa*, *S. glaucophylla* и *S. nobilis* – это одно и то же растение; у разновидности *variegata* ярко-зеленые жилки на листьях.

Совет: в конце зимы, когда нижние листья опадают, а остальные теряют свою красоту, обрежьте растение или замените его.

◀ Санхезия прекрасная *f. variegata* – золотые жилки

Saxifraga stolonifera
**КАМНЕЛОМКА
ПЛЕТЕНОСНАЯ**



Низкорослое травянистое растение с розеткой прикорневых листьев. Из розетки свисают тонкие красные стебли-столоны с миниатюрными розетками листьев и воздушными усиками-корнями.

Родина: Китай.

Листья: округлые, чуть зубчатые, слегка пушистые, оливково-зеленые с белыми прожилками и пурпурной изнанкой. Собраны в розетку.

Цветы: летом, ничем не примечательные соцветия-метелки из мелких белых цветков с желтой сердцевинкой.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: песок, вересковая земля и садовая земля в равных частях.

Подкормка: с марта по октябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: невысокая, опрыскивать ее не стоит, так как на пушистых листьях останутся пятна.

Полив: зимой каждые 8–12 дней. Грунт должен высохнуть на 2–3 см между двумя поливами. Летом 2 раза в неделю.

Пересадка: каждый год весной, желательно в подвесные корзинки.

Особые требования: оставьте на зиму кам-



Секрет успеха

Вопреки расхожему мнению, растения, подвешенные к потолку, не следует поливать как обычно. Вода наливается в поддон. Вы не мочите листья и землю. Проверьте, чтобы через час растение впитало всю воду. Излишек соберите губкой. Это особенно важно зимой.

неломку на веранде при 7–12 °С, камнеломка *f. tricolor* зимует при 15–17 °С.

Размеры: 10–12 см в высоту. Свисающие столоны до 100 см длиной.


Размножение: посадите несколько дочерних розеток в один горшок, чтобы побыстрее получить достаточно крупное растение, и присыпьте их землей. Столоны обрезают после укоренения розетки.

Срок жизни: материнский куст обновляйте каждые 2–3 года.

Вредители и болезни: тля, красные паутинные клещики.

Виды и сорта: камнеломка отпрысковая (*S. sarmentosa*) – синоним *S. stolonifera*. У более капризной медленно растущей формы *tricolor* зеленые листья до 4 см шириной, с бело-розовой полосой по краю и меньше усов. Изнанка листьев красная.

Совет: летом вынесите камнеломку в сад или на террасу. Повесьте корзинку в беседке или на арку. Камнеломка хорошо растет в вертикальных эпифитных композициях и как почвопокровное растение.



▲ Камнеломка плетеносная – грациозная, бархатистая, плачущая

Scindapsus aureus
**СЦИНДАПСУС
ЗОЛОТИСТЫЙ**



Сильная лиана, карабкающаяся вверх с помощью воздушных корней, очень близка к филодендронам. Ботаническое название *Epipremnum aureus*. Еще одно название — потос.

Родина: Соломоновы о-ва.

Листья: длиной 10–20 см, плотные, сердцевидные, ярко-зеленые с горчично-желтыми мазками.

Цветы: соцветия похожи на цветы аронника, их можно увидеть только в природе.

Местоположение: на расстоянии 0,5–2 м от хорошо освещенного окна. В темной комнате растение теряет желтые пятна.

Земля: гумус, торф и перегной из коры.

Подкормка: в период роста, каждые 3 недели, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: при влажности до 60% листья будут более крупными и дольчатыми, как у филодендрона.

Полив: весь год 1 раз в неделю.


Пересадка: через 1–6 месяцев после покупки, потом каждые 2 года, в марте-апреле.

Особые требования: хотя сциндапсус может стелиться по стене, свисать вниз или карабкаться вверх по перилам лестницы, он оценит покрытую мхом опору, которая будет поддерживать необходимую влажность возле воздушных корней.

Размеры: стебли до 3 м в квартире и до 15 м в природе.

Размножение: верхушечными черешками, весной, в воде или в субстрате для молодых растений, в мини-тепличке без доступа воздуха (просто).

Срок жизни: в доме более 10 лет.



▲ Сциндапсус золотистый, или потос



▲ Сциндапсус золотистый «Мраморная королева» — серебристый отблеск

Вредители и болезни: из-за избытка влаги на листьях появляются коричневые пятна.

Виды и сорта: «Экзотика» — зеленые листья с серебристыми пятнами; «Мраморная королева» — с кремовыми и зелеными пятнами, некоторые листья почти совсем лишены хлорофилла; у сциндапсуса расписного (*S. pictus arguraves*) зеленые листья с серебристыми пятнами и тонкой белой каймой.

Совет: прищипывайте слишком длинные стебли на 1 см ниже листьев.

Scirpus setiius

СЦИРПУС (КАМЫШ) ПОНИКШИЙ



20 °C

10 °C



Болотное растение, образующее пышный куст с волосовидными бесстебельными листьями.

Родина: тропики Средиземноморья.

Листья: длиной 25–30 см, гибкие, цилиндрические, дуговидно изогнутые, вopосовидные, свисают вниз и скрывают горшок. Края листьев имеют микроскопические острые зубчики.

Цветы: в период роста на конце каждого листа-цветоноса образуется бело-желтое верхушечное соцветие.

Местоположение: на расстоянии до 2 м от окна или в темной комнате.

Земля: парниковая земля, верховой торф и утрамбованная земля, смешанные в равных частях.

Подкормка: 1 раз в месяц, при температуре не менее 13 °C.

Влажность воздуха: 50%. Опрыскивание каждые 2 дня зимой — это идеал.

Полив: держите камыш в воде (слой 5 см). Если это невозможно, ему хватит ежедневного полива, но земляной ком не должен высыхать.

Пересадка: весной, когда корни занимают весь горшок.

Особые требования: в подвесном горшке ниспадающие листья камыша только выигрывают. Это растение хорошо растет на гидропонике.

Размеры: 30 см в высоту и ширину.

Размножение: разделите куст в марте–апреле или в сентябре–октябре, когда центральная часть начнет лысеть. Возьмите фрагменты с корнями от основания и посадите в отдельный горшок.

Срок жизни: в доме 1–2 года.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: только *S. setiius* выращивается как комнатное растение.

Совет: сцирпус обычно продают, собрав листья в картонный тубус, что придает растению вид карликовой пальмы. Оставив картон на растении, вы обречете его на быструю гибель, так как лишите листья воздуха и света. Снимите тубус обязательно.



▲ Сцирпус поникший — тонкий, как волосы



Selaginella spp. СЕЛАГИНЕЛЛА



Низкорослое выносливое растение, похожее на папоротник, образует плотный зеленый ковер, похожий на пену.

Родина: тропические районы.

Листья: крошечные, напоминают плоские чешуйки, поочередные, на стелющихся хрупких стеблях.

Цветы: не цветет.

Местоположение: в полутени.

Земля: торф, грубый песок и вересковая земля.

Подкормка: каждый месяц, азотистое удобрение, разбавив пополам рекомендованную дозу.

Влажность воздуха: листья сморщиваются

при влажности ниже 60%. Необходимо ежедневное мелкое опрыскивание.

Полив: обильный, не давайте субстрату высохнуть.

Пересадка: в апреле, в плоскую посуду.

Особые требования: селагинелла лучше растет в террариуме или стеклянной бутылке.

Размеры: 20 см в высоту и ширину.

Размножение: делением укоренившихся корневищ или стеблевыми черенками.

Срок жизни: 1–3 года в домашних условиях.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: селагинеллы безножковая (*S. apoda*) и Краусса (*S. kraussiana*) похожи на пенный ковер; разновидность *aurea* с золотистым оттенком; селагинелла чешуелистная (*S. lepidophylla*) может полностью высохнуть, но она снова зазеленеет, если ее опустить в воду; селагинелла Мартенса (*S. martensii*) с широкими резными листьями и прямостоячими стеблями.

Совет: обрезайте растение ножницами, чтобы сохранить его крупную форму.



▲ Селагинелла Мартенса идеальна для темной комнаты



▲ Селагинелла Краусса похожа на пену

Senecio macroglossus КРЕСТОВНИК КРУПНОЯЗЫЧКОВЫЙ



Вьющееся вечнозеленое растение.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 5–8 см, почти треугольные, мясистые, блестящие, похожи на листья плюща. Черешок и стебли пурпурные.

Цветы: маленькие желтые цветки, похожие на ромашку, в доме редко.

Местоположение: прямое солнце или интенсивный рассеянный свет. Поставьте крестовник в 1 м от окна.

Земля: грунт для кактусов или смесь мелкого речного песка и торфа.

Подкормка: если пересаживать крестовник ежегодно, то удобрения не нужны.

Влажность воздуха: подойдет даже сухая атмосфера квартиры.

Полив: очень обильный, 1 раз в неделю, чтобы как следует промочить земляной ком.

Пересадка: каждые 3 года, весной.

Особые требования: крестовнику понравится в подвесном горшке.

Размеры: 40–60 см в высоту.


Размножение: с мая по июль, стеблевыми черенками в воде или в песчаной почве; в августе–сентябре — в мини-тепличке с донным подогревом.

Срок жизни: в доме более 10 лет.

Вредители и болезни: зимой на растение нападают белокрылки.

Виды и сорта: форма *variegata* с кремовыми пятнами на листьях.

Совет: зимой держите растение в прохладном светлом месте. Летом вынесите растение в сад, но берегитесь улиток!



▲ Крестовник крупноязычковый *f. variegata* – ложный плющ



▲ Сеткреазия пурпурная бархатистая

Setcreasea purpurea СЕТКРЕАЗИЯ ПУРПУРНАЯ



Многолетний кустарник с толстыми стеблями, с возрастом становится стелющимся. Другое название *S. pallida* (С. бледная).

Родина: Мексика.

Листья: ланцетовидные, длиной 14–17 см, вогнутые, обнимающие стебель, фиолетового цвета, опушенные, расположены спирально.

Цветы: венчики с тремя лепестками, розовато-пурпурные, летом, на конце стеблей.

Местоположение: на солнце как минимум 3 часа в день.

Земля: 1/2 садовой земли, 1/2 вересковой земли.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: никаких опрыскиваний.

Полив: в течение всего года между двумя поливами грунт должен высохнуть на 3–4 см.

Пересадка: 2 раза в год, в марте и сентябре; когда горшок достигнет в диаметре 25 см — 1 раз в 2 года, в апреле.

Особые требования: с мая по октябрь растение может находиться в саду.

Размеры: 25 см в высоту, 40 см в ширину.

Размножение: стеблевыми черенками длиной 10 см в воде или в грунте для молодых растений.


Срок жизни: через 3–4 года растение становится менее красивым. Регулярно размножайте его.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: «Пурпурное Сердце» с ярко-пурпурными листьями.

Совет: поставьте сеткреазию вместе с сенполией, фиттонией, пеперомией или пилеей.

Siderasis fuscata СИДЕРАСИС БУРОВАТЫЙ



Многолетнее растение с компактной розеткой из листьев.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 15–25 см, овальные, темно-зеленые, с серебристой полосой в центре, покрыты рыжеватым пушком, изнанка листьев розово-фиолетовая.

Цветы: летом, фиолетовые цветки с тремя лепестками диаметром 2–3 см.

Местоположение: полутень или яркий рассеянный свет.

Земля: парниковая земля для пересадки, хорошо пропускающая воду.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 3 раза, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: очень высокая, поэтому



▲ Сидерасис буроватый встречается редко

выращивать растение лучше в теплице, террариуме или стеклянной бутылке.

Полив: 1–2 раза в неделю. Между поливами земля в горшке должна слегка подсохнуть.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: не опрыскивайте пушистые листья, иначе на них останутся пятна.

Размеры: 30–40 см в высоту и ширину.

Размножение: черенкованием должны заниматься профессионалы, делением куста, укореняя в специальной посуде с подогревом.

Срок жизни: дома редко дольше 6 месяцев, в теплице или террариуме до 4 лет.

Вредители и болезни: никаких. Листья коричневеют из-за избыточного полива.

Виды и сорта: в культуре только *S. fuscata*.

Совет: насыпьте на дно горшка хороший дренаж, чтобы избежать гниения.

☞ *Soleirolia* см. *Helxine*.

Sonerila margaritacea СОНЕРИЛА ЖЕМЧУЖНАЯ



Многолетний невысокий раскидистый кустарник.

Родина: Бирма, о-в Ява.

Листья: длиной 5–7 см, овальные, остроколючные, темно-зеленые с серебристыми жилками и пятнышками. Стебли и изнанка листьев красные.

Цветы: летом, маленькие розовые цветки с тремя лепестками и золотистыми тычинками.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: песок, волокнистая вересковая земля и кора.

Подкормка: с апреля по август, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: 70–90%. Регулярно опрыскивайте листья и поставьте горшок во влажный торф.



▲ Сонерилла жемчужная *f. variegata* – зелень на серебре

Полив: каждые 3 дня.

Пересадка: весной, каждый год.

Особые требования: не выносит даже малейшего сквозняка.

Размеры: 20–30 см в высоту и ширину.

Размножение: летом, стеблевыми черенками, в воде.

Срок жизни: от 3 месяцев до 2 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: «Гендерсона» с красной центральной жилкой; у формы *variegata* листья серебристые с темно-зеленым.

Совет: выращивайте сонерилу в широкой посуде вместе с другими растениями.



▲ Спарманния африканская – комнатная липа

Земля: парниковая земля, вересковая земля и гумусная почва.

Подкормка: с марта по октябрь, каждые 15 дней, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: более 60%, летом регулярно опрыскивайте листья.

Полив: с апреля по сентябрь 2 раза в неделю, в период покоя каждые 8–10 дней.

Пересадка: через 2 месяца после покупки, затем каждые 6 месяцев, пока растение не достигнет 1 м в высоту; потом 1 раз в год; если горшок диаметром 30 см, меняйте только верхний слой субстрата.

Особые требования: с мая по сентябрь держите спарманнию на балконе или в саду.

Размеры: до 2,5 м.

Размножение: в марте, стеблевые черенки укореняются во влажной парниковой земле.

Срок жизни: более 15 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики портят листву. Червецы вливаются в ветки и листовые пластинки.

Виды и сорта: «Нана» не выше 60 см; у «Флоре Плено» двойные цветки.

Совет: в апреле немного сократите полив. В начале июня подрежьте ветки в 40 см от основания, чтобы придать растению круглую форму. Будет больше цветов, если растение проведет зиму в светлом и прохладном (около 10 °C) помещении. Для того чтобы сдержать рост растения, прищипывайте концы стеблей у молодых растений.

Sparmannia africana
**СПАРМАННИЯ
АФРИКАНСКАЯ**



Вечнозеленое кустарниковое быстрорастущее растение.

Родина: Южная Африка, Мадагаскар.

Листья: шириной 15–25 см, сердцевидные, иногда трехдольчатые, слегка пушистые, светло-зеленые.

Цветы: весной, верхушечные соцветия из трех красивых белых цветков с четырьмя лепестками, коричневыми и медно-желтыми тычинками.

Местоположение: в хорошо освещенном месте, избегайте сквозняков и табачного дыма.

Strobilantes dyerianus
СТРОБИЛАНТЕС ДАЙЕРА



Многолетний вечнозеленый пряморастущий кустарник.

Родина: Бирма.


Листья: продолговатые, до 12 см, заостренные, бронзово-зеленые жилки и края подчеркивают красоту розоватых листьев с серебристым налетом, изнанка пурпурная.

Цветы: голубые соцветия-колоски (редкость).

Местоположение: яркий рассеянный свет.



▲ Стробиланте Дайера «Экзотика» — блеск металла



▲ Строманта кровавая

Земля: парниковая земля, торф и гумус.
Подкормка: с марта по октябрь, 1 раз в месяц.
Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте листья 2 раза в день.

Полив: обильный, между двумя поливами дайте грунту немного подсохнуть.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: необходимо подрезать ветки, чтобы растение оставалось округлым и пушистым.

Размеры: в горшке 60 см в высоту.

Размножение: весной, стеблевыми черенками, в мини-тепличке без доступа воздуха, с донным подогревом (сложно).

Срок жизни: обновляйте растение каждые 2–3 года, так как с возрастом краски блекнут.
Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: «Экзотика» — пурпурно-зеленые листья с металлическим блеском; «Темно-пурпурная» с зелеными листьями и красивыми пурпурными цветами.

Совет: поставьте стробилянте у подножия кодиеумов, которые теряют нижние листья.

Stromanthe sanguinea
СТРОМАНТА КРОВАВАЯ



Компактное, низкорослое растение. Похоже на маранту.

Родина: Бразилия, Колумбия, Венесуэла.

Листья: длиной 30–50 см, овальные, остроконечные, серые и сине-зеленые, окаймлены более темной полосой.

Цветы: белые или бледно-желтые соцветия-колоски, у растения в горшке — редкость.

Местоположение: под прямыми солнечными лучами листья свертываются, полутень.

Земля: грунт для пересадки на основе торфа и коры. На дно горшка положите гравий слоем 3 см, чтобы улучшить дренаж.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц.
Влажность воздуха: не менее 65%. Поставь-



▲ Сингониум суженный
f. albolineatum

▲ Сингониум
«Изумрудная гемма»

▲ Сингониум «Зеленое
золото»

▲ Сингониум «Пикси» –
завораживающий

те горшок на слой постоянно влажного керамзита или мелкого гравия.

Полив: умеренный, 1 раз в неделю. Субстрат должен высохнуть на 2 см между поливами.

Пересадка: в марте, когда корни займут весь горшок, в широкую, но неглубокую чашу.

Особые требования: строманта боится резких перепадов температуры, сухого воздуха и сквозняков.

Размеры: в горшке 60 см в высоту.

Размножение: осенью, делением куста на части с корнями.

Срок жизни: 2–3 года в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: строманта Жакайна, или желтая (*S. jacquinii*, или *S. lutea*), с более мелкими листьями и желтыми цветками.

Совет: не ставьте строманту возле двери.

Syngonium podophyllum СИНГОНИУМ НОЖКОЛИСТНЫЙ



23 °C

15 °C



Изящная многолетняя лиана с зелеными стеблями.

Родина: тропические леса Южной Америки.

Листья: длиной 10–30 см, у молодых растений – простые, стреловидные, затем раздельные или рассеченные сердцевидные.

Цветы: соцветия-початки в бело-розовой оболочке, редко.

Местоположение: около южного или юго-восточного окна с прозрачной занавеской.

Земля: садовая земля, перегной из коры и торф.

Подкормка: с марта по июль, при каждом поливе жидкое удобрение для комнатных растений (1 колпачок на 10 л воды).

Влажность воздуха: высокая. Опрыскивайте листья 2 раза в день и поставьте горшок на слой влажного гравия.

Полив: каждые 6–10 дней, давая субстрату высохнуть на 2–3 см.

Пересадка: весной, каждый год, только если корни заняли весь горшок.

Особые требования: нужна опора (желательно со мхом), чтобы выращивать сингониум как прямостоячее растение. Ему понравится и в подвесной корзинке.

Размеры: в горшке до 2 м.

Размножение: в июне, верхушечными черенками длиной 10 см, в мини-тепличке без доступа воздуха, с донным подогревом и использованием гормонов.

Срок жизни: в доме более 10 лет.

Вредители и болезни: зимой красные паутинные клещики, когда в квартире жарко, а влажность недостаточная. Проводите профилактику.

Виды и сорта: «Изумрудная гемма» – кустистое растение, с чуть гофрированными листьями и желтыми жилками; «Зеленое золото» – с золотистыми крапинками; форма *albolineatum* – с желтыми полосками по жилкам листа; «Трехлистная мечта» – с серебристыми жилками; сингониум суженный (*S. angustatum*) встречается редко.

Совет: сингониум боится холода, поэтому в межсезонье, когда температура в доме опускается, растение надо держать почти сухим.



Tetraglossis voinierianum
ТЕТРАСТИГМА ВУАНЬЕ



22 °С
10 °С



Многолетнее ползучее, выщущееся вечно-зеленое растение-лиана с покрытыми пушком рыжевато-коричневыми стеблями, имеющими усики.

Родина: Вьетнам, Лаос.

Листья: 10–40 см в длину, разделенные на 3–5 долей, продолговатые, с зубчатым краем, выдержанного зеленого цвета, опушенные.

Цветы: желтоватые соцветия-зонтики, не цветет в квартире.

Местоположение: в 1 м от большого окна. Свет должен быть слегка затенен.

Земля: гумусная почва, парниковая земля, песок и торф.

Подкормка: в апреле, июне и июле, жидкое удобрение после полива.

Влажность воздуха: достаточно сухой воздух (до 45% влажности) не повредит растению, если температура невысока и обеспечен хороший доступ воздуха.

Полив: очень обильный, 1 раз в неделю. Между двумя поливами дайте субстрату высохнуть.


Пересадка: через 3–4 месяца после покупки, потом 2 раза в год в марте и сентябре, когда горшок достигнет 30 см в диаметре, меняйте верхний слой субстрата каждые 2 года.

Особые требования: тетрастигме не нравится, когда ее переставляют с места на место. Ее хрупкие стебли ломаются, будто стеклянные.

Размеры: в большой емкости от 2 до 4 м.

Размножение: стеблевыми черенками в смеси парниковой земли и песка в миске, поставленной на радиатор, или в мини-тепличке.

Срок жизни: в доме более 10 лет.



◀ Тетрастигма Вуанье — необыкновенная мощь

Вредители и болезни: иногда на нежных кончиках молодых побегов появляется тля. Просто обрежьте пораженные участки.

Виды и сорта: из 90 видов в домашних условиях выращивают только *T. voinierianum*.

Совет: в южных районах выносите тетрастигму с апреля по октябрь на террасу.



Tolmiea menziesii ТОЛМЕЯ МЕНЗИСА



20 °С
0 °С



Небольшое кустообразное растение, у основания взрослых листьев вырастают дочерние отпрыски с уже сформировавшимися листьями и корнями.

Родина: западное побережье США.

Листья: 8–12 см шириной, сердцевидные, дольчатые, зубчатые, ярко-зеленые. Листовые пластинки и черешки покрыты пушком.

Цветы: мелкие трубчатые колокольчики коричневато-пурпурного цвета, собранные в прямостоящие соцветия-колоски длиной от 20 до 50 см.

Местоположение: яркий свет или полутень. Зимой поставьте растение поближе к окну, чтобы не побледнели листья.

Земля: садовая земля, парниковая земля и песок.

Подкормка: при пересадке добавьте кофейную ложечку гранулированного удобрения медленного действия, которое обеспечит 6 месяцев питания.

Влажность воздуха: когда включены батареи отопления, поставьте горшок на слой постоянно влажного керамзита, опрыскивайте листья.

Полив: 1 раз в неделю, как следует промачивая земляной ком, зимой каждые 10 дней.

Пересадка: 1 раз в год, весной.

Особые требования: горячий и сухой воздух для толмеи губителен. Она хорошо растет как в горшке (на балконе или в комнате), так и в



▲ Толмея Мензиса — бархатистая

саду, в земле. В тени образует очаровательные бордюры. Декоративна в подвесном горшке.

Размеры: 20–40 см во всех направлениях.

Размножение: отделите и посадите дочерние отпрыски.

Срок жизни: 2 года, потом растение лысеет в центре и становится не таким красивым.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: «Золото Таффа» или «Макулата» — листья с кремово-желтыми точками.

Совет: не используйте средство, придающее листьям блеск. Оно обжигает нежные листья. Зимой держите толмею на прохладной веранде (достаточно защиты от заморозков) и совсем мало поливайте.



Секрет успеха

Если вы ставите растения в горшках на письменный стол или другую деревянную мебель, не забудьте о плотных впитывающих подставках. Даже если горшки стоят в кашпо, могут появиться капли влаги, выделяемые либо самими растениями, либо влажным субстратом.

Tradescantia spp.
ТРАДЕСКАНЦИЯ



22 °C

10 °C



Многолетнее неприхотливое травянистое растение с хрупкими, мясистыми и свисающими стеблями.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: длиной 10–15 см, ланцетовидные, основание охватывает стебель, часто с белыми, серебристыми, кремовыми, розовыми или бледно-зелеными полосками.

Цветы: летом, маленькие венчики с тремя лепестками живут один день.

Местоположение: в полутени, лестролистные разновидности требуют больше света, но не любят прямые солнечные лучи.

Земля: классический субстрат для пересадки с 10–15% речного песка.

Подкормка: в теплое время года каждый месяц.

Влажность воздуха: воздух жилых помещений отлично подходит традесканциям, регулярно опрыскивайте.

Полив: весь год, 1 раз в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, в горшок, чуть больший по размеру.

Особые требования: поставьте традесканции повыше или разместите в подвесном горшке, чтобы свисающие стебли и листья были заметнее.

Размер: до 80 см в длину.

Размножение: в течение всего года, черенками, в воде (успех 100%).

Срок жизни: обычно растение обновляют каждые 3–4 года, так как оно начинает сбрасывать листья у основания.

Вредители и болезни: зеленая тля.

Виды и сорта: традесканция белоцветковая




▲ Традесканция белоцветковая *f. albivittata*



▲ Традесканция полосатая «Реген Борген»

(*T. albiflora*) форма *albovittata* со светло-зелеными листьями с белыми тонкими полосками; *aurea* — зеленые полоски на желтых листьях; «Рошфордское серебро» с белыми пятнами; *tricolor* — белые и розовато-сиреневые полоски; традесканция Блоссфельда (*T. blossfeldiana*) очень мощная, с пурпурными полосками; у листьев формы *variegata* более светлые полоски и пурпурная изнанка; традесканция приречная (*T. fluminensis*) формы *variegata* — листья с кремовыми полосками и розовато-сиреневой изнанкой; у традесканции полосатой (*T. zebrina*), или зебрины висячей (*Zebrina pendula*), более насыщенный зеленый оттенок листьев, более заметные серебристые полоски на них и густо-лиловая изнанка.

Совет: прищипывайте стебли, чтобы оттянуть момент, когда растение начнет лысеть. Помните, что стебли легко ломаются. Используйте «обломки» для черенкования.



▲ Замиокулькас замиелистный — доисторический вид

Zamioculcas zamiifolia ЗАМИОКУЛЬКАС ЗАМИЕЛИСТНЫЙ



22 °C

10 °C



Клубневое многолетнее растение с мясистыми стеблями.

Родина: Занзибар.

Листья: длиной от 30 до 60 см, сложные, из 5–8 пар жестких, глянцевых, ланцетовидных пластинок, образуют розетку у самого корневища.

Цветы: в горшках не цветет.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: вересковая земля, перегной из коры, верховой торф и гумусная почва, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: когда включено отопление, опрыскивайте растение 2 раза в неделю.

Полив: между двумя поливами дайте субстрату высохнуть на 3–4 см. И никакой стоячей воды в поддоне.

Пересадка: в марте–апреле, каждые 2 года.

Особые требования: растение переживет зиму и на веранде, если его мало поливать.

Размеры: до 80 см в высоту.

Размножение: делением взрослых кустов или черенками листьев в очень теплой атмосфере (сложно).

Срок жизни: в доме более 5 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: в качестве комнатного растения только *Z. zamiifolia*.

Совет: не путайте это растение с замией (*Zamia*) из рода саговниковых с похожими листьями. Замия дала лишь видовое название.



Секрет успеха

Летом используйте электрический распылитель инсектицида. Он избавит вас от комаров, а растения от тли и трипсов.

ДЕКОРАТИВНОЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

Цветы с изящной непринужденностью обнажают чувственность природы и сексуальность растений. ✱ Взяв на вооружение изысканность формы и буйство превосходных красок, цветы поражают нас экстравагантным сочетанием оттенков и тонким ароматом, и все это ради одной-единственной цели: создать необходимые условия для оплодотворения и продолжения жизни. ✱ Кажущиеся неподвижными растения проявляют чудеса изобретательности, чтобы преуспеть в любви. Орхидея выдает себя за насекомое. Достаточно одного прикосновения, легкого касания, чтобы крошечные частицы пыльцы, представившие к мохнатому брюшку пчелы или шмеля, приклеились к пестику орхидеи. ✱ Цветы некоторых видов кактусов дожидаются ночи, чтобы расцвести и привлечь для опыления летучих мышей. ✱ Цветы пахнут не для

того, чтобы радовать наше обоняние. Запахи привлекают насекомых, которые будут

способствовать распространению растения. ✱ На протяжении веков людей вдохновляет эротичность цветов, и они используют их для соблазна. Пусть из нашей памяти исчезают формулы языка цветов, изобретенного столетия назад, но цветы остаются воплощением красоты, изящества, гармонии, привязанности, нежности и любви. И если цветы живые, не срезанные, а в горшке, то их символическое значение только усиливается, гарантируя огромное удовольствие и разделенную радость. ✱







Abutilon spp.

АБУТИЛОН (КАНАТНИК)



22 °C

5 °C



Многолетний пышно ветвящийся кустарник. Его называют комнатным кленом.

Родина: тропики и субтропики.

Листья: длиной 10–20 см, лопастные, похожие на листья клена, зеленые или пестрые.

Побеги коричневато-пурпурные.



▲ Абутилон гибридный — комнатное деревце

Цветы: длиной 4–8 см, в форме колокола, чаши или китайского фонарика, белые, желтые, красные или розовые, очень яркие, обновляются с мая по октябрь.

Местоположение: прямые солнечные лучи несколько часов в день, яркий рассеянный свет или полутьма.

Земля: садовая земля, песок, парниковая земля и 20% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: в период цветения, каждые 8–10 дней, жидкое удобрение для комнатных растений или для гераней.

Влажность воздуха: сухой воздух при низких температурах.

Полив: летом каждые 3–4 дня, зимой 1 раз в 10 дней.

Пересадка: каждый год, перед началом периода роста, в достаточно большой горшок.

Особые требования: регулярная обрезка молодых побегов увеличивает количество цветов. Избегайте сквозняков.

Размеры: в горшке высотой до 1,8 м.



▲ Абутилон мегалотамский — китайские фонарики

Размножение: с июля по сентябрь, черенкованием молодых побегов, в мини-тепличке без доступа воздуха.

Срок жизни: 1 сезон, если у вас нет веранды для зимовки растения, если есть, то 3–5 лет, затем растение становится менее красивым.

Вредители и болезни: черная тля, белокрылки, красные паутинные клещики и щитовки.

Виды и сорта: абутилон мегалопотамский (*A. megalopotamicum*) с красными и желтыми цветками в форме фонариков. У гибридных сортов специфическая окраска цветков или пестрые листья.

Совет: без сожалений обрезайте ветки, на которых были цветы.

Acacia armata

АКАЦИЯ ВООРУЖЕННАЯ (ЛЖЕМИМОЗА)



20 °C

5 °C



Вечнозеленый низкорослый раскидистый кустарник с колючими стеблями.

Родина: Австралия.

Листья: кожистые, ланцетные филлодии (расширенные черешки) 1–3 см длиной, темно-зеленые.

Цветы: зимой и весной золотисто-желтые шарики диаметром до 1 см.

Местоположение: весь год на солнце, иначе не зацветет. Зимой необходимо дополнительное освещение 4 часа в день.

Земля: садовая земля, песок и вересковая земля.

Подкормка: после цветения и до конца сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений или удобрение для томатов.

Влажность воздуха: не опрыскивайте листья, если в комнате прохладно.

Полив: 1–2 раза в неделю в период роста, зимой каждые 10–12 дней.

Пересадка: каждые 2 года, после цветения.

Особые требования: используйте преимущественно дождевую воду.

Размеры: до 1 м в горшке.

Размножение: в июле–августе, молодыми побегами, в мини-тепличке без доступа воздуха.

Срок жизни: период цветения в квартире, в неотапливаемой оранжерее от 2 до 5 лет, затем растение теряет листья.

Вредители и болезни: в теплой и влажной атмосфере зимой начинают гнить корни. Красные паутинные клещики, тля, червецы.

Виды и сорта: более 1100 видов; *A. armata* чаще других выращивают в горшке; акация серебристая (*A. dealbata*), продаваемая как мимоза, — крупное растение с пушистыми листьями до 20 см длиной и цветками с нежным запахом, цветет в конце зимы. Она хуже растет дома, чем внешне похожие на нее акации Байлея (*A. baileyana*) и ножевидная (*A. cultriformis*).

Совет: на все лето выносите мимозу в сад, она будет лучше цвести на следующий год.



▲ Акация вооруженная похожа на мимозу

Acalypha hispida АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ



24 °C

13 °C



Быстрорастущий нераскидистый кустарник.

Родина: Малайзия, Новая Гвинея.

Листья: длиной 10–25 см, зубчатые, остроко-
нечные, темно-зеленые, опушенные.

Цветы: ниспадающие ярко-красные соцветия
длиной 20–50 см, с апреля по октябрь

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: вересковая земля и садовая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые
15 дней, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%. Поставьте
горшок на слой постоянно влажного мелкого
гравия. Во время цветения не опрыскивайте.

Полив: 1–2 раза в неделю в период роста, зи-
мой каждые 10–12 дней.

Пересадка: каждый год, весной. Большой
горшок необязателен, акалифа лучше цветет в
тесноте.

Особые требования: в самом начале весны
обрежьте молодые побеги в 10 см от основа-
ния. Сквозняки губительны. Растение ядовито.

Размеры: в горшке до 40–80 см.

Размножение: в марте, верхушечные черенки
поместите в мини-теплицу, без доступа возду-
ха, с донным подогревом (до 25 °C), исполь-
зуйте гормоны. Корни появятся через 2 месяца.



Акалифа щетинистая — «лисий хвост»

Срок жизни: 1 сезон, если у вас нет оранже-
рей для зимовки, если есть, то 3–7 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные
клещики, тля, белокрылки.

Виды и сорта: форма *alba* с белыми соцвети-
ями встречается реже; у акалифы висячей (*A.*
x pendula) более мелкие листья, соцветия по-
являются на концах гибких стеблей, она хоро-
шо смотрится в подвесном горшке; у акалифы
Уилкса (*A. x wilkesiana*) разноцветные листья
(см. с. 12).

Совет: зимовка в прохладном месте (менее
15 °C) при хорошем освещении и минимуме
воды необходима для повторного цветения.

Achimenes x АХИМЕНЕС



22 °C

10 °C




**Небольшой многолетний кустарник со сла-
быми тонкими поникающими стеблями.**

Родина: Центральная Америка.

Листья: длиной 15–20 см, супротивные,
овальные, с пильчатым краем, пушистые, тем-
но-зеленые, часто с пурпурной изнанкой.

Цветы: с июня по сентябрь, воронковидные с
отгибом, диаметром 3–6 см, разнообразной
окраски, на длинных цветоножках.

Местоположение: яркий рассеянный свет.



Ахименес — цветы только летом



▲ Эсхинантус укореняющийся в подвесном горшке



▲ Эсхинантус прекрасный



▲ Цветки эсхинантуса

Земля: вересковая земля, перегной из коры и песок.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждую неделю 1/2 дозы удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%. Поставьте горшок на влажный мелкий гравий. Не опрыскивайте.

Полив: в период цветения каждые 3 дня.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: зимой ахименесу необходим период покоя. Корневище не требует полива.

Размеры: 20–30 см в высоту и ширину.

Размножение: в конце зимы, делением корневища, фрагментами длиной 4–5 см; черенкованием молодых побегов в воде (сложно).

Срок жизни: обычно растение выбрасывают после цветения, но если у вас есть веранда, попробуйте сохранить корневища до весны.

Вредители и болезни: зимняя гниль, тля и красные паутинные клещики летом.

Виды и сорта: ахименесы крупноцветковый и длинноцветковый (*A. grandiflora* и *longiflora*) дали жизнь множеству гибридов с голубыми, белыми, розовыми, красными цветками, однотонными и полосатыми.

Совет: используйте ахименес летом для украшения балкона в сочетании с аспарагусами и папоротниками. Но если лето будет дождливым, растение очень быстро потеряет вид.

Aeschynanthus speciosus

ЭСХИНАНТУС ПРЕКРАСНЫЙ



22 °C

15 °C



Многолетнее вечнозеленое растение, иногда пазающее, со свисающими стеблями.

Родина: южные районы Азии, Индонезия, Папуа–Новая Гвинея.

Листья: длиной 3–5 см, супротивные, овальные, жесткие, блестящие, ярко-зеленые.

Цветы: трубчатые, оранжевые, красные или ярко-желтые с пурпурной чашечкой, собраны пучком на концах побегов.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: перегной из коры, вересковая земля, волокнистый верховой торф и перлит в равных частях.

Подкормка: с мая по сентябрь, удобрение для комнатных растений, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья несколько раз в неделю неизвестковой водой комнатной температуры.

Полив: весь год 1 раз в неделю неизвестковой водой, не заливать.

Пересадка: весной, 1 раз в год.

Особые требования: когда бутоны сформированы, не двигайте горшок, иначе они опадут.

Размеры: от 30 до 60 см в длину.

Размножение: летом, верхушечными черенками, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с донным подогревом и с использованием гормонов (сложно).

Срок жизни: в горшке в доме от 1 года до 3 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: эсхинантус мраморный (*A. marmoratus*) — редкий вид, у него мраморные листья, темно-зеленые с каштановыми и желто-зелеными прожилками, изнанка темно-красная, цветет редко, трубчатые зеленоватые цветки в коричневую крапинку; у эсхинантуса красивого (*A. pulcher*), Лобба (*A. lobbianus*) и мелкоцветкового (*A. parviflorus*) крупные ярко-красные цветки; «Черная пагода» — раскидистое растение с удлиненными листьями и желтыми и красными цветками.

Совет: выращивайте эсхинантус в подвесной корзинке. Весной обрежьте верхушки стеблей, чтобы куст стал гуще.

Agapetes serpens

АГАПЕТЕС ПОЛЗУЧИЙ



20 °C

5 °C



Небольшой вечнозеленый кустарник с гибкими и дугообразными побегами.

Родина: Непал, Бутан, Ассам, Китай.

Листья: длиной 2 см, ланцетовидные, жесткие, блестящие, красивого зеленого цвета.

Цветы: с января по апрель, под листьями свисающие красно-оранжевые колокольчики.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: листовенный перегной, вересковая земля и верховой торф, а также дренажный слой (мелкий гравий, керамзит).



▲ Агапетес ползучий — очаровательные колокольчики

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: если зимой температура выше 12 °C, регулярно опрыскивайте растение.

Полив: в период роста каждые 3–4 дня, зимой полив минимальный.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: растение должно зимовать на веранде при 5–7 °C. В мае вынесите горшок на улицу и поставьте под дерево или у ограды, подальше от солнечных лучей.

Размеры: 60–90 см в высоту и до 3 м в земле в холодной оранжерее.

Размножение: летом, черенками молодых побегов, с донным подогревом; воздушными отводками весной.

Срок жизни: одно лето, если нет веранды для зимовки, если есть, то 2–4 года.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: только *A. serpens*, называемый также *Pentapterigium serpens*.

Совет: прищипывайте концы молодых побегов, чтобы было больше веток.

Allamanda cathartica

АЛЛАМАНДА СЛАБИТЕЛЬНАЯ



24 °C

10 °C



Вьющееся растение-лиана с длинными побегами.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: длиной 10–15 см, овальные или ланцетовидные, слегка волнистые по краям, блестящие, темно-зеленые.

Цветы: летом, ярко-желтые цветки в форме воронки, до 8 см в диаметре.

Местоположение: прямые солнечные лучи не менее 4 часов в день.

Земля: перегной из коры, торф, садовая земля и вересковая земля с хорошим дренажным слоем, алламанда боится излишней сырости у корней.

Подкормка: с мая по сентябрь, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для гераней, клубники или томатов.

Влажность воздуха: не менее 60%. Ежедневно опрыскивайте листья известковой водой комнатной температуры. Поставьте горшок во влажный торф.

Полив: между двумя поливами земля в горшке должна хорошо просохнуть. Зимой 1 раз в 10 дней, чтобы у растения был период покоя.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: используйте опору для молодых побегов.

Размеры: от 1 до 3 м во всех направлениях.

Размножение: летом, верхушечными черенками, в мини-тепличке с донным подогревом.

Срок жизни: в горшке от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: тля на стеблях.

Виды и сорта: около 15 видов; в основном культивируют *A. cathartica*; форма *grandiflora* с компактно расположенными бледно-желтыми цветками; «Гендерсона» — с желто-оранжевыми; «Шоколадный вихрь» — с великолепными персиковыми и красными цветками; алламанда Бланчета (*A. blanchetii*), или фиолетовая (*A. violacea*), более компактна, с крупными лиловато-розовыми цветками.

Совет: отведите этой лиане место на обогреваемой веранде, чтобы обеспечить ей повышенную влажность. После пересадки наполвину обрежьте стебли.



▲ Алламанда слабительная — огромные золотые воронки

Цветы: белые, красные или желтые метельчатые или гроздьевидные соцветия с мясистыми прицветниками. Иногда с запахом. В зависимости от вида соцветия направлены вертикально вверх или свисают вниз.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: грунт для пересадки, перегнивший навоз, речной песок и садовая земля.

Подкормка: с мая по август, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений; во время пересадки внесите гранулированное удобрение длительного действия.

Влажность воздуха: не менее 70%. Весь год опрыскивайте ежедневно, утром и вечером.

Полив: 1–2 раза в неделю в зависимости от температуры воздуха. Субстрат в горшке должен сверху подсохнуть между двумя поливами.

Пересадка: каждый год, весной. В больших горшках меняйте верхний слой грунта.

Alpinia spp.

АЛЬПИНИЯ




Многолетнее кустообразное растение с крепкими стеблями.

Родина: Китай, Япония, Индия.

Листья: длиной 30–50 см, продолговатые, гладкие, жесткие, темно-зеленые.



▲ Альпиния пурпурная — ярко-красные колоски продержатся долго



▲ Альпиния зерумбет – тонкость дорогого фарфора

Особые требования: из-за быстрого роста альпинии чувствуют себя лучше в больших емкостях как минимум 40 см глубиной или в земле в зимнем саду.

Размеры: от 70 см до 2 м в высоту.

Размножение: делением взрослых кустов в конце зимы. Можно отсадить молодые побеги.



▲ Гибискус синий «Санта-Круз»

Срок жизни: от 1 года до 2 лет в доме, более 5 лет во влажном воздухе теплицы.

Вредители и болезни: при низкой влажности воздуха появляются красные паутинные клещики, а края листьев высыхают.

Виды и сорта: альпиния зерумбет (*A. zerumbet*) со свисающими вниз желто-красными цветками и прицветниками цвета слоновой кости; у формы *variegata* полосатые темно-зеленые листья с желтовато-кремовыми пятнами; альпинию пурпурную (*A. purpurata*) обычно называют «красный имбирь», весь год она образует сложные ярко-красно-белые соцветия; у альпинии украшенной (*A. vittata*) вытянутые листья в белую и кремовую полосу и зеленоватые цветки с розовыми прицветниками.

Совет: чтобы растение зацвело, зимой сократите полив.

Alyogyne huegelii ГИБИСКУС СИНИЙ



25 °C

5 °C



Быстрорастущий вечнозеленый кустарник.

Родина: Австралия.

Листья: длиной 3–8 см, лапчатые, пятидольчатые, покрытые пушком, ярко-зеленые.

Цветы: все лето на концах верхушечных побегов сменяют друг друга вертикальные сиреневые или лиловые чашеобразные венчики диаметром 10 см.

Местоположение: яркое, даже обжигающее солнце.

Земля: садовая земля, верховой торф и парниковая земля.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для гераней.

Влажность воздуха: при достаточно низкой температуре растение переносит и сухой воздух. В нормальной комнатной атмосфере листья начинают желтеть.

Полив: между двумя поливами земляной ком должен высохнуть. При большом количестве

воды гибискус меньше цветет. Зимой держите на «голодном пайке».

Пересадка: каждый год, в начале весны.

Особые требования: после цветения надземная часть растения обрезается в 10 см от основания, иначе растение сбросит листья.

Размеры: в горшке 1 м в высоту и в ширину.

Размножение: в августе—сентябре, верхушечными черенками, в мини-теплице без доступа воздуха, используйте гормоны.

Срок жизни: 1 сезон, если у вас нет веранды или оранжереи для зимовки.

Вредители и болезни: тля, белокрылки, красные паутинные клещики на ослабленных растениях.

Виды и сорта: «Санта-Круз» — с цветками насыщенного оттенка; 4 вида *Alyogyne* ботаники относят к роду *Hibiscus*.

Совет: на юге растет на открытом воздухе. Вы тоже можете летом вынести растение на балкон. Прищипывайте побеги.

 **Ammaryllis** см. *Hippeastrum*.

Anigozantos flavidus АНИГОЗАНТОС ЖЕЛТОВАТЫЙ



20 °С

5 °С



Многолетнее вечнозеленое травянистое растение.

Родина: Австралия.

Листья: длиной 30–50 см, ланцетовидные, негибкие, сине-зеленые или ярко-зеленые в зависимости от разновидности.

Цветы: с мая по август, соцветия из трубчатых цветков длиной 3–5 см, более или менее изогнутых, покрытых пушком, желтовато-зеленых, похожих на лапы кенгуру.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: песок, садовая земля и ларниковая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для суккулентов.

Влажность воздуха: хорошо переносит сухой воздух.

Полив: во время цветения 2 раза в неделю, затем каждые 6–8 дней, в период зимнего покоя держите растение почти сухим.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: нельзя мочить листья. Их пушистый налет задерживает влагу и начинает портиться.

Размеры: от 40 см до 1 м в высоту.

Размножение: весной, делением куста.

Срок жизни: в домашних условиях редко удается сохранить растение после цветения.

Вредители и болезни: пятна на листьях.

Виды и сорта: анигозантосы двухцветный (*A. bicolor*) и *A. flavidus* дали множество гибридов; у анигозантоса Манглекса (*A. manglesii*) — цветки розово-красные.

Совет: начиная с мая, вынесите растение на балкон или в сад. В южных районах попытайтесь выращивать его на открытом воздухе.



▲ Анигозантос — удивительное растение-«кенгуру»

Anthurium АНТУРИУМ



Вечнозеленое многолетнее полуэпифитное растение. Его называют «огненным языком» или «цветком фламинго».



• Антуриум Шерцера — звезда тропиков



• Антуриум Андре — цветы живут долго

Родина: тропики Южной Америки.

Листья: длиной 30–40 см, жесткие, сердцевидные или стреловидные, темно-зеленые, на длинных твердых черешках.

Цветы: в течение года, оригинальное колосовидное соцветие в форме початка или штопора, розовое, белое или желтое, окруженное великолепным покрывалом, белым, красным или пятнистым, диаметром 10–20 см.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень. Зимой растению необходим свет, чтобы обеспечить дальнейшее цветение. Избегайте сквозняков.

Земля: волокнистая вересковая земля и перегной из коры, верховой торф и крупный песок.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 3 недели, жидкое органическое удобрение.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте листья утром и вечером, но не мочите покрывало соцветия, которое покрывается пятнами и быстрее опадает.

Полив: каждые 3–4 дня, если температура выше 20 °С. Зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, весной. Когда основание растения станет шире 25 см, пересаживайте каждые 2 года.

Особые требования: вода не должна застаиваться на уровне корней.

Размеры: 40–80 см в высоту (цветущие виды), в ширину в среднем 50 см.

Размножение: делением куста, семена, высеваемые при температуре 25 °С, прорастут через несколько месяцев.

Срок жизни: в доме 2–3 года, затем растение сбрасывает листья.


Вредители и болезни: червецы, пятна на листьях, вызванные различными паразитарными грибами.

Виды и сорта: у антуриума Андре (*A. andreanum*) крупный желтый початок с морщинистым красным покрывалом, есть сорта с белыми, розовыми, оранжевыми и красными соцветиями; антуриум Шерцера (*A. scherzerianum*) со спиралевидными оранжевыми

соцветиями и ярко-оранжево-красным покрывалом; у некоторых форм покрывало белое или пестрое в крапинку. Эти виды трудны для выращивания, поэтому лучше приобретать долгоцветущие гибриды.

Совет: добавьте смягчитель к воде для полива и опрыскивания, так как антуриум любит кислую среду. Антуриумы ядовиты.

Aphelandra squarrosa АФЕЛЯНДРА ОТТОПЫРЕННАЯ



Компактное, не слишком ветвистое кустистое растение.

Родина: тропические районы Америки.

Листья: длиной 20–30 см, жесткие, гофрированные, овальные, очень живописные, густозеленые, с жилками цвета слоновой кости.

Цветы: с июня по октябрь, верхушечные соцветия-колоски с черепицеобразными прицветниками четырехгранной формы. Желтые с красной каймой прицветники защищают желтые трубчатые цветки.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: садовая земля, верховой торф и парниковая земля.

Подкормка: с мая по октябрь, каждые

15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: 60%. Опрыскивайте растение утром и вечером. Поставьте горшок на слой влажного керамзита.

Полив: в период роста 2 раза в неделю, зимой каждые 8–10 дней.

Пересадка: весной, каждый год; после цветения, если растению стало тесно.

Особые требования: поливайте неизвестковой водой.

Размеры: в горшке от 30 до 60 см в высоту.

Размножение: черенками боковых отростков, с использованием гормонов и донным подогревом (22–25 °С).

Срок жизни: в доме от 1 года до 3 лет, потом растение сбрасывает листья. Обрезка способствует появлению новых побегов.

Вредители и болезни: на молодых растениях тля, червецы на обратной стороне листьев.

Виды и сорта: низкорослую «Данию» разводят из-за цветной листвы; «Луиза» цветет в течение нескольких месяцев; «Снежная королева» отличается серебристыми жилками на листьях и ядовито-желтыми цветками; афеляндра оранжевая (*A. aurantiaca*) с оранжевыми соцветиями распространена мало; у афеляндры чарующей (*A. fascinator*) темные листья с серебристыми прожилками и ярко-красные соцветия.

Совет: очищайте листья от пыли 1 раз в месяц и используйте средство, придающее листьям блеск.



★ Афеляндра оттопыренная — растение-«зебра»



★ Афеляндра чарующая — поражающая воображение редкость

B

Banksia spp. БАНКСИЯ



20 °C

5 °C



Вечнозеленый ветвистый, густой кустарник с яркими соцветиями.

Родина: Австралия

Листья: длиной 10–20 см, ланцетовидные, зубчатые или лопастные (форма зависит от вида), часто жесткие, темно-зеленые.

Цветы: летом, соцветия высотой 10–30 см, яйцеобразные или цилиндрические, из множества крохотных желтых, оранжевых или розовых трубчатых цветков, держатся очень долго.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: садовая земля, верховой торф и парниковая земля.

Подкормка: во время пересадки добавьте в субстрат гранулированное удобрение для кустарников.

Влажность воздуха: опрыскивайте растение время от времени, чтобы сбить пыль.

Полив: весь год в среднем 1 раз в неделю в зависимости от температуры воздуха. Избегайте застоя влаги.

Пересадка: каждый год, весной, пока банксия не достигнет 1 м в высоту, затем меняйте только верхний слой субстрата.

Особые требования: зимовка в прохладном помещении (10 °C) необходима для выживания банксии. Летом выносите растение на улицу.

Размеры: в горшке до 1,5 м.


Размножение: семенами, но обычному любителю семена найти трудно. Размножение созревшими черенками в конце лета — занятие сложное.

Срок жизни: в горшке от 1 года до 5 лет, затем растение теряет свой грациозный, компактный силуэт.


Вредители и болезни: хлороз и фитофтора.

Виды и сорта: 70 разновидностей; в горшке иногда выращивают банксию Мензиеза (*B. menziesii*) с желтовато-оранжевыми соцветиями диаметром 10–15 см.

Совет: цветок банксии держится в срезанном виде до нескольких месяцев.



● Банксия Мензиеза



● Бегония блестящая f. odorata

Begonia spp.
БЕГОНИЯ



К декоративноцветущим бегониям относятся клубневые бегонии, гибриды групп *Zorzeine* и *Elatior*, а также пряморастущие, ампельные и кустистые виды.

Родина: тропики и субтропики.

Листья: длиной 10–30 см, сердцевидные или почковидные, более или менее мясистые, иногда покрытые пушком или гофрированные, часто пятнистые или мраморные.

Цветы: разнообразной окраски, одиночные, простые или махровые, крупные, в форме анемона или в виде соцветия у клубневых бегоний; собраны в грациозные свисающие кисти у пряморастущих, ампельных и кустистых видов.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: волокнистая вересковая земля, парниковая земля, садовая земля и 10% перегнившего навоза.

Подкормка: в период роста, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%, не опрыскивайте листву.

Полив: в период роста держите земляной ком в горшке слегка влажным, но не заливайте растение.

Пересадка: каждый год либо после цветения, либо перед началом периода роста.

Особые требования: лучше держать растение несколько подсушенным, чем заливать его.

Размеры: от 15 см до 1,5 м в высоту в зависимости от разновидности.

Размножение: весной делением клубней, летом листовыми черенками.

Срок жизни: у клубневых бегоний 1 сезон, у пряморастущих 1–3 года в доме.


Вредители и болезни: мучнистая роса.

Виды и сорта: более 900 видов, 1000 разновидностей.


Совет: после цветения у кустовидных бегоний обрежьте молодые побеги.



• Бегония «Золотой Циваст» — прелесть



• Бегония «Зимняя» — очарование оттенков



• Бегония «Люцерна» — водопад цветов



• Бегония «Апельсиново-красная» — игра полутонов

Beloperone guttata
БЕЛОПЕРОНЕ КАПЕЛЬНАЯ



Вечнозеленый ветвящийся кустарник.

Родина: Мексика

Листья: длиной 4–8 см, овальные, супротивные, матово-зеленые, сверху покрытые тонкими волосками.

Цветы: цветет весь год, колоски-соцветия длиной 10 см, образованные оранжевыми черепицевидными прицветниками, в пазухах которых находятся двугубые трубчатые цветки.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: садовая земля, песок и парниковая земля.

Подкормка: во время ежегодной пересадки подмешивайте к субстрату гранулированное удобрение замедленного действия.

Влажность воздуха: не менее 50%. Не опрыскивайте растение, используйте электрический увлажнитель или поставьте горшок на слой влажного мелкого гравия.


Полив: в период роста 2 раза в неделю, зимой каждые 8–12 дней.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: в конце зимы обрежьте все ветки на 3/4.

Размеры: в горшке от 30 см до 1 м в высоту.

Размножение: весной, черенками молодых побегов, в мини-тепличке при температуре 25 °С (сложное).



● Белопероне капельная — растение-«крюветка»

Срок жизни: не более 5 лет, так как растение постепенно теряет нижние листья.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: «Шартрез» — с желто-зелеными прицветниками; «Желтая королева» — с ярко-желтыми колосками.

Совет: с мая по октябрь выносите растение в сад или на балкон.

Bomarea
БОМАРЕЯ



Клубневое ползучее растение, его длинные стебли обвиваются вокруг любой опоры.

Родина: Колумбия, Эквадор.

Листья: 7–15 см длиной, опадающие, продолговатые, сине-зеленые, иногда пушистые.

Цветы: с мая по сентябрь, сферические соцветия из 20–40 трубчатых цветков длиной 4–5 см, розовато-оранжевых с черными точками.

Местоположение: в светлом месте, притененном от интенсивных солнечных лучей.

Земля: гумусная почва, листовенный перегной, песок.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для гераней.

Влажность воздуха: не менее 50%. Постоянная умеренная влажность просто необходима.

Полив: в период роста 1 раз в неделю, зимой каждые 10–15 дней.



● Бомарея Колдаса — выщееся растение редкой красоты

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: очень важно, чтобы температура не поднималась выше 18 °С даже летом.

Размеры: в горшке до 2 м длиной.

Размножение: делением куста, весной.

Срок жизни: в доме 1 сезон, в холодной оранжерее от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: из 120 видов иногда выращивают только бомарею Колдаса (*B. coldasii*).

Совет: никакой стоячей воды в поддоне.

Bougainvillea x БУГЕНВИЛЛИЯ



24 °С

5 °С



Кустарниковое вечнозеленое растение с колючими стеблями.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 5–8 см, овальные, с острым концом, ярко-зеленые с более светлой изнанкой.

Цветы: с мая по ноябрь, соцветия-кисти маленьких бело-желтых трубчатых цветков, окруженных красными, розовыми или сиреневыми прицветниками длиной 3–5 см.

Местоположение: на ярком, даже жарком солнце, берегите от сквозняков.

Земля: садовая земля, песок, торф и 20% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с апреля по сентябрь постоянно поливайте это растение-лакомку питательным раствором (1 колпачок удобрения на 10 л воды).

Влажность воздуха: опрыскивать бесполезно, если температура зимой не поднимается выше 15 °С.

Полив: 1–2 раза в неделю в период роста, каждые 10–15 дней зимой в зависимости от температуры воздуха.

Пересадка: через месяц после покупки, потом каждый год в начале периода роста.

Особые требования: пребывание летом в са-

ду на южной стороне у стены или на балконе удвоит количество цветов.

Размеры: в горшке до 3 м в высоту.

Размножение: черенками одревесневших верхушечных побегов без цветков, в августе–сентябре, в мини-тепличке без доступа воздуха, с использованием гормонов и донным подогревом (22–25 °С).

Срок жизни: в комнате 1 сезон, до 10 лет, если ваша бугенвиллия сможет зимовать на веранде.


Вредители и болезни: в сухое и жаркое время красные паутинные клещики, тля, белокрылки.

Виды и сорта: бугенвиллии голая (*B. glabra*) и замечательная (*B. spectabilis*) дали десятки гибридов.

Совет: после цветения обрежьте все побеги наполовину и сократите полив, чтобы заставить растение зацвести на следующий сезон.




Бугенвиллия – изобилие ярких прицветников



Бугенвиллия – вьющееся пышное растение

Bouvardia x БУВАРДИЯ



Многолетний вечнозеленый ветвистый кустарник.

Родина: Мексика.

Листья: длиной 5 см, яйцевидные.

Цветы: осенью, щитковидные соцветия из простых или махровых, трубчатых, душистых, белых или розовых цветков.

Местоположение: в светлом месте, затененном от прямых солнечных лучей.

Земля: торф и листовенный перегной.

Подкормка: с мая по сентябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: умеренная, не опрыскивать.

Полив: 2 раза в неделю в период роста, зимой каждые 6–8 дней.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: как следует проветривайте комнату.

Размеры: в горшке 50–70 см в высоту.

Размножение: стеблевыми черенками, в мае (сложно).

Срок жизни: в доме бувардию очень сложно заставить зацвести снова. В оранжерее 2–3 года.



▲ Бувардия — букет в пастельных тонах

Вредители и болезни: белокрылки, клещи.
Виды и сорта: выращивают в основном гибриды бувардии длинноцветковой (*B. longiflora*).

Совет: поставьте опору для молодых побегов.

Browallia speciosa БРОВАЛЛИЯ КРАСИВАЯ



Многолетнее кустарниковое растение, часто выращивается как однолетник.

Родина: тропики Южной Америки.

Листья: длиной 10 см, овальные, матовые, темно-зеленые.

Цветы: летом, трубчато-воронковидные, в форме звездочки, до 5 см в диаметре, фиолетовые или голубые с белым зевом.

Местоположение: в светлом месте, затененном от прямых солнечных лучей.

Земля: вересковая земля или торф и парниковая земля.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: не опрыскивайте.

Полив: в период цветения каждые 3 дня.



▲ Броваллия красивая — недолговечные фиолетовые звезды

Пересадка: не нужна.

Особые требования: прищипывайте слишком длинные стебли, чтобы образовались цветы; слабые побеги следует привязывать к опоре.

Размер: в горшке 30–50 см в высоту.

Размножение: семенами при 18 °С, с января по апрель. Пересадка через месяц после появления всходов.

Срок жизни: несколько месяцев, потому что броваллию трудно сохранить после цветения.

Вредители и болезни: тля, белокрылки.

Виды и сорта: «Голубые колокола» — карликовая разновидность с сине-фиолетовыми цветами; «Голубой тролль» — со светло-голубыми; «Серебряные колокола» — с белыми.

Совет: несколько раз прищипывайте молодые растения для большей ветвистости.

Особые требования: безжалостно обрезайте все ветки, на которых были цветки.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: с июля по октябрь, черенками, в мини-теплице, без доступа воздуха, при высокой температуре.

Срок жизни: в зимнем саду от 3 до 7 лет.

Вредители и болезни: клещи, белокрылки.

Виды и сорта: бругмансия ароматная (*B. suaveolens*) — крупные белые цветы с очень сильным ароматом; бругмансия золотистая (*B. aurea*) с желтыми цветами; у гибридов бругмансии белоснежной (*B. x candida*) крупные простые и махровые цветы, белые, желтые или абрикосовые в зависимости от сорта, бругмансия кровавая (*B. sanguinea*) с трубчатыми желто-оранжевыми воронками с красно-оранжевой каймой и прожилками.

Совет: это ядовитое растение держите подальше от детей.

Brugmansia spp. (*Datura*) БРУГМАНСИЯ (ДАТУРА, ДУРМАН)



Вечнозеленый ветвистый кустарник. Ее еще называют «труба архангела».

Родина: Южная Америка.

Листья: длиной 15–30 см, яйцевидные, с четко обозначенными жилками.

Цветы: с весны до осени, изящно свисающие душистые воронки-граммофончики длиной 15–30 см, розовые, желтые, белые или оранжевые.

Местоположение: прямой солнечный свет.

Земля: садовая земля, торфяной субстрат и песок.

Подкормка: в период роста, каждые 3 недели, жидкое удобрение для томатов.

Влажность воздуха: если температура в комнате не выше 18 °С, не опрыскивать.

Полив: с марта по октябрь 1 раз в неделю, каждые 10–15 дней в период покоя.

Пересадка: каждые 2 года, после цветения.



Бругмансия кровавая — древовидный дурман

Brunfelsia pauciflora
БРУНФЕЛЬСИЯ
МАЛОЦВЕТКОВАЯ



22 °C

7 °C



Медленно растущий вечнозеленый кустарник.

Родина: тропики Центральной Америки.

Листья: длиной 8–15 см, жесткие, темно-зеленые, овальные, с волнистым краем.

Цветы: с января по май, соцветия из 5–12 душистых цветков диаметром 5–8 см. Сначала они синие, на следующий день – голубые, на третий день – белые. Англичане называют их «Вчера, сегодня, завтра».

Местоположение: притененный солнечный свет.

Земля: вересковая земля и листовенный перегной в равных частях.

Подкормка: в период роста, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: за исключением периода цветения опрыскивайте растение. Как только появятся бутоны, поставьте горшок на влажный мелкий гравий.

Полив: каждые 3–4 дня в период роста, 1 раз в неделю зимой.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: прищипывайте слишком длинные стебли, чтобы было больше цветков.

Размеры: до 1 м в горшке.

Размножение: зелеными черенками в июне, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с донным подогревом.

Срок жизни: 2–3 года в горшке.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: *B. pauciflora* – синоним *B. calicina* (Б. чашевидная); «Флорибунда» – яркие цветы, брунфельсия американская (*B. americana*) пахнет по ночам.

Совет: летом ставьте на открытом воздухе.



▲ Брунфельсия малоцветковая «Вчера, сегодня, завтра»



Caesalpinia gillesii
ЦЕЗАЛЬПИНИЯ ГИЛЬСА



22 °C

5 °C



Кустарник с тонкими ветками. Иногда его называют «райская птичка».

Родина: Аргентина, Уругвай

Листья: длиной 20 см, разделенные, опадающие, похожи на листья акации.

Цветы: летом, соцветия-кисти из 30–40 желто-оранжевых венчиков. Тычинки красные, длиной 5–8 см.

Местоположение: на ярком солнце 5 часов в день.

Земля: субстрат для гераней и 10% песка.

Подкормка: во время пересадки добавьте столовую ложку гранулированного удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: любая.

Полив: весь год 1 раз в неделю.

Пересадка: весной, в достаточно глубокие горшки. В апреле поменяйте верхний слой субстрата у крупных растений.

Особые требования: цезальпиния должна проводить зиму в холодной оранжерее (8–10 °C), чтобы зацвести на следующий год.

Размеры: 1–2 м в высоту.

Размножение: весной, семенами, предварительно вымоченными 12 часов в теплой воде.

Срок жизни: 6 месяцев в доме; многие годы, если у вас есть веранда.



▲ Цезальпиния прекрасная – воздушный балет

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: у цезальпинии прекраснейшей (*C. pulcherrima*) красновато-розовые цветы.

Совет: летом посадите растение в землю – оно будет цвести в 2 раза интенсивнее, чем в горшке.



Секрет успеха

Как только вы открыли в комнате окно, не забудьте закрыть дверь, чтобы избежать сквозняков. Домашние растения боятся резких и неожиданных порывов холода. Начинайте проветривание при температуре на улице 15 °C.

Calathea crocata
КАЛАТЕЯ ШАФРАННАЯ



Многолетнее вечнозеленое растение с короткими вертикальными стеблями, на концах которых образуется розетка из листьев.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 15–20 см, овальные, темно-зеленые с пурпурным оттенком и серыми выступающими жилками.

Цветы: в марте, на прямых цветоносах цветки с ярко-оранжевыми прицветниками.

Местоположение: легкая тень или полутень.

Земля: вересковая земля, торф и песок.

Подкормка: в апреле по сентябрь, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: как только температура превысит 20 °С, опрыскивайте растение мягкой водой.

Полив: начиная с апреля поливайте часто, но понемногу, чтобы субстрат был влажным. Зимой дайте поверхности субстрата высохнуть на 3 см, а потом поливайте.

Пересадка: в апреле, в чашу, если корни заполнили весь горшок.



▲ Калатея шафранная — яркий контраст

Особые требования: не допускайте сквозняков и резкого перепада температуры.

Размеры: 40 см в высоту и ширину.

Размножение: после цветения, делением корневища на фрагменты.

Срок жизни: от 2 до 5 лет в горшке.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: другие виды разводят из-за красивых листьев (см. с. 28).

Совет: держите горшок весь год на влажном мелком гравии.

Calceolaria hybrida
**КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ
ГИБРИДНАЯ**



Многолетнее растение, выращиваемое как однолетник.

Родина: Южная Америка (Анды).

Листья: длиной 5–10 см, ярко-зеленые, слегка гофрированные, опушенные с изнанки.

Цветки: в форме башмачка, очень яркие — желтые, оранжевые, красные, с крапинками, 2,5–5 см в диаметре, в апреле–мае.



▲ Цветок кальцеолярии — красивый, но недолговечный

Местоположение: восточное окно — идеальное место.

Земля: вересковая земля и субстрат для гераней.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: поставьте горшок на влажный фетр или влажный гравий. Не опрыскивать.

Полив: земляной ком не должен высыхать.

Пересадка: сразу после покупки в горшок диаметром 16 см.

Особые требования: если воздух сухой и жаркий, то каллеолярия сбрасывает бутоны.

Держите растение при температуре ниже 18 °С

Размеры: 20–30 см в высоту и ширину.

Размножение: семенами, в тепле, с июня по сентябрь, черенками в конце лета.

Срок жизни: растение цветет 3–5 недель. Когда цветки завянут, замените его.

Вредители и болезни: тля, шеечная гниль, белокрылки, особенно на веранде.

Виды и сорта: несколько сотен гибридов с цветками разнообразной окраски, на кустике может быть до 50 цветков.

Совет: в теплое время года поставьте горшок на ночь на балкон или на подоконник открытого окна — цветы продержатся дольше.

Местоположение: максимально освещенное, веранда или большое окно.

Земля: лиственный перегной, гумусная почва и крупный песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: через 2 месяца после цветения, каждые 15 дней, удобрение для цветущих кустарников — до завязи новых бутонов.

Влажность воздуха: опрыскивайте растение каждый день и раз в месяц мойте душем, чтобы снять пыль.

Полив: каждые 6–8 дней. Между поливами дайте земляному кому немного подсохнуть.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: растение надо регулярно подрезать, чтобы оно сохранило компактный и гармоничный силуэт.

Размеры: 1–2 м высотой в большом горшке.

Размножение: стеблевыми черенками, весной, в мини-тепличке, без доступа воздуха при температуре 25 °С (сложно).

Срок жизни: от 2 до 10 лет.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: у более выносливой каллиандры Твиды (*C. tweedii*) пушистые листья и более мелкие цветки.

Совет: при каждой пересадке обрезайте стебли наполовину.

Calliandra haematocephala

КАЛЛИАНДРА КРАСНОГОЛОВАЯ



22 °С

12 °С



Ветвистый, раскидистый вечнозеленый кустарник.

Родина: Бразилия, Боливия.

Листья: длиной 20–40 см, перистые, сложные, эллипсообразные, ярко-зеленые.

Цветы: шаровидные соцветия с многочисленными длинными гранатово-красными тычинками, похожи на помпоны. Цветет зимой, каждый «шар» держится не менее 2 месяцев.



Каллиандра красноголовая — шелковые нити

Callistemon citrinus
КАЛЛИСТЕМОН
ЛИМОННО-ЖЕЛТЫЙ



Вечнозеленый кустарник с растущими вверх ветками.

Родина: Австралия и Новая Каледония.

Листья: длиной 8–10 см, ланцетовидные, серо-зеленые, жесткие. Если их потереть, то они издадут сильный запах лимона.

Цветы: весной и летом, цветки с длинными (до 10 см) кораллово-красными тычинками и малозаметными лепестками образуют крупные колоски-соцветия, похожие на ершики, длиной 5–15 см.

Местоположение: прямой солнечный свет 3–4 часа в день.

Земля: парниковая земля, торф и песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждые

15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: летом опрыскивайте растение каждые 2–3 дня.

Полив: 1 раз в неделю весь год.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: с ноября по март держите каллистемон на веранде почти без отопления, иначе он не будет цвести.

Размеры: в большом горшке от 1 до 2 м.

Размножение: черенками нижней части стеблей, в августе.

Срок жизни: на веранде от 3 до 10 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.


Виды и сорта: «Спленденс» с более крупными красными соцветиями.

Совет: после цветения обрежьте все побеги на 50 см и оставьте растение на балконе или в саду до начала октября.



Каллиандра красноголовая — шелковые нити

Campanula isophylla
КОЛОКОЛЬЧИК
РАВНОЛИСТНЫЙ



Многолетник с тонкими хрупкими стелющимися или свисающими стеблями. Иногда его называют «жених и невеста».

Родина: Южная Европа.

Листья: длиной 4–6 см, округлые или овальные, зубчатые, зеленые с легким голубоватым оттенком.

Цветы: с мая по октябрь множество звездчатых широко открытых белых или голубых цветков. Если вы будете удалять увядшие цветы, то продлите время цветения.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: субстрат для гераней.

Подкормка: каждые 2 недели, с апреля по август, разведенное удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: если температура выше 16 °С, опрыскивайте растение каждый день.

Полив: летом ежедневный, при 15–18 °С поливайте каждые 3 дня, ниже 15 °С – 1 раз в неделю.

Пересадка: сразу после покупки, в горшок диаметром 12–14 см. На следующий год в феврале, если корни заняли весь горшок.

Особые требования: хорошо смотрится в подвесных корзинках, предпочитает достаточно прохладный воздух (10–15 °С).

Размеры: 20 см в высоту, 30 см в ширину.

Размножение: черенкованием молодых побегов в течение всего лета (легко).

Срок жизни: через 2–3 года стебли одревесневают, и растение хуже цветет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: разновидность *alba* – с крупными белыми цветками более устойчива, чем разновидность с голубыми цветками; колокольчик карпатский (*C. carpathica*) с сиреневыми цветками, цветет ранней весной.




▲ Колокольчик карпатский «Клипс»


Совет: в феврале обрежьте стебли в 5 см от основания. Обрезанные стебли станут черенками.



▲ Колокольчик равнолистный «Альба»



Кассия трубчатая — длинные золотые кисти



Кассия гроздьевидная — красивое растение для веранды

Cassia corymbosa (Senna) КАССИЯ ГРОЗДЬЕВИДНАЯ



22 °С
5 °С



Ветвистый кустарник, сегодня относят к семейству Senna.

Родина: тропические районы Южной Америки.

Листья: длиной 20–30 см, бледно-зеленые, парно-перистые, из 2–3 пар мелких листочков. Похожи на листья акации.

Цветы: летом, на прямых цветоносах, кистевые соцветия длиной 10–20 см, из десятка простых цветков яркого желтого цвета.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: гумусная почва и парниковая земля в равных частях.

Подкормка: с марта по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: если не слишком жарко, то кассия переносит сухой воздух квартиры.

Полив: каждые 6–10 дней. Между двумя поливами дайте субстрату высохнуть на 3 см.

Пересадка: в марте, каждый год. В горшке диаметром 40 см меняйте верхний слой субстрата в апреле.

Особые требования: цветению способствует зимовка в прохладном помещении, на веранде (температура 5–10 °С). Летом кассия оценит пребывание в саду или на террасе.

Размеры: в горшке от 1,5 до 2 м.

Размножение: простое, семенами после предварительного замачивания; летом черенками молодых побегов.

Срок жизни: 5–10 лет при наличии веранды, иначе 1 сезон.


Вредители и болезни: увядание верхушек часто свидетельствует о поражении корней червцами. Выньте растение из горшка и обработайте его.

Виды и сорта: кассия мирная (*C. pasifica*) с более крупными листьями и цветками; кассия трубчатая (*C. fistula*), или индийский ракит-

ник, с длинными свисающими желтыми душистыми соцветиями, появляющимися с мая по сентябрь.

Совет: в апреле, перед началом периода роста, обрежьте наполовину все побеги.

Catharanthus roseus КАТАРАНТУС РОЗОВЫЙ



Небольшое вечнозеленое травянистое растение с мясистыми стеблями.

Родина: Мадагаскар.

Листья: длиной 5 см, овальные, ярко-зеленые, с белой жилкой, блестящие.

Цветы: бледно-лиловые, розовые или белые венчики с 5 лепестками, широко открытые, на концах побегов, все лето.

Местоположение: прямые солнечные лучи сжигают листья.

Земля: вересковая земля и субстрат для гераней.

Подкормка: начиная с апреля и до конца цветения к воде для полива добавляйте раз в неделю 1 дозу жидкого удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%.

Полив: держите земляной ком слегка влажным; выливайте воду из поддона. Гниение корней — одна из основных причин гибели растения.

Пересадка: только в том случае, если мал горшок.

Особые требования: при сильной жаре увеличивается количество цветов. Если растение пережило зиму, без сожаления обрежьте все стебли. Катарантус ядовит.

Размеры: от 30 до 50 см в высоту и ширину.

Размножение: летом, черенками молодых побегов; весной — семенами в мини-тепличке.

Срок жизни: обычно растение выбрасывают осенью, потому что оно плохо переносит зиму.

Вредители и болезни: грибковые поражения оставляют на листьях коричневые пятна, если атмосфера слишком влажная. Червецы на изнанке листьев.


Виды и сорта: у некоторых сортов цветки двухцветные, у других — белые или розовые — со светлой или темной сердцевинкой; «Кулер» и «Пасифика» ценятся больше из-за густоты ветвей и величины цветков.

Совет: поставьте растение на улице, как только позволит погода. Оно будет гуще и цветов будет больше. Можно высадить в жардиньерке на балконе.



Катарантус розовый

Cestrum elegans
ЦЕСТРУМ ИЗЯЩНЫЙ



Пышный вечнозеленый кустарник с дугообразными стеблями.

Родина: привезен из Мексики в 1840 г.

Листья: длиной 5–10 см, яйцевидные, ярко-зеленые, блестящие.

Цветы: все лето, на верхушках молодых побегов, опущенных вниз, соцветия гранатово-красных душистых маленьких трубчатых цветков длиной 2 см.

Местоположение: прямые солнечные лучи 4 часа в день.

Земля: гумусная почва и парниковая земля для пересадки.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: опрыскивайте каждые

2 дня, если температура выше 18 °С. Чтобы снять пыль, мойте растение душем каждые 15 дней.

Полив: обильный каждые 3 дня, как только температура превысит 20 °С. С октября по март, в период покоя, каждые 8–10 дней.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: с мая по октябрь держите цеструм на свежем воздухе. Зимовка в холодном помещении необходима для цветения. Растение ядовито.

Размеры: 1,5 м в горшке. Растения цветут, достигнув 40 см в высоту.

Размножение: черенками стеблей, в августе, в мини-тепличке без доступа воздуха, с использованием гормонов.

Срок жизни: на веранде более 6 лет, в квартире не дольше 1 сезона.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: «Цеструм Смита» с абрикосово-розовыми цветками, появляющимися почти круглый год; у цеструма ночного (*C. nocturnum*) белые цветки раскрываются ночью; «Цеструм Ньюла» — с пурпурными цветками.

Совет: перед началом периода роста обрежьте ветки наполовину.



Цеструм изящный — все лето в цвету

Cineraria x hybrida
ЦИНЕРАРИЯ ГИБРИДНАЯ



Многолетнее растение, формой напоминающее подушку, часто выращивается как однолетнее. Его называют *Senecio cruentus* (крестовник кровавый).

Родина: Канарские о-ва.

Листья: длиной 20–30 см, сердцевидные, темно-зеленые, шероховатые, изнанка пурпурная.

Цветы: с января по апрель, над листьями соцветия-корзинки из ярких цветков, похожих на маргаритки.

Местоположение: яркий рассеянный свет.



▲ Цинерария садовая

Земля: перегной из коры и торф в равных частях.

Подкормка: не нужна.

Влажность воздуха: растение чувствительно к микозам, если находится в спертом воздухе. Почаще проветривайте помещение. Поместите горшок на поддон с галькой или во влажный торф. Время от времени опрыскивайте воздух вокруг растения.

Полив: обильный, теплой водой. Не выносит переувлажнения, поддон должен оставаться сухим.

Пересадка: не нужна, так как растение недолговечно.

Особые требования: жара укорачивает период цветения. Ставьте растение на прохлад-

ную веранду или на подоконник у открытого окна, если температура не ниже 7 °С.

Размеры: 30–60 см в диаметре.

Размножение: семенами, в мини-тепличке, обычно при 15 °С (для профессионалов).

Срок жизни: цинерарии покупают в январе и выбрасывают после окончания цветения.


Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: сотни сортов с цветками разнообразной окраски — от голубых до пурпурных, от розовых до белых, от красных до темно-гранатовых. У двухцветных цветков белый ободок вокруг сердцевины.

Совет: покупайте растение, на котором много бутонов и немного распутившихся соцветий.



▲ Клеродендрум Томсона – чарующая лиана



▲ Клеродендрум прекраснейший «Звездный свет»

Clerodendrum thomsoniae

КЛЕРОДЕНДРУМ ТОМСОНА



Вечнозеленое растение с вьющимися тонкими стеблями.

Родина: Западная Африка.

Листья: длиной 12–15 см, супротивные, сердцевидные, зеленые, слегка гофрированные.

Цветы: оригинальные – венчик ярко-красный с длинными тычинками в чашечке цвета слоновой кости, – напоминающие раскрывшийся китайский фонарик, собраны в соцветия.

Местоположение: восточное окно, летом притенять от прямых солнечных лучей.

Земля: смесь из 1/3 гумусной почвы, 1/3 субстрата для гераней и 1/3 вересковой земли.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%, частое мелкое опрыскивание листьев сверху и снизу.

Полив: с марта по сентябрь каждые 3–4 дня, чтобы субстрат был влажным, в остальное время не чаще 1 раза в неделю.

Пересадка: каждый год, в апреле. Растению всегда должно быть немного тесно в горшке.

Особые требования: лучше растет на веранде, чем в доме.

Размеры: в горшке до 2,5 м.

Размножение: в июне, черенками (сложно).

Срок жизни: в оранжерее от 3 до 10 лет

Вредители и болезни: белокрылки и клещи, особенно в сухом воздухе.

Виды и сорта: около 300 видов; у клеродендрума прекраснейшего (*C. speciosissimum*) длинные ярко-красные соцветия-метелки; у клеродендрума угандского (*C. ugandense*) голубые цветки.



▲ Клеродендрум угандский — само очарование

Совет: в марте наполовину обрежьте все ветки. Растению можно придать кустовидную форму, если прищипывать стебли зимой.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: тонким побегам нужна опора.

Размеры: в горшке около 2 м.

Размножение: весной семенами или в июне стеблевыми черенками без доступа воздуха (сложно).

Срок жизни: 1 год в руках начинающего

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: «Альба» с белыми цветками; у низкорослого клиантуса красивого (*C. formosus*) красные цветки с черной сердцевинкой.

Совет: после цветения обрежьте ветки наполовину.

Clianthus puniceus КЛИАНТУС ПУНЦОВЫЙ



20 °С

0 °С



Полукустарник с хрупкими вьющимися стеблями.

Родина: Новая Зеландия.

Листья: длиной 15 см, сложноперистые, из 13–25 продолговатых листочков, темно-зеленые.

Цветы: летом, соцветия из 6 цветков в форме клешни рака, красных при раскрытии, затем розовых.

Местоположение: очень солнечное.

Земля: садовая земля, перегной из коры, песок и торф в равных частях.

Подкормка: в марте разбросайте по поверхности субстрата 1–2 щепотки гранулированного удобрения.

Влажность воздуха: при температуре выше 18 °С мойте листья теплой водой 1 раз в 3 дня.

Полив: зимой каждые 8–12 дней, с началом периода роста обильно поливайте каждые 3–4 дня, но не заливайте.



▲ Клиантус пунцовый — соблазнительная редкость

Clivia miniata КЛИВИЯ КИНОВАРНАЯ



Многолетнее бесстебельное растение с массивным корневищем.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 30–50 см, длинные, ремневидные, жесткие, собраны в прикорневую розетку и расходятся веером.

Цветы: с февраля по апрель, на мощном цветоносе зонтичное соцветие из 10–12 воронковидных цветков. Цвет — от красновато-оранжевого до бледно-желтого.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: парниковая земля, песок и садовая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: протирайте раз в неделю листья влажной тряпкой.

Полив: не чаще 1 раза в неделю, зимой каждые 15 дней.

Пересадка: каждые 2 года, в небольшой горшок, чтобы корням было тесно (так оно будет лучше цвести).

Особые требования: чтобы хорошо цвести, растение должно зимовать при 10 °C.

Размеры: 40–60 см в высоту, взрослые растения до 90 см в высоту.

Размножение: кливия дает отпрыски (боко-



▲ Кливия киноварная — великолепные цветы в феврале

вые побеги), которые можно отделить и посадить отдельно, как только они достигнут 15 см в высоту.

Срок жизни: в горшке более 15 лет.

Вредители и болезни: мучнистые червецы на ослабленных растениях.

Виды и сорта: 3 вида, множество сортов, отличающихся по окраске цветков; у формы *variegata* кремовые продольные полоски на листьях; *auraea* — с желтыми цветками (редкость); «Цитрина» с бледно-желтыми цветками; кливия благородная (*C. nobilis*) с узкими трубчатыми красными и желтыми цветками.

Совет: не давайте образовываться семенам — растение будет хуже цвести. Как только появятся цветоносы, не увеличивайте полив — вы рискуете остаться без цветов.

Columnna spp. КОЛУМНЕЯ



Вечнозеленое растение с поникающими крупными стеблями.

Родина: тропические леса Южной Америки.

Листья: мелкие, супротивные, в форме эллипса, гладкие и мясистые или пушистые.

Цветы: весной, трубчатые, в форме капюшона, длиной 5–7 см, ярко-красные с желтым зевом.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень. Избегайте сквозняков.

Земля: 2/3 легкого субстрата для гераней и 1/3 волокнистой вересковой земли.

Подкормка: с апреля по август, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: очень высокая (70–80%). Опрыскивайте листья.

Полив: летом 2–3 раза в неделю, зимой 1 раз.

Пересадка: каждые 2 года, в марте. Будьте внимательны: стебли очень легко ломаются!

Особые требования: для хорошего цветения нуждается в зимнем отдыхе (мало воды, 12–15 °С), затем ее следует поставить в жаркую, влажную и светлую комнату (в теплицу).

Размеры: 60–90 см в длину.

Размножение: черенками стеблей без цветков, в субстрате для молодых растений, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с донным подогревом (25 °С).

Срок жизни: в теплице более 5 лет.


Вредители и болезни: грибок от слишком обильного полива.

Виды и сорта: около 125 видов и множество гибридов; колумнея мелколистная (*C. microphylla*) с ярко-оранжево-красными цветками; у колумнеи славной (*C. gloriosa*) опушенные листья и оранжево-красные цветки.

Совет: после цветения подрежьте побеги.



▲ Колумнея Банкса с желтыми цветками встречается нечасто



▲ Колумнея мелколистная в подвесном горшке

Costus speciosus

КОСТУС ПРЕКРАСНЫЙ



25 °С

16 °С



Кустарник с длинными, довольно плотными стеблями.

Родина: тропики Индии.

Листья: длиной до 13 см, ланцетовидные, мясистые, расположены по спирали вокруг стебля. К зиме опадают.

Цветы: белые, крупные прозрачные гофрированные венчики, через день увядают.

Местоположение: у большого окна.

Земля: песок, компостированный навоз и парниковая земля.

Подкормка: каждую неделю, с апреля по сентябрь.

Влажность воздуха: очень высокая (80%). Поставьте горшок на влажную гальку.

Полив: летом каждые 4–6 дней, 1 раз в неделю с ноября по февраль.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: боится холода.

Размеры: 2 м в высоту, 1,5 м в ширину.

Размножение: стеблевыми черенками (сложно).

Срок жизни: 3–4 года в теплице.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: костус огненно-красный (*C. igneus*) высотой до 50 см, у него оранжевые цветки до 5 см диаметром.

Совет: купайте растение почаще.



▲ Костус прекрасный — восхитительные прозрачные лепестки

Crocus hybridus КРОКУС



18 °C
-10 °C



Небольшое многолетнее клубнелуковичное растение.

Родина: Средиземноморье. Многие гибриды созданы в Голландии.

Листья: длинные, тонкие, остроконечные, в белую и зеленую полоску, появляются раньше цветков.

Цветы: широкие чашечки из 5 лепестков, с оранжевыми пестиком и тычинками, голубые, белые, фиолетовые, розовато-сиреневые, голубые с белыми прожилками.

Местоположение: около светлого окна.

Земля: 1/3 садовой земли, 1/3 песчаного субстрата для кактусов и 1/3 субстрата для гераней.

Подкормка: после цветения каждые 2 недели удобрение для томатов.

Влажность воздуха: несколько сухой воздух наших квартир подходит для парниковых крокусов.

Полив: 2–3 раза в неделю.

Пересадка: когда листья пожелтеют и опадут, перестаньте поливать. В сентябре пересадите в новый субстрат.

Особые требования: для цветения крокус необходимо на месяц поставить в очень холодное место (0 °C).

Размеры: 10–15 см в высоту.

Размножение: луковичками-детками.

Срок жизни: крокус дважды не цветет, но он дает дочерние луковички, которые дадут цветки.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: около 80 видов. Цветки обычных крокусов не так хороши, как у гибридов.

Совет: чтобы получить красивую куртину, посадите не менее 10 луковичек.



Крокусы хорошо цветут в доме

Crossandra infundibuliformis
**КРОССАНДРА
ВОРОНКОВИДНАЯ**



24 °C

13 °C



Вечнозеленый полукустарник.

Родина: южные районы Индии.

Листья: длиной до 8 см, гладкие, в форме эллипса, с закругленным концом, зеленые, блестящие.

Цветы: в мае, соцветия-колоски из оранжевых трубчатых цветков, которые раскрываются по очереди, снизу вверх, до сентября.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Недостаток света задерживает цветение.

Земля: кислый субстрат для азалий.

Подкормка: с марта по сентябрь, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: ежедневно опрыскивайте листья. От слишком сухого воздуха они сворачиваются.

Полив: умеренный. Даже небольшой избыток влаги губителен, особенно зимой. Поливайте водой комнатной температуры.

Пересадка: каждые 2 года, весной, не забыв положить на дно горшка слой мелкого гравия для дренажа.

Особые требования: от сквозняков листья портятся.

Размеры: 30–50 см в высоту.

Размножение: верхушечными черенками, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с использованием гормонов и донным подогревом (25 °C). Для любителя – достаточно сложно.

Срок жизни: молодые растения лучше цветут, поэтому обновляйте кроссандру каждые 3–4 года.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: «Мона Вальхед» – цветки кирпично-красного оттенка, и куст более компактный.

Совет: прищипывайте молодые побеги, чтобы было больше цветков.



▲ Специальные горшки с отверстиями для выгонки крокусов



■ Кроссандра воронковидная – олицетворение элегантности



Купея синяя — маленькие цветы с большими «глазами»

Cuphea ignea
КУФЕЯ
ОГНЕННО-КРАСНАЯ



22 °С

5 °С



Ветвистый вечнозеленый полукустарник с гибкими стеблями, часто выращивается как однолетник.

Родина: от Мексики до Ямайки.

Листья: длиной 3–8 см, яйцевидные, блестящие, со светлой центральной жилкой.

Цветы: с июня по ноябрь, длиной 2,5 см, трубчатые, без лепестков, красно-желтые с белым отгибом, похожи на тлеющую сигарету.

Местоположение: очень яркий свет, иначе цветков будет мало или не будет совсем.

Земля: гумусная почва и субстрат для гераней.

Подкормка: все лето, каждую неделю, удобрение для гераней или томатов.



Купея огненно-красная — растение-«сигарета»

Влажность воздуха: не менее 3 раз в неделю опрыскивайте мягкой водой.

Полив: каждые 3–4 дня, как следует промачивая земляной ком. Дайте воде стечь.

Пересадка: сразу после покулки, только если горшок кажется слишком маленьким. Потом по необходимости.

Особые требования: если вы видите, что растению не по себе, поставьте его поближе к окну.

Размеры: 30–40 см в высоту и ширину.

Размножение: черенками в марте–апреле.

Срок жизни: обычно 1 сезон, растение выбрасывают после цветения. В оранжерее 3 года.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: 250 видов; курфя синяя (*C. suavea*) с оранжево-красными цветками с черным глазком цветет уже в мае.

Совет: хорошее растение для балкона, посадите его в жардиньерке с другими растениями.

Подкормка: 1 раз в неделю, в период роста, жидкое удобрение для гераней.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте ежедневно весь год.

Полив: в период цветения каждые 2–3 дня, с октября по март 1 раз в неделю.

Пересадка: каждую весну, в большой горшок.

Особые требования: растение должно зимовать в помещении с температурой 15 °С.

Размеры: 60–80 см в высоту.

Размножение: делением больших кустов.

Срок жизни: минимум 3 года, если соблюдать правила зимовки и необходимую влажность.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: 40 видов. Корневища некоторых видов куркумы используются в пищу как пряность.

Совет: летом как следует проветривайте помещение или выносите растение на улицу, но выберите для него место, защищенное от ветра.

Curcuma alismatiflora

КУРКУМА

ЧАСТУХОЦВЕТНАЯ



24 °С

15 °С



Многолетнее растение с мясистыми клубнями.

Родина: Малайзия и тропические леса Австралии.

Листья: длиной 30–40 см, сложные, ланцетовидные или продолговатые, зеленые, матовые, с синеватым отливом.

Цветы: с мая по сентябрь, на цветоносах, прямостоящие колоски-соцветия. Зеленые прицветники защищают банальные цветки. На конце колосков прицветники становятся бесплодными, но приобретают ярко-розовую окраску. Кажутся цветками с множеством лепестков.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Цветки на солнце блекнут.

Земля: гумусная почва, торф и вересковая земля.



▲ Куркума частухоцветная очень экзотична



★ Цикламен персидский только для прохладной комнаты

Cyclamen persicum
ЦИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ



18 °C

в °C



Многолетнее травянистое клубневое растение.

Родина: Малая Азия и Северная Африка

Листья: длиной до 15 см; сердцевидные, темно-зеленые, с тонким серебряным или белым узором, на мясистых черешках

Цветы: с ноября по март, на длинных цветоносах, красивые цветки с элегантно отогнутыми лепестками, розовые, красные, белые или двухцветные.

Местоположение: прямые солнечные лучи только зимой, в остальное время года просто на светлом месте.

Земля: листовенный перегной, песчаная почва (например, субстрат для кактусов) и торф в равных частях.

Подкормка: каждые 15 дней добавляйте в



★ Прелестная композиция из цикламенов

воду для полива жидкое удобрение для земляники или томатов.

Влажность воздуха: при температуре ниже 15 °С цикламену достаточно имеющейся влажности воздуха. Не опрыскивать.

Полив: каждые 2 дня в период цветения, затем субстрат должен высохнуть между двумя поливами.

Пересадка: растение редко оставляют после цветения. Если не хотите выбрасывать, пересадите осенью в небольшой горшок.

Особые требования: нуждается в периоде полного покоя после цветения, чтобы восстановить силы клубня.

Размеры: от 5 до 30 см в высоту.

Размножение: летом семенами или в конце весны клубнями.

Срок жизни: хотя это многолетнее растение, его выбрасывают после цветения, потому что оно редко цветет вновь в квартире.

Вредители и болезни: микозы приводят к ослаблению стеблей. Постарайтесь во время полива не мочить листья.

Виды и сорта: сотни гибридов и сортов с цветками разного размера, простыми, махровыми, гребешковыми или трубчатыми, от розовых до темно-красных; цикламены с бледно-розовыми цветками пахнут ландышем.

Совет: регулярно очищайте основание цветка от увядших листочков, которые очень быстро загнивают, и обрезайте увядшие цветы.

Cytisus x racemosus

РАКИТНИК КИСТЕВИДНЫЙ



18 °С

6 °С



Ветвистый кустарник с дуговидно изогнутыми побегами.

Родина: гибридная форма раkitника канарского (*C. canariensis*).

Листья: длиной 3 см, сложные, из 3 листочков, нежно-зеленые, слегка бархатистые.



● Раkitник кистевидный для веранды

Цветы: весной, на верхушках стеблей, желтые грозди цветков в форме бабочки, с приятным запахом. Цветение в течение месяца.

Местоположение: прямые солнечные лучи в течение нескольких часов в день.

Земля: гумусная почва, песок и торфяной субстрат.

Подкормка: с марта по сентябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: опрыскивать не нужно.

Полив: каждые 3–4 дня, пока растение цветет, затем 1 раз в неделю.

Пересадка: после цветения.

Особые требования: раkitник любит прохладу. Проветривайте комнату почаще или поставьте раkitник за окно уже в апреле.

Размеры: в среднем 60 см в высоту.

Размножение: в августе, черенками.

Срок жизни: от 6 месяцев до 4–5 лет.

Вредители и болезни: зеленая тля, красные паутинные клещики.

Виды и сорта: «Разветвленнейший» цветет намного дольше, почти до начала лета.

Совет: после цветения обрежьте все ветки на 2/3. Растение ядовито.



Dendranthema x ХРИЗАНТЕМА



16 °C

3 °C



Многолетнее растение, вечнозеленое, ветвистое, выращивается как однолетник.

Родина: Китай, Япония.

Листья: длиной 5–15 см, дольчатые, ярко-зеленые, источают легкий аромат, если их потереть.

Цветы: с сентября по декабрь, полумахровые, махровые или шаровидные головки всех цветов радуги за исключением синего в зависимости от сорта.



▲ Хризантема

Местоположение: прямые солнечные лучи, но недолго (это необходимо для распускания бутонов).

Земля: песчаная садовая земля и парниковая земля.

Подкормка: не нужна, если вы желаете сохранить растение, вносите жидкое удобрение каждые 15 дней до конца цветения.

Влажность воздуха: хризантемам не нравится сухой воздух. Поставьте горшок на слой влажного гравия. Не опрыскивайте листья, так как растение подвержено микозам.

Полив: несколько раз в неделю, но не заливайте. И никакой воды в поддоне.

Пересадка: не нужна.

Особые требования: при температуре 12–15 °C растение цветет дольше.

Размеры: от 20 до 80 см в высоту. Есть разновидности высотой 15–20 см.

Размножение: черенками на веранде, в феврале; весной семенами.

Срок жизни: обычно после цветения растение выбрасывают, если нет оранжереи. Однако его можно посадить в открытый грунт.

Вредители и болезни: тля, красные паутинные клещики, белокрылки, мучнистая роса и ложномучнистая роса.

Виды и сорта: сотни сортов осенних хризантем.

Совет: не покупайте растение, если по бутонам еще нельзя определить цвет будущих цветков. Оно может и не расцвести. Если стебли свисают, привяжите их к проволочным опорам.

Dipladenia sanderii ДИПЛАДЕНИЯ САНДЕРА



22 °C

12 °C



Вьющееся вечнозеленое полукустарниковое растение. Его еще называют *Man-devilla*.

Родина: тропики Южной Америки.

Листья: длиной 10–15 см, темно-зеленые, в форме эллипса, жесткие, блестящие.

Цветы: летом, колокольчатые, воронковидные, розовые, красные или белые, собраны в небольшие соцветия на верхушке стеблей.

Местоположение: притененные солнечные лучи.

Земля: субстрат для гераней и вересковая земля, смешанные в равных частях, и 10% навоза.

Подкормка: с мая, 2 раза в месяц, удобрение для роз.

Влажность воздуха: не менее 70%.

Опрыскивайте каждый день, поставьте горшок на слой влажного гравия. Используйте электрический увлажнитель.

Полив: летом 2–3 раза в неделю, зимой держите земляной ком почти сухим.

Пересадка: каждый год, весной, в глубокий горшок (диаметром не менее 25 см).

Особые требования: дипладению сложно сохранить в квартире.

Размеры: 50 см, если подрезать после цветения. Если нет, то 3 м в высоту.

Размножение: в марте черенками или отводками без доступа воздуха, в тепле.

Срок жизни: от 6 месяцев до 5 лет, если будет достаточно света, тепла и влажности воздуха.

Вредители и болезни: червецы вдоль жилок на внутренней поверхности листьев. Обработайте специальным немасляным составом.

Виды и сорта: дипладению боливийскую (*D. boliviensis*) с маленькими душистыми белыми цветками трудно найти в продаже, как и дипладению темно-пурпурную (*D. atropurpurea*) с пурпурными цветками, которые появляются на растениях старше 5 лет.

Совет: на все лето выставляйте горшок с дипладенией на террасу или в сад.



Дипладения Сандера «Розовая» — великолепно цветет летом



Дипладения розовая «Альба» — прелестный вьюнок

 *Dipteracanthus* см. *Ruellia*

 *Distictis* см. *Phaedranthus*



Episcia cupreata
ЭПИСЦИЯ МЕДНАЯ



24 °C

15 °C



Выращивается вечнозеленое многолетнее растение со стелющимися побегами, родственница сенполии.

Родина: Колумбия, Венесуэла, Бразилия.



▲ Гибрид эписции — приятный контраст



▲ Эписция медная «Амазонка» бросается в глаза

Листья: длиной 5—8 см, овальные, морщинистые, покрытые пушком, с выделенными жилками, миндально-зеленые с более темными краями, собраны в розетки.

Цветы: с весны до осени, маленькие трубчатые колокольчики, ярко-красные с желтой сердцевинкой.

Местоположение: яркий рассеянный свет. 1—2 часа в день под прямыми, но не жгучими солнечными лучами. Недостаток света прекращает цветение.

Земля: торф, перегной из коры, вересковая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: высокая, поставьте горшок на слой влажного гравия. Не опрыскивайте листья, так как волоски задерживают слишком много влаги.

Полив: каждые 2 дня, чтобы субстрат был влажным в течение всего периода роста, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, в феврале—марте, в широкую, но не глубокую посуду.

Особые требования: у растения легко загнивает шейка. Уберите от нее влажную землю и срежьте сухие и больные листья. Эписцию лучше высаживать в террариуме или в стеклянной бутылке.

Размеры: 20 см в высоту и ширину.

Размножение: пикировкой усов, стеблевыми черенками. Листочки легко укореняются.

Срок жизни: 6 месяцев в доме, 3–4 года в теплице или в террариуме.

Вредители и болезни: белокрылки, тля.

Виды и сорта: у «Клеопатры» на листьях красная кайма; «Красное дерево» — коричневые листья с серебристым оттенком; у «Металлики» серебристая полоска в центре листьев; «Серебряная королева» с серебристыми жилками.

Совет: купите совсем маленькую эписцию, чтобы украсить стеклянную бутылку. Обновляйте растение каждые 2 года.

Erythrina crista-galli
ЭРИТРИНА
ПЕТУШИНЫЙ
ГРЕБЕНЬ



20 °С

2 °С



Кустарник с одревесневевшей нижней частью ствола и дугообразными, гибкими, колючими стеблями.

Родина: Бразилия, Боливия, Аргентина.

Листья: длиной до 30 см, в виде трилистников, жесткие, темно-зеленые.

Цветы: с июля по сентябрь, на верхушках стеблей, грозди цветков, похожих на бабочку, восковых, ярко-коралловых.

Местоположение: южное окно, прямые солнечные лучи необходимы для цветения.

Земля: садовая земля, парниковая земля и 15% навоза.

Подкормка: во время пересадки, гранулированное удобрение медленного действия.



★ Эритрина петушиный гребень — потрясающие цветки

Влажность воздуха: не менее 50%, 2–3 раза в неделю опрыскивайте листья.

Полив: зимой держите растение сухим, с апреля по сентябрь поливайте 2–3 раза в неделю.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: необходим период зимнего покоя при температуре 5–10 °С.

Размеры: 1,5 м во всех направлениях.

Размножение: черенками, весной, без доступа воздуха, с использованием гормонов, при температуре 22–25 °С.

Срок жизни: 5 лет и дольше; 1 сезон, если вы не дадите растению отдохнуть зимой.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: «Компакта» высотой до 50 см идеальна для выращивания в горшке.

Совет: в феврале обрежьте куст на высоте 20–30 см.

Eucharis x grandiflora
ЭУХАРИС
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ



22 °C
 10 °C



Многолетнее вечнозеленое луковичное растение с листовенной розеткой.

Родина: Колумбия, Перу.



« Удивительные цветки эухариса амазонского



▲ Эухарис крупноцветковый — великолепный осенний букет

Листья: длиной 20 см, в форме эллипса, зеленые, блестящие, на длинных мясистых черешках.

Цветы: в конце лета, на цветоносах длиной 50 см, 3–6 поникающих трубчатых белых, душистых цветка, похожих на нарциссы.

Местоположение: светлое, но не солнечное.

Земля: листовенный перегной и вересковая земля.

Подкормка: в период роста, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: поставьте горшок на слой влажного гравия, дно горшка не должно стоять в воде.

Полив: в период роста каждые 4 дня, зимой каждые 10–12 дней.

Пересадка: каждые 2 года, весной, в максимально маленькие горшки. Поверхность луковицы должна касаться поверхности субстрата.

Особые требования: цветению способствуют низкие ночные температуры (15 °C) и сокращение полива в течение месяца.

Размеры: 40–60 см в высоту.

Размножение: при каждой пересадке отделяйте луковички-детки и сажайте в маленькие стаканчики.

Срок жизни: 5 лет, если соблюдать условия зимовки.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: эухарис амазонский (*E. amazonica*).

Совет: дайте растению возможность расти на улице до появления цветков.

Euphorbia pulcherrina
МОЛОЧАЙ
ПРЕКРАСНЕЙШИЙ
(ПУАНСЕТТИЯ)



22 °C
 13 °C



Ветвистый кустарник с красивыми листьями. Его также называют «вифлеемской звездой».

Родина: Мексика.

Листья: длиной 15 см, дольчатые, темно-зеленые, по форме напоминающие скрипку.

Цветы: с октября по февраль, красные, розовые, белые или желтые прицветники, соединенные в розетки, окружают малозаметные цветки желтовато-кремового оттенка.

Местоположение: прямые солнечные лучи, с притенением в полдень. За 2 месяца до Рождества ставьте растение в темную комнату с 8 до 16 часов. Необходимы «короткие дни», чтобы растение зацвело.

Земля: садовая земля, песок и торфяной субстрат.

Подкормка: во время пересадки добавьте в субстрат гранулированное удобрение замедленного действия.

Влажность воздуха: чтобы избежать пожелтения листьев, поставьте горшок на слой влажного гравия, как только включите отопление.

Полив: начиная с апреля, 1 раз в неделю, но следите за колебаниями температуры.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: после цветения необходим период покоя. Отведите ему светлую прохладную комнату и сократите полив.

Размеры: от 30 см до 1,2 м в высоту.



▲ Молочай сверкающий — тонизирующие краски

Размножение: черенками молодых побегов.

Срок жизни: часто растение выбрасывают после цветения. Но в прохладном месте оно будет цвести регулярно.

Вредители и болезни: обесцвечивание прицветников связано с избытком воды. Серая гниль.

Виды и сорта: молочай сверкающий (*E. fulgens*) — маленький куст с жесткими ветками, который зимой покрывается кистями ярко-красных или белых прицветников.

Совет: после цветения, когда листья начнут желтеть, обрежьте все ветки в 10 см от корня.



▲ Молочай прекраснейший — пуансеттия

Eustoma grandiflora
ЭУСТОМА
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ



Двухлетнее кустистое растение, выращивается как однолетнее. Другое название Lisiantus.

Родина: Центральная Америка.

Листья: длиной 5–8 см, эллипсовидные, голубовато-зеленые с очень заметными жилками.

Цветы: летом, крупные колокольчатые цветки, 5 см в диаметре, сиреневые, голубые, розовые или белые, с атласными лепестками.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: торф и перегной из коры в равных частях.



▲ Эустома крупноцветковая подходит и для букетов

Подкормка: не нужна, если вы купили цветущее растение.

Влажность воздуха: низкая, опрыскивать не следует.

Полив: 1 раз в неделю, субстрат должен подсохнуть на 2 см между двумя поливами. Сливайте воду из поддона.

Пересадка: не нужна, это недолговечное растение.

Особые требования: лучше цветет в прохладной, хорошо проветриваемой комнате.

Размеры: 30–60 см в высоту.

Размножение: семенами, в марте, при 15 °С.

Срок жизни: после цветения выбрасывайте.

Вредители и болезни: микозы – стебли становятся мягче и вянут.

Виды и сорта: «Эхо» – с махровыми цветками разных цветов; «Хейди» – простые белые цветки, иногда с чернильно-синей каймой; у «Русалки» цветки с синей или белой сердцевинкой.

Совет: на юге эустому можно выращивать в саду на клумбах.

Exacum affine
ЭКЗАКУМ РОДСТВЕННЫЙ



Небольшое кустистое многолетнее растение, выращивается как однолетнее.

Родина: о-в Сокотра в Аденском заливе.

Листья: длиной 3 см, треугольно-овальные, с острым концом, ярко-зеленые, блестящие, на мясистых стеблях.

Цветы: с июля по сентябрь, маленькие плоские чашечки, лилово-синие, иногда белые, со светящимися ярко-желтыми тычинками. Пахнут при температуре выше 20 °С.

Местоположение: светлое, затененное от жаркого солнца.

Земля: песчаная почва, парниковая земля и торф.

Подкормка: с мая по август, каждые 10 дней.



● Экзакум родственный с голубыми цветками

Влажность воздуха: требуется часто опрыскивать листья. Влажная атмосфера светлой ванной комнаты с окном будет идеальной.

Полив: 2–3 раза в неделю, чтобы земля оставалась влажной, но не мокрой.

Пересадка: не нужна.

Особые требования: экзакум не любит высокой температуры. Регулярно удаляйте увядшие цветки и не допускайте никаких сквозняков, тогда растение будет дольше цвести.

Размеры: 20 см в диаметре.

Размножение: семенами в марте или в августе при температуре 18 °С, в мини-тепличке (достаточно сложно).

Срок жизни: выбрасывают после цветения.

Вредители и болезни: нет.

Виды и сорта: есть сорта с простыми или махровыми цветками, голубыми или белыми.

Совет: объедините несколько растений в одной чаше, чтобы усилить декоративный эффект. При покупке выбирайте растения с нераскрывшимися бутонами.



● Экзакум родственный — идеальное растение-подарок



Fuchsia x
ФУКСИЯ



20 °С
5 °С



Вечнозеленое или листопадное растение, прямостоящее или со свисающими стеблями.

Родина: тропики Центральной и Южной Америки.



★ У фуксии «Король Георг» есть ствол

Листья: длиной 6–12 см, овальные, с вдавленными жилками, матовые, зеленые, слегка зубчатые, супротивно расположены на красноватых стеблях.

Цветы: длиной 4–8 см, свисают вниз, как фонарики, цветение продолжается с мая до заморозков. Бутоны раскрываются, открывая 4 звездчатых чашелистика и колокольчатый венчик из 4 и более лепестков, простых или махровых и зачастую другого цвета. Тычинки и пестики свисают из-под «юбочки»-венчика. Цвет – белый, розовый, все оттенки красного, розовато-сиреневого и фиолетового.

Местоположение: легкая полутень, прямые солнечные лучи утром или во второй половине дня.

Земля: обогащенная садовая земля, парниковая земля и крупный песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждые 10 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: с ноября по март опрыскивайте 1–2 раза в неделю в зависимости от температуры воздуха.

Полив: увеличивайте частоту полива и количество воды в зависимости от температуры. Поверхность субстрата в горшке может высохнуть между двумя поливами, летом сердцевина земляного кома должна оставаться влажной.

Пересадка: каждый год весной. Молодые растения пересаживают несколько раз в течение сезона, пока они не достигнут размеров взрослого растения.

Особые требования: сильная жара (выше 25 °С) фуксии не нравится. Летом поставьте ее в тенистом уголке сада или террасы или в прохладной комнате. Когда фуксия отцветет, обрежьте ее на 3/4, чтобы весной она снова дала цветоносные побеги. В обычных условиях квартиры сохранить фуксию зимой трудно, так как ей необходимы свет и прохлада.

Размеры: от 30 см до 1,5 м.

Размножение: стеблевыми черенками длиной 10 см в конце лета.

Срок жизни: от 1 года до 5 лет в зависимости от условий зимовки. Взрослые фуксии теряют нижние листья.

Вредители и болезни: белокрылки, тля, красные паутинные клещики, серая гниль.

Виды и сорта: несколько тысяч гибридов и сортов, прямостоящих, ампельных, с простыми или махровыми, крупными или мелкими цветками. Самые крупные цветки (до 9 см в длину и до 11 см в диаметре) отличают сорт «Пинк Мэрчмеллоу», цветки длиной всего 4 мм у фуксии микроцветковой (*F. minimiflora*) родом из Мексики.

Совет: во время пересадки добавьте к субстрату 15% органического минерального удобрения. Во время цветения ни в коем случае не поворачивайте и не переставляйте горшок, чтобы не опали бутоны.



Фуксия «Мики Гулт»



Фуксия «Кэмерон Райл»



Фуксия «Лейбриц»



Gardenia jasminoides
**ГАРДЕНИЯ
ЖАСМИНОВИДНАЯ**



22 °C

7 °C



Небольшой вечнозеленый пышный, ветвистый кустарник.

Родина: Китай, Япония, Тайвань.

Листья: длиной 8–12 см, эллипсовидные, кожистые, блестящие, темно-зеленые.

Цветы: с мая по ноябрь, душистые, полумах-



▲ Гардения жасминовидная может быть любого роста

ровые или махровые восковые венчики с молочно-белыми лепестками, становящимися к концу цветения желтовато-кремовыми. Цветы одиночные или собраны в соцветия.

Местоположение: яркий свет, притеня от прямых солнечных лучей с середины мая до конца сентября.

Земля: вересковая земля и листовенный перегной.

Подкормка: в период роста, каждые 15 дней, жидкое удобрение без извести или удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. Из-за сухости воздуха бутоны опадают, не раскрываясь полностью. Поставьте горшок на слой влажного гравия. Используйте опрыскиватель для листьев, но вода не должна попадать на цветки — они покроются пятнами и опадут.

Полив: 1–3 раза в неделю в период роста, известковой водой комнатной температуры или теплой (поставьте бутылку с водой около обогревателя). Не заливайте растение и не давайте субстрату высохнуть даже зимой.

Пересадка: 1 раз в год, после цветения, в субстрат, обогащенный 10% органического удобрения на основе навоза и водорослей.



▲ Гардения тахитская — цветки с экзотическим ароматом

Особые требования: не допускайте никаких сквозняков и резкой смены температуры. Не ставьте гардению в емкость с резервуаром для воды.

Размеры: от 30 см до 1 м в высоту

Размножение: верхушечными черенками полуодревесневших побегов, с июля по сентябрь, в мини-тепличке без доступа воздуха, с применением гормонов и донным подогревом (30 °С).

Срок жизни: в доме от 6 месяцев до 1 года, 3–7 лет на веранде или в теплице.

Вредители и болезни: червецы, тля, красные лагуинные клещики, хлороз, пятна на листьях.

Виды и сорта: около 200 видов, гардения царственная (*G. augusta*) – синоним *G. jasminoides*; гардения Вейча (*G. veitchii*) цветет в основном зимой; цветок гардении тахитской (*G. tahitensis*) – символ Полинезии, который преподносят в качестве приветственного подарка.

Совет: период зимнего покоя при 10 °С и умеренном поливе позволит добиться хорошего цветения.

Влажность воздуха: не менее 70%. Геснерия будет расти только в теплице, в террариуме или в стеклянной бутылке.

Полив: избыток влаги провоцирует гниение стеблей, с другой стороны, геснерия с трудом приходит в себя после засухи. Поливайте, когда субстрат не пристает к пальцам. После цветения 1 раз в неделю.

Пересадка: весной.

Особые требования: в воде для полива не должно быть извести. Не опрыскивайте листья, поставьте горшок на слой влажного мелкого гравия.

Размеры: 2–30 см в высоту

Размножение: черенками листьев или высеиванием свежих семян, которые очень трудно найти.

Срок жизни: в доме несколько недель, не более 2 лет в теплице

Вредители и болезни: шейка растения (его чувствительное место) чернеет от паразитарных грибов, ткани начинают гнить.

Виды и сорта: более 50 видов, но только *G. cardinalis* есть в продаже.

Совет: геснерия – растение для коллекционера. Наслаждаться им удастся недолго. Но попробуйте поставить черенки в воду. Вас может ожидать приятный сюрприз.

Gesneria cardinalis ГЕСНЕРИЯ АЛАЯ



Клубневое травянистое растение. Другое название *Rechsteineria cardinalis*.

Родина: Южная Америка, Антильские о-ва.

Листья: длиной 12–18 см, овальные или сердцевидные, слегка зубчатые и гофрированные, бархатистые.

Цветы: весной, верхушечные соцветия красно-оранжевых трубчатых цветков на маленьких листиках, покрытых красными волосками у основания чашечки.

Местоположение: яркий рассеянный свет, притеняйте прямые солнечные лучи.

Земля: перегной из коры и вересковая земля.

Подкормка: каждые 10 дней в период цветения, жидкое удобрение для комнатных растений.



Геснерия алая – бархатные листья, огненные цветки

Cloriosa superba
ГЛОРИОЗА РОСКОШНАЯ



Ползучее клубневое растение с длинными тонкими стеблями.

Родина: тропики Африки, Индия.

Листья: длиной 5–8 см, супротивные, ланцетовидные, ярко-зеленые, блестящие, с усиками, что позволяет растению цепляться за опору.

Цветы: с июля по октябрь, на длинных стеблях экзотические цветки диаметром 5–10 см, с 6 лепестками, сверху ярко-красными, снизу – зелено-оранжевыми с волнообразными краями. Тычинки длинные, выступающие.

Местоположение: яркий свет и прямые солнечные лучи утром и вечером.



Глориоза роскошная Ротшильда озарит ваше лето

Земля: садовая земля, лиственный перегной и песок.

Подкормка: с апреля по август, каждые 10 дней, удобрение для гераней.

Влажность воздуха: не менее 50%. Каждую неделю опрыскивайте листья, чтобы смыть пыль.

Полив: каждые 8 дней до появления первых побегов, затем каждые 4 дня.

Пересадка: в марте пересадите луковицы в новый субстрат.

Особые требования: в ноябре дайте листьям завянуть, а клубням обсохнуть. Храните их в прохладном и сухом месте при 10–12 °С.

Размеры: 2 м в высоту, 1 м в ширину.

Размножение: во время пересадки отделите боковые клубни и посадите их отдельно. Можно также в феврале высевать семена в мини-тепличке (22 °С).

Срок жизни: 1 год, но при условии нормального хранения клубни можно снова посадить в марте.

Вредители и болезни: тля. Из-за избытка воды листья могут стать коричневыми и опадать.

Виды и сорта: глориоза Ротшильда (*G. rothschildiana*) с крупными красными цветками с желтой каймой; «Цитрина» с лимонно-желтыми цветками.

Совет: осторожно обращайтесь с длинными и тонкими клубнями, они легко ломаются и к тому же ядовиты.

 *Gloxinia* см. *Sinningia*

Grevillea spp.
ГРЕВИЛЛЕЯ



Многолетний ветвистый кустарник, очень элегантный.

Родина: Австралия, Новая Гвинея.

Листья: длиной от 20 до 45 см, тонко вырезанные, как у папоротника, на темных черешках, с пушистым налетом.



▲ Гревиллея Банкса — трогательное, растрепанное растение

Цветы: с весны до осени соцветия-кисти оранжевых или красных цветков без лепестков, с прямыми пестиками. Цветет только в очень солнечной местности.

Местоположение: светлое место, летом слегка притененное от прямых солнечных лучей. Зимой применяйте искусственное освещение 4 часа в день.

Земля: вересковая земля, гумусная почва и парниковая земля в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, жидкое удобрение для цитрусовых, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: если температура в комнате выше 10 °С, то зимой ежедневно опрыскивайте растение неизвестковой теплой водой.

Полив: в период роста земляной ком не должен высыхать, так как корни растения любят влагу, зимой каждые 8 дней.

Пересадка: в марте, когда корни начнут вылезать в дренажное отверстие горшка. Так как



▲ Гревиллея «Робин Гордон» — забавная штучка для веранды

гревиллея быстро растет (за год она вырастает на 30 см), выбирайте следующий горшок на два размера больше.

Особые требования: гревиллея не выносит известь. 1 раз в месяц вносите разведенное средство против хлороза.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: летом, стеблевыми черенками, в мини-тепличке, с использованием гормонов и донным подогревом.

Срок жизни: замените растение через 4–5 лет.

Вредители и болезни: клещи, червецы.

Виды и сорта: гревиллея Банкса (*G. banksii*) с длинными розовато-красными цветками-колосками; «Робин Гордон» с дугообразными ветками и красновато-розовыми цветками.

Совет: чтобы ограничить рост гревиллеи, после цветения обрежьте ветки наполовину длины.



● Гемантус многоцветковый



● Гемантус ярко-красный

У
Н

Hemanthus multiflorus

ГЕМАНТУС МНОГОЦВЕТКОВЫЙ



22 °С

7 °С



Луковичное многолетнее растение с розеткой листьев.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 15–25 см, прямостоящие, широколанцетные, с волнистым краем.

Цветы: на толстом и длинном цветоносе шаровидное красное соцветие диаметром 20 см, с запахом кокоса.

Местоположение: под прямыми, но не обжигающими солнечными лучами.

Земля: субстрат для кактусов или песок и парниковая земля.

Подкормка: 2 раза в месяц, с апреля по сентябрь.

Влажность воздуха: обычная.

Полив: каждые 8–10 дней, пока не появится цветонос. Затем 2 раза в неделю до окончания цветения.

Пересадка: в марте, каждые 3 года.

Особые требования: после пожелтения листьев храните луковицу в сухом прохладном месте.

Размеры: 30–40 см в высоту.

Размножение: отделите маленькие луковички и отсадите. Цветки появятся через 5 лет. Можно сеять семена весной.

Срок жизни: многие годы, если соблюдать период зимнего покоя.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: у гемантуса белоцветкового (*H. albiflos*) белые соцветия диаметром 5–7 см в форме щетки, он образует дочерние луковицы; гемантус ярко-красный (*H. coccineus*) с такими же соцветиями, но оранжево-красными; вечнозеленый гемантус Катарины (*H. katharilae*) цветет красными цветками, дочерних луковиц не образует.

Совет: посадите луковицу в горшок диаметром 18–20 см, погрузив ее на четверть или на треть в субстрат. Листья протирайте время от времени влажной губкой.

Hedychium coronarium ГЕДИХИУМ КОРОНЧАТЫЙ



25 °C

12 °C



Красивое кустистое многолетнее растение.

Родина: Юго-Восточная Азия.

Листья: длиной 30–50 см, ланцетовидные, остроконечные, серо-зеленые, на длинных сильных черешках.

Цветы: с августа по октябрь, на концах стеблей, прямостоящие колоски-соцветия 20–30 см, из желтых душистых цветков с красными тычинками.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: субстрат для гераней и садовая земля в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, жидкое удобрение для комнатных растений, каждые 20 дней.

Влажность воздуха: летом опрыскивайте листья 1 раз в неделю, зимой – каждый день.

Полив: в период роста 1 раз в неделю, зимой каждые 10–12 дней.

Пересадка: весной, каждые 2–3 года.

Особые требования: гедихиум лучше растет в земле.



● Гедихиум садовый – имбирь-гигант

Размеры: 1 м в высоту и ширину в горшке, в 2 раза больше, если растет в земле.

Размножение: делением корневища, фрагмент должен иметь хотя бы 1 стебель к моменту пересадки.

Срок жизни: неограничен, если вы будете часто делить растение.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: *H. coronarium* с белыми очень душистыми цветками в южных районах можно выращивать в саду, как и гедихиум садовый (*H. gardnerianum*).


Совет: после цветения обрежьте ветки в 10 см от основания и замените верхнюю часть субстрата навозом.



Цветок геликонии длиной более 80 см



Геликония пестрая «Леди Ди» — просто игрушка!



Геликония клювовидная (*H. rostrata*) цветет несколько месяцев

Heliconia spp. ГЕЛИКОНИЯ



Крупное клубневое многолетнее растение.

Родина: Антильские о-ва, Южная Америка.

Листья: длиной от 50 см до 1,5 м, веерообразные; жесткие, прямостоящие, на длинном черенке.

Цветы: на цветоносах высотой до 1 м поникающие соцветия длиной 30–60 см из ярко окрашенных прицветников, защищающих мелкие цветки, красно-оранжевые, иногда зеленые.

Местоположение: в оранжерее или на большом окне, на ярком солнце.

Земля: садовая земля, листовенный перегной, 20% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждую неделю, удобрение для гераней.

Влажность воздуха: при температуре выше 18 °С ежедневно опрыскивайте листву мягкой водой. Поставьте горшок на слой влажного гравия. Поливайте пол в оранжерее.

Полив: мягкой водой комнатной температуры, с сентября по апрель каждые 8–10 дней, в период роста — каждые 4 дня.

Пересадка: каждый год, в марте–апреле.

Особые требования: никаких сквозняков, высокая влажность. Оранжерее — идеальное место.

Размеры: до 2 м в высоту в большом горшке.

Размножение: весной делением куста или дочерними отростками.

Срок жизни: 1–2 года в нормальных условиях квартиры, 5–10 лет в оранжерее

Вредители и болезни: летом в сухую погоду красные паутиные клещики, червецы зимой.

Виды и сорта: у геликонии карибской (*H. caribaea*) красные прямостоящие соцветия; геликония прямая (*H. stricta*) с оранжевыми прицветниками; соцветия геликонии пестрой (*H. psittacorum*) похожи на цветки стрелиции.

Совет: летом выносите геликонию на улицу и сажайте ее в землю как канну.



Гибискус рассеченно-
лепестной «Пагода»



Гибискус китайский
«Уик-энд Дэка»



Гибискус китайский
«Люси»



Гибискус китайский
«Ярко-красная полоска»

Hibiscus rosa-sinensis

ГИБИСКУС КИТАЙСКИЙ



24 °C

10 °C



Ветвистый вечнозеленый кустарник или деревце.

Родина: тропическая Азия.

Листья: длиной 10–15 см, зубчатые, удлиненные, темно-зеленые, гофрированные, блестящие.

Цветы: с мая по октябрь, узкие бутоны превращаются в широкие чашечки 8–12 см в диаметре, простые или махровые, с 5 лепестками, тонкими как бумага. Тычинки собраны в длинную трубочку. Каждый цветок живет всего 1 день.

Местоположение: светлое, с притенением от жаркого солнца с мая по сентябрь.

Земля: садовая земля и субстрат для гераней.

Подкормка: в марте, гранулированное удобрение для роз. С июня по август, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: летом ежедневно опрыскивайте листья. Поливайте пол в оранжерее или на веранде. Хорошо проветривайте комнату.

Полив: с апреля по октябрь каждые 3–4 дня. Дно горшка не должно стоять в воде, иначе корни начнут гнить.

Пересадка: каждый год, весной. Если горшок слишком велик, гибискус будет давать только новые листья.

Особые требования: при температуре ниже 10 °C листья желтеют и опадают. Чтобы по-

мочь цветению, обрежьте стебли в марте, оставив на каждом всего по 2 глазка.

Размножение: черенками, весной, в теплом месте (например, на радиаторе отопления).

Срок жизни: в доме от 1 до 3 лет, на веранде или в умеренно-теплой оранжерее более 10 лет.

Вредители и болезни: червецы и красные паутинные клещики. Если бутоны опадают, не раскрывшись, значит, растению холодно или его залили.

Виды и сорта: у *H. rosa-sinensis* множество гибридов и сортов с цветками разного цвета, диаметром до 20 см; у гибискуса рассеченно-лепестного (*H. schizopetalus*) родом из Кении поникающие рубиновые цветки с гофрированными лепестками.

Совет: замените летом верхний слой субстрата (3 см) смесью парниковой земли и удобрения на основе компостированного навоза и водорослей.



Гибискус рассеченнолепестной

Hippeastrum x ГИППЕАСТРУМ



22 °C
13 °C



Многолетнее луковичное растение.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: длиной 30–50 см, светло-зеленые, длинные, мясистые, дугообразные, развиваются парами после появления цветков.

Цветы: длинный полый цветонос несет 2–4 воронкообразных цветка до 15 см в диаметре, состоящих из 6 лепестков, белых, ярко-красных, розовых или двухцветных. Цветение продолжается 2–3 недели.

Местоположение: около окна, с притенением от прямых солнечных лучей.

Земля: парниковая земля, верховой торф и песок.

Подкормка: как только появятся бутоны и до пожелтения листьев, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: обычная.



● Гиппеаструм с огромными цветками

Полив: каждые 3–6 дней поливайте понемногу, не заливая цветок.

Пересадка: посадите луковицу в конце зимы, присыпав ее на $\frac{2}{3}$ высоты.

Особые требования: когда листья совсем пожелтеют, «забудьте» растение в сухом, темном, но не слишком холодном месте как минимум на 3 месяца. Затем пересадите его.

Размножение: луковицами-детками, образовавшимися у основания большой луковицы. Они дадут цветы через 3–4 года.

Срок жизни: 3–4 года в одном и том же горшке.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: «Крапчатый» с белыми лепестками в красную полоску; «Красный лев» с гигантскими ярко-красными цветками; «Бабочка» с кремово-желтыми цветками, бордовыми полосками и едва заметным зеленым оттенком.

Совет: покупайте самые крупные луковицы, тогда вы получите красивые цветки. Как и все остальные растения семейства амариллисовых, гиппеаструм ядовит.

Nothofagus spp. ХОЙА



22 °C
10 °C



Вечнозеленая многолетняя лиана, ее часто называют «фарфоровым цветком».

Родина: Азия, Индонезия, Австралия.

Листья: длиной 3–6 см, эллипсовидные или ланцетовидные, жесткие, мясистые.

Цветы: с июня по октябрь, на верхушках стеблей, соцветия-зонтики из 15–30 душистых цветков в форме звездочек, восковидных, белых, с розовой коронкой.

Местоположение: яркий свет, с притенением от жаркого солнца.

Земля: вересковая земля и субстрат для кактусов.



Хойя мясистая «Дэпл Грей» — сияющая



Хойя корончатая — настоящее чудо!



Хойя многоцветковая — редкая, удивительная

Подкормка: с апреля по сентябрь, 2 раза в месяц, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: летом опрыскивайте растение 2 раза в неделю, но никогда не мочите цветки.

Полив: между поливами земля должна высохнуть на 2–3 см. Не пользуйтесь известковой водой.

Пересадка: в апреле, каждые 2–3 года.

Особые требования: растение цветет только тогда, когда ветки достигнут 30 см в длину.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: черенками стеблей до 10 см в длину, в теплом месте, в смеси песка и торфа.

Срок жизни: от 2 до 8 лет.

Вредители и болезни: червецы в основном появляются на ослабленных растениях.

Виды и сорта: хойя красивая (*H. bella*) с кистями из десятка белых цветков с красными сердцевинками; у хойи мясистой (*H. carnosa*) соцветия из 20 более крупных цветков оттенка слоновой кости, источающих сильный запах, ощутимый на расстоянии до 2 м, особенно по вечерам; хойя корончатая (*H. coronata*) и многоцветковая (*H. multiflora*) разводятся редко.

Совет: после появления бутонов не двигайте хойю, чтобы не вызвать осыпания цветков. Обрежьте хойю после цветения, оставив те ветки, на которых были цветки. Они могут зацвести в следующем сезоне.



Хойя «Красные пуговицы» — странная



Хойя красивая — фарфоровый цветок

Hyacinthus orientalis ГИАЦИНТ ВОСТОЧНЫЙ



Многолетнее неприхотливое луковичное растение, выращивается в домашних условиях ради цветов.

Родина: Восточная Европа, Западная Азия.

Листья: длиной 15–35 см, прямые, чуть волнующие, светло-зеленые.

Цветы: крупные, до 20 см соцветия-кисти душистых цветков-колокольчиков, разнообразной окраски, на мясистом цветоносе.

Местоположение: восточное или северное окно. Не ставьте их дальше 1 м от окна.

Земля: садовая земля, песок и парниковая земля.

Подкормка: как только «проклюнутся» бутоны, 1 раз в неделю, универсальное жидкое удобрение.

Влажность воздуха: сухой воздух жилых помещений.

Полив: во время цветения каждые 3 дня, но понемногу.

Пересадка: с сентября по декабрь высадите 5 луковиц в чашу диаметром 20 см. Чуть при-



Горшочек с гиацинтами — весенний аромат зимой

сыпьте луковицы землей или разместите луковицу над чашей с водой.

Особые требования: высадив луковицы, оставьте горшок в саду или на террасе до декабря (но в защищенном от мороза месте), затем верните его в дом.

Размеры: 20–35 см в высоту.

Размножение: луковицами-детками.

Срок жизни: обновляйте луковицы каждый год.

Вредители и болезни: гниль (от избытка воды).

Виды и сорта: «Синяя куртка» — темно-синие цветки; «Город Гарлем» — желтые, «Цыганская королева» — светло-оранжевые; «Штокроза» — махровые темно-красные и др.

Совет: используйте только крупные луковицы, специально предназначенные для разведения в доме. Вы обязательно получите цветы.

Hydrangea macrophylla ГОРТЕНЗИЯ КРУПНОЛИСТНАЯ



Неприхотливое кустообразное растение, недолговечно.

Родина: Япония.

Листья: длиной до 20 см, опадающие, округлые, слегка зубчатые, матовые, темно-зеленые.

Цветы: шаровидные соцветия диаметром 15–20 см, белой, лиловой, розовой и голубой окраски. Щелочные почвы дают розовые цветы, кислые — голубые.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: вересковая земля и субстрат для гераней.

Подкормка: не нужна для комнатных гортензий.

Влажность воздуха: при температуре выше 16 °С опрыскивайте листья каждый день.

Полив: мягкой водой, грунт все время должен быть влажным.

Пересадка: гортензию выбрасывают после цветения. Можно ее посадить в саду.

Особые требования: при температуре выше 20 °С растение сбрасывает листья.

Размножение: в январе—феврале, черенками (длина 15 см) стеблей, которые не цвели.

Срок жизни: в доме на время цветения.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: есть разновидности: с соцветиями, шаровидными или щитковидными с краевыми крупными цветками.

Совет: гортензия простоят дольше при температуре 12 °С. Держите ее в саду.



● Гортензия крупнолистная — голубая в вересковой земле

Hypocytra radicans

ГИПОЦИТРА ЛУЧИСТАЯ



24 °С

13 °С

Стелющееся кустовидное растение. Другое название *Nemantanthus*.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 3 см, плотные, овальные, ярко-зеленые и блестящие, на стеблях длиной 60 см.

Цветы: летом, трубчатые венчики, восковые, утолщенные у основания, ярко-оранжевые с желтым горлышком.

Местоположение: яркий свет.

Земля: субстрат для комнатных растений и песок.

Подкормка: с марта по июль, питательный раствор (1 колпачок удобрения для комнатных растений на 10 л воды).

Влажность воздуха: не менее 50%. В период роста опрыскивайте.

Полив: в среднем 1 раз в неделю. От избытка воды корни гниют.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: зимовка в прохладном месте (13–15 °С) (1 стакан воды в неделю).

Размножение: стеблевыми черенками, без доступа воздуха, летом.

Срок жизни: 1–2 года.

Вредители и болезни: почти никаких.

Виды и сорта: гипоцитра голая (*H. glabra*) с прямыми или дуговидно поникающими стеблями и восковидными оранжевыми цветками.

Совет: в апреле обрежьте все ветки на 1/3.



● Гортензия «Розовая Теллера» — масса цветков



● Гипоцитра голая — маленькая, но оригинальная



Impatiens spp.
БАЛЬЗАМИН



20 °C
12 °C



Многолетнее кустовидное неприхотливое растение с сочными хрупкими прямостоячими стеблями.

Родина: тропическая Африка, Индия, Шри-Ланка.

Листья: длиной 8–12 см, овальные или ланцетные, зубчатые, на мясистых черенках, зеленые или пурпурно-бронзовые, у новогвинейских гибридов – пестрые.

Цветы: с мая по декабрь, плоские венчики диаметром до 4 см, без запаха, со шпорами. В зависимости от сорта могут быть махровыми и разной окраски, кроме голубой и чисто желтой.

Местоположение: полутень, подойдет восточное окно.

Земля: легкий субстрат для гераней.

Подкормка: с мая по сентябрь, каждые 15 дней, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: обычная, температура не выше 20 °C.

Полив: субстрат не должен высыхать. Если бальзамину не хватает воды, то стебли вянут.

Пересадка: сразу после покупки.

Особые требования: с бальзаминами надо аккуратно обращаться, так как стебли легко ломаются.

Размерь: от 20 до 60 см в высоту и ширину в зависимости от сорта.

Размножение: в любое время с апреля по октябрь, черенкованием или семенами, в теплом месте.

Срок жизни: гибриды бальзамина практически никогда не оставляют на следующий год. Обновляйте их черенкованием каждые 2 года.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: большинство современных гибридов произошли от бальзамина Валлера (*I. walleriana*). Новогвинейские гибриды, происходящие от бальзамина Хокера (*I. hawkeri*), имеют более крупные цветки и лучше перено-



▲ Бальзамин «Танжерин»



▲ Бальзамин Валлера – красивые махровые цветки

сят солнце; бальзамин ньямньянский (*I. niarniensis*) с удивительными цветками в форме фасоли — долговечный коллекционный экземпляр; бальзамин ползучий (*I. repens*) с желтыми цветками и свисающими стеблями.

Совет: растение лучше цветет в небольшом горшке. Посадите бальзамин в подвесной горшок.

Iochroma cyanea ИОХРОМА СИНЯЯ



22 °С

7 °С



Ветвистый кустарник, в жарком климате вечнозеленый.

Родина: Колумбия, Эквадор, Перу.

Листья: длиной 8–15 см, эллипсовидные, миндально-зеленые с сероватой изнанкой, опушенные.

Цветы: летом, ниспадающие кисти длинных трубчатых пурпурно-синеватых цветков.

Местоположение: прямые солнечные лучи. Иохроме необходимы жара, свет и отсутствие сквозняков.

Земля: садовая земля, торфяной субстрат и 20% удобрения на основе водорослей и навоза.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: обычная, зимой в комнате температура должна быть не выше 15 °С.

Полив: летом каждые 3 дня, в период зимнего покоя 1 раз в неделю.

Пересадка: ежегодно, в марте.

Особые требования: иохрома должна зимовать в прохладном месте (10–15 °С). При температуре ниже 10 °С листья желтеют и опадают, но весной появляются вновь.

Размеры: в горшке от 1 м до 1,5 м в высоту.

Размножение: черенками, летом.

Срок жизни: 1–3 года, потом растение теря-



▲ Бальзамин новогвинейский хорошо цветет в квартире



▲ Бальзамин ньямньянский



▲ Иохрома синяя — длинные цветки

ет нижние листья и становится менее красивым.

Вредители и болезни: белокрылки и красные паутинные клещики, особенно летом.

Виды и сорта: иохрома ярко-красная (*I. coccinea*) — более мелкая, дает ярко-красные цветки.

Совет: летом поставьте растение на балкон, оно станет вдвое больше. Соблюдайте осторожность — иохрома ядовита.

Isoloma spp. (*Kohleria*) КОЛЕРИЯ



24 °C
15 °C



Многолетнее неприхотливое растение, может цвести круглый год.

Родина: Колумбия.



Колерия розовая — бархатные цветки насыщенного оттенка

Листья: длиной 8—10 см, овальные, зеленые, с мелкими зубчиками, опушенные, жилки коричневато-пурпурные.

Цветки: бархатистые, трубчатые, длиной 2,5—5 см, оранжевые или красные, с желтыми пятнами на лепестках отгиба.

Местоположение: светлое место или легкая полутень.

Земля: перегной из коры, торф и перлит.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: высокая. Поставьте горшок на слой влажного гравия.

Полив: в период роста каждые 3—4 дня, 1 раз в неделю зимой.

Пересадка: ежегодно, в феврале.

Особые требования: колерия приятная (*I. amabilis*) выглядит лучше в подвесном горшке.

Размеры: 60 см в высоту и в ширину.

Размножение: при пересадке делением; черенками стеблей в сентябре, без доступа воздуха, в мини-тепличке (сложно).

Срок жизни: 2—3 года, не больше.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: колерия пушистоцветковая (*I. eriantha*) и ее гибриды, более сильные, высотой до 80 см, цветки красные; у колерии розовой (*I. rosea*) цветки оттенка граната, у колерии приятной (*I. amabilis*) — розовые; у колерии наперстянкоцветной (*I. digitaliflora*) — пурпурно-розовые с зелеными дольками.

Совет: не мочите листья.

Ixora coccinea ИКСОРА ЯРКО-КРАСНАЯ



22 °C
15 °C



Ветвистый вечнозеленый декоративный кустарник.

Родина: Малайзия, Индия, Шри-Ланка.

Листья: длиной 5—10 см, продолговатые,

блестящие, кожистые. Молодые бронзовые листья с возрастом зеленеют.

Цветы: объемные шарообразные соцветия из трубчатых цветков с 4 крестообразно расположенными лепестками на верхушках стеблей.

Местоположение: на ярком солнце. Зимой 4 часа дополнительного освещения.

Земля: садовая земля, перегной из коры, торф и 15% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: во время пересадки смешайте с субстратом гранулированное удобрение замедленного действия.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте.

Полив: 3 раза в неделю с апреля по сентябрь, каждые 6–8 дней зимой. После цветения уменьшите полив на месяц.

Пересадка: каждый год в марте. Не всегда нужно менять горшок, так как иксора растет медленно, но необходимо заменить хотя бы 1/3 субстрата, так как растению требуются питательные вещества.

Особые требования: только в теплице можно надолго сохранить иксору. Не ставьте ее на сквозняке и не переставляйте во время цветения.

Размеры: в горшке около 60 см в высоту.

Размножение: черенками стеблей, весной, в



Иксора «Фламинго»

тепле (23 °С), в мини-тепличке с использованием гормонов.

Срок жизни: максимум 1 год в доме, в теплице от 2 до 5 лет. Затем растение теряет нижние листья и становится менее привлекательным.

Вредители и болезни: червецы под листьями вдоль жилок. Проведите профилактику инсектицидом, но только не масляным.

Виды и сорта: цветки иксоры «Фрейзер» цвета лосося, «Желтая Жиллетта» – желтые, «Анри Мора» – розовые, душистые.

Совет: после цветения наполовину обрежьте ветки.



Иксора ярко-красная может быть с желтыми цветами

Секрет успеха

Чтобы вам было проще расставить растения в доме, запомните, что растениям с зелеными листьями обычно требуется меньше света, чем цветущим растениям и видам с пестрыми листьями. Но чем светлее и толще листья, тем она чувствительнее к ожогам. На ярком солнце могут стоять только растения с плотными жесткими листьями и суккуленты.



Jasminum polyanthum

ЖАСМИН МНОГОЦВЕТКОВЫЙ



22 °C

2 °C



Лазающее или вьющееся вечнозеленое растение-лиана.

Родина: Китай.



Листья: длиной 5–8 см, сложные, перистые, разрезанные на 5–7 листиков.

Цветы: белые звездочки из 5 лепестков, с сильным ароматом, собраны в кистевые соцветия.

Местоположение: яркий солнечный свет, не ставьте жасмин за стекло во время цветения.

Земля: 1/3 парниковой земли, 1/3 песка и 1/3 садовой известковой земли.

Подкормка: после цветения в течение 6 месяцев, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений или для гераней.

Влажность воздуха: поставьте горшок на слой влажного гравия, регулярно опрыскивайте.

Полив: 2 раза в неделю в период зимнего покоя, с апреля по сентябрь каждые 2 дня.

Пересадка: каждый год, после цветения.

Особые требования: жасминам нужна оранжерея, чтобы хорошо цвести. В доме их ставят только на время цветения.

Размеры: до 2 м в длину в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками, весной, с использованием фитогормонов для укоренения.

Срок жизни: более 10 лет в оранжерее или на застекленном балконе; в квартире 6 месяцев.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики и тля.

Виды и сорта: жасмин лекарственный (*J. officinale*) похож на *J. polyanthum*, но цветет летом; у формы *argentevariegatum* пестрые листья; крупные белые цветки жасмина королевского (*J. rex*) распускаются зимой; у более ветвистого жасмина первоцветного (*J. pritwilii*, или *J. mespii*) желтые полумахровые цветки без запаха.

Совет: покупайте растение с бутонами, чтобы дольше наслаждаться цветением. После цветения обрежьте все длинные ветки на 2/3.

Жасмин многоцветковый — опьяняющий аромат

Justicia carnea (Jacobinia)

ЯКОБИНИЯ МЯСО-КРАСНАЯ



22 °C

7 °C



Не слишком ветвистый вечнозеленый кустарник. Иногда ее называют «бразильское перо» или «растение-фламинго».

Родина: север Бразилии.

Листья: длиной 15–25 см, ланцетовидные, зеленые, шероховатые, иногда пушистые.

Цветы: в конце лета, верхушечные колосовидные соцветия розовых трубчатых цветков, до 12 см длиной.

Местоположение: яркий рассеянный свет летом, зимой — прямые солнечные лучи не менее 3 часов каждый день.

Земля: легкая садовая земля и богатая парниковая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: весь год мойте листья утром и вечером.

Полив: не давайте субстрату высохнуть в период цветения. В остальное время достаточно поливать 1 раз в неделю.

Пересадка: весной, только если корням тесно в горшке.

Особые требования: когда стебли слишком вытянутся, поставьте яcobинию возле металлической сетки, которая будет служить ей опорой.

Размеры: в горшке до 1 м в высоту.

Размножение: стеблевыми черенками весной, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с использованием фитогормонов и с донным подогревом (25 °C). Корни появляются через месяц.

Срок жизни: через 2–3 года растение начинает плохо цвести и сбрасывать листья.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.


Виды и сорта: яcobиния малоцветковая (*J. pauciflora*, или *J. rizzinii*) высотой до 70 см,

со свисающими стеблями и трубчатыми оранжевыми цветками с желтыми кончиками.

Совет: регулярно прищипывайте концы стеблей, чтобы растение оставалось пушистым, и с мая выносите его в сад, если температура выше 15 °C.



Яcobиния мясо-красная



Яcobиния малоцветковая — грациозные цветы



Lachenalia aloides
**ЛАШЕНАЛИЯ
АЛОЭВИДНАЯ**



18 °С
5 °С



Небольшое луковичное растение.

Родина: Южная Африка.



Листья: длиной 15–20 см, сине-зеленые с пурпурными отметинами, собраны в розетку, мясистые.

Цветы: в феврале–марте, на цветоносах длиной до 30 см соцветия из примерно 20 поникших трубчатых цветков длиной 3 см, оранжево-желтых с зеленой каймой.

Местоположение: прямые солнечные лучи в течение 4 часов в день.

Земля: песчаная садовая земля и торф.

Подкормка: в период роста, через каждые 15 дней вносите удобрение для луковичных растений.

Влажность воздуха: достаточно влажная атмосфера веранды. Время от времени опрыскивайте.

Полив: 1 раз в неделю, чтобы не загнивала луковица. После цветения наполовину уменьшите полив, пока не пожелтеют листья. До лета луковицы должны оставаться сухими.

Пересадка: в августе высадите 5 луковиц в горшок диаметром 12 см. Полностью прикройте их землей. Как следует промочите субстрат во время пересадки. В следующий раз польете, когда появятся зеленые всходы.

Особые требования: в сухой и жаркой атмосфере дома лашеналия засохнет очень быстро. Идеальная температура 18 °С.

Размеры: от 15 до 30 см в высоту.

Размножение: луковичками-детками, посаженные отдельно, они зацветут через 2–3 года.

Срок жизни: обычно от лашеналии избавляются сразу после цветения.

Вредители и болезни: во влажной почве грибок может спровоцировать гниение луковицы.

Виды и сорта: форма *aurea* со светло-желтыми цветками; «Нельсон» с золотисто-желтыми цветками с зеленой каймой у основания; форма *lutea* с желтыми цветами.

Совет: в период зимнего покоя оставьте луковицы в горшке.

◀ Лашеналия алоэвидная — застенчивая

Lantana camara
ЛАНТАНА КАМАРА



22 °C

8 °C



Раскидистый вечнозеленый кустарник с колючими гибкими стеблями. Выращивается как летнее сезонное растение.

Родина: Америка, Южная Африка.

Листья: длиной 3–4 см, яйцевидные, зубчатые, морщинистые, шершавые на ощупь.

Цветы: с мая по сентябрь, шаровидные соцветия диаметром до 5 см, из трубчатых цветков, похожих на цветки вербены, белых, красных, желтых, оранжевых. Оттенок меняется со временем, в одном соцветии сочетаются разные цвета.

Местоположение: не менее 3–5 часов прямые солнечные лучи, иначе растение не будет цвести.

Земля: субстрат для пересадки, обогащенный 20% органического удобрения и 1 кофейной ложечкой гранулированного удобрения на 10 л субстрата.

Подкормка: в августе–сентябре, когда грунт начинает истощаться, дважды в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не опрыскивайте растение, но проветривайте комнату как можно чаще. В мае поставьте лантану на балкон.

Полив: летом каждые 3 дня, зимой держите растение почти сухим.

Пересадка: перед тем как вынести растение на воздух.

Особые требования: зимний покой в светлом и прохладном помещении (10 °C).

Размеры: в горшке до 1 м в высоту.

Размножение: черенками в конце лета.

Срок жизни: от 1 года до 5 лет в зависимости от зимовки.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: «Золотая мина» с желтыми цветками, «Лавина» — с белыми, «Червец» — с клубнично-красными, «Горящие угли» — красные цветки с желтой сердцевинкой; «Роза Фе-



▲ Лантана камара — гибрид долго цветет летом

стона» — цветки с фиолетовым, желтым и белым оттенками.

Совет: если несколько растений посадить в землю, они вдвое увеличатся в объеме. Растение ядовито.



Секрет успеха

Если собрать растения на небольшой площади, то это облегчат уход за ними. Но все-таки стоит оставить между ними немного места, чтобы их листья не мешали друг другу. Иногда достаточно листьям одного растения лишь коснуться листьев другого, чтобы началась негативная реакция. Растения могут завянуть или начнется некроз. Дайте доступ воздуху.



Lapageria rosea ЛАПАГЕРИЯ РОЗОВАЯ



20 °С
0 °С



Лазающее вечнозеленое растение. Растет медленно.

Родина: Чили.

Листья: длиной 8–12 см, продолговатые, жесткие, восковые на ощупь, темно-зеленые, на выходящих стеблях.

Цветы: мясистые колокольчики, ярко-розовые, почти красные, летом.

Местоположение: полутень.

Земля: вересковая земля, садовая земля, перлит, 15% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с апреля по август, через каждые 15 дней вносите удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: лапагерия погибает в жарком сухом воздухе. Освежите атмосферу частыми опрыскиваниями и проветривайте комнату.

Полив: 1 раз в неделю, давая субстрату немного подсохнуть между двумя поливами.

Пересадка: каждый год, в начале весны, в широкий и глубокий горшок, так как у растения мощные и объемные корни.

Особые требования: лапагерии будет лучше в оранжерее или на веранде. Поставьте для

опоры металлическую сетку или направьте ветки вокруг арки.

Размерь: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: в марте, при температуре 18 °С, предварительно вымочив семена в течение 2 дней. Потребуется около 3 лет, чтобы дождаться первых цветков.

Срок жизни: 1 сезон в квартире, в оранжерее более 5 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: лапагерия розовая – единственный вид; форма *albiflora* с кремово-белыми цветками, особенно заметными на фоне серо-зеленых листьев; «Нэш Курт» с нежно-розовыми цветками.

Совет: с мая по сентябрь держите лапагерию в саду в тени дерева. Растение не любит летнюю жару. Необходимо держать его в теплом и влажном воздухе.



Leonotis leonorus ЛЕОНОТИС ЛЬВИНЫЙ



22 °С
-5 °С



Вечнозеленый полукустарник с прямостоящими стеблями.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 6–12 см, ланцетовидные, продолговатые, темно-зеленые.



▲ Лапагерия розовая как будто из слоновой кости



▲ Леонотис львиный растет на Лазурном берегу

Цветы: осенью на стеблях появляются душистые соцветия-метелки примерно из 20 трубчатых венчиков длиной 5 см, ярко-оранжевых.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: песок, парниковая земля и садовая земля с добавлением 20% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: во время пересадки добавьте к субстрату гранулированное удобрение замедленного действия.

Влажность воздуха: невысокая, чтобы избежать появления микозов.

Полив: каждые 5–10 дней. Между двумя поливами грунт должен высохнуть.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: летом посадите растение в землю. В мягком климате оно может даже зимовать на улице.

Размеры: в горшке 80 см в высоту.

Размножение: стеблевыми черенками, без доступа воздуха, летом. Используйте гормональный порошок для лучшего укоренения.

Срок жизни: более 10 лет в приемлемых условиях.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: форма *albiflora* с белыми цветками встречается редко.

Совет: после цветения обрежьте все ветки на высоте 20–30 см.

тьчинками, желтых, оранжевых, пурпурных или розовых. Цветет 2 месяца.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: в равных частях крупный песок, даже с небольшими камешками, и вересковая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: не менее 40%. Не опрыскивайте, чтобы избежать микозов (пятна на листьях).

Полив: в среднем 1 раз в неделю весь год.

Пересадка: ежегодно, в феврале–марте.

Особые требования: на Лазурном Берегу левкоспермум растет просто так, но ему требуется кислая почва и укрытие от сильного ветра.

Размеры: в природе 1–2 м, в горшке не выше 80 см.

Размножение: семенами, пролежавшими не меньше месяца в холодильнике в отделении для овощей и фруктов. Прорастание медленное. Черенками стеблей или корнями – занятие для специалистов.

Срок жизни: от 2 месяцев до 10 лет и больше.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: левкоспермуму Патерсона (*L. patersonii*) по вкусу известковые почвы, но его цветки меньше, чем у левкоспермума сердцевиднолистного (*L. cordifolium*).

Совет: из цветков левкоспермума можно составить прекрасный букет, который простоит очень долго.

Leucospermum spp.

ЛЕВКОСПЕРМУМ



24 °C

5 °C




Вечнозеленый полукустарник округлой формы.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 5–8 см, синевато-зеленые, сердцевидные, зубчатые у основания, овальные у верхушки стебля.

Цветы: соцветия диаметром 10 см, из сотни простых трубчатых цветков с выступающими



● Левкоспермум Патерсона — оранжевый ежик

Lilium spp. ЛИЛИЯ



18 °С
0 °С



Луковичное растение с прямостоячим стеблем. В период бурного цветения лилии украсят ваш дом.

Родина: американские или азиатские гибриды.

Листья: длиной 15–20 см, ланцетовидные, дуговидно изогнутые, с заметными жилками.

Цветы: восковидные, диаметром 5–25 см, воронковидные, чашевидные или фесковидные, с выступающими тычинками, любого цвета, кроме синего. Некоторые лилии пахнут.

Местоположение: яркий рассеянный свет, без обжигающих солнечных лучей, чтобы избежать этиолирования.

Земля: садовая земля и парниковая земля в равных частях.

Подкормка: как только начнут появляться листья, каждые 15 дней, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: небольшая, если температура не слишком высока.

Полив: каждые 5–8 дней, между двумя поливами дайте субстрату в горшке высохнуть на 3–4 см.

Пересадка: посадите луковицы осенью, прикройте их сверху слоем земли толщиной 4–

5 см и держите горшок в прохладном, но не слишком холодном месте.

Особые требования: как только «проклюнутся» ростки, поставьте лилию на светлое место. Для каждого молодого побега нужна опора.

Размеры: 60–80 см в горшке.

Размножение: луковичками-детками; черенками чешуек луковицы весной.

Срок жизни: 1 месяц в горшке, только на период цветения; многие годы, если высадить луковицу в саду.

Вредители и болезни: серая гниль вызывает опускание стеблей. В период хранения луковицы подвергаются риску микозов. Заболевшие, мягкие и сморщенные луковицы не годятся для посадки.

Виды и сорта: «Судьба» — солнечно-желтые цветки с пурпурными крапинками в центре; «Владычица Индии» с цветками диаметром 25 см, розово-малиновыми с белой каймой; «Императорское золото» — белые цветки с желтыми отметинами; «Старгейзер» — цветки красные с белым; лилия царственная (*L. regale*) с белыми, очень душистыми цветками с желтым зевом, диаметром до 12 см; цветет она летом; лилия белая (*L. candidum*) пахнет ванилью.

Совет: обрежьте тычинки, пока они не созрели. Пыльца оставляет пятна на обивке мебели и коврах.



● Лилия белая — сильный аромат ванили



● Лилия гибридная — великолепный подарок



● Гибрид лилии — недолговечный, но такой красивый цветок



Malvaviscus arboreus
**МАЛЬВАВИСКУС
 ДРЕВОВИДНЫЙ**



24 °С
 10 °С



Небольшой вечнозеленый кустарник с прямыми ветками, неветвистый, покрыт тонким пушком.

Родина: Мексика, Колумбия, Перу, Бразилия.

Листья: длиной 6–12 см, сердцевидные, слегка зубчатые.

Цветы: почти весь год, плоские опущенные вниз колокольчики с длинным пестиком, никогда не раскрываются.

Местоположение: самое светлое место — на южной стороне, на веранде или под большим потолочным окном.

Земля: субстрат для гераней и садовая земля.

Подкормка: с марта, разведенное жидкое удобрение для комнатных растений, до мая каждые 3 недели, затем каждую неделю до конца июля, а в августе—сентябре каждые 15 дней.

Влажность воздуха: обычная летом, зимой надо опрыскивать листья каждые 2 дня.

Полив: 1 раз в неделю опускайте горшок в воду на полчаса. Поливайте и субстрат, если он высохнет сверху более чем на 3 см.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: растение не терпит застоя воды на уровне корней. Через час после полива обязательно сливайте воду с блюдца.

Почаще проветривать комнату.

Размеры: в горшке от 60 см до 1 м.

Размножение: черенками, с мая по август, в мини-тепличке без доступа воздуха, с использованием гормонов и донным подогревом (25 °С) — сложное занятие для любителя, так как велик риск загнивания.

Срок жизни: в доме меньше 1 года. Если вы сможете держать растение с мая по октябрь на террасе, а зимой на веранде, то до 5 лет.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: из 3 видов в продаже бывает только *M. arboreus*.

Совет: чтобы сохранить компактные размеры растения, после цветения обрежьте все молодые побеги.

 *Mandevilla* см. *Dipladenia*



● Мальвавискус древовидный — цветки никогда не раскрываются

Manettia luteorubra
**МАНЕТТИЯ
ЖЕЛТО-КРАСНАЯ**



22 °С

7 °С



Многолетнее вечнозеленое **вьющееся** растение-лиана, его **длинные стебли** **быстро оплетают опору**.

Родина: Парагвай, Уругвай.

Листья: длиной 3–10 см, **супротивные**, **яйцевидные**, **глубокого зеленого цвета**, жестковатые.

Цветы: **красновато-оранжевые**, **трубчатые**, длиной 3–5 см, пушистые, **ярко-желтые** на концах. Цветет все лето.

Местоположение: растение любит свет, но **прямые солнечные лучи** могут сжечь концы листьев.

Земля: вересковая земля и субстрат для гера-

ней с добавлением 20% органического удобрения или 1 ложечки гранулированного навоза на каждое растение.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждую неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: зимой, если температура выше 12 °С, опрыскивайте листья каждые 2–3 дня.

Полив: летом стакан воды каждые 2 дня. Опустите горшок в воду на полчаса 1 раз в неделю. Зимой поливайте каждые 10 дней.

Пересадка: каждый год, в марте.

Особые требования: растению необходима опора, чтобы подняться. В подвесном горшке стебли могут свисать вниз, образуя внушительный каскад.

Размеры: в горшке не больше 1,5 м.

Размножение: стеблевыми черенками, в тепле.



● Манеттия желто-красная — цветущая лиана

Срок жизни: в доме одно лето, в оранжерее 3 года.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: чаще встречается манеттия вздутая, или двуцветная (*M. inflata*, или *M. bicolor*), с трубчатыми яркими оранжево-желтыми небольшими цветками, которая при хорошем освещении может обильно цвести весь год.

Совет: обрежьте растение в марте до начала периода роста, чтобы оно было более пышным и лучше цвело.

Medinilla magnifica

МЕДИНИЛЛА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ



25 °С

15 °С



Вечнозеленый кустарник-эпифит, сильный, с выщипаньями стеблями.

Родина: Филиппины.

Листья: длиной 20–30 см, попарно расположенные, овальные, кожистые, немного шершавые, темно-зеленые, блестящие, с заметными жилками.

Цветы: с апреля по июль, очень красивые поникающие грозди-соцветия длиной 40 см из небольших бледно-розовых восковых цветков, прикрытых крупными прицветниками, расположенными ярусами.

Местоположение: только оранжерея или большое окно могут дать мединилле необходимые 4–5 часов прямых солнечных лучей ежедневно.

Земля: 1/2 вересковой земли, 1/4 песка, 1/4 субстрата для комнатных растений или перегной из коры.

Подкормка: с апреля по сентябрь, жидкое удобрение, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: не менее 70%. Если влажность недостаточная, растение не будет цвести. Необходимы либо оранжерея, либо электрический увлажнитель воздуха.

Полив: летом каждые 3 дня, после цветения не чаще 1 раза в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, в феврале.

Особые требования: мединилла не выносит резкого падения температуры и боится сквозняков. Она оценит хорошо проветриваемую комнату и ночную свежесть.

Размеры: от 60 см до 1 м по всем направлениям.

Размножение: сложно – верхушечными черенками при 30 °С и с аэрозольным опрыскиванием – занятие для профессионалов. Но можно попробовать размножение воздушными отрезками.

Срок жизни: в квартире от 3 месяцев до 1 года, в оранжерее от 3 до 5 лет.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: из 150 видов только *M. magnifica* разводят как комнатное растение. Иногда ее продают цветущей.

Совет: сразу после цветения обрежьте стебли, на которых были цветки, затем сократите полив.



● Мединилла великолепная – впечатляющее зрелище

Mussaenda erythrophylla
**МУССЕНДА
КРАСНОВАТОЛИСТНАЯ**



24 °С

15 °С



Ветвистый вечнозеленый полукустарник с гибкими побегами, разводится как кустарник или как ампельное растение.

Родина: Конго, где ее открыли в 1888 г.

Листья: длиной 10–20 см, покрытые пушком, продолговатые, на вид довольно мягкие, с красными жилками.

Цветы: с июля, маленькие венчики в виде воронки, окруженные красными или розовыми прицветниками, собраны в кистеобразные соцветия длиной 20–30 см, как у гортензии.

Местоположение: светлое, притеня летом от солнца.

Земля: субстрат для комнатных растений или для гераней с добавлением небольшого количества крупного песка.

Подкормка: с апреля по сентябрь, через каждые 15 дней, неизвестковое удобрение, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: не менее 70%.

Полив: каждый раз, когда поверхность субстрата высохнет, но не заливайте.

Пересадка: когда корням в горшке тесно.

Особые требования: муссенда не выносит долгого пребывания при температуре ниже 18 °С. Особенно внимательными следует быть в межсезонье, когда отопление уже выключено или еще не включено.

Размеры: от 60 см до 1 м в горшке в оранжерее.

Размножение: для профессионалов – верхушечными черенками, без доступа воздуха, при 100%-й влажности и температуре 30 °С.

Срок жизни: от полугода в доме до 3–5 лет в теплице.


Вредители и болезни: червецы, красные паутинные клещики, белокрылки, особенно в жаркое время.

Виды и сорта: около 100 видов, но лишь некоторые можно разводить в доме. У муссенды густолистной (*M. frondosa*) маленькие желтые цветки, окруженные бело-зелеными прицветниками.

Совет: обрежьте растение после цветения, иначе у него будет неаккуратный вид.



● Муссенда «Бразилия» – гибрид с розовыми прицветниками



▲ Муссенда красноватолистная «Альба» – сияющая



▲ В квартире нарциссы цветут зимой



▲ Махровые нарциссы легко поддаются выгонке



Narcissus spp.
НАРЦИСС



18 °C
5 °C



Луковичное раннее растение.

Родина: Средиземноморье, Северная Африка.

Листья: длиной от 15 до 60 см, прямостоячие, узкие, часто чуть вогнутые.

Цветы: на длинном гибком цветоносе один или несколько цветков, состоящих из трубчатой коронки, окруженной 6 долями околоцветника («лепестками»), образующими подобие венчика, желтых или белых, есть сорта с розовыми и оранжевыми цветками.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: парниковая земля и песчаная садовая земля.

Подкормка: после цветения, через каждые 15 дней, удобрение для луковичных, земляники или томатов, пока не пожелтеют листья.

Влажность воздуха: слишком высокая влажность вредна для нарциссов.

Полив: в период цветения поддерживайте субстрат влажным, затем сухой режим.

Пересадка: не нужна, так как нарциссы не цветут в доме 2 года подряд. После цветения высадите луковицы в сад.

Особые требования: предназначенные для выгонки луковицы поместите в темное и холодное место (5 °C) до тех пор, пока ростки не вырастут до 5 см. На это может уйти около 2 месяцев. Затем для цветения нарциссам нужна температура 15–18 °C.

Размеры: в горшке от 15 до 50 см в высоту.

Размножение: луковицами-детками.

Срок жизни: в доме время цветения, то есть 10–15 дней. И многие годы, если они приживутся в саду.

Вредители и болезни: паразитарные грибы поражают луковицы или основания цветков.

Виды и сорта: 12 видов, различающихся по форме цветка; все нарциссы пригодны к выгонке, особенно душистый «Бумажно-белый», которому не нужна прохлада, чтобы набрать бутоны; «Тет-а-тет» — миниатюрный нарцисс высотой 10–15 см — можно пересадить в сад, где он будет цвести много лет.

Совет: цветки на нарциссах продержатся дольше, если на ночь вы будете ставить их на балкон (если нет заморозков). Луковицы, которые выгонялись в мелком гравии, нельзя пересаживать в сад.

☞ *Nematanthus* см. *Hypocyrtia*

Nerine bowdenii

НЕРИНЕ БОУДЕНА



20 °C

5 °C



Крупное луковичное растение.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 20–30 см, узкие и остроконечные, образуются по мере распускания цветков.

Цветы: в конце лета, длинные цветоносы с зонтичными соцветиями из десятка лилиевидных цветков диаметром 6–8 см. Каждый цветок состоит из 6 лепестков, розовых или белых, узких, остроконечных, отогнутых.

Местоположение: светлое место в оранжерее, на веранде или у большого окна.

Земля: садовая земля, песок, торф.

Подкормка: 2 раза в месяц добавьте к воде для полива удобрение для земляники или томатов.

Влажность воздуха: при температуре выше 15 °C листья желтеют в сухом воздухе квартиры. В этом случае поставьте горшок на мелкий влажный гравий.

Полив: с весны каждые 4 дня. Когда листья пожелтеют, достаточно 1 полива в неделю. Зимой субстрат должен быть сухим.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: зимой держите нерине при 10 °C. Если температура выше 15 °C, то растение будет страдать от жары.

Размеры: до 60 см в высоту.

Размножение: свежими семенами или пи-



• Нерине Боудена — осенние цветы

кировкой молодых луковиц (долго и сложно).

Срок жизни: более 5 лет, если лето растение проведет на улице.

Вредители и болезни: мучнистые червецы.

Виды и сорта: «Розовый триумф» — самый популярный вид, у него розовые цветки; у нерине извилистой (*N. flexuosa*) нежно-розовые цветки с волнистыми лепестками.

Совет: нерине лучше растет в земле. После 2 лет в горшке пересадите ее в сад.

Nerium oleander

ОЛЕАНДР ОБЫКНОВЕННЫЙ



25 °С

0 °С



Вечнозеленый кустарник.

Родина: Средиземноморье.

Листья: длиной 10–20 см, узкие, ланцетовидные, жесткие, ярко-зеленые или сероватые, похожи на листья ивы.

Цветы: кремовые, розовые, желтые или красные венчики из 5 уплощенных лепестков собраны в верхушечные соцветия; с июля по октябрь. Некоторые разновидности с приятным ароматом.

Местоположение: яркий солнечный свет.

Земля: песчаная садовая земля, обогащенная горстью обезвоженного или гранулированного навоза.

Подкормка: на сезон 1 доза гранулированного удобрения, положенного на поверхность субстрата.

Влажность воздуха: опрыскивайте 4 раза в неделю, если температура зимой поднимается выше 15 °С.

Полив: земля должна быть все время немного влажной. Летом, если растение находится на ярком солнце, поливать ежедневно мягкой водой.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: олеандру будет хорошо

зимой в светлом и прохладном (5–10 °С) помещении.

Размеры: в природе до 4 м, в горшке не выше 1,5 м.

Размножение: стеблевыми черенками в воде, летом.

Срок жизни: более 15 лет.

Вредители и болезни: грибок, щитовка, червецы провоцируют появление черни (похожа на сажу).

Виды и сорта: более 40 видов с простыми, махровыми и даже тройными цветками, разнообразных цветов и оттенков.

Совет: зимой горшок или кадку с олеандром держите в прохладном помещении, летом выносите на свежий воздух в сад или на веранду. После цветения обрежьте все стебли наполовину, чтобы выросли боковые побеги, на которых появятся новые цветы. Все части растения ядовиты.



Олеандр проводит зиму на веранде



Oxalis tetraphylla
**КИСЛИЦА
ЧЕТЫРЕХЛИСТНАЯ**



18 °С

2 °С



Небольшое многолетнее быстрорастущее травянистое растение, называемое также «четырёхлистный клевер».



Родина: Южная Африка, Центральная и Южная Америка.

Листья: от 5 до 15 см в диаметре, с 4 мелкими листочками, как у четырехлистного клевера. На каждом листочке у основания пурпурное пятно.

Цветы: летом, на хрупких цветоносах, звездчатые цветки из 5 лепестков, диаметром до 1,5 см, оранжевые или белые, собранные в соцветия-зонтики.

Местоположение: утром прямые солнечные лучи.

Земля: песчаный субстрат для кактусов.

Подкормка: летом, 1 раз в месяц, удобрение для луковичных растений.

Влажность воздуха: подойдет сухой воздух жилых помещений, если температура не выше 15 °С.

Полив: каждые 4–5 дней в период роста, зимой не поливайте, земля в горшке должна быть сухой.

Пересадка: в апреле посадите 3 луковицы на глубину 5 см в горшок диаметром 20 см и поставьте его в прохладное (около 8 °С) место.

Особые требования: с мая по октябрь держите кислицу в саду.

Размеры: 15–25 см.

Размножение: делением куста.

Срок жизни: в доме кислица проживет не больше одного сезона, 2–3 года в оранжерее или на веранде.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: у кислицы Деппе (*O. deppei*) листья из четырех долей, с красно-коричневой серединкой и малиново-красные цветки вплоть до Рождества. Есть виды с желтыми и лиловыми цветами. У некоторых видов цветки закрываются на ночь, а листья складываются и опускаются. Особенно красивы сорта «Айриш Кросс» и «Браунхерц».

Совет: не сажайте кислицу в известковую почву. Кислицу можно купить цветущей.

• Кислица четырехлистная цветущая



Pachystachys lutea
**ПАХИСТАХИС
ЖЕЛТЫЙ**



24 °C

12 °C



Небольшой пряморастущий вечнозеленый кустарник.

Родина: Перу, Мексика.

Листья: длиной 8–15 см, овальные, заостренные, темно-зеленые, с заметными жилками.

Цветы: летом, на верхушках веток, конические соцветия до 12 см длиной, состоящие из золотисто-желтых прицветников, прилегающих друг к другу, как чешуйки, из-за которых выглядывают мелкие белые цветки в форме язычка.

Местоположение: зимой 3 часа прямых солнечных лучей помешают листьям этиолировать. Летом отодвиньте растение на 1 м от окна.

Земля: вересковая земля и перегной из коры с добавлением 10% перлита или вермикулита для дренажа.

Подкормка: весь год 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: не менее 50%. От слишком сухого воздуха кончики листьев становятся коричневыми. Зимой опрыскивайте каждое утро.

Полив: зимой каждые 10 дней, летом поливайте понемногу каждые 3 дня; растение страдает и от избытка, и от недостатка воды.

Пересадка: 1 раз в год, в апреле.

Особые требования: весной обрежьте все стебли до 15 см в высоту, чтобы растение было компактным.

Размеры: 40–50 см в высоту.


Размножение: черенками нецветущих стеблей, в мае, без доступа воздуха, с донным подогревом (25 °C).

Срок жизни: от 2 до 5 лет, потом растение сбрасывает нижние стебли и этиолирует.

Вредители и болезни: белокрылки, клещи.


Виды и сорта: пахистахис ярко-красный (*P. coccinea*) с огромными ярко-красными соцветиями встречается редко.

Совет: сразу после покупки пересадите пахистахис, так как его трудно сохранить в торфяном субстрате. Потом держите земляной ком влажным в течение 15 дней.



▲ Пахистахис желтый — сахар людоеда

Pandorea jasminoides
**ПАНДОРЕЯ
ЖАСМИНОВИДНАЯ**



Вечнозеленое кустарниковое вьющееся растение.

Родина: Австралия.

Листья: перистые, из 5–9 листочков, ярко-зеленые.

Цветы: с февраля до середины лета, воронковидные цветки диаметром 4–5 см, белые или бледно-розовые, с более темной сердцевинкой.

Местоположение: прямые солнечные лучи не менее 4 часов в день необходимы для цветения.

Земля: гумусная почва, листовенный пере-

гной, песок и 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: дозу гранулированного удобрения замедленного действия добавляйте в субстрат для пересадки.

Влажность воздуха: весь год опрыскивайте растение каждые 2 дня, если температура выше 18 °C.

Полив: умеренный, между поливами поверхность субстрата в горшке должна высохнуть.

Пересадка: 1 раз в год. Для взрослого растения глубина горшка должна быть не меньше 30 см.

Особые требования: для цветения необходимо точно обозначенный период зимнего покоя в прохладном месте.

Размеры: в большом горшке до 3 м в высоту.


Размножение: в мае, стеблевыми черенками, без доступа воздуха, с донным подогревом (22 °C).

Срок жизни: минимум 5 лет в оранжерее или на веранде, в доме 1 сезон.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: форма *variegata* с кремово-белыми пятнами или каймой; «Леди Ди» с белыми цветками; «Розовая великолепная» с крупными цветками.

Совет: если посадить пандорею в землю на веранде, она будет расти еще лучше. Растению нужна опора.



★ Пандорея жасминовидная – оригинальный вьюнок

Passiflora caerulea
ПАССИФЛОРА ГОЛУБАЯ



Сильная, вечнозеленая лиана, цепляющаяся за опору усиками, ее также называют страстоцветом.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: длиной 8–10 см, пальчато-рассеченные, из 3–9 долек, темно-зеленые.

Цветы: голубые, розовые и белые красочные цветки диаметром до 8 см, с высокими крестообразными тычинками.

Местоположение: прямой солнечный свет.
Земля: гумусная почва и листовенный перегной с добавлением 20% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: начиная с апреля поливайте слабым раствором удобрения для комнатных растений (1 колпачок на 10 л воды).

Влажность воздуха: зимой опрыскивайте утром и вечером, если температура выше 14 °С.

Полив: летом земляной ком не должен высыхать, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: каждую весну коротко обрезайте пассифлору, потому что цветки появляются на новых побегах.

Размеры: 2–3 м в горшке, в земле в оранжерее в 2 раза выше.

Размножение: черенками стеблей летом, усами в апреле, семенами в феврале.

Срок жизни: в оранжерее более 10 лет, не более 2 лет в квартире (повторное цветение редкость).

Вредители и болезни: различные вирусы деформируют листья и оставляют на них пятна. Красные паутинные клещики, белокрылки.

Виды и сорта: «Констанция Эллиотт» — с бе-



▲ Пассифлора четырехгранная — тревожная красота

лыми цветками; «Аметист» — с фиолетовыми; пассифлора четырехгранная (*P. quadrangularis*) приносит желтые плоды; у пассифлоры алой (*P. alata*), ярко-красной (*P. coccinea*) и гроздевидной (*P. racemosa*) красные цветки.

Совет: подставьте пассифлоре металлическую сетку, арку или лестницу.



▲ Пассифлора алая — само изящество



▲ Пассифлора голубая — самый простой вид

Pelargonium x hybridum
ПЕЛАРГОНИЯ



25 °С

2 °С



Ветвистый полукустарник.

Родина: Южная Африка.

Листья: 15 см в диаметре, широкие, зеленые, округлые, зубчатые или с каймой.

Цветы: с мая по октябрь, соцветия из 5–10 цветков с 5 лепестками, всех оттенков розового, красного, оранжевого и белого.

Местоположение: яркий солнечный свет.

Земля: субстрат для гераней.

Подкормка: с апреля до середины августа систематически поливайте жидким удобрением для гераней (1 колпачок на 10 л воды).

Влажность воздуха: зимой не менее 50%, если температура выше 14 °С.

Полив: между двумя поливами субстрат должен хорошо подсохнуть, зимой каждые 10–12 дней.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: начиная с октября растение должно отдыхать на веранде, укрытое от мороза. С мая проветривайте комнату.



▲ Пеларгония крупноцветковая «Драгоценность» — сияющая

Размеры: в горшке 30–50 см в высоту.

Размножение: семенами, в феврале. В августе–сентябре черенками стеблей, на которых не было цветков.

Срок жизни: 3 года.

Вредители и болезни: белокрылки; гниль и ржавчина на листьях.

Виды и сорта: пеларгония царственная (*P. regale*) и ее гибриды с крупными цветками до 5 см более приспособлены к домашним условиям.

Совет: в феврале обрежьте все оголившиеся и вытянувшиеся побеги.

Pentas lanceolata

ПЕНТАС
ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ



22 °С

7 °С



Многолетнее вечнозеленое полукустарниковое растение.

Родина: тропическая Африка, Аравия.

Листья: длиной 10–15 см, ланцетовидные, светло-зеленые, покрытые пушком.

Цветы: соцветия из множества цветков-звезд



▲ Пентас ланцетовидный — как много цветов!

дочек, белых, красных, розовых или сиреневых, диаметром 1–2 см.

Местоположение: не менее 4 часов в день под прямыми солнечными лучами.

Земля: субстрат для пересадки, обогащенный 10% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с мая по сентябрь, через каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: ежедневно опрыскивайте листья при температуре выше 18 °С.

Полив: в среднем 1 раз в неделю весь год. Из-за избытка воды листья желтеют.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: во время пересадки обрежьте все стебли на 1/3.

Размеры: 50–80 см в высоту.

Размножение: стеблевыми черенками весной.


Срок жизни: в квартире несколько месяцев, от 3 до 5 лет, если растение зимует на веранде.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: «Калифорнийский лавандовый» с сиренево-лиловыми цветками; «Калифорнийский розовый» — с ярко-розовыми.

Совет: отцветший пентас теряет свою прелесть. Его лучше заменить другим растением.

Rhaedranthus buccinatorius ФЕДРАНТУС ТРУБЧАТЫЙ



24 °С

5 °С

Вечнозеленое вьющееся растение, другое название *Distictis buccinatoria*.

Родина: Мексика, Антильские о-ва.

Листья: супротивные, длиной 8–10 см, яйцевидные, темно-зеленые, с усиками.

Цветы: с апреля по июль, трубчатые воронковидные, ярко-красные цветки, длиной 8–10 см, объединенные в кистевидные соцветия.

Местоположение: на ярком солнце круглый год.

Земля: гумусная почва, парниковая земля и песок, с добавлением 15% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по август, каждую неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: в жаркое время проветривайте комнату или с июня поставьте растение на балкон.

Полив: не давайте субстрату высохнуть, в жаркую погоду поливайте каждый день.

Пересадка: каждый год, в марте. Если горшок слишком большой, смените верхний слой субстрата.

Особые требования: растение выносит недолгие заморозки до минус 2 °С, что позволяет ему оставаться на улице в южных районах.

Размеры: 2 м в горшке, 5 м в земле.

Размножение: зелеными черенками с июля по сентябрь, в мини-тепличке, без доступа воздуха.

Срок жизни: не менее 5 лет, если в теплое время года растение стоит на улице, в квартире 1 год.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики, тля, червецы.


Виды и сорта: из 9 видов разводят только *P. buccinatorius*.

Совет: в конце цветения обрежьте наполовину длинные стебли, чтобы растение в горшке оставалось достаточно компактным, иначе оно сбросит нижние листья и станет некрасивым.



Федрантус трубчатый — яркая лиана

Plumbago auriculata
СВИНЧАТКА
УШКОВИДНАЯ



Вечнозеленый грациозный кустарник с гибкими ветвями, дающий отростки. Выращивается как лиана или как ампельное растение.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 4–7 см, овальные, зеленые, матовые, серые с изнанки.


Цветы: все лето, соцветия из небесно-голубых трубчатых цветков со звездчатым отгибом, диаметром до 2,5 см, похожих на флоксы.

Местоположение: на ярком солнце. Летом для притенения можно использовать шторы.

Земля: гумусная земля, парниковая земля и песок.

Подкормка: в период цветения, каждую неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: зимой при температуре выше 14 °С поставьте горшок на мелкий влажный гравий.



Свинчатка ушковидная — голубизна неба на все лето

Полив: каждые 3 дня в период цветения, зимой каждые 8–12 дней.

Пересадка: каждый год, в марте.

Особые требования: растение должно зимовать на веранде при 10 °С в мини-тепличке.

Размеры: 1–2 м в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками летом.

Срок жизни: от 3 до 7 лет, если растение зимует в прохладном помещении, в квартире максимум 1 год.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: *P. auriculata* известна и под названием свинчатка калская (*P. capensis*); разновидность *alba* с чисто-белыми цветками; свинчатка индийская (*P. indica*) более редкая, дает ярко-красные цветки.

Совет: весной как следует обрежьте растение.

Plumeria alba
ПЛЮМЕРИЯ БЕЛАЯ



Крупный кустарник с толстыми суккулентными стеблями.

Родина: Центральная Америка.

Листья: длиной 20–30 см, опадающие, кожистые, с рельефным рисунком жилок, овальные, собранные на конце стеблей.

Цветы: почти круглый год, крупные верхушечные соцветия из белых бархатистых цветков с 5 лепестками, диаметром до 5 см, с сильным ароматом миндаля.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: садовая земля, песок и торф.

Подкормка: с мая по август, каждые 15 дней, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: не менее 60%.

Полив: между двумя поливами дайте грунту подсохнуть на 3 см.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле.

Особые требования: растению требуется зимний отдых при температуре 13–15 °С.

Размеры: от 50 см до 1 м в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками, в начале весны, в песке, с помощью фитогормонов.

Срок жизни: в комнате меньше года, от 2 до 5 лет в оранжерее. Потом растение сбрасывает листья.

Вредители и болезни: гниль.

Виды и сорта: у плюмерии красной (*P. rubra*) темно-розовые, желтые или бронзовые цветки.

Совет: поставьте плюмерию вместе с якобинией, каланхоэ, дилладенией, ятрофой.



Плюмерия гибридная — нежные оттенки

Podranea ricasoliana ПОДРАНЕЯ РИКАСОЛЯ



22 °C

10 °C



Вечнозеленая лиана с одревесневшими стеблями.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 15–20 см, перисто-разделенные, из 5–11 листочков, блестящие, темно-зеленые, с заметными точками.

Цветы: трубчатые, раструбные, до 5 см в диаметре, нежно-розовые с более темными прожилками.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: садовая земля, песок, ларниковая земля, навоз.

Подкормка: летом, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: зимняя сухость воздуха губительна для растения.

Полив: во время цветения держите субстрат влажным, зимой поливайте каждые 10 дней.

Пересадка: каждый год, в марте.

Особые требования: выращивайте растение в оранжерее, с конца мая до конца сентября держите на открытом воздухе.

Размеры: до 3 м в большом горшке.

Размножение: весной, отводками, с июля по сентябрь стеблевыми черенками.

Срок жизни: в квартире одно лето.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: в культуре только *P. ricasoliana*.

Совет: весной обрежьте стебли наполовину.



Плюмерия белая — цветок буддийских храмов



Подраня Рикасоля — лиана с нежно-розовыми цветками

Primula spp.
ПРИМУЛА



18 °C

5 °C



Многолетнее вечнозеленое растение.

Родина: Китай.

Листья: длиной от 5 до 15 см, слегка гофрированные, зеленые, с очень заметной центральной жилкой, образуют розетку.

Цветы: одиночные или образующие зонтичные соцветия, с простыми или махровыми венчиками, широко открытые. У некоторых



▲ Примула мягковатая — тонкие кружева



● Примула обратноконическая — недолговечная красота

видов цветки с яркой сердцевинкой, двухцветными лепестками, иногда с серебристым налетом. Некоторые примулы обладают запахом.

Местоположение: от очень светлого до полутени.

Земля: субстрат для гераней с добавлением 20% песка.

Подкормка: начиная с октября и до периода цветения, каждые 15 дней, жидкое удобрение для гераней.

Влажность воздуха: не опрыскивайте листья, при температуре выше 15 °C поставьте горшок на мелкий влажный гравий.

Полив: в период цветения держите субстрат влажным. Старайтесь, чтобы вода попадала только на грунт, а не на листья. После цветения достаточно поливать 1–2 раза в неделю.

Пересадка: обычно примулы выбрасывают после цветения, *P. auricula* пересаживают каждые 2 года, в сентябре–октябре.

Особые требования: после цветения примулы должны отдохнуть до осени в сухом, прохладном, полутенистом месте.

Размер: от 10 до 40 см в высоту.



● Примула ушковидная «РН 25» — сокровище коллекционера

Размножение: семенами с февраля по июнь или делением куста после цветения.

Срок жизни: зависит от вида. *P. auricula* живет в оранжерее не менее 3 лет.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: 400 видов и множество разновидностей. Выращивают в основном примулу обратноконическую (*P. obconica*), приземистую, с округлыми цветками; примулу мягковатую (*P. malacoides*) с белыми, красными или розовыми цветками, которые возвышаются над листьями и цветут с ноября до мая; примула ушковидная (*P. auricula*) предназначена для оранжерей и интересна своими цветками удивительной окраски; у примулы кьюской (*P. x kewensis*) цветки желтые, душистые.

Совет: примулы содержат примин, который раздражает чувствительную кожу. Если вы аллергик, наденьте перчатки.

Protea spp. ПРОТЕЯ



20 °C

5 °C



Вечнозеленый кустарник с устремленными вверх стеблями.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной от 5 до 15 см, расположенные очередно или по спирали, жесткие, продолговатые, синевато- или темно-зеленые, плотно прилегающие к стеблю.

Цветы: соцветия в форме конуса, в зависимости от вида от 5 до 20 см в диаметре, с внешними прицветниками, розовыми, красными, белыми или зеленоватыми, жесткими и плотно прилегающими.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: вересковая земля, перлит и торф.

Подкормка: протеи плохо переносят фосфор. Вносите 1 раз в месяц азотистое удобрение (высушенную кровь, например), 1/3 рекомендованной дозы.

Влажность воздуха: протеям по душе сухой воздух. Не опрыскивать.

Полив: в среднем 1 раз в неделю весь год. Субстрат не должен совсем высыхать. Но из-за избытка воды, даже временного, у растения начинают гнить корни.

Пересадка: каждый год, весной, в широкий, но не глубокий горшок.

Особые требования: от обычной водопроводной воды у протеи развивается хлороз. При пожелтении листьев вносите хелат железа.

Размеры: в горшке до 1 м в высоту.

Размножение: очень легко — семенами. Молодые растения растут очень медленно. Черенкование в теплом месте — занятие для профессионалов.

Срок жизни: от 3 до 15 лет на веранде.

Вредители и болезни: фитофтора.

Виды и сорта: 115 видов, протея артишоковидная (*P. cynaroides*) с огромными цветками, похожими на цветки артишока; протея превосходная (*P. eximia*) с красными прицветниками; протея ползучая (*P. repens*) с кремовыми и красными цветками диаметром 10 см.

Совет: после цветения обрежьте на 5 см каждый стебель, на котором были цветки.



▲ Протея ползучая — цветет очень долго

Punica granatum
ГРАНАТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ



22 °С

5 °С



Гранат

Колючий густой кустарник с устремленными вверх стеблями.

Родина: юго-восток Европы, Гималаи.

Листья: длиной 5–8 см, опадающие, узкие, продолговатые, зеленые, блестящие. В период покоя листья опадают.

Цветы: все лето, красно-оранжевые, трубчатые восковые венчики с 5 лепестками, вслед за ними могут завязаться оранжевые шаровидные плоды.

Местоположение: весь год на солнце.

Земля: садовая земля, песок и парниковая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, раз в месяц, удобрение для земляники или томатов.

Влажность воздуха: опрыскивайте летом при температуре выше 20 °С, зимой при 15 °С.

Полив: в период роста 2 раза в неделю, каждые 8–10 дней с ноября по март.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: гранат должен зимовать в светлом помещении при 10 °С. На лето горшок можно выставлять на открытый воздух.

Размеры: до 1 м в высоту в горшке.

Размножение: черенками нецветоносных стеблей, в августе, без доступа воздуха, с использованием гормонов.

Срок жизни: 1 год в доме, до 5 лет на веранде. Затем растение сбрасывает листья.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: для комнат идеальна карликовая форма *пала* высотой до 1 метра, плоды несъедобны; «Флоре плено» с махровыми красными цветками разводят наиболее часто.

Совет: в конце зимы обрежьте растение, чтобы сохранить его округлую форму.



Гранат *f. пала* — летом вынесите на солнце



Секрет успеха

Для неприхотливых растений вы без колебаний можете использовать субстраты, которые есть в продаже. Их преимущество в том, что они изготовлены из составляющих, качество и происхождение которых тщательно контролируются.

Качественные субстраты также свободны от патогенных микроорганизмов и сорняков. Это существенное преимущество по сравнению с субстратами домашнего производства, составленными на основе садовой земли или компоста.



Quamoclit coccinea (Ипомея) ИПОМЕЯ ЯРКО-КРАСНАЯ



20 °С
7 °С



Однолетнее ползучее выщееся растение.

Ботаники относят его к роду *Ipomoea*.

Родина: юго-восток США, Мексика.

Листья: длиной 8–15 см, сердцевидные или овальные, цельные или зубчатые, матовые, зеленые.

Цветы: все лето, собранные в букетики, напоминающие выюнки, трубчатые венчики диаметром 2–4 см, ярко-красные, с более светлым горлышком. Каждый цветок живет только 1 день.

Местоположение: светлое место, яркое солнце только утром.

Земля: субстрат для гераней и садовая земля.

Подкормка: начиная с апреля, через каждые 10 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: опрыскивать не требуется.

Полив: каждые 2–4 дня в зависимости от температуры. Держите субстрат влажным.

Пересадка: когда семена прорастут, проведите пикировку молодых растений, образовавших по 4 листика, в отдельных горшках диаметром 10 см. Через месяц пересадите их в горшки диаметром 14 см. Перед цветением посадите 3–4 растения в 1 горшок диаметром 25 см.

Особые требования: начиная с мая часто проветривайте комнату или поставьте горшок на балкон. Подготовьте опору, чтобы усикам было за что цепляться. Растение ядовито.

Размеры: от 1,5 м до 3 м в горшке.

Размножение: семенами в марте, без укрытия.

Срок жизни: 1 год.

Вредители и болезни: жарким летом красные паутинные клещики. Обработайте растение немедленно.

Виды и сорта: ипомея шелушистая (*I. lobata*) с пурпурными отметинами на стеблях и ярко-красными трубчатыми цветками боится холода (10 °С); у ипомеи крылатой (*I. pennata*) маленькие, сильно вырезанные листочки и пурпурные цветки диаметром 1 см.

Совет: если вы посеете семена после 15 апреля, цветки появятся только в конце лета.

 **Rechsteineria** см. *Gesneria*.



Ипомея ярко-красная похожа на выюнок

R



Рейнвардия индийская — ей нужна прохлада зимой, чтобы хорошо цвести

Reinwardtia indica РЕЙНВАРДИЯ ИНДИЙСКАЯ



20 °С

7 °С



Небольшой пышноцветущий полукустарник с устремленными вверх стеблями, выращивается как однолетник.

Родина: Индия, Пакистан, Бирма, Китай.

Листья: длиной 5–8 см, эллипсовидные, с мелкими зубчиками, темно-зеленые или сероватые.

Цветы: с февраля по май, воронкообразные золотисто-желтые цветки, одиночные или собранные в соцветия.

Местоположение: у большого окна, но летом обязательно затеняйте от солнца.

Земля: вересковая земля и субстрат для гераней.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждые 15 дней, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: нормальная, помещение должно хорошо проветриваться. Каждый день мелко опрыскивайте растение, не задевая цветки. Летом ставьте горшок на балкон.

Полив: каждые 2–3 дня. С января по август субстрат не должен засыхать. С сентября 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год после цветения.

Особые требования: чтобы хорошо цвести, растение должно зимовать в светлой комнате при 10 °С.

Размеры: 30–50 см в высоту в горшке.

Размножение: зелеными черенками, срезанными после цветения, в мини-тепличке, при высокой температуре. Семенами в маленьких горшочках при 18 °С в марте–апреле.

Срок жизни: растение с возрастом теряет листву и не так пышно цветет, поэтому его обычно заменяют после цветения.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: *R. indica* бывает в продаже иногда под названием *R. trigyna* (Р. треугольная).

Совет: в апреле обрежьте растение на 2/3, чтобы оно оставалось компактным. Молодые растения прищипывайте.

Rodochilton atrosanguineus
РОДОХИТОН
ТЕМНО-КРОВАВЫЙ



Вечнозеленое вьющееся многолетнее растение-лиана с травянистыми стеблями с усиками.

Родина: Мексика.

Листья: длиной 5–8 см, опадающие, сердцевидные, с зубчатым краем.

Цветы: в середине лета, удивительные колокольчики, состоящие из опущенной вниз 5-лепестковой чашечки, розовой или сиреневой, и трубчатого венчика, бордового или темно-пурпурного.

Местоположение: на ярком солнце, чтобы появились цветки.

Земля: субстрат для гераней, песок и 15% органического удобрения для гераней.

Подкормка: с мая по август, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для гераней.

Влажность воздуха: слегка повышенная влажность воздуха родохитону очень полезна; при температуре выше 20 °С поливайте пол на веранде. Не опрыскивайте растение.

Полив: летом каждые 2–3 дня, зимой субстрат должен быть слегка влажным.

Пересадка: каждый год, в марте.

Особые требования: растению нужна опора, еще оригинальнее оно выглядит в подвесных корзинках.

Размеры: до 3 м за 1 сезон.

Размножение: семенами, в марте–апреле, при температуре 18 °С; стеблевыми черенками.

Срок жизни: растение выращивают как однолетник, который может продержаться 2 сезона на веранде.

Вредители и болезни: обычно никаких, иногда тля.

Виды и сорта: *R. atrosanguineus* часто встречается в продаже под названием *R. volubile* (Р. вьющийся).

Совет: после цветения обрежьте все стебли на 2/3, а зимой держите растение на веранде. Летом можно родохитон выставить на открытый воздух.



Родохитон темно-красный — летний вьюнок



Родохитон темно-красный — удивительные цветки



▲ Рододендрон «Колибри» — великолепная пирамида



▲ Рододендрон Симса — комнатная азалия

Rhododendron simsii x РОДОДЕНДРОН СИМСА (АЗАЛИЯ)



18 °C

7 °C



Вечнозеленый небольшой обильноцветущий кустарник.

Родина: Китай, Индия, Япония.

Листья: длиной 3,5 см, овальные, кожистые, темно-зеленые, с пушистой изнанкой.

Цветы: широковоронковидные с простыми или махровыми, иногда гофрированными лепестками, розовые, красные, белые или двухцветные.

Местоположение: яркий свет, в оранжерее полутень.

Земля: вересковая земля без примесей.

Подкормка: с февраля по июль, 1 раз в месяц, известковое удобрение.

Влажность воздуха: поставьте горшок на слой влажного гравия. Опрыскивайте только внешнюю поверхность листьев и ни в коем случае не мочите цветки.

Полив: в период цветения каждые 2–3 дня, в остальное время 1–2 раза в неделю.

Пересадка: каждый год, весной, предпочтительнее в широкий, но неглубокий горшок.

Особые требования: не выносит жару, дольше цветет в комнате без отопления. Необходима зимовка на веранде.

Размеры: от 25 см до 1 м в горшке.

Размножение: верхушечными черенками без бутонов, в мини-тепличке, с использованием гормонов и донным подогревом (25 °C) (занятие для специалистов).

Срок жизни: в доме несколько недель, на веранде от 3 до 7 лет.

Вредители и болезни: фитофтора, грибок-паразит, иссушающий листья и ветки, если растение получает слишком много воды.

Виды и сорта: *R. simsii* x — родоначальник сотни гибридов с цветками разнообразной окраски и формы.

Совет: чтобы сохранить азалию, не нагревайте комнату выше 15 °С. Пребывание в полутени в саду летом пойдет ей на пользу.

Rosa spp.
РОЗА



18 °С

3 °С



Ветвистое цветущее растение с опадающими листьями. Компактные, карликовые подвиды хорошо чувствуют себя в горшке и выживают в домашних условиях.

Родина: Китай.

Листья: длиной 5–7 см, из 5–7 мелких листочков, ярко-зеленые, слегка зубчатые.

Цветы: немахровые или махровые мелкие цветки диаметром до 4 см, с плотно сжатыми лепестками разнообразной цветовой гаммы.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: субстрат для роз или гумусная почва и 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для роз.

Влажность воздуха: при температуре выше 15 °С опрыскивайте каждый день внутреннюю поверхность листьев или поставьте горшок на поддон.

Полив: 2–3 раза в неделю, не давая высыхать земляному кому, 1 раз в неделю в период покоя.

Пересадка: каждый год, в марте; можно заменять верхний слой субстрата.

Особые требования: все карликовые розы должны зимовать в прохладном, но не холодном месте. Они погибают, если все время остаются в помещении.

Размеры: от 10 до 30 см в высоту.

Размножение: черенками цветущих побегов (очень сложно).

Срок жизни: при правильном уходе 2–3 года.


Вредители и болезни: черные пятна, ложно-мучнистая роса, тля, красные паутинные клещики.



▲ Рододендрон Симса — огромный выбор оттенков

Виды и сорта: разновидностей карликовых роз множество; «Мейландина» хорошо чувствует себя в горшке и довольно долго цветет; «Опалина» — белые цветки с кремово-желтыми сердцевинками — стелющаяся; «Нежное прикосновение» — с полумахровыми бледно-розовыми цветками и легким ароматом; «Розамини» — очень ветвистая.

Совет: регулярно обрезайте увядшие цветки, в марте подрежьте все ветки на треть, это побуждает к дальнейшему росту и цветению.



▲ Роза «Мейландина» — недолговечное украшение



Ruellia makouana
РУЭЛЛИЯ МАКОЯ



Попукустарник со слабыми поникающими стеблями. Другое название *Dipteracanthus*.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 6–8 см, яйцевидные, слегка зубчатые, покрытые пушком, зеленые с серебристыми или желтыми жилками и пурпурной изнанкой.

Цветы: с августа по ноябрь, у основания верхних листьев, воронковидные раскрытые розовато-пурпурные цветки диаметром 4 см.

Местоположение: яркий солнечный свет, притененный занавеской, чтобы листья не потеряли свой цвет.

Земля: субстрат для комнатных растений с добавлением 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в неделю, вносите жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: растение любит влажность. Поставьте его возле электрического увлажнителя воздуха или на слой влажного керамзита.

Полив: в период роста каждые 2–3 дня, субстрат не должен полностью высыхать. В период покоя 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: растение хорошо выглядит в подвесном горшке. Не допускайте резкого падения температуры и холодных сквозняков.



✿ Руэлия Макоя

Размеры: 25 см в высоту, 50 см в ширину.
Размножение: в апреле–мае, черенками боковых отростков, в мини-тепличке, без доступа воздуха, при температуре 25 °С (сложно).
Срок жизни: не более 3 лет, даже в оранжерее.

Вредители и болезни: белокрылки.
Виды и сорта: у руэллии Девоса (*R. devosiana*) цветки белые с голубыми полосками.
Совет: после цветения не поливайте растение примерно месяц, а потом наполовину обрежьте стебель.

Пересадка: 1 раз в год, весной.
Особые требования: растение лучше смотреть в подвесном горшке. Оно оценит пребывание летом в саду около воды или на балконе.

Размеры: в горшке до 80 см длиной.
Размножение: осенью, делением куста. Стебли имеют тенденцию к естественному размножению отводками — достаточно отделить укоренившиеся отростки. Черенкование — занятие для профессионалов.

Срок жизни: от 3 до 5 лет, если зимой прохладно.

Вредители и болезни: практически никаких.
Виды и сорта: около 50 видов, но чаще встречается только *R. equisetiformis*, или *R. juncea* (Р. тростниковая).

Совет: только на веранде или в оранжерее русселия проживет несколько лет. Удаляйте старые побеги.

Russelia equisetiformis
РУССЕЛИЯ
ХВОЩЕВИДНАЯ



Многолетнее кустистое растение с гибкими стеблями.

Родина: Мексика.
Листья: длиной 1,5 см, похожи на чешуйки и часто опадают.


Цветы: с мая по октябрь, ярко-красные трубчатые цветки длиной 3 см, собранные в поникающие соцветия, легкие, изящные, воздушные.

Местоположение: прямые солнечные лучи.
Земля: субстрат для гераней, садовая земля и песок с добавлением 10% удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по сентябрь, через каждые 10 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%. Ежедневно опрыскивайте при температуре выше 18 °С.

Полив: летом 2–3 раза в неделю, если температура выше 22 °С. В остальное время года, в том числе и зимой, каждые 6–8 дней.




Русселия хвощевидная — воплощение изящества и элегантности



Saintpaulia ionantha

СЕНПОЛИЯ ФИАЛКОВАЯ



Многолетнее вечнозеленое травянистое растение с укороченным стеблем, на котором образуется розетка листьев. Его называют «узамбарской» или «африканской фиалкой».

Родина: Узамбарские горы в Южной Африке.

Листья: длиной 2–6 см, овальные, с зубчатым или ровным краем, бархатные, на красноватых черешках, покрытых пушком.

Цветы: соцветия из маленьких звездчатых цветков с простыми, полумахровыми, махровыми, волнистыми или гофрированными лепестками широкой цветовой гаммы – от темно-фиолетовых до белых, есть и двухцветные

формы, с полосками или каймой. У всех цветков ярко-желтая сердцевинка.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Летом поставьте ее в 3–4 м от окна, а затем по мере сокращения светового дня постепенно придвигайте ближе. Прямые солнечные лучи только зимой.

Земля: субстрат для комнатных растений или вересковая земля и листовенный перегной.

Подкормка: весь год, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: сенполия нравится влажная атмосфера ванной комнаты или кухни. Никогда не опрыскивайте бархатные листочки, чувствительные к серой гнили.

Полив: поливайте субстрат вокруг растения или, что еще лучше, погрузите горшок на полчаса в воду, чтобы земляной ком хорошо пропитался водой. Не давайте излишку воды застаиваться на поддоне – корни могут задохнуться. Используйте неизвестковую, теплую (22 °С) воду.

Пересадка: каждый год, весной, в горшок чуть большего размера и лучше широкий, но неглубокий.

Особые требования: сенполия погибает, если температура долгое время держится ниже 12 °С. Не допускайте сквозняков.

Размеры: от 5 до 15 см в высоту.

Размножение: листовыми черенками вместе с листом. Погрузите черенок по шейку листа во влажную смесь песка и парниковой земли



● Сенполия фиалковая



● Сенполия «Его обещание»



● Сенполия «Химера» —
цветки-звездочки



● Сенполия «Лавандо-
вое наслаждение»



● Сенполия «Франк-
фуртская малина»



● Сенполия «Летний
свет»

или просто в воду. Новое растение образуется у основания материнского листа. Аккуратно отрежьте старый лист, когда он пожелтеет, и посадите новое растение в другой субстрат. Оно зацветет через полгода-год.

Срок жизни: от нескольких месяцев до 5 лет. Затем истощенное растение следует обновить.

Вредители и болезни: гниение нижних листьев. Листья деформируются из-за вируса.

Виды и сорта: около 20 видов дикой сенполии, 2000 гибридов и сортов на основе *S. ionantha*, разнообразных форм и окраски.

Совет: удаляйте увядшие цветки и поврежденные листья, а на взрослых растениях — боковые отростки. Помогите формированию цветков, удаляя мелкие листья из центра розетки. Листья не должны касаться оконного стекла.

Sandersonia aurantiaca САНДЕРСОНИЯ ОРАНЖЕВАЯ



22 °С

8 °С



Клубневое вечнозеленое многолетнее вьющееся растение.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 8–10 см, ланцетовидные, тонкие и узкие, миндально-зеленые.

Цветы: летом, оранжевые поникшие цветки, похожие на фонарики, длиной 3 см.

Местоположение: прямые солнечные лучи с притенением в самые жаркие летние часы.

Земля: добавьте 30% песка к субстрату для



● Сандерсония оранжевая — красивые фонарики

комнатных растений, чтобы обеспечить идеальный дренаж.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: летом после сильной жары опрыскивайте листья.

Полив: 1 раз в неделю, не давая субстрату долго стоять сухим. В период зимнего покоя держите корневище сухим.

Пересадка: каждый год, весной, опуская клубень на 10 см в глубину.

Особые требования: сандерсонии необходима опора, иначе она будет цепляться за соседние растения.

Размеры: от 60 до 80 см в высоту.

Размножение: делением, в апреле.

Срок жизни: 1 год, если вы не сможете хранить растение в сухом прохладном месте всю зиму.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: только *Sandersonia aurantiaca*.

Совет: некоторые любители выращивают сандерсонию в земле начиная с мая. Она ведет себя в этом случае как обычное однолетнее растение и погибает при первых же заморозках.



● Схи зантус визетонский, гибрид — летнее чудо



Schizanthus pinnatus СХИЗАНТУС ПЕРИСТЫЙ



20 °С
5 °С



Кустообразное ветвистое однолетнее растение. Англичане называют его «орхидея бедняка».

Родина: Чили.

Листья: длиной 8–12 см, светло-зеленые, перистые, как у папоротника.

Цветы: с мая по сентябрь, метельчатые соцветия цветков диаметром 5 см, похожих на орхидею, всех оттенков розового, белого, красного, желтого.

Местоположение: на ярком солнце, чтобы избежать этиолирования стеблей, с притенением в жаркие дни.

Земля: субстрат для гераней.

Подкормка: с мая до конца цветения, удобрение для гераней, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: из-за сухости воздуха кончики листьев становятся коричневыми. Поставьте горшок на слой влажного гравия. Листья следует изредка опрыскивать.

Полив: 2 раза в неделю при 15–20 °С, в очень жаркие дни каждые 2–3 дня.

Пересадка: пикируйте молодые растения, выращенные из семян, каждый раз в горшок чуть большего размера.

Особые требования: схи зантус плохо переносит жару и предпочитает прохладу, хорошее освещение и свежий воздух. Для весеннего цветения посейте семена осенью. Растение ядовито.

Размеры: от 40 до 80 см.

Размножение: семенами в октябре.

Срок жизни: растение заменяют другим после цветения.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: «Маскарад» с крупными цветками; карликовый схи зантус визетонский

● Схи зантус гибридный — роскошная палитра

(*S. wisetonensis*) высотой от 20 до 40 см идеально подходит для дома.

Совет: для большей ветвистости прищипывайте молодые побеги. Увядавшие цветки сразу удаляйте. Крупным растениям нужна опора.

Scutellaria costaricana
**ШЛЕМНИК
КОСТАРИКАНСКИЙ**



18 °С

7 °С



Вечнозеленый ветвистый полукустарник.

Родина: Коста-Рика, Мексика.

Листья: длиной 12–15 см, овальные или продолговатые, остроконечные, слегка гофрированные, зеленые, на пурпурных черешках.

Цветы: все лето на верхушках молодых стеблей, вертикальные кистевидные соцветия из трубчатых цветков, ярко-красных с желтым горлышком.

Местоположение: шлемник цветет только на ярком солнце и легко этиолирует, если ему не хватает света, летом притеняйте от прямых солнечных лучей.

Земля: субстрат для гераней, песок и торф.

Подкормка: с апреля до конца цветения, каждые 15 дней, жидкое удобрение.

Влажность воздуха: в разгар лета мойте листья. Поливайте пол на веранде, если температура выше 20 °С.

Полив: начиная с апреля, субстрат не должен высыхать, с сентября 1 раз в неделю.


Пересадка: в апреле, если растение пережило зиму и корням тесно в горшке.

Особые требования: шлемник может пережить зиму только в прохладном помещении (10–12 °С), очень хорошо освещенном.

Размеры: 40–60 см в высоту в горшке.

Размножение: в августе черенками стеблей, на которых не было цветков (довольно сложно).

Срок жизни: 3 года, если условия зимнего отдыха соблюдаются, шлемник легче выращивать как однолетник.



Шлемник костариканский — огненные цветы

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: из 300 видов в культуре только *S. costaricana*.

Совет: в конце зимы обрежьте все стебли в 10 см от основания.



Секрет успеха

Не все комнатные растения могут дарить нам цветки столько раз, сколько захочется. Азаали, примулы, цикламены, цинерарии, экзакум, броваллия, бегония и т. д. после цветения не представляют никакого интереса, и их приходится регулярно менять. Используйте их для украшения больших кадок с нецветущими растениями и при замене растений всегда обновляйте цветовую гамму.

Sinningia speciosa
СИННИНГИЯ ПРЕКРАСНАЯ
(ГЛОКСИНИЯ)



22 °С

15 °С



Клубневое многолетнее травянистое растение.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 15–25 см, овальные, покрытые пушком, с фестончатыми краями, расположены розеткой.

Цветы: с апреля по август, на длинных цветоносах, крупные (до 10 см в диаметре) цветки «граммофоны», розовые, пурпурные, белые.

Местоположение: чтобы цвести, синнингии необходимо много света, но прямых солнечных лучей она боится.

Земля: листовенный перегной и вересковая земля.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, удобрение для гераней.

Влажность воздуха: не менее 50%, не обрызгивайте листья.

Полив: каждые 3 дня опускайте горшок в негашеную известь воду комнатной температуры на 10 минут. Не давайте субстрату полностью высохнуть. После цветения, в сентябре, сократите полив. Когда листья отомрут, держите растение сухим.

Пересадка: в апреле смените субстрат.

Особые требования: зимой храните клубни в сухом темном месте, при 15 °С.

Размеры: от 15 до 30 см в высоту.

Размножение: делением клубней или семенами весной; листовыми черенками летом.

Срок жизни: клубни живут 3–4 года, но по мере их старения цветы становятся менее красивыми. Обновляйте растение каждый год.

Вредители и болезни: трипсы, гниль.

Виды и сорта: выведены сотни гибридов и сортов *S. speciosa* с махровыми и немахровыми, поникающими или смотрящими вверх цветками широкой цветовой гаммы. Синнин-



● Синнингия — крупные цветки нежных оттенков



● Синнингия алая цветет долго трубчатыми цветами

гию алию (*S. cardinalis*) с маленькими трубчатыми цветками часто путают с *Gesneria cardinalis*.

Совет: посадите клубень так, чтобы он почти касался поверхности субстрата. Так меньше риска загнивания молодых побегов.



Smithiantha x СМИТИАНТА



24 °С

12 °С



Травянистое многолетнее растение со стелющимися стеблями.

Родина: Мексика.

Листья: длиной 12–20 см, сердцевидные, покрытые густыми пурпурными волосками, мягкие, зеленые, с пурпурным рисунком вдоль жилок.

Цветы: летом, на высоких цветоносах появляются кисти поникающих колокольчатых цветков длиной 3–4 см, оранжевых, желтых или розовых.

Местоположение: в 1–2 м от хорошо освещенного окна.

Земля: листовенный перегной, песок и верховой торф.

Подкормка: с апреля по сентябрь, жидкое удобрение для комнатных растений (1 колпачок на 10 л воды) во время каждого полива.

Влажность воздуха: не менее 60% в период роста. Поставьте горшок на слой влажного гравия или возле электрического увлажнителя. Не опрыскивайте.

Полив: в среднем 2 раза в неделю в период роста, зимой не поливайте.

Пересадка: каждый год, в марте, посадите 3 корневища в горшок диаметром 15 см и присыпьте субстратом на 1 см.

Особые требования: после цветения смитианта вянет, период покоя она проводит в сухом месте, в темноте при температуре не выше 12 °С.

▲ Синнингия прекрасная – ну чем не бутоны розы?

Размеры: от 30 до 60 см в высоту.

Размножение: делением корневища в марте или семенами.

Срок жизни: 3–4 года, если соблюдаются условия зимовки.

Вредители и болезни: иногда тля.

Виды и сорта: огромное количество гибридов для разведения в комнатных условиях.

Совет: в период роста смитианте необходимо тепло, не менее 21 °С. Для прорастания семени поставьте на радиатор отопления или в мини-тепличку (25 °С).



▲ Смितिанта «Король апельсинов» – грациозные колокольчики

Solandra grandiflora
**СОЛАНДРА
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ**



24 °С

7 °С



Многолетнее лазающее растение с одревесневающими стеблями.

Родина: Мексика, Ямайка, Колумбия.

Листья: длиной 10–15 см, овальные или эллипсовидные, плотные, зеленые, блестящие.

Цветы: чашеобразные цветки диаметром 15–25 см, плотные, с отогнутыми краями лепестков, цвета сливочного масла, с пурпурными полосками. С наступлением ночи источают стойкий аромат.

Местоположение: яркий свет и даже прямые солнечные лучи.

Земля: песчаная садовая земля с добавлением листовенного субстрата и 20% органического удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для роз.

Влажность воздуха: очень высокая. Опрыскивайте растение каждые 2 дня в период роста и зимой, если температура поднимается выше 15 °С.



● Соландра блестящая — лиана с огромными цветками

Полив: в период роста 1 раз в неделю, в период цветения каждые 4 дня, 1 раз в 10 дней зимой.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: соландре необходима опора.

Размеры: до 3 м в горшке, от 6 до 8 в земле в оранжерее, 12 м в природе.

Размножение: стеблевыми черенками в августе, в мини-тепличке, с использованием гормонов и донным подогревом.

Срок жизни: в оранжерее в земле более 10 лет. Растению трудно пережить зиму в квартире.

Вредители и болезни: тля, червецы.

Виды и сорта: у соландры блестящей (*S. nitida*, иначе *S. taxita*) желтые цветки с пурпурными полосками; есть виды, у которых фиолетовые цветки с белыми полосками.

Совет: во время пересадки наполовину обрежьте стебли.

Solanum jasminoides
**ПАСЛЕН
ЖАСМИНОВИДНЫЙ**



22 °С

2 °С



Полуопадающий кустарник, очень объемный.

Родина: Бразилия, в Европе с 1838 г.

Листья: длиной 5 см, узколанцетные, на длинных вьющихся стеблях.

Цветы: с июля и до самых заморозков, крупные душистые щитки соцветия, состоящие из мелких бледно-голубых звездочек с золотистыми пыльниками.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: песок, парниковая земля и верховой торф, обогащенные 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по август, 1–2 раза в месяц, жидкое удобрение для роз.

Влажность воздуха: сухой воздух летом при-

ведет к нашествию клещей. Опрыскивайте листья каждый вечер.

Полив: в период роста и цветения каждые 2–3 дня. Зимой полив сократите до минимума.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: паслену для опоры необходима металлическая сетка или пирамида. Экземпляры, которые выращивают в виде дерева, нуждаются в постоянной обрезке, чтобы сохранить компактную форму.

Размеры: 6 м в земле, 3 м в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками в августе–сентябре с использованием донного поддрева (22 °С).

Срок жизни: в горшке от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: пятна на листьях в виде концентрических кругов – результат вируса.

Виды и сорта: более 1400 видов и сортов; «Альбум» – с белыми цветками; паслен пиракантовый (*S. pyracanthum*) – колючий кустарник с серо-голубыми листьями; паслен Рантонета (*S. rantonnetii*) – с фиолетово-голубыми цветками.

Совет: летом высадите паслен в землю на южной стороне в укрытом месте. Он начнет расти намного быстрее. Зимой температура 5–7 °С обеспечит лучшее цветение.



● Паслен жасминовидный – почти деревце



● Паслен пиракантовый – очень колючие листья

Spathiphyllum wallisii
СПАТИФИЛЛУМ УОЛЛИСА



23 °C
10 °C



Многолетнее вечнозеленое растение, образующее куст.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: длиной от 30 до 50 см, ланцетовидные, ярко-зеленые, блестящие, дугообразные, на длинных черешках.

Цветы: в течение всего года, белое покрывало длиной до 7 см прикрывает белый, иногда бежевый початок. С возрастом покрывало становится бледно-зеленым.

Местоположение: лучше растет при ярком свете, прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

Земля: садовая земля, парниковая земля и песок с добавлением 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: весь год, каждые 4–5 недель, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 50%. От сухого воздуха желтеют листья. Опрыскивайте растение 3–4 раза в неделю водой комнатной температуры.


Полив: каждые 3–5 дней. Субстрат не должен высыхать, но в поддоне не должна стоять вода.

Пересадка: весной, как только корням станет тесно в горшке.

Особые требования: не передвигайте растение слишком часто. Спатириллум – домосед.

Размеры: до 1 м в высоту и в ширину.

Размножение: в апреле, делением куста при пересадке.



● Спатириллум «Сенсация» быстро растет

Срок жизни: в доме от 3 до 10 лет.

Вредители и болезни: тля на внутренней поверхности листьев; зимой червецы.

Виды и сорта: 36 видов; гибриды более выносливы и цветут круглый год; «Мауна Лоа» — с крупными цветками и широкими листьями; «Сенсация» — с очень широкими листьями; «Крошка» — миниатюрный красивый спатифиллум; у спатифиллума обильноцветущего (*S. floribunda*) листья не длиннее 20 см, дугообразный цветонос и белое покрывало длиной 7 см.

Совет: держите спатифиллум подальше от сквозняков. Из-за них кончики листьев коричневеют и высыхают. И поставьте горшок на поднос с галькой или во влажный торф.



● Спатифиллум «Мауна Лоа» — большой любитель воды

Sprekelia formosissima СПРЕКЕЛИЯ КРАСИВЕЙШАЯ



22 °C

7 °C



Луковичное многолетнее быстрорастущее растение.

Родина: Мексика, Гватемала.

Листья: длиной 40–50 см, длинные и узкие, появляются сразу после цветения.

Цветы: диаметром 10 см, от ярко-красных до малиновых, с мая по июль.

Местоположение: светлое, с притенением от жаркого солнца.

Земля: садовая земля и песок в равных частях.

Подкормка: с момента цветения до высыхания листьев, 2 раза в месяц, жидкое удобрение.

Влажность воздуха: не менее 50%.

Полив: с апреля до пожелтения листьев 1–2 раза в неделю, затем луковицу держат в сухом и темном месте.

Пересадка: каждые 2 года, в сентябре, после цветения, не увеличивая размер горшка.

Особые требования: спрекелии для хороше-

го цветения каждый день необходимы 4 часа очень яркого света.

Размеры: до 40 см в высоту.

Размножение: во время пересадки, дочерними луковицами.

Срок жизни: от 1 года до 4 лет в доме.

Вредители и болезни: мучнистые червецы.

Виды и сорта: только один вид — *S. formosissima*.

Совет: когда вы сажаете луковицу, не присыпайте верхушку землей.



● Спрекелія красивейшая — утонченная, как орхидея

Stephanotis floribunda
**СТЕФАНОТИС
 ОБИЛЬНОЦВЕТУЩИЙ**



Многолетнее вечнозеленое вьющееся растение с сильными стеблями, которым нужна опора.

Родина: Мадагаскар.

Листья: длиной 8–10 см, супротивные, жесткие, блестящие, овальные, темно-зеленые.

Цветы: с мая по сентябрь, соцветия чисто-белых восковидных трубчатых цветков до 2,5 см в диаметре с 5 отогнутыми лепестками и очень сильным ароматом.



▲ Стефанотис обильноцветущий



Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей.

Земля: вересковая земля и садовая земля.

Подкормка: с апреля по август, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья мягкой водой 3 раза в неделю.

Полив: летом каждые 3 дня, не заливая земляной ком, зимой каждые 8–12 дней.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: чтобы растение хорошо цвело, зимой ему необходимы прохлада (не менее 12–16 °C) и умеренный полив. И никаких сквозняков.

Размеры: 2,5 м в горшке, 6 м в земле.

Размножение: стеблевыми черенками летом (сложно).

Срок жизни: от 1 года до 10 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: из десятка видов в продаже только *S. floribunda*, иногда под названием стефанотис жасминовидный (*S. jasminoides*).

Совет: сразу после покупки стебли стефанотиса распрямите на металлической сетке.

Strelitzia reginae
**СТРЕЛИЦИЯ
 КОРОЛЕВСКАЯ**



Многолетнее вечнозеленое растение, образующее пышный куст.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 30–40 см, продолговатые, голубовато-зеленые, кожистые, на длинных черешках.

Цветы: с апреля по октябрь на цветоносе высотой до 1 м, соцветие, похожее на экзотическую птицу с хохолком из остроконечной оболочки, от бледно-зеленой до пурпурной, один за другим выходят наружу крупные (до 15 см)

▲ Стрелиция королевская — удивительный разноцветный цветок

цветки с оранжевыми прицветниками стреловидной формы.

Местоположение: прямой солнечный свет.

Земля: парниковая земля, песок, садовая земля и 20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по октябрь, каждые 3 недели, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: зимой при температуре выше 15 °С опрыскивайте листья каждый день.

Полив: в период роста каждые 3 дня, каждые 10–15 дней в период зимнего покоя.

Пересадка: каждый год, весной. Объемным корням необходим большой горшок.

Особые требования: чтобы растение цвело, необходим период зимнего покоя в хорошо освещенном помещении при температуре 7–12 °С.

Размеры: до 1,2 м в горшке.

Размножение: весной, делением куста.

Срок жизни: 3–5 лет в оранжерее или в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: у стрелиции тростниковой (*S. juncea*) длинные и тонкие листья, это ветвистый кустарник; у стрелиции Николая (*S. nicolai*) огромные белые и голубые цветы.

Совет: цветки появляются только через 4–6 лет. Растение развивается лучше, если растет в земле в оранжерее или на веранде.



● Стрелиция тростниковая



● Стрептокарпус гибридный

Streptocarpus x hybridus СТРЕПТОКАРПУС



24 °С

10 °С



Травянистое многолетнее растение.

Родина: Южная Африка, Кения, Танзания.

Листья: длиной 2–35 см, опадающие, продолговатые, матовые, зеленые, гофрированные, покрытые пушком, собраны в розетку.

Цветы: с мая по октябрь, на длинных цвето-



● Стрептокарпус большой

носах, очень стойкие воронковидные цветки разнообразных оттенков.

Местоположение: около окна, выходящего на восток или на запад. Тенистое место придется ему по вкусу с июня по сентябрь.

Земля: неизмельченный листовенный перегной, компостированная кора, Песок и верховой торф.

Подкормка: с апреля по сентябрь, 1 раз в месяц, удобрение для томатов или земляники.

Влажность воздуха: время от времени опрыскивайте воздух вокруг растения, стараясь не попадать на листья, влажная атмосфера ванной комнаты понравится стрептокарпусу.

Полив: известковой водой, зимой каждые 8–12 дней, летом 2 раза в неделю, дно горшка не должно стоять в воде.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: не выносит табачного дыма.



▲ Стрептосолен Джемсона любит яркое солнце

Размеры: 20–35 см в высоту и в ширину.

Размножение: листовыми черенками, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с донным подогревом (25 °С).

Срок жизни: от 1 года до 3 лет. Затем растение становится менее красивым и хуже цветет.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: 130 видов, выращивают в основном гибриды с розовыми, красными, голубыми или белыми цветками. У стрептокарпуса Вендланда (*S. wendlandii*) один огромный лист длиной 60–70 см с пурпурно-красной изнанкой и синевато-фиолетовые цветки, собранные в соцветия на высоком цветоносе. Это растение одноплодное, поэтому погибает после цветения.

Совет: осторожнее обращайтесь с растением, так как листья легко обламываются. Опускайте горшок на 15 мин в воду, так как на пушистых листьях легко задерживается влага и образуются пятна.

Streptosolen jamesonii СТРЕПТОСОЛЕН ДЖЕМСОНА



Небольшой вечнозеленый кустарник с полувьющимися стеблями.

Родина: Колумбия, Эквадор, Перу.

Листья: длиной до 10 см, овальные, темно-зеленые, морщинистые.

Цветы: с мая по сентябрь, кисти трубчатых желто-оранжевых цветков с отогнутыми лепестками, диаметром до 2,5 см, на концах побегов.

Местоположение: 4–6 часов в день на ярком солнце.

Земля: песчаная садовая земля и парниковая земля.

Подкормка: с апреля по август, каждые 15 дней, жидкое удобрение для роз.

Влажность воздуха: опрыскивайте только зимой при температуре выше 15 °С.

Полив: в период роста каждые 2–4 дня, зимой субстрат должен быть почти сухим.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: если стрептосолен не подстригать, он станет выщипымся. В этом случае выращивайте его в подвесном горшке или подставьте ему опору. Можно подвязывать к опоре центральный стебель и сформировать растение как штамбовое дерево.

Размеры: в горшке до 1,3 м.

Размножение: стеблевыми черенками в августе, с использованием гормонов, или отводками в сентябре.

Срок жизни: на веранде от 2 до 5 лет.

Вредители и болезни: тля на ослабленных или перекормленных азотистым удобрением растениях.

Виды и сорта: в культуре только *S. jamesonii*.

Совет: в начале весны обрежьте все стебли на три четверти. Со временем стрептосолен сбрасывает нижние листья — это неизбежно случается, если почве позволяют пересыхать. Стрептосолен ядовит. Держите его подальше от детей.

20% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для роз.

Влажность воздуха: не менее 70%. Опрыскивайте периодически.

Полив: с апреля по сентябрь каждые 4–7 дней, зимой каждые 8–12 дней.

Пересадка: каждый год, в апреле.

Особые требования: эта лиана хорошо себя чувствует только в земле в оранжерее.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту, более 10 м в земле в зимнем саду.

Размножение: семенами в мини-тепличке при 30 °С.

Срок жизни: в оранжерее от 5 до 10 лет. В квартире несколько месяцев.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 20 видов, все достаточно редкие.

Совет: предусмотрите достаточно крепкую опору, вокруг которой обовьются сильные стебли этой лианы.

Strongylodon macrobotrys СТРОНГИЛОДОН КРУПНОКИСТЕВОЙ



Вечнозеленое лазящее растение-лиана.

Родина: Филиппины.

Листья: длиной до 15 см, жесткие, разделенные на 3 доли, овальные или эллипсовидные по форме. Розовато-бронзовые в молодом возрасте, они становятся потом ярко-зелеными.

Цветы: с января по май, смотрящие вниз кистевидные соцветия длиной от 40 до 90 см из цветков, напоминающих по форме перевернутый клюв попугая, уникального в природе нефритово-зеленого цвета.

Местоположение: слегка затененная в жаркие часы оранжерея.

Земля: листовенный перегной, песок, торф и



● Стронгилодон крупнокистевой — лиана с уникальными цветками



Tabernaemontana divaricata
**ТАБЕРНЕМОНТАНА
РАСТЯНУТАЯ**



24 °C

10 °C




Очень пышный ветвистый вечнозеленый кустарник.

Родина: тропическая Азия.

Листья: длиной 10–15 см, супротивные, овальные с острым концом и волнистым краем, зеленые, блестящие.

Цветы: белые трубчатые летние цветки, с пятью раскрытыми и слегка закрученными лепестками. Они сильно пахнут по вечерам.



● Табернемонтана растянута пахнет по ночам

Местоположение: 3–5 часов на ярком утреннем солнце.

Земля: песок, парниковая земля, садовая земля и 15% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по октябрь, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: при температуре выше 20 °C опрыскивайте листья известковой водой каждые 2–3 дня.

Полив: в среднем 1 раз в неделю. Корни должны стоять в воде. Зимой немного сократите полив.

Пересадка: каждый год, в апреле, только если корни занимают весь горшок.

Особые требования: летом выносите растение в сад или на балкон.

Размеры: до 1,5 м в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками в июне–июле, в мини-тепличке с донным подогревом (25 °C).

Срок жизни: в квартире 3–6 месяцев. Более 5 лет, если будет зимовать в умеренно теплой оранжерее.

Вредители и болезни: червецы, тля.

Виды и сорта: среди 100 видов только *T. divaricata* (или *T. coronaria* – Т. корончатая) выращивается достаточно широко; «Флоре плено» – с махровыми цветками, как у гардении; форма *variegata* – с пестрыми желто-зелеными листьями.

Совет: в южных районах растение может зимовать в саду, слегка прикрытое соломой. Но почва должна быть сухой.

Thevetia peruviana

ТЕВЕТИЯ ПЕРУАНСКАЯ



24 °C

13 °C



Вечнозеленый кустарник, объемный и грациозный.

Родина: Южная Америка, Карибские о-ва.



▲ Теветия перуанская – сколько изящества!

Листья: длиной 10–15 см, плотные, узкие, темно-зеленые, блестящие.

Цветы: с апреля по декабрь, на концах стеблей, чашеобразные цветки, длиной 5–7 см, желтые или розовые.

Местоположение: прямые солнечные лучи, с притенением от жары в полуденные летние часы.

Земля: нужен хороший дренаж. Добавьте примерно горсть песка к субстрату для пересадки.

Подкормка: с конца зимы, в начале периода роста, и до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%. В период роста опрыскивайте листья каждый день.

Полив: в среднем 1 раз в неделю, летом, если жарко, каждые 3 дня.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле.

Особые требования: в земле в зимнем саду теветия образует ствол и крону в форме зонтика.

Размеры: до 2 м в высоту в горшке.

Размножение: семенами, весной, при 22 °С. Зелеными черенками в июне–июле, в мини-тепличке, без доступа воздуха, с донным подогревом (24 °С).

Срок жизни: от 5 до 10 лет в оранжерее. В квартире до 3 лет.

Вредители и болезни: червецы, клещи

Виды и сорта: из 8 видов *T. peruviana* наиболее известна; форма *alba* с белыми цветками; теветия Джекотля (*T. jecotli*) с соцветиями крупных желтых цветков распространена мало.

Совет: как и большинство растений семейства кутровых, теветия ядовита. Поставьте ее повыше, в месте, недоступном для маленьких детей. И мойте тщательно руки после работы с этим растением.



▲ Теветия Джекотля – красивые золотистые колокольчики

Thunbergia alata
ТУНБЕРГИЯ КРЫЛАТАЯ



23 °C
 7 °C



Вечнозеленое вьющееся быстрорастущее растение.

Родина: тропическая Африка.

Листья: длиной 5–8 см, треугольные, остроко-
 нечные, с пильчатым краем, светло-зеленые.

Цветы: с мая по сентябрь, трубчатые цветки с
 5 оранжевыми, желтыми, белыми или розо-
 выми раскрывшимися лепестками и коричнев-
 вой сердцевинкой, диаметром до 5 см.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: субстрат для гераней, садовая земля,
 песок и 20% компостированного навоза.

Подкормка: с апреля по сентябрь, жидкое

удобрение для гераней, во время каждого
 третьего полива и только во влажный субстрат.

Влажность воздуха: опрыскивать не нужно.

Полив: 2–4 раза в неделю, не давая субстра-
 ту высохнуть в жаркую погоду.

Пересадка: в начале весны, в горшок диаме-
 тром не менее 20 см.

Особые требования: тунбергии нужна опо-
 ра. Растение быстро захватывает ее целиком.
 Можно также выращивать его в большой под-
 весной корзинке.

Размер: до 3 м в высоту в горшке.

Размножение: семенами в феврале–марте,
 в теплом месте.

Срок жизни: тунбергию часто выращивают
 как однолетник. Чтобы ее сохранить, на зиму
 понадобится оранжерея или прохладная ве-
 ранда.



Тунбергия крылатая хорошо растет в подвесном горшке



Тунбергия крупноцветковая — очень длинная лиана с цветами до 10 см в диаметре

Вредители и болезни: клещи, белокрылки.

Виды и сорта: около 100 видов; тунбергия крупноцветковая (*T. grandiflora*) с бледно-голубыми с желтым горлышком цветками диаметром до 10 см, достигает в высоту 5 м. У тунбергии душистой (*T. fragrans*) белые душистые цветки; у тунбергии ярко-красной (*T. coccinea*) кисти красно-оранжевых мелких цветков, а у тунбергии Грегори (*T. gregorii*) цветки ярко-оранжевые.

Совет: распределяйте молодые побеги равномерно по решетке, иначе их развитие станет хаотическим. Прищипывайте кончики стеблей у молодых растений и удаляйте сразу увядшие цветки.

Tibouchina urvilleana ТИБУЧИНА УРВИЛЛЯ



23 °С

5 °С



Раскидистый небольшой вечнозеленый раскидистый кустарник с гибкими стеблями.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 5–7 см, овальные, с заостренным концом, покрытые пушком, с хорошо заметными жилками.

Цветы: на верхушках стеблей, с августа по ноябрь, диаметром 7–10 см, с 5 округлыми лепестками насыщенного сине-фиолетового цвета. Тычинки крючковатые.

Местоположение: возле западного или южного окна, притеняя от солнца в разгар лета.

Земля: вересковая земля, песок, перегной из коры и 15% органического удобрения на основе навоза.

Подкормка: с апреля по октябрь, через каждые 15 дней, жидкое удобрение для роз.

Влажность воздуха: летом поставьте горшок на слой влажной гальки. Проветривайте.

Полив: в среднем каждые 3 дня в период роста, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, в апреле. Для растения высотой 1 м нужен горшок диаметром 30 см.

Особые требования: в южных районах тибучина может расти в саду, если укрывать корни, начиная с 5 °С. В других районах перенесите ее на зиму в оранжерею.

Размеры: в горшке до 2 м в высоту.

Размножение: стеблевыми черенками в июне или полуодревесневшими черенками в августе–сентябре, в мини-тепличке, с использованием гормонов, с донным подогревом (25 °С).

Срок жизни: несколько месяцев в квартире, 5–10 лет с зимовкой на веранде.

Вредители и болезни: пауки.

Виды и сорта: из 350 видов выращивают в основном *T. urvilleana* (или *T. semidecantra* — Т. семитычиночная) и гибриды: «Эльза» — с белыми цветками с фиолетовыми тычинками, и «Кэтлин» — с розовыми цветками.

Совет: тибучине нужна опора. Не передвигайте цветущие растения, иначе цветы опадут.



Тибучина Урвилля — странные тычинки

Torenia fourieri
ТОРЕНИЯ ФУРЬЕ



18 °С
5 °С



Однолетнее прямостоячее растение, образующее куст.

Родина: тропическая Азия.

Листья: длиной 4–5 см, овальные, узкие, остроконечные, мелкозубчатые, серовато-зеленые.

Цветы: с июля до сентября, трубчатые цветки с пурпурными, розовыми или фиолетовыми лепестками и более светлым горпышком.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: субстрат для гераней.

Подкормка: начиная с апреля, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для комнатных растений (разведите водой 1/2 указанной дозы).

Влажность воздуха: торения боится сухого воздуха. В конце мая поставьте ее на балкон.

Полив: каждые 2–3 дня. Не давайте субстрату высохнуть больше чем на 1–2 см.

Пересадка: не нужна, если вы купили готовое расцвести растение. Торении, выращенные из семян, пересаживают в апреле в горшок диаметром 12–15 см.

Особые требования: при температуре в комнате выше 15 °С откройте окно.

Размеры: 10–30 см в высоту.

Размножение: семенами в марте, в плошке, в доме. Пикировка растений с 4 листиками.

Срок жизни: одно лето.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: «Клоун» — серия компактных гибридов (до 20 см); «Панда» — карликовая разновидность (до 10 см).

Совет: прищипывайте молодые побеги, чтобы растение оставалось густым.



• Торения — очаровательные летние цветочки

Tulipa x hybrida ТЮЛЬПАН



18 °C

0 °C



Многолетнее луковичное растение, цветет весной.

Родина: Турция, Средний Восток.

Листья: длиной 15–30 см, узкие, продолговатые, остроконечные, обнимающие стебель, матовые, зеленые.

Цветы: чашеобразные цветки, простые, махровые или с волнистым краем, разной окраски.

Местоположение: очень светлое до раскрытия бутонов, затем в полутени, чтобы цветки продержались подольше.

Земля: парниковая земля и песок в равных частях.

Подкормка: не нужна. Но если вы хотите еще раз использовать луковицы, вносите жидкое удобрение для луковичных цветов 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: нормальная.

Полив: каждые 6 дней. Все луковичные растения чувствительны к избытку воды.

Пересадка: осенью посадите несколько луковиц на глубину 10 см на расстоянии 3–5 см друг от друга в горшке, жардиньерке или чаше.

Особые требования: чтобы расцвести, луковицам необходим период холода (около 4°C). Храните их в течение 2 месяцев на нижней полке холодильника или посадите осенью в горшок, который вы поставите на балкон. Когда вы вернете горшок в комнату, держите тюльпаны в темноте до появления цветоноса.

Размеры: 20–70 см в высоту.

Размножение: луковичками-детками, когда листья пожелтеют и завянут. Растения, появившиеся из семян, расцветут только через 6 лет.

Срок жизни: тюльпаны в горшках обычно выбрасывают после цветения.

Вредители и болезни: самый большой риск — загнивание луковицы. Его можно спровоцировать избыточным поливом. Иногда тля на корнях.



▲ Жардиньерка с тюльпанами — весна в доме

Виды и сорта: более сотни видов и 4000 разновидностей и гибридов: «Флер» — ярко-красные цветы с желтыми полосками, очень ранние, это один из лучших сортов для выгонки в горшке, как и «Анжелика», у которого цветы ранние, махровые. Садовые тюльпаны Форстера, Грейга или Кауфмана (*T. fosteriana*, *T. gregii* или *T. kaufmanniana*) и их разновидности, как и тюльпан Бакера (*T. bakeri*) «Сиреневая мечта» хорошо подходят для жардиньерок и горшков.

Совет: на ночь выставляйте горшки с тюльпанами за окно, если нет заморозков. Вы удвоите продолжительность жизни цветков.



▲ Махровые ранние тюльпаны «Анжелика» — выгонка в горшке



Veltheimia capensis

ВЕЛЬТГЕЙМИЯ КАПСКАЯ



18 °C
5 °C



Луковичное растение.

Родина: Южная Африка.



Листья: расположены розеткой, длиной 30–40 см, длинные, узкие, темно-зеленые, с волнистым краем.

Цветы: на прочном цветоносе длиной 40 см, с января по март, соцветия-колоски из 20–60 трубчатых цветков бежево-оранжевого цвета с желтыми крапинками. Они держатся более 2 месяцев.

Местоположение: не менее 3 часов на солнце каждый день.

Земля: субстрат для гераней, песок и верховой торф.

Подкормка: в период роста 1 раз в месяц, удобрение для луковичных цветов.

Влажность воздуха: обычная.

Полив: между двумя поливами дайте земле высохнуть на 3–4 см. После цветения – сухой режим.

Пересадка: посадите луковицу в октябре, не прикрывая землей верхушку. Затем пересаживайте ее каждые 2–3 года. Вельтгеймия может расти на емкости с водой как гиацинт.

Особые требования: вельтгеймии нужны солнце и прохлада, ей понравится в холодной оранжерее. Период роста при температуре 15–18 °C.

Размеры: до 50 см в высоту.

Размножение: в октябре, луковичками-детками.

Срок жизни: от 1 года до 5 лет в зависимости от условий зимовки.

Вредители и болезни: основная причина неудач – это гниль. Луковица очень к ней чувствительна.


Виды и сорта: «Розальба» с кремовыми цветками с розовым напылением мало распространена.

Совет: выберите достаточно большой горшок (не менее 15 см в диаметре), чтобы в нем уместилась объемная луковица. Цветы появляются примерно через 4 месяца после посадки.

— Вельтгеймия капская — оригинальное соцветие



Zantedeschia aethiopica
ЗАНТЕДЕКИЯ
ЭФИОПСКАЯ (КАЛЛА)



Многолетнее клубневое растение.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 30–40 см, стреловидные, сочно-зеленые, слегка блестящие, на прямых черенках, у некоторых видов на листьях желтые пятна.

Цветы: ранней весной, на длинном (до 1 м) цветоносе, широкое белое восковое воронковидное покрывало длиной до 20 см прикрывает кремово-желтый початок.

Местоположение: солнечное и теплое место необходимо для цветения.

Земля: парниковая земля, торф, садовая земля, песок и 20% компоста из навоза и водорослей.

Подкормка: с января по май, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья при температуре выше 18 °С.

Полив: в период роста держите земляной ком влажным. После цветения сократите количество воды, пока листья не высохнут. До ноября зантедекию не поливают, она должна отдыхать.

Пересадка: каждый год в ноябре.

Особые требования: не давайте воде застаиваться в поддоне. Зантедекия не любит расти в



• Зантедекия эфиопская — крупные белые рожки

тесной посуде. В маленьком горшке она может не зацвести.

Размеры: в горшке от 50 до 90 см в высоту и почти столько же в ширину.

Размножение: отростки клубня сажают на глубину 10 см. Более мелкая посадка приведет к полеганию листьев.

Срок жизни: 1–3 года в горшке.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: есть межвидовые гибриды и сорта с желтым, лиловым, карминным или красновато-оранжевым покрывалом; «Маленькая драгоценность» (40 см) хорошо приспособлена для выращивания в доме. У зантедекии Ремана (*Z. rehmannii*) покрывало розовое, а у зантедекии Эллиота (*Z. elliottiana*) пятнистые листья и желтое покрывало.

Совет: зантедекию эфиопскую можно выращивать и в садах, но в защищенных местах. В этих условиях они достигают весьма внушительных размеров.

РАСТЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛОДАМИ

В сложном мире растений плоды — это завершение жизненного цикла, обещание будущего рожденья, уверенность в продолжении рода. Это манна небесная для животных или людей, воплощение щедрости и богатства природы. ✱ Растение защищает плод, этот объект тысячи и одного желания, ведь он необходим для его выживания. Плод скрывает подчас колючая или твердая скорлупа, чтобы его не съел первый же прохожий. Иногда он источает неприятный запах или горек на вкус, чтобы отпугнуть даже самого голодного. Но он может и одеться в яркие одежды, чтобы привлечь ваше внимание на языке природы, не всегда нам понятном. Это может означать: «Внимание, опасность!» ✱ Ярко-красная или чернильно-черная, слишком заметная, сочная ягода может оказаться ядовитой. Перед вами конкретное воплощение мифа о «запретном плоде», своеобразное предупреждение: «Не поддавайтесь искушению!» ✱ Имея в течение веков возможность поэкспериментировать, поиграть в «добрых и злых», человек выбрал съедобные пло-

ды, не забыв и о тех, несъедобных, которые радуют наш взгляд внешним видом и окраской. ✱

Среди растений, пригодных для содержания в домашних условиях, не так много видов с декоративными плодами, но они становятся

ключевым элементом в классической схеме оформления. ✱ Зачастую мы выращиваем вечнозеленые фруктовые растения в нашем доме, а иногда и наслаждаемся вкусом их красивых плодов. ✱





Ardisia crenata

АРДИЗИЯ ГОРОДЧАТАЯ



18 °C

0 °C



Небольшой объемный куст с прямым стеблем, ценится за красные ягоды, которые украшают его к Рождеству.

Родина: Юго-Восточная Азия.

Листья: длиной от 5 до 15 см, кожистые, продолговатые, зубчатые, заостренные, темно-зеленые и блестящие сверху, светло-зеленые и пятнистые с изнанки.

Цветы: в июне, крошечные бело-розовые душистые цветки, через несколько месяцев превращаются в ягоды величиной с горошину, ярко-красные, не опадающие несколько месяцев, иногда до следующего цветения.

Местоположение: в максимально светлом месте, но прямых солнечных лучей летом следует избегать.

Земля: смесь легкой садовой земли, лист-

венного перегноя и волокнистой вересковой земли.

Подкормка: с марта по август, каждую неделю, удобрение для комнатных растений, 1/2 дозы.

Влажность воздуха: каждый день опрыскивайте растение водой комнатной температуры, особенно в период цветения при температуре выше 15 °C.

Полив: в период роста каждые 3–5 дней, не заливая земляной ком, зимой каждые 8–12 дней.

Пересадка: весной, только если корням тесно в горшке.

Особые требования: ардизии нравится прохлада зимой, но она боится сквозняков.

Размеры: до 1 м в горшке.

Размножение: в глиняной плошке семенами из ягод, в конце зимы или весной. Пикировка в горшочках, когда растение образует 2–3 листа. Стеблевыми черенками, весной или летом – сложно.

Срок жизни: через 5 лет ардисия становится не такой красивой.

Вредители и болезни: иногда червецы.

Виды и сорта: *Ardisia crenata*, или *A. crispa* (А. курчавая), – единственный вид, который выращивают в доме; ардисия японская (*A. japonica*) – компактный кустарник, который можно выращивать в садах.

Совет: вы можете помочь опылению, если проведете кисточкой по цветкам. Так скорее образуются ягоды.



▲ Ардисия городчатая – красные ягоды всю зиму

Capsicum annuum

ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ



20 °C

5 °C



Продается осенью или зимой уже с плодами. Этот маленький однолетний полукустарник привносит яркую нотку в оформление дома и очень ценится за свои декоративные качества.



▲ Декоративный стручковый перец — очень яркий

Родина: Центральная и Южная Америка. Впервые в Европу перец привез Х. Колумб.

Листья: длиной 8–12 см, зеленые, ланцетовидные, остроконечные.

Цветы: малозаметные, весной и летом. Вслед за ними развиваются плоды круглые, цилиндрические или конические в зависимости от сорта. По мере созревания плоды меняют цвет, оставаясь всегда яркими: фиолетовыми, красными, оранжевыми или желтыми.

Местоположение: длительное пребывание на ярком солнце необходимо для образования плодов.

Земля: смесь в равных частях садовой земли, торфа, листовного перегноя с добавлением 15% органического удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с апреля по август каждую неделю вносите жидкое удобрение для комнатных растений или добавьте кофейную ложечку гранулированного удобрения для фруктовых растений в субстрат (доза для горшка диаметром 12 см).

Влажность воздуха: летом опрыскивайте листья вечером после сильной жары.

Полив: с мая по сентябрь каждые 3 дня, не за-

ливая земляной ком. При температуре ниже 15 °С 1 раз в неделю.

Пересадка: каждое молодое растение, купленное весной, пересадите в горшок диаметром 12 см.

Особые требования: из-за жаркого сухого воздуха растение может сбросить плоды. Желательно, чтобы зимой температура не поднималась выше 20 °С.

Размеры: от 20 до 50 см в горшке.

Размножение: семенами в начале весны, в глиняной плошке, при температуре 22–25 °С, затем пикировка в отдельные горшочки, если растения образовали по 2 листа (сложно).


Срок жизни: это однолетнее растение выбрасывают, как только плоды завянут и начнут опадать.

Вредители и болезни: тля и красные паутинные клещики, ложномучнистая роса, различные антракнозы и вирусы.

Виды и сорта: много сортов с плодами разной формы и окраски длиной от 2,5 до 5 см.

Совет: как у всех растений семейства пасленовых, зеленые части стручкового перца содержат жгучие вещества, поэтому будьте осторожны. Плоды можно использовать как острую приправу.

Citrus spp.
ЦИТРУС



Апельсиновые, лимонные, грейпфрутовые, мандариновые деревья образуют семейство цитрусовых. Их плоды часто бывают съедобными.

Родина: Юго-Восточная Азия.

Листья: длиной 10–20 см, вечнозеленые, овальные, более или менее широкие, блестящие, темно-зеленые.

Цветы: мелкие цветки, душистые, белые или розовые, дают зимой сферические или яйцевидные плоды, покрытые плотной бледно-желтой или оранжевой кожурой.

Местоположение: весь год у южного окна, летом на улице, на ярком солнце.

Земля: известковая садовая земля, песок, торф.

Подкормка: весной органическое удобрение, затем в период роста, во время каждого второго полива специальное удобрение для цитрусовых, богатое калием.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья между двумя поливами даже зимой, если температура выше 15 °С.

Полив: зимой каждые 10–15 дней, 1 раз в неделю в период роста, не заливая земляной ком и не оставляя воду на блюдце. Цитрусовые очень чувствительны к избытку влаги, корни начинают гнить. Известковая или слишком холодная вода может вызвать хлороз или опадание листьев.

Пересадка: в конце зимы замените верхний слой субстрата. Удобрение можно вносить только месяц спустя.

Особые требования: цитрусовые требуют постоянного ухода, с четко обозначенным периодом зимнего отдыха, за которым последует период роста. Холод необходим, чтобы



▲ Грейпфрут – большой мерзляк



▲ Апельсин и его душистые цветки



▲ Мандарин

растение зацвело на следующий год. Поставьте растение в оранжерею или на балконе и обязательно прикройте на зиму. Необходимо обрезать растение каждый год.

Размеры: в горшке 1–2 м.

Размножение: семенами, но полученные таким образом растения дают мало плодов. Их надо использовать как подвой. Прививают также глазком в мае или врасщел в апреле или сентябре.

Срок жизни: 10 лет в горшке.

Вредители и болезни: тля, червецы, клещи, особенно на ослабленных растениях.

Виды и сорта: в культуре около 12 видов. Среди них лимон (*C. limon*), грейпфрут (*C. maxima*), апельсин (*C. deliciosa*), мандарин (*C. reticulata*).

Совет: емкости на колесиках позволят легче передвигать взрослые растения. Не используйте резервуары для воды, так как цитрусовым не нравится, чтобы «ноги были в воде».



▲ Каламондин (*Citrus mitis*) – очень модное цитрусовое растение

Coffea arabica
КОФЕ АРАВИЙСКИЙ



22 °C

12 °C



Вечнозеленый кустарник, с возрастом нижние побеги одревесневают и образуется ствол.

Родина: тропическая Африка (Абиссиния).

Листья: длиной 20–30 см, супротивные, овальные, достаточно широкие, с волнистым краем, темно-зеленые, блестящие, с отчетливыми жилками.

Цветы: с июня по октябрь, душистые белые цветки в форме звездочек превращаются сначала в зеленые, а затем в ягоды — красные плоды, похожие на вишни, в каждом по 1–3 зернышка кофе.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей.

Земля: гумусная почва, песок и лиственный перегной.

Подкормка: с апреля по август, удобрение для комнатных растений, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: не менее 50%. Каждый день мелко опрыскивайте растение и поставьте горшок на слой влажного гравия, особенно зимой.

Полив: каждые 3–4 дня, зимой не чаще 1 раза в неделю, земляной ком не должен высыхать полностью.

Пересадка: весной, каждые 2 года.

Особые требования: очень вредны сквозняки и резкое падение температуры.

Размеры: от 20 см до 1,2 м в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками летом, без доступа воздуха, в мини-тепличке, с использованием гормонов и донным подогревом (сложно). Весной можно посадить зернышки (медленный рост).



▲ Кофе арабийский



▲ Зерна сорта «Робуста»

Срок жизни: через 3–5 лет теряет нижние листья.

Вредители и болезни: червецы и красные паутинные клещики. Если кончики листьев стали коричневыми, значит, воздух слишком сухой.

Виды и сорта: более 50 видов; форма *variegata* с пестрыми листьями, форма *nana* меньших размеров, но с более красивыми цветками.

Совет: будьте терпеливы, растение расцветет только через 3–4 года. В доме не так легко по-

лучить ягоды. Прохлада зимой способствует их появлению. Рост и форму можно контролировать весенней прищипкой.

Fortunella margarita КУМКВАТ



20 °C
7 °C



Низкорослый вечнозеленый кустарник, близкий к цитрусовым, ветвистый, с колючками у основания листьев.

Родина: Китай, Япония.

Листья: длиной 10 см, жесткие, овальные, зеленые, блестящие, с отчетливыми жилками.

Цветы: весной и летом, белые душистые цветки длиной 1 см дают желто-оранжевые маленькие овальные плоды длиной 2–3 см, которые едят с кожурой. Плоды созревают осенью.

Местоположение: на ярком солнце в саду с мая до октября или весь год у очень светлого окна.

Земля: торфяной субстрат, песок, садовая земля и 15% удобрения на основе навоза.

Подкормка: с марта до октября жидкое удобрение для цитрусовых или земляники, каждые 15 дней.

Влажность воздуха: зимой опрыскивайте каждый день при температуре выше 15 °C.

Полив: известковой водой. Летом каждые 3–4 дня; начиная с сентября через каждые 8–10 дней.

Пересадка: каждый год, весной. Когда расте-

ние достигнет 60 см в высоту, каждые 2–3 года. У крупных растений меняйте верхний слой

субстрата.

Особые требования: для появления плодов необходим четко обозначенный период зимнего отдыха.

Размеры: от 80 до 1,5 м в горшке.

Размножение: посадите зернышки в мини-тепличку при высокой температуре. Растения зацветут через 8–10 лет.

Срок жизни: 10 лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы, красные паутинные клещики, в сырое время пятна на листьях.

Виды и сорта: у кумквата японского (*F. japonica*) плоды круглые, желто-оранжевые; форма *variegata* с пестрыми листьями; кумкват Хиндиса (*F. hindisi*) дает плоды величиной с горошину и легко превращается в бонсай.

Совет: оставьте плоды на кусте на месяц и только лотом ешьте. Они станут намного вкуснее и менее кислыми.



▲ Кумкват кислотов на вкус

Nertera granadensis
НЕРТЕРА ГРАНАДСКАЯ



Небольшое стелющееся многолетнее растение, похожее на мох, с яркими оранжевыми ягодами.

Родина: Центральная Америка, Австралия.


Листья: диаметром 0,5 см, круглые.

Цветы: невзрачные зеленовато-белые цветки превращаются в красивые ягоды размером с горошину, покрывающие растение до конца зимы.

Местоположение: яркий рассеянный свет.



▲ Нертера гранадская – симпатичные ягоды



▲ Паслен ложноперечный – «яблоко любви»

Земля: торф, песчаная почва и парниковая земля.

Подкормка: во время цветения и до появления ягод 1 раз в месяц, жидкое удобрение для комнатных растений, 1/2 дозы.

Влажность воздуха: поставьте горшок на слой влажного керамзита, но не опрыскивайте листья, которые легко гниют.

Полив: в период роста опускайте земляной ком в воду каждые 4–5 дней, но между двумя поливами давайте субстрату немного высохнуть.

Пересадка: не нужна.

Особые требования: зимний покой при 12 °С позволяет сохранить нертеру.

Размер: 2 см в высоту, 20 см в ширину.

Размножение: посеять в марте при 15 °С семена, собранные с достаточно зрелых ягод.

Срок жизни: если у вас нет оранжереи, нертеру довольно трудно сохранить надолго.

Вредители и болезни: тля, гниль.

Виды и сорта: в продаже только *Nertera granadensis*, которую иногда называют нертерой прижатой (*N. depressa*).

Совет: в период цветения проветривайте комнату, чтобы обеспечить оплодотворение и получить побольше ягод.

Solanum pseudocapsicum
**ПАСЛЕН
 ЛОЖНОПЕРЕЧНЫЙ**



Небольшой вечнозеленый кустарник, ветвистый, выращивается как однолетник. Его часто называют «иерусалимской вишней».

Родина: Бразилия, Уругвай.

Листья: длиной 5–8 см, ярко-зеленые, ланцетовидные, с волнистым краем.

Цветы: зеленовато-белые, похожие на звезды цветки появляются в мае–июне и дают круглые плоды, сначала зеленые, потом желтые,

позже кораллово-красные, которые украшают растение даже зимой.

Местоположение: на солнце, около окна и в прохладной комнате, чтобы ягоды продержались подольше.

Земля: парниковая земля, песок, торф и 10% удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с марта по август, через каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: зимой ежедневно опрыскивайте листья, если температура выше 15 °С.

Полив: с мая по сентябрь каждые 3–4 дня, осенью и зимой каждые 8–10 дней, чтобы не допустить высыхания.

Пересадка: каждый год, весной, в чуть больший по размеру горшок. При пересадке обрежьте ветки наполовину.

Особые требования: прищипывайте молодые растения, чтобы способствовать цветению.

Размеры: 45–70 см в высоту. Карликовые формы высотой до 30 см пользуются особой популярностью.

Размножение: весной, семенами, в мини-тепличке, при 20 °С. Ранняя пикировка молодых растений.

Срок жизни: растение трудно сохранить после плодоношения, поэтому его выращивают как однолетник.

Вредители и болезни: тля, красные паутинные клещики и белокрылки, если жарко и сухо.

Виды и сорта: паслен перцевидный (*S. capsicastrum*), с более мелкими ягодами и иногда пестрыми листьями; баклажан (*S. melongena*) – белая разновидность; паслен черный гайян (*S. nigrum guineense*) с блестящими черными съедобными ягодами; паслен пухлый (*S. tomentosum*) со странными желтыми плодами, похожими на человечков; паслен кусочковый (*S. laciniatum*) с голубыми цветками и оранжевыми плодами.

Совет: ягоды ядовиты, как и остальные части этого паслена. Не подпускайте к нему детей и тщательно мойте руки после работы с ним.



▲ Паслен черный гайян используется при выпечке



▲ Паслен пухлый – странный паслен-зомби

ОРХИДЕИ

Это цветок-драгоценность, редкий и ценный. Орхидея странно воздействует на цветоводов-любителей. ✱ Невероятное увлечение тропическими орхидеями началось в XIX веке. Авантюристы-путешественники разыскивали их в непроходимых джунглях, иногда расплачиваясь за это жизнью. Сумасшедшие коллекционеры доводили себя до разорения, чтобы утолить свою страсть и завладеть редким растением, которое с трудом цвело даже в самых роскошных оранжереях викторианской эпохи. ✱ Благодаря более совершенным методам ухода и технике размножения *in vitro* орхидеи сегодня стали доступны всем. Прежние предрассудки исчезли, как исчез образ недоступного цветка, драгоценности, почитаемой в жарком влажном воздухе теплицы. ✱ Проведя огромную селекционную работу, цветоводы получили многочисленные гибриды и сорта орхидей, которые хорошо цветут и отлично себя чувствуют в наших домах, не требуя взамен ничего экстравагантного. ✱ Именно поэтому в цветочных магазинах в течение всего года можно найти все более широкий выбор орхидей, чарующих нас многочисленными и стойкими цветками. ✱ Этот цветок-подарок не потерял своего великолепия. Орхидея остается исключительным творением природы,

завораживающим разнообразием оттенков и почти

животной формой, тревожащей воображение. ✱ Семейство орхидей, насчиты-

ывающее сто тысяч видов и сор-

тов, считается сейчас самым

богатым и самым разнообразным в природе. А так как

многие виды охотно скрещиваются между собой, то количество

сортов можно считать бесконечным, к нашему особому

удовольствию. ✱





Aerides spp.
АЭРИДЕС



26 °C
13 °C



Эта орхидея-эпифит близка к вандам.

Родина: Юго-Восточная Азия.

Листья: длиной 20–30 см, вечнозеленые, мясистые, вытянутые, на одном стебле.

Цветение: весной или летом, соцветия длиной 30–60 см, смотрящих вниз, мясистых, душистых, атласных цветков.

Местоположение: прямые солнечные лучи, но не в разгар лета.

Земля: легкий субстрат для орхидей-эпифитов.

Подкормка: весной, каждую неделю, жидкое низкоазотистое удобрение.

Влажность воздуха: 70–80%. В период роста опрыскивайте листья 2 раза в день.


Полив: с апреля по сентябрь 2 раза в неделю, в период покоя каждые 8 дней.

Пересадка: каждые 3–4 года, в любое время, кроме зимы.

Особые требования: высокая влажность на уровне воздушных корней.

Размеры: от 15 до 30 см.

Размножение: отделением образовавшихся побегов вместе с воздушными корнями.



▲ Аэридеc душистый – сладкий, пряный, тяжелый аромат

Срок жизни: 1 год в доме, 3–10 лет в оранжерее. Цветение длится 4 недели.

Вредители и болезни: тля, червецы.

Виды и сорта: из 40 видов аэридеc душистый (*A. odorata*) с сирневыми и белыми цветками встречается чаще всего. Выведены гибриды с орхидеями-вандами.

Совет: выращивайте аэридеc в подвесных корзинках или ажурных горшках, чтобы воздух свободно поступал к корням.

Angraecum spp.
АНГРЕКУМ



26 °C
18 °C



Орхидея внушительных размеров, образует ствол и мощные воздушные корни.


Родина: Коморские о-ва, Мадагаскар, Восточная Африка.

Листья: длиной 10–50 см, черепицевидные в форме веера, прямые, продолговатые.

Цветы: в любое время года, белые, зеленые, восковые, с шипами, пахнут ночью.

Местоположение: летом поставьте в тень.

Земля: фрагменты папоротников и сосновая кора.



▲ Ангрекум слоновая кость – словно восковые пауки

Подкормка: с марта по октябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: летом 70–80%, зимой 69%. Часто опрыскивайте.

Полив: весь год каждые 3–5 дней в зависимости от температуры в комнате.

Пересадка: весной, каждые 3 года.

Особые требования: никакого периода покоя. Эти орхидеи очень чувствительны к засухе.

Размеры: от 15 до 90 см в зависимости от вида.

Размножение: отделением отростков.

Срок жизни: более 10 лет в теплице с умеренной температурой.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: 200 видов; ангрекум слоновая кость (*A. eburneum*) цветет зимой, цветки диаметром 5–6 см; ангрекум очень длинный (*A. sesquipedale*), или «Звезда Мадагаскара», с цветками оттенка слоновой кости, диаметром более 20 см; ангрекум двурядный (*A. distichum*) — карликовый, с одним цветком.

Совет: не менее 1 раза в день опрыскивайте листья. Выращивайте в подвесных корзинках.



● Ангрекум очень длинный — фарфоровые цветки

рение для орхидей во время каждого 3-го полива.

Влажность воздуха: в период роста 60%, в период покоя 40%. Не опрыскивать.

Полив: каждые 3 дня до опадания листьев, затем каждые 10–12 дней.

Пересадка: каждый год, в конце зимы, в пластиковый или ажурный глиняный горшок.

Особые требования: перепад дневных и ночных температур и зимняя прохлада способствуют цветению.

Размеры: 50–80 см в высоту.

Размножение: осенью, делением куста.

Срок жизни: от 3 до 10 лет, цветет 1 месяц.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: 10 видов; эпифитная ангулоа Рускера (*A. ruckerii*) с цветками цвета охры с красными пятнами.

Совет: опрыскивание оставляет пятна на листьях, поэтому просто поставьте ангулоа на влажный гравий.

Anguloa clowesii

АНГУЛОА КЛОВЕСА



Наземная орхидея, сбрасывающая листья, с конической псевдобульбой. Ее также называют орхидеей-тюльпаном.

Родина: Колумбия, Венесуэла.

Листья: длиной 40–80 см, складчатые, ланцетовидные.

Цветение: с апреля по июнь, чашеобразные венчики диаметром 10 см, мясистые, вогнутые, ярко-желтые, с явно выраженной губой, почти полностью скрытой лепестками, очень душистые.

Местоположение: у окна, с затенением от прямых солнечных лучей.

Земля: кора, древесный уголь, перлит, торф.

Подкормка: в период роста, жидкое удоб-



● Ангулоа Кловеса — лимонно-желтый цветок, пахнет шоколадом

Angulocaste АНГУЛОКАСТЕ



22 °C

15 °C



Это великолепное растение — гибрид ликасты и ангулоа.

Родина: на основе растений родом из Южной Америки.

Листья: длиной 60 см, опадающие, ланцетовидные, гибкие, иногда свернутые.

Цветы: одиночные, мясистые венчики, похожие на тюльпан, диаметром 10 см; цвет — от белого до кремового, желтый.


Местоположение: светлое, защищенное от солнца как в период роста, так и в период покоя.

Земля: кора, вермикулит и измельченный торф.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 60% в период роста, 40%, когда листья опадают.

Полив: 2 раза в неделю в период роста, каждые 15 дней зимой.



↓ Ангулокасте «Рокет» — огромный стойкий цветок

Пересадка: каждые 2 года в феврале—марте.
Особые требования: избегайте опрыскивания, оно провоцирует микозы.

Размеры: 30—60 см в высоту и в ширину.

Размножение: во время пересадки отделением псевдобульб.

Срок жизни: в оранжерее от 3 до 10 лет, цветение (весной) длится 4—6 недель.

Вредители и болезни: клещи, если сухо.

Виды и сорта: только гибриды.

Совет: после опадания листьев строго соблюдайте период покоя.

Ascozentrum spp.

АСКОЦЕНТРУМ



22 °C

16 °C



Миниатюрная эпифитная орхидея, в Азии ее часто скрещивали с вандами.

Родина: северо-восток Индии, Бирма, Таиланд.

Листья: длиной 8—12 см, вечнозеленые, длинные и узкие, на единственном стебле.

Цветы: в мае—июне, соцветия из множества ярких цветков.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: кора, полистирол, полиуретан, перлит в равных частях.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждую неделю, жидкое удобрение, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: 70—80%. Опрыскивайте.

Полив: летом каждые 3—4 дня, зимой 1 раз в неделю.

Пересадка: каждые 3 года после цветения.

Особые требования: никаких сквозняков и резкого падения температуры.

Размеры: 10—15 см в высоту.

Размножение: стеблевыми отростками.

Срок жизни: от 1 года до 5 лет, редко дольше.

Вредители и болезни: тля и клещи.

Виды и сорта: аскоцентрум бутылкообразный (*A. атруллаевит*) — карминно-розовая орхи-

дея; у аскоценды (*Ascocenda*) — гибрида с вандами — более крупные цветки, красные или оранжевые.

Совет: для хорошего цветения аскоцентрум нуждается в дополнительном искусственном освещении.

Bifrenaria spp.

БИФРЕНАРИЯ



22 °С

10 °С



Эпифитная орхидея, близкая к пикастам.

Родина: Южная Америка.

Листья: длиной 30 см, по одному на каждой псевдобульбе; псевдобульбы имеют продольные бороздки и прижаты друг к другу.

Цветы: весной, 1 или 2 мясистых, очень душистых цветка диаметром 7 — 8 см.

Местоположение: у окна, на самом солнце.

Земля: сосновая кора, полистирол, вермикулит.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 70–80%.

Полив: каждые 4–5 дней в период роста, каждые 15 дней зимой.

Пересадка: каждые 3 года, после цветения.

Особые требования: оставьте растение отдыхать всю зиму при температуре 12–15 °С, не поливайте.

Размеры: 30–50 см в ширину.

Размножение: делением псевдобульб

Срок жизни: от 3 до 5 лет, даже в доме.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: 11 видов и множество гибридов; бифренария Харрисона (*B. harrisoniae*) с розовыми цветками или оттенка слоновой кости, с красной полосатой губой.

Совет: не опрыскивайте листья, поддерживайте влажность, поставив горшок в поддон с влажным керамзитом.


Бифренария «Хазельмир» — гибрид теплых оттенков



Аскоцентрум гибридный — впечатляющие кисти



Brassavola spp.
БРАССАВОЛА



Это первая из тропических орхидей, которая появилась в Европе в 1698 г. Элифитное, клубневое растение.

Родина: Южная Америка, Антильские о-ва.

Листья: длиной 15–20 см, мясистые, остроконечные, по одному на каждой псевдобульбе, длинной и тонкой.

Цветы: в любое время года, одиночные цветки или небольшие кистевидные соцветия, тонкие, зеленовато-белые, очень душистые, особенно ночью.

Местоположение: у южного окна.

Земля: корни папоротников, сосновая кора, крупный полистирол, полиуретан и вермикулит.

Подкормка: с мая до августа, через каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 70–80%. Опрыскивайте.

Полив: каждые 3 дня с апреля по сентябрь, каждые 8–12 дней в остальное время года.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле.

Особые требования: разница между дневной и ночной температурами в 5 °С способствует цветению.

Размеры: 30–45 см в высоту.

Размножение: делением клубня (сложно).

Срок жизни: в доме несколько месяцев, в оранжерее до 5 лет, цветет 3 недели.

Вредители и болезни: тля, клещи.



▲ *Брассавола сизая* — цветки с нежным ароматом

Виды и сорта: около 20 видов; брассавола сизая (*B. glauca*) с белыми и кремовыми цветками; брассавола душистая (*B. fragrans*) с зеленоватыми цветками с розоватыми пятнышками, и брассавола узловатая (*B. nodosa*) с зелеными и белыми цветками. Есть множество гибридов с каттеллей.

Совет: деревянные ящички, подвешенные к потолку у окна в оранжерее, обеспечат растению наилучшие условия.

Brassia spp.
БРАССИЯ



Сильное элифитное клубневое растение, называемое также орхидея-паук.

Родина: тропики Америки.

Листья: уплощенные псевдобульбы несут по 3 листа длиной 30 см.

Цветы: с вытянутыми лепестками и чашелистниками, напоминающие паука, цвет от зеленого до желтого, часто душистые, собраны в соцветие.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей.

Земля: сосновая кора, полистирол и мох.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте.



▲ *Брассия изогнутая* — грациозные цветки

Полив: каждые 3–4 дня в период роста, 1 раз в неделю зимой.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: дважды в день опрыскивайте листья известковой водой, если температура выше 18 °С.

Размеры: 50–70 см в высоту.

Размножение: отделением псевдобульб.

Срок жизни: минимум 3 года в оранжерее.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 50 видов; брассия бородавчатая (*B. verrucosa*) со светло-зелеными цветками с темно-зелеными крапинками, брассия изогнутая (*B. arcuigera*), удивляет своими нитевидными пестиками; у брассии Лоуренса (*B. lawrenceana*) цветки длиной до 25 см.

Совет: брассии, уже образовавшие воздушные корни, можно прицепить к куску коры и выращивать в подвешенном состоянии.

Bulbophyllum spp.

БУЛБОФИЛЛУМ



22 °С

10 °С



Вечнозеленое эпифитное растение разнообразного внешнего вида, с ползучими клубнями.

Родина: тропические районы мира.

Листья: 1–2 жестких листа, овальных, ланцетовидных, длиной 10–12 см, на псевдобульбах, округлых или угловатых.

Цветы: одиночные цветки или соцветия-колоски на длинном черешке, исходящем из псевдобульб. Цветки с очень заметной выступающей губой.

Местоположение: прямые солнечные лучи, притененные в разгар лета.

Земля: фрагменты папоротников, сосновая кора, полистирол, полиуретан и доломит.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, хорошо разведенное жидкое удобрение для орхидей.



● Брассия Лоуренса – удивительные цветы

Влажность воздуха: летом 70% в хорошо проветриваемой комнате, зимой 50–60%.

Полив: в среднем 2 раза в неделю в период роста, зимой сократите полив.

Пересадка: после цветения, приблизительно каждые 3 года

Особые требования: осторожнее с корнями во время пересадки.

Размеры: от 20 до 60 см.

Размножение: отделением псевдобульб.

Срок жизни: 5 лет на веранде.

Вредители и болезни: червецы, тля.


Виды и сорта: более 1000 видов; у некоторых цветки с тошнотворным запахом; бульбофиллум Кобба (*B. Cobbi*) с очень изящными кремово-желтыми в крапинку цветками.

Совет: выращивайте бульбофиллумы в подвесных корзинках или на фрагменте пробковой коры.



● Бульбофиллум Кобба – призрачные цветки

Calanthe spp.
КАЛАНТА



Клубневая наземная орхидея.

Родина: Азия, Мадагаскар, Полинезия.

Листья: опадающие или вечнозеленые, сборчатые, из каждой псевдобульбы растет от 2 до 6 листьев.

Цветы: вертикальные кистеобразные соцветия из цветков с губой из 3 лепестков, цвет от розового до белого.

Местоположение: яркий свет с притенением от прямых солнечных лучей.

Земля: торф, листовенный перегной, кора.

Подкормка: не нужна, если субстрат содержит перегной.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте.

Полив: в период роста 2 раза в неделю, каждые 10 дней зимой.



▲ Каланта одетая — изящество графики

Пересадка: каждый год. В мае пересаживайте каланты с опадающими листьями, в марте вечнозеленые.

Особые требования: каланты с опадающими листьями зимуют при 10 °С и в сухом месте. Для вечнозеленых видов достаточно периода полупокоя при 15–16 °С.

Размеры: соцветия до 1 м.

Размножение: делением куста весной.

Срок жизни: от 5 до 8 лет, цветение длится несколько месяцев.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: каланту одетую (*C. vestita*) с опадающими листьями выращивать легче других видов.

Совет: посадите каланту в чашу, корни развиваются в основном на поверхности.

Cattleya
КАТТЛЕЯ



Каттлеи называют царицами орхидей за их великолепие, обильное цветение и разнообразие цветков. Это яркие представители семейства орхидных. Своим названием каттлеи обязаны британскому цветоводу Уильяму Каттли, который совершенно случайно обнаружил их среди мха, присланного ему в 1818 г. из Бразилии. Все каттлеи — эпифитные растения, растут на деревьях или на скалах (литофитные). Стебель у них расположен горизонтально, размножаются они отделением фрагментов прошлогоднего стебля с несколькими псевдобульбами (небольшие утолщения стебля, накапливающие про запас воду и питательные вещества).

Связанные между собой горизонтальным, подземным клубнем псевдобульбы в форме палочки, размером 10–20 см, но могут достигать и 1 м. Каттлеи делятся на две группы: тип *labiata*, или однолистные,

на каждой псевдобульбе 1 лист, 2–6 крупных цветков с заметной губой; тип бразильский, или двулистный, на каждой псевдобульбе по 2–3 листа, кистевидные соцветия из мелких цветков.

Цветки катлей, как правило, очень ярких оттенков и часто источают очень экзотический, но приятный, сладкий, ванильный аромат.

Родина: тропические леса Центральной и Южной Америки, на высоте от 600 до 1800 м. Катлея Лодигеса (*C. loddigesii*) – первый появившийся в Европе вид (1815 г.).

Листья: 1–3 листовых пластинки длиной 10–20 см, жесткие, плоские, продолговатые, вертикальные, растут из каждой псевдобульбы и не опадают даже в период покоя.

Цветы: в разное время года в зависимости от вида, крупные восковые цветки диаметром 10–15 см, с 3 лепестками – 2 крупных лепестка и 1 губа, образующая плоскую цветную воронку с волнистыми краями, с каймой.

Местоположение: за стеклом у южного или западного окна. Защищайте растение от прямых солнечных лучей с помощью легкой шторы.

Земля: классический субстрат для эпифитных орхидей на основе корней папоротника, сфагнома, сосновой коры, полистироловых шариков и полиуретанового мха.

Подкормка: с мая по сентябрь, 1 раз в месяц, если в грунте есть корни папоротников; каждые 15 дней, если катлея растет в коре. Удобрение должно быть с высоким содержанием азота весной в период образования псевдобульб, а затем с высоким содержанием калия, чтобы ускорить цветение.

Влажность воздуха: 70–80% при температуре выше 20 °С; 50–60% при температуре 14–18 °С. Опрыскивайте каждые 2 дня неизвестковой водой.

Полив: в среднем каждые 3 дня в период роста, особенно если катлея выращивается в коре, но между двумя поливами дайте субстрату немного подсохнуть. Зимой 1 раз в неделю.



• Гибрид катлеи и лаелиокатлеи «Страдивари» — яркие цвета



▲ Каттлея Дигба —
растрепанная, бородатая



▲ Каттлея пучковая
(*C. fasciculata*)



▲ Каттлея «Розовый
слон»

Каттлеи не любят известь, поэтому используйте дождевую воду или добавляйте в воду из-под крана нейтрализатор извести.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле, в достаточно тесный горшок. Растение надо сместить от центра, чтобы могла развиваться фронтальная псевдобульба, и подставить опору, чтобы орхидея держалась прямо. После пересадки начинайте поливать дней через 10.

Особые требования: для цветения необходима заметная разница дневной и ночной температур (4–6 °С).

Размеры: от 30 до 1,2 м.

Размножение: в период начала роста, делением, если растение образовало 6–8 псевдобульб. Разрежьте клубень между двумя псевдобульбами и каждую посадите отдельно.

Срок жизни: в квартире 1–3 года, в оранжерее или на веранде 7–10 лет.

Вредители и болезни: избыток воды и отсутствие свежего воздуха вызывает появление на листьях черной гнили. Тля, трипсы, мучнистые червецы, клещи. Проводите профилактику заранее.

Виды и сорта: до 65 видов; каттлея оранжевая (*C. aurantiaca*) двулистная, с мелкими оранжевыми или желтыми летними цветками; каттлея двуцветная (*C. bicolor*) двулистная, с душистыми коричневато-зелеными или насыщенно-розовыми цветками, с узкой губой, розовато-пурпурной, иногда с белой каймой; каттлея Бовринга (*C. bowringiana*) двулистная, с псевдобульбами длиной 50 см и розовато-пурпурными цветками, с более темной губой с белыми отметинами; у каттлеи Дигба (*C. digbyana*) цветки с каймой; каттлея Гаскелла (*C. gaskelliana*) однолистная, компактная, с розовыми чашелистниками и лепе-



▲ Брассокаттлея «Звезда Фукса»
с прожилками



▲ Лаелиокаттлея «Золотое
яблоко»



▲ Софролаелиокаттлея — теплые
цвета

сками, с волнистой губой, с полосками цвета фуксии и желто-оранжевым горлышком, аромат легкий и приятный; каттлея капельная (*C. guttata*) двулистная вытянутая, на листьях крапинки, цветы яблочно-зеленые в коричневую крапинку, губа бело-розовая; каттлея губная (*C. labiata*) однолистная, с красной волнистой губой с пурпурными полосками и белыми или розовыми лепестками; каттлея Скиннера (*C. skinneri*) двулистная, цветоносы несут соцветия из 10–15 пурпурных крупных (диаметр до 10 см) цветков с более темной губой и желтовато-белым горлышком.

Межвидовые гибриды выращиваются зачастую легче, чем природные каттлеи. Среди них лаелиокаттлея (*x Laeliocattleya*, *Laelia x Cattleya*) с грациозными крупными цветками разнообразных ярких цветов; софралаелиокаттлея (*x Sophrolaeliocattleya*, *Sophranitis x Laelia x Cattleya*) с цветками в красноватой гамме; брассокаттлея (*x Brassocattleya*, *Brassavola x Cattleya*) часто с каймой на губе, чисто белой или цвета граната; брассолаелиокаттлея (*x Brassolaeliocattleya*, *Brassavola x Laelia x Cattleya*) с огромными цветками, часто сиреневого оттенка.

Совет: ночью на каттлеи не должен падать свет, он служит тормозом для цветения.

Coelogyne spp. ЦЕЛОГИНА



22 °C

10 °C



Наземная или элифитная орхидея, с разнообразными по форме, цвету и аромату цветками.

Родина: Индия, Малайзия, Фиджи, Новая Гвинея.

Листья: 2 листа длиной 40 – 80 см, эллипсовидные, жесткие, плоские, развиваются из округлых псевдобульб.

Цветы: с весны до лета, в центре куста, кисти душистых белых, зеленых или желтых цветков.



▲ Целоги́на гребенчатая — длинные душистые кисти



▲ Целоги́на Бурфорда

Местоположение: около большого окна, затеняя солнечный свет прозрачной шторой.

Земля: сфагнум, сосновая кора, полистирол, частицы папоротников и древесный уголь.

Подкормка: с мая до октября, раз в месяц, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: около 60% при постоянном проветривании и опрыскивании листьев.

Полив: в период роста каждые 3–4 дня. Следите, чтобы вода не проходила в центр растения, иначе загниют корни. Зимой каждые 6–8 дней.

Пересадка: весной, когда растению станет совсем тесно, в подвесной горшок.

Особые требования: период зимнего покоя при температуре 15 °C стимулирует цветение. Целоги́на не любит, когда ее переставляют.

Размеры: от 30 до 80 см в высоту.

Размножение: во время пересадки, делением, на каждой деленке объедините 3–4 псевдобульбы.

Срок жизни: в доме от 3 до 7 лет.

Вредители и болезни: клещи, тля.


Виды и сорта: целогину гребенчатую (*C. cristata*) легче всего выращивать дома, зимой она дает белые душистые цветки, на губе в центре золотистые пятна; целогина Майера (*C. mayriana*) со свисающими стеблями дает кисть зеленых цветков с черными пятнышками на губе, это одна из немногих орхидей, в чьей расцветке присутствует черный цвет; целогина миртовая (*C. ovalis*) миниатюрна, у нее желто-зеленые цветки с пурпурными отметинами на губе. Среди гибридов отметим целогину Бурфорда (*C. burfordiense*, *C. asperata* x *C. pandurata*) с листьями длиной 60 см и яблочно-зелеными цветками с черными отметинами на губе.

Совет: некоторые, особенно зябкие виды, например, целогины Дайана (*C. dayana*), Масанжа (*C. massangeana*), блестящая (*C. nitida*), пандуровидная (*C. pandurata*) и прекрасная (*C. speciosa*), период зимнего покоя должны проводить при температуре 15 °С.



▲ Цимбидиум гибридный — цветы зимой

Cymbidium spp. ЦИМБИДИУМ



Наземные или эпифитные орхидеи.

Родина: Индия, Китай, Япония, Австралия.

Листья: длиной от 30 см до 1 м, вечнозеленые, жесткие, узкие, дугообразные, светло-зеленые, они, как перчатка, облегают яйцевидные и морщинистые псевдобульбы.

Цветы: обычно зимой, на колосовидном цветоносе до 30 очень красивых цветков шириной 3–10 см. Чашелистники и лепестки идентичные, овальные, с заостренным кончиком. Чашелистник часто нависает над мясистой, выгнутой губой. Окраска от зеленоватой и белой до желтой, розовой, красноватой и даже коричневой. Губа контрастная и пятнистая.

Местоположение: у большого окна, на солнце, затеняя в период цветения тонкой шторой.

Земля: измельченный волокнистый торф, волокнистый листовенный перегной, полиуретановый мох, сосновая кора, полистирол, вермикулит.

Подкормка: с апреля до октября, во время каждого второго полива, жидкое удобрение для орхидей.


Влажность воздуха: не менее 40% при хорошем проветривании. Никакой стоячей воды в поддоне.

Полив: зимой каждые 8–12 дней при температуре ниже 10 °С. При 15 °С 1 раз в неделю, если температура выше, каждые 4 дня.


Пересадка: каждые 3–4 года, после цветения. После пересадки не поливайте 2–3 недели.

Особые требования: прохладные ночи (10–14 °С) способствуют формированию цветоносов. В период цветения держите цимбидиум при температуре 18–20 °С.

Размеры: в среднем от 30 см до 1 м в высоту, но цветоносы могут достигать 1,5 м.



▲ Цимбидиум «Бухта Портлетт» — утонченный



▲ Цимбидиум «Мост Александра»

Размножение: во время пересадки, делим на группы по 2–4 псевдобульбы с листьями. Обрезаем мертвые корни, укорачиваем живые и сажаем.


Срок жизни: от 3 до 7 лет в доме, период цветения от 6 недель до 3 месяцев.

Вредители и болезни: клещи, червецы.

Виды и сорта: около 120 видов; цимбидиум девонский (*C. devonianum*) эпифитный, со свисающими кистями из 20 темно-коричневых, рыжеватых или оливково-зеленых цветков, розовая губа с фиолетовыми пятнами по бокам; цимбидиум слоновая кость (*C. eburneum*) эпифитный, с маленькими псевдобульбами, белыми цветками с желтой губой; цимбидиум краснеющий (*C. rubescens*)

с маленькими красными цветками с белой каймой и с желтой губой с красными пятнышками; цимбидиум темно-синий (*C. tracyanum*) — очень странная эпифитная орхидея с цветками в форме паука, золотисто-желтыми с красными крапинками. Большая часть из продаваемых цимбидиумов это гибриды.

Совет: посадите небольшие цимбидиумы со свисающими стеблями, такие, как девонский (*C. devonianum*) и алоэлистный (*C. aloifolium*), в подвесную корзинку. С мая по октябрь обязательно выносите гибридные цимбидиумы в сад, чтобы они могли воспользоваться перепадами ночной и дневной температур и хорошо цвели.



▲ Цимбидиум «Ивы Эмсбери» — скромный




▲ Цимбидиум «Бронзовый кентский» — воздушный



▲ Цимбидиум «Молодость П. Стивена» — теплый

Dendrobium spp.
ДЕНДРОБИУМ



Все дендробиумы — эпифиты, их название означает «живущий на дереве».

Родина: Юго-Восточная Азия, Малайзия, Филиппины, Новая Гвинея, Австралия, о-ва Тихого океана, на высоте до 2000 м.

Листья: длиной от 10 до 25 см, плоские или цилиндрические, мягкие или жесткие, вечнозеленые или опадающие, отходящие от яйцевидных или веретенообразных псевдобульб, гладких или морщинистых, свисающих или вертикальных в зависимости от вида.

Цветы: разнообразные по окраске и форме, с лепестками и чашелистниками одного размера. Два боковых чашелистика соединяются у основания цветка, образуя нечто вроде подбородка.

Местоположение: у окна, защищая от прямых солнечных лучей, которые могут сжечь листья. Зимой необходимо дополнительное освещение 4 часа в день.

Земля: сосновая кора, корни папоротников, сфагнум, вермикулит и полиуретановый мох.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте каждый день, не позволяя капелькам воды застаиваться в ложбинке листьев.

Полив: каждые 3–4 дня в период роста. Дендробиумы с опадающими листьями поливайте каждые 8–19 дней в период зимнего покоя в прохладном месте (12 °C), другие виды — каждую неделю. Между поливами субстрат должен просохнуть.

Пересадка: каждые 3–4 года, в тесный горшок или в подвесную корзинку, когда начнет период роста. Затем поставьте растение в тенистое место и не поливайте 1–2 недели.


Особые требования: необходимо хорошо проветривать корни.

Размеры: в зависимости от вида от 15 до 60 см.

Размножение: аккуратно отделите и отсадите проростки, образовавшиеся на псевдобульбах. У каждой деленки должны быть свои корни и не меньше 2–3 псевдобульб. Черенками фрагментов псевдобульб в песке в теплом месте (25 °C).

Срок жизни: в доме несколько месяцев, в оранжерее или на веранде от 3 до 7 лет.

Вредители и болезни: тля, клещи.



▲ Дендробиум благородный — очень красивый гибрид



● Дендробиум подобный (*D. aetulum*)



● Дендробиум x Карнет Бьюти «Яка»



● Дендробиум фаленопсис «Соня»



● Дендробиум королевы Виктории (*D. victoria reginae*)

Виды и сорта: до 1500 видов. Дендробиум присоединенный (*D. aggregatum*) вечнозеленый, со свисающими кистями желтых цветков. Дендробиум безлистный (*D. aphyllum*), с опадающими листьями и свисающими стеблями, у него кисти сиреневых цветков с губой цвета слоновой кости. У вечнозеленого дендробиума окаймленного (*D. fimbriatum*) желтые или оранжевые цветки и кайма на губе. Дендробиум благородный (*D. nobile*) с опадающими листьями, бархатистыми цветками, розовато-пурпурными с каштановой сердцевинкой. Дендробиум фаленопсис (*D. phalaenopsis*) полуопадающий, с белыми и сиреневыми цветками. Вечнозеленый дендробиум прекрасный (*D. speciosum*) с душистыми белыми цветками. Дендробиум великолепный (*D. superbum*) опадающий, с крупными душистыми округлыми цветками густого лилово-розового цвета, лучше выращивать в подвесном горшке. Дендробиум стеблецветковый (*D. thyrsiflorum*) вечнозеленый, весной образует великолепное, но недолговечное соцветие белых цветков с оранжевой губой. Несколько тысяч гибридов и сортов разводят ради срезаемых цветов.

Совет: высокие, но узкие горшки с дендробиумами редко бывают устойчивыми. Лучше использовать подвесные горшки. Но для устойчивости можно положить немного гальки на дно горшка. Вы также можете поставить горшок в более объемное кашпо и заполнить оставшееся пространство мелким гравием. В теплице дендробиумы хорошо растут на фрагменте древовидного папоротника или на коре.



● Дендробиум стеблецветковый — изобильный, впечатляющий



● Дендробиум бело-красный (*D. alba-sanguineum*)

Disa ДИЗА



22 °C
7 °C



Диза

Наземная орхидея, обычно сбрасывающая листья, образующая подземные клубни и подземные стебли.

Родина: Южная Африка, Мадагаскар.

Листья: длиной 10–25 см, ланцетовидные или овальные, расположены розеткой.

Цветы: летом на вертикальных стеблях одиночные или собранные в кисти цветки. Верхний чашелистик образует подобие вертикального рожка, и его можно перепутать с губой, атрофировавшейся так же, как и лепестки.

Местоположение: никогда не ставьте на солнце. Летом диза оценит легкую полутьму.

Земля: смесь из 1/4 торфа, 1/4 перлита или вермикулита, 1/4 речного песка и 1/4 лесного перегноя.

Подкормка: весь год, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. Поставьте горшок на слой влажного мелкого гравия.

Полив: в период роста каждые 4–5 дней, 1 раз в неделю зимой. Не оставляйте воду в блюдце.

Пересадка: каждый год, в начале весны, в глиняный горшок.

Особые требования: вода для полива не должна содержать известь и хлор.

Размеры: до 30 см, некоторые гибриды до 90 см высотой в период цветения.

Размножение: делением клубня во время пересадки.

Срок жизни: менее 1 года в квартире, от 3 до 5 лет в оранжерее или на веранде.

Вредители и болезни: тля, червецы, клещи, пятна на листьях от избытка воды.

Виды и сорта: до 200 видов. У дизы одноцветковой (*D. uniflora*) весной распускаются ярко-красные цветки диаметром до 10 см. Она стала родоначальницей многих гибридов с крупными цветками, среди которых ярко-розовая диза «Кьюская» и оранжевая и малиновая «Гордость Кирстенбоха».

Совет: держите субстрат постоянно влажным в период роста, но не давайте загнивать корням, чувствительным к влаге.




★ Диза одноцветковая — крупная изысканная



★ Диза «Кьюская» — удивительная грация

Encyclia spp. ЭНЦИКЛИЯ



Эпифитные орхидеи, в основном вечнозеленые, с непадающими листьями, близки к эpidендрумам.

Родина: тропические районы Америки, Антильские о-ва.

Листья: длиной 15–35 см, длинные, узкие, расположены попарно на мясистых псевдобульбах.

Цветы: разнообразно окрашенные, душистые цветки, губа расположена необычно высоко.

Местоположение: яркий рассеянный свет, защищать от прямых солнечных лучей, особенно летом.

Земля: сосновая кора, полистирол, полиуретановый мох и доломит.

Подкормка: с апреля до октября, через каждые 3 полива, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 70%. Опры-

скивайте несколько раз в день. Поставьте горшок с растением на влажный керамзит.

Полив: очень мягкой теплой водой; с апреля до конца сентября 2 раза в неделю, 1 раз в неделю в остальное время. Лучше использовать кипяченую воду.

Пересадка: каждые 3 года, в марте–апреле, когда горшок с растением потеряет устойчивость.

Особые требования: сажайте растение в горшок не по центру, чтобы у него было место для развития.

Размеры: от 30 см до 1,5 м в горшке.

Размножение: делением куста (сложно).

Срок жизни: в доме недолго, от 2 до 5 лет в оранжерее при умеренной температуре и высокой влажности.

Вредители и болезни: тля, червецы.

Виды и сорта: энциклия ложечная (*E. cochleata*) – бледно-зеленые спиральные цветки с коричнево-пурпурной губой; энциклия передняя (*E. cordigera*) – пурпурно-коричневые цветки с бело-розовой губой и пурпурными пятнами.

Совет: мелкие виды энциклии лучше растут на пробковой коре или на коре папоротников.



▲ Энциклия передняя близка к эpidендрумам

Epidendrum spp.
ЭПИДЕНДРУМ



24 °C

13 °C



Название этих орхидей-эпифитов говорит о том, что они растут на деревьях.

Родина: тропическая Америка.

Листья: длиной 10–20 см, вечнозеленые, на яйцевидных или округлых псевдобульбах или на стеблях, похожих на камыш.

Цветы: душистые цветки, объединенные в соцветия, на верхушке стебля.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: сосновая кора, полистирол, полиуретановый мох, сфагнум и доломит.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в неделю, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. Весь год опрыскивайте листья 1–2 раза в неделю.

Полив: виды с псевдобульбами поливайте

каждые 5–8 дней в зависимости от температуры воздуха. Эпидендрумы со стеблями должны получать воду каждые 3 дня летом и каждые 6 дней зимой.

Пересадка: в марте–апреле, каждые 2 года.

Особые требования: поставьте слабым стеблям бамбуковые палочки для опоры.

Размеры: от 30 см до 1 м в высоту.

Размножение: при пересадке делением самых крупных кустов. Не поливать.

Срок жизни: 1 год в доме, до 7 лет в оранжерее. Цветение длится несколько месяцев.

Вредители и болезни: клещи, тля.

Виды и сорта: 750 видов; эпидендрум реснитчатый (*E. ciliare*) – с зеленовато-желтыми цветками; эпидендрум ибагский (*E. ibagense*) с красными цветками. У гибридов цветки крупнее.

Совет: зимой поставьте эпидендрумы в светлой прохладной комнате, чтобы они потом хорошо цвели.



▲ Эпидендрум «Радуга» — воздушная грация

Laelia
ЛЕЛИЯ



24 °C

10 °C



Лелии по внешнему виду и форме цветков похожи на каттлеи.

Родина: тропическая Америка.

Листья: 15–30 см длиной, вечнозеленые, длинные, узкие, жесткие, 1–2 листа на яйцевидных, вытянутых псевдобульбах.

Цветы: очень яркие верхушечные соцветия разнообразной окраски.

Местоположение: у южного окна, прямой солнечный свет.

Земля: сосновая кора, корни папоротников, полистирол, полиуретановый мусс.

Подкормка: с апреля до октября каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 70%.

Полив: не чаще 2 раз в неделю, даже в сильную жару, известковой водой.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: зимой в период покоя держите растение в сухом прохладном месте.

Размеры: от 20 до 75 см в высоту.

Размножение: делением псевдобульб.

Срок жизни: 2–3 года в доме, до 10 лет в умеренной теплице или на веранде.

Вредители и болезни: вирус, червецы.

Виды и сорта: до 50 видов. Лелия двуглавая (*L. apseps*) со стеблями высотой до 60 см и мелкими сиреневыми цветками с более темной губой; лелия карминовая (*L. cinnabarina*) с кистями красно-оранжевых цветков. Много межвидовых гибридов с катлеями (*x Laelocattleya*).

Совет: во влажной теплице выращивайте лелии на куске сосновой или пробковой коры.



● Лелия двуглавая «Гузро» — на очень длинном черешке

Lycaste spp. ЛИКАСТА



22 °C

10 °C



Наземные или эпифитные орхидеи, названные в честь дочери Приама, царя Трои, известной своей красотой.

Родина: тропики Америки, Антильские о-ва.

Листья: длиной 30–60 см, зачастую опадающие, ланцетовидные, гибкие, на объемных псевдобульбах.

Цветы: чашелистики широко открыты, более мелкие лепестки в середине полузакрыты, 15 см в диаметре, бело-розовой или желто-оранжевой гаммы.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: сосновая кора, древесный уголь, перлит, измельченный торф и вермикулит.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%.

Полив: в среднем 1 раз в неделю.

Пересадка: каждый год, в конце зимы.

Особые требования: недостаток света приводит к этиолированию растения. Не опрыскивайте, иначе на листьях останутся пятна.



● Ликаста «Гроган» великолепна

Размеры: от 50 до 80 см.

Размножение: делением псевдобульб.

Срок жизни: от 2 до 5 лет в доме.

Вредители и болезни: клещи, белокрылки.

Виды и сорта: 45 видов, среди них ликаста ароматная (*L. aromatica*) с душистыми желтыми цветками; ликаста кроваво-красная (*L. cruenta*) с оранжевыми и ликаста Скиннера (*L. skinneri*) с бело-розовыми цветками.

Совет: заметный перепад дневной и ночной температур способствует цветению.

Masdevallia spp.
МАСДЕВАЛЛИЯ



22 °C
10 °C



Эпифитные или наземные орхидеи.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: длиной 15–20 см, вечнозеленые, овальные, на очень коротких стеблях.

Цветы: небольшие лепестки и соединенные у основания чашелистики образуют цветок очень причудливой формы и окраски.



▲ Масдеваллия огненно-красная – полупрозрачная красота



▲ Масдеваллия странная (*M. prodigiosa*)

Местоположение: прямые, но не обжигающие солнечные лучи.

Земля: сосновая кора, древесный уголь, перлит, асбест, полистирол и керамзит.

Подкормка: весь год 1–2 раза в месяц.

Влажность воздуха: не менее 60%, опрыскивайте.

Полив: весь год 2 раза в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, перед самым началом зимы.

Особые требования: никакого периода покоя зимой.

Размеры: от 15 до 30 см.

Размножение: весной, делением клубня с листьями и посадите отдельно.

Срок жизни: на веранде более 5 лет.

Вредители и болезни: тля, червецы.

Виды и сорта: более 300 видов, среди которых масдеваллия ярко-красная (*M. coccinea*) и масдеваллия огненно-красная (*M. ignea*).

Совет: температура не должна превышать 18 °C летом. Хорошо проветривайте комнату.

Miltonia spp.
МИЛЬТОНИЯ



22 °C
12 °C



Эпифитные орхидеи с яйцевидными и тесно сближенными псевдобульбами, цветут в любое время года, иногда по несколько раз.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: вечнозеленые, длиной 15–30 см, продолговатые, гибкие, желто-зеленые, по 2–3 листа на псевдобульбах.

Цветы: одиночные бархатистые цветки или соцветия из 6–10 цветков диаметром более 10 см. Чашелистики и лепестки одного размера, губа часто контрастного цвета. Цветки развернутые, иногда совсем плоские, что отличает их от других орхидей.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей, — для бразильских



▲ Мильтониопсис похож на анютины глазки



▲ Мильтония Кловеса

видов. Мильтонию, растущие в горах Колумбии, предпочитают легкую тень. Из-за избытка света листья могут покраснеть.

Земля: смесь сосновой коры, фрагментов папоротников, полистирола и перлита.

Подкормка: с апреля до сентября каждые

15 дней и раз в месяц зимой 1/2 дозы удобрения для рододендронов или специальное жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 70–80% весь год при хорошей вентиляции. Горные виды выдерживают более низкую влажность. Опрыскивайте и ставьте растения на поддон с влажным гравием.

Полив: каждые 3–4 дня в период роста, лучше утром, неизвестковой мягкой водой комнатной температуры. Субстрат должен всегда быть влажным. Если воды слишком мало или слишком много, листья съеживаются.

Пересадка: каждый год или каждые 2 года, в максимально узкий горшок, желательно пластмассовый, с множеством дренажных отверстий в днище.

Особые требования: зимой снижайте температуру до 15 °С, чтобы стимулировать образование будущих цветков. Мильтония не выносит колебаний дневной и ночной температуры.

Размеры: 20–30 см в высоту и ширину.

Размножение: делением куста во время пересадки, когда новые псевдобульбы начинают формироваться вне горшка.

Срок жизни: в квартире 1–5 лет, более 10 лет в теплице. Цветет 5–6 недель.

Вредители и болезни: опадение бутонов или их преждевременное увядание может быть связано с духотой. Необходима вентиляция.

Виды и сорта: некоторые виды мильтонию те-

перь относятся к родственному роду мильтониопсисов (*Miltoniopsis*), который объединяет так называемые орхидеи – анютины глазки, у которых всего по 1 листу на каждой псевдобульбе. *Miltonia* и *Miltoniopsis* часто путают. Их постоянно скрещивают с близкими видами. Полученные гибриды менее требовательны в уходе, дают очень красивые цветки, цветут охотнее и более устойчивы, чем природные виды. Мильтония Кловеса (*M. clowesii*) цветет осенью, цветки с желтыми чашелистниками и лепестками с красно-коричневыми отметинами, постепенно сужающаяся губа любых оттенков, от темно-розового до белого; мильтония замечательная (*M. spectabilis*) цветет летом, лепестки розовые или красные, на губе у основания три желтых отметины. Мильтониопсис фаленопсис (*Miltoniopsis phalaenopsis*) с белыми цветками, словно забрызганными пурпурно-красными пятнами, до 5 см.

Совет: прикрепите мильтонию на куске коры, и она будет свободно развиваться, опустив стебли вниз. Чтобы обеспечить достаточную влажность, проложите мох между корнями и опорой.

Odontioda ОДОНТИОДА



20 °С

10 °С



Орхидеи, полученные скрещиванием одонтоглоссума (*Odontoglossum*) и кохлиоды (*Cochlioda*).

Родина: исходные виды из Центральной и Южной Америки.

Листья: от яйцевидных псевдобульб отходят 2 светло-зеленых прямых листа длиной 20 см.

Цветы: на длинных дугообразных черешках соцветия из 12 цветков диаметром 6–8 см, с ярко-красными, оранжево-красными или с каштаново-красными пятнами на чашелистниках и лепестках, губа в пятнах красноватого или каштаново-желтого оттенков.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей. Если на листьях появились красные пятна, уменьшите освещение.

Земля: субстрат из мелких гранул на основе сосновой коры, песка, торфа и перлита.

Подкормка: весь год, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для орхидей, разведенное на 3/4.

Влажность воздуха: 50–80%, при очень хорошей вентиляции (иногда с помощью не-

большого вентилятора). Если температура выше 20 °С, опрыскивайте каждый день.

Полив: не давайте субстрату совсем высохнуть в период роста, иначе листья примут форму гондолы; 2–3 раза в неделю неизвестковой водой комнатной температуры.

Пересадка: каждые 2 года, весной или осенью, в максимально узкий горшок.

Особые требования: цветению способствует существенная разница дневной и ночной температуры.

Размеры: 40–50 см (листья).

Размножение: делением клубня во время пересадки.

Срок жизни: при зимовке в прохладном и светлом месте в доме около 10 лет.


Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: гибриды удивительной окраски, очень устойчивы, их могут разводить дома даже любители.

Совет: одонтиоды сложно размножать, и они не всегда выживают после деления. Делите клубень только в случае крайней необходимости. Пусть орхидея становится объемным растением, которое даст много цветков. Не переставляйте горшок, если орхидея хорошо растет.



● Одонтиода – теплые и бархатные оттенки



● Одонтиода «Очарование Весты» – очень оригинальна

Odontoglossum spp. ОДОНТОГЛОССУМ



23 °C
10 °C



Орхидея-эпифит. Зубчатое продолжение губы дало название роду *Odontoglossum*. Из-за крупных красивых цветков одонтоглоссы часто использовали для создания гибридов.

Родина: Южная Америка.

Листья: вечнозеленые, длиной 15–50 см, на эллипсовидных и сплюснутых псевдобульбах 1–2 листа, гибких или жестких, зеленого цвета.

Цветы: без запаха, диаметром 6–10 см, собраны в вертикальное соцветие. Чашелистики и лепестки обычно идентичны, губа целая или трехдольчатая, цвет — от красного до коричневого, включая желтый, оранжевый и пурпурный, часто бывают пятнистыми. Несколько цветоносов на одном растении, но лучше оставить только один.

Местоположение: у восточного или северного окна, чтобы растению было достаточно светло, но не жарко.

Земля: песок, торф, сосновая кора и перлит или кора, полистирол и полиуретановый мох.

Подкормка: весь год, 1/2 дозы жидкого удобрения для орхидей, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: 60–80% при очень хорошей вентиляции. Опрыскивайте каждый день.

Полив: каждые 2–4 дня. Корни не должны высыхать.

Пересадка: каждые 2 года, весной или осенью, в тесный горшок.

Особые требования: эти орхидеи ценят резкий перепад дневной и ночной температуры и хорошо переносят зимнюю прохладу. Им нужен короткий период отдыха зимой.

Размеры: от 10 см до 1 м в зависимости от вида.

Размножение: делением куста или фрагментами из трех псевдобульб.

Срок жизни: от 2 до 5 лет в доме.

Вредители и болезни: пятна на листьях и



Одонтоглоссум разумный (*O. corbatum*)



Одонтоглоссум майя (*O. majale*)



Одонтоглоссум Розе (*O. rosii*)



Одонтоглоссум звездчатый (*O. stellatum*)

гниль грибкового или бактериального происхождения.

Виды и сорта: все 200 видов можно найти только у специалистов. У очень популярного одонтоглоссума большого (*O. grande*) цветки до 15 см в диаметре. Чаще выращивают многочисленные гибриды, полученные от скрещивания с родственными видами. Некоторые виды *Odontoglossum* теперь относят к роду *Lemboglossum* или *Rossioglossum*.

Совет: регулярно поливайте, и листья растения не примут весьма неэстетичную форму гондолы, появляющуюся при высыхании корней.



Одонтоглоссум «Брут и Иченсон»

Oncidium ОНЦИДИУМ



23 °C

12 °C



Это эпифитные растения. Характерная особенность — странные маленькие наросты у основания губы.

Родина: Центральная и Южная Америка, на высоте от уровня моря до 3000 м.

Листья: вечнозеленые, длиной 10–50 см в зависимости от вида. Яйцевидные псевдобульбы несут 1 жесткий лист либо 2 гибких. Есть виды, образующие куст.

Цветы: количество цветков разное в зависимости от вида, от одиночных цветков до соцветий, насчитывающих несколько сотен цветков, желтых и коричневых или розовых и белых. Лепестки и задний чашелистик круп-

нее боковых чашелистников. Губа всегда дольчатая.

Местоположение: поближе к южному или западному окну. Недостаток света не влияет на рост, но мешает цветению.

Земля: смесь сосновой коры и корней папоротников, при средней величине фрагментов не более 1–2 см.

Подкормка: в период роста, 1 раз в неделю, удобрение для орхидей. В период цветения в нем не должно быть много азота.

Влажность воздуха: в среднем 60% при хорошей вентиляции, чтобы избежать появления капелек влаги. Пятна на цветках или гниль на листьях — свидетельство избыточной влажности.

Полив: каждые 3–5 дней, давая субстрату периодически высыхать.

Пересадка: каждые 2 года, в глиняный гор-



● Онцидиум тигровый, гибрид — золотое облако



★ Онцидиум толстокожий (*O. bicallosum*) мясистый



★ Онцидиум карфагенский (*O. carthagenense*) кружевной



★ Онцидиум «Золотой закат» — сияющий

шок. Сажайте растение ближе к краю горшка, оставляя место перед последним побегом.

Особые требования: для видов, у которых псевдобульбы отсутствуют или атрофированы, после цветения необходим небольшой период покоя.

Размеры: от нескольких сантиметров до 1 м (листья).

Размножение: весной, отделением псевдобульб при появлении новых корней.

Срок жизни: от 1 года до 5 лет на веранде.

Вредители и болезни: клещи, червецы.

Виды и сорта: более 450 видов; онцидиум

тигровый (*O. tigrinum*) и его гибриды чаще всего выращиваются в домашних условиях; замечательный онцидиум птицеорхидный (*O. ornithorrhyncum*) с розовыми цветками достаточно прост для выращивания. Остальные виды исключительно для коллекционеров. Некоторые онцидиумы теперь относят к роду *Cyrtorchilum*, *Psychopsis* или *Psychmorchis*.

Совет: самые маленькие виды вы можете выращивать на кусочках сосновой или пробковой коры, а также на «фанжане» — специальном основании из корней древовидных папоротников, очень устойчивых к гниению.



★ Онцидиум бабочка (*O. papilio*), теперь *Psychopsis*



★ Гибрид онцидиума и одонтиоды

Paphiopedilum ПАФИОПЕДИЛУМ



Своим названием эта орхидея обязана необычной форме губы, которая в нижней части образует карман, напоминающий носок туфельки. Ее еще называют «венерин башмачок». На самом деле это «лю-



▲ Пафиопедилум «Алладин» — очарование



▲ Пафиопедилум гибридный — орхидея для дебютанта

бовная западня», куда попадают насекомые. Оттуда они выбираются, покрытые пылью, и отправляются оплодотворять другие цветки. Большинство пафиопедилумов — это наземные орхидеи, несколько эпифитных и даже литофитных (живущих на камнях), без псевдобульб.

Родина: Юго-Восточная Азия, Филиппины.

Листья: вечнозеленые, длиной от 10 до 50 см, расположены розеткой, бесстебельные, эллипсовидные, зеленые или мраморные. Виды с зелеными листьями предпочитают прохладу, а пестролистным — пятнистым или мраморным — по вкусу жара.

Цветы: как правило, одиночный восковой цветок, диаметром от 6 до 12 см, на цветоносе, у разных видов в разное время года. Иногда цветет несколько раз в году. У некоторых видов соцветия из 3–5 лепестков. Цветок без запаха, с губой в форме мыска туфельки и очень развитым задним чашелистником, белой, желтой, зеленой, коричневой или красноватой окраски, часто полосатый или пятнисто-крапчатый.

Местоположение: полутень допустима, но для хорошего цветения поставьте растение у окна и приглушите слишком яркий свет прозрачной шторой. Зимой освещение в течение 2–4 часов лампами дневного света также помогает цветению.

Земля: смесь сосновой коры разного размера, корни папоротников, полистирол, доломит и 1/6 древесного угля. Доломит позволяет держать уровень кислотности нейтральным, что необходимо для растения.

Подкормка: если субстрат богат органическими веществами (корни папоротников), то не нужно вносить удобрения. В смесь из сосновой коры 2 раза в месяц вносите удобрение для орхидей. При полностью искусственном субстрате лучше использовать универсальное удобрение в соотношении 10:10:10. Не забудьте полить растение перед подкормкой.

Влажность воздуха: летом 60–70%, зимой 50–60%. Поставьте горшок на поддон с влажным гравием или керамзитом. Положите в гор-



▲ Гибрид пафиопедилумов




малиновый



▲ Пафиопедилум премильный —



большой «нос»



▲ Пафиопедилум «Вангард лас колинас»

шок кусочек тонкой керамической плитки, чтобы он не опрокинулся на неровной поверхности.

Полив: утром водопроводной водой 1 раз в неделю с октября по февраль, каждые 3 дня в остальные месяцы. Не лейте воду в основание листа, оно не должно оставаться влажным на ночь, иначе возникает риск гниения.

Пересадка: каждый год или каждые 2 года, после цветения или весной, в максимально тесный горшок.

Особые требования: период ночной прохлады (не выше 15 °C) в течение 2–8 недель в сентябре и октябре необходим для начала цветения. Без колебаний выносите растение на балкон или поставьте его в холодную оранжерею до образования бутонов. Снижение ночной температуры в конце весны обеспечивает второе цветение осенью.

Размеры: от 30 до 80 см в зависимости от вида.

Размножение: в мае делением разросшегося куста. Чтобы ускорить заживление порезов, не поливайте первые 15 дней и обеспечьте растению постоянную температуру 18–20 °C.

Срок жизни: в квартире от 1 года до 7 лет, в оранжерее более 10 лет. Цветение длится 2 месяца и даже дольше. Срезанные цветки стоят около 15 дней, если их срезать через 3–5 дней после начала цветения. При хорошем уходе растение цветет каждый год.

Вредители и болезни: бактерия *Erwinia cypripedii* вызывает гниль, чтобы не допустить ее появления, необходима хорошая вентиля-

ция. У видов с тонкими листьями следует опасаться красных паутинных клещиков.

Виды и сорта: 60 природных видов и многочисленные гибриды. Дебютантам легче справиться с гибридами, чем с «дикими» орхидеями. Не слишком капризные виды: пафиопедилум Аппетона (*P. appletonianum*) с тонкими цветками каштанового цвета, переходящего постепенно в розовый и зеленый; пафиопедилум премильный (*P. bellatulum*) — карликовый вид с крупными белыми или желтыми цветками с коричневыми пятнышками, пафиопедилум толстокожий (*P. callosum*) с каштановыми цветками, у него задний чашелистик с широкими белыми полосами; пафиопедилум суахили (*P. sukhakuli*) цветет осенью, цветки зеленые и пурпурные, с черными точками, задний чашелистик в белую полосу. Страстные коллекционеры могут попробовать вырастить пафиопедилум Хайнальда (*P. haynaldianum*) с крупными коричнево-зелеными цветками с розовыми и каштановыми крапинками или пафиопедилум Ротшильда (*P. rotschildianum*) с 20-сантиметровой бородой. В продаже можно приобрести только гибриды этого вида, так как дикая форма родом из Бразилии сурово охраняется.

Совет: выберите эту наименее капризную орхидею для своих первых опытов. Не слишком усердно поливайте и при температуре выше 22 °C обрызгивайте листья. Отрегулируйте опрыскиватель так, чтобы получалась совсем мелкая водяная пыль, а не ручейки.

Phalaenopsis

ФАЛЕНОПСИС



24 °C

14 °C



Свое название фаленопсисы получили из-за их сходства с ночной бабочкой. Это эпифитные орхидеи, иногда литофитные (растущие на камнях). Они не образуют ни корневища, ни псевдобульб, а только один вертикальный стебель, который постоянно растет.

Родина: Юго-Восточная Азия, Филиппины, север Австралии. Густые влажные леса на высоте 200–400 м.

Листья: вечнозеленые, длиной 10–30 см, плоские, жесткие, блестящие, просто зеленые или в крапинку, охватывающие основание стебля, собраны в розетку, из которой растут цветоносы и воздушные корни.

Цветы: в любое время года, на цветоносе, часто дугообразном, около 10 цветков диаметром 3–6 см. Оттенки от чисто белого до всех нюансов розового, а также сиреневые, оранжевые и желтые. Боковые чашелистики и лепестки обычно похожи, иногда в полоску или крапинку.

Местоположение: у восточного окна, чтобы растению было светло, но не жарко.

Земля: смесь из фрагментов сосновой коры, их величина зависит от размера растения, полиуретановый мох, волокнистый торф и древесный уголь. Карликовые фаленопсисы хорошо растут на кустах пробковой коры.

Подкормка: с марта до сентября, 1/2 дозы жидкого удобрения для азалий или обычная доза удобрения для орхидей, каждые 15 дней, обязательно на влажный субстрат.

Влажность воздуха: от 60 до 80%. Поставьте горшок на поднос с гравием или керамзитом, наполовину погруженным в воду. Каждый день опрыскивайте листья, вода не должна стекать в центр розетки (риск загнивания).

Полив: желательно утром, летом каждые 2–3 дня, зимой каждые 8–10 дней. Используйте неизвестковую теплую воду.

Пересадка: каждые 2–3 года, весной или в начале лета. Для фаленопсисов это травмирующая операция, потому что у них очень хрупкие корни, проникающие в поры горшка. Но пересадка необходима, если горшок мал или субстрат потерял свои питательные свойства. Сажайте растение в центр горшка и не подрезайте корни.



▲ Фаленопсис «Сокровище»



▲ Фаленопсис Линдена (*P. lindenii*)



▲ Фаленопсис «Зонентау»



▲ Фаленопсис Луддемана



▲ Фаленопсис киноварный
(*C. miniata*)

Особые требования: для цветения необходимы заметная разница дневной и ночной температур и выраженный период покоя после цветения. Когда на растении появляются бутоны, температура не должна опускаться ниже 15 °С, иначе фаленопсис их сбросит.

Размеры: от 30 до 50 см в горшке.

Размножение: отделением и пересадкой молодых побегов, которые появляются на цветоносе. Чтобы спровоцировать их образование, оберните влажным сфагнумом заметные почки. Держите растение в жаркой и очень влажной атмосфере. Когда образуются молодые побеги с корнями около 5 см, вы можете их отрезать и посадить в субстрат из мелких фрагментов.

Срок жизни: от 3 до 7 лет в доме. Цветение длится около полугода, чаще с января по июнь. В вазе цветы стоят не менее 2 недель.

Вредители и болезни: бактерии *Erwinia cypri-*

pedii вызывают гниль. Из-за паразитарных грибов на листьях или цветках появляются пятна. Проведите профилактику заранее. Используйте только чистые инструменты и хорошо проветривайте помещение, избегайте сквозняков.

Виды и сорта: около 50 видов и более 5000 гибридов, гибриды намного легче выращивать в квартире. А в оранжерее будет лучше следующим видам: фаленопсис приятный (*P. atabilis*) с белыми цветками и желто-розовой губой с красными отметинами; фаленопсис Луддемана (*P. lueddemanniana*) с белыми восковыми цветками и розово-пурпурной губой; фаленопсис фиолетовый (*P. violacea*) — маленький, душистый, бело-желто-фиолетово-пурпурный — воплощение изящества.

Совет: цветонос крупных фаленопсисов может согнуться под тяжестью цветков. Привяжите его к опоре в нескольких местах.



▲ Фаленопсис «Гимней» — великолепный



▲ Фаленопсис «Джамбо x Г. де Превиль»



▲ Фаленопсис «Эмбойн» — хрупкий

Phragmipedium spp.
ФРАГМИПЕДИУМ



23 °C
14 °C



Наземные орхидеи с похожей на башмачок губой, близки к *Parhiopedium*.

Родина: тропическая Америка.

Листья: длиной 20–50 см, более длинные, чем у *Parhiopedium*, охватывают высокий цветонос, узкие, вечнозеленые.

Цветы: очень крупные, отличаются от цветка *Parhiopedium* невосковой структурой и формой боковых чашелистников, зачастую длинных и свисающих, иногда спиралевидных, но всегда очень красивых.

Местоположение: у восточного окна, чтобы фрагмипедиум мог воспользоваться мягким утренним солнцем. С мая по сентябрь приглушайте солнечный свет прозрачной занавеской.

Земля: смесь из сосновой коры, древесного угля, полистирола и доломита.

Подкормка: 1 раз в месяц, питательная смесь (1 колпачок жидкого удобрения для комнатных растений, разведенного в 10 л неизвестковой воды).

Влажность воздуха: весь год 50–70%. Поставьте горшок на слой влажного керамзита. Опрыскивайте водой комнатной температуры.

Полив: весь год 2 раза в неделю водопроводной водой, у этой орхидеи нет псевдобульб, чтобы удерживать воду.

Пересадка: каждые 2 года, в горшок на 2 см шире предыдущего.

Особые требования: обеспечьте хорошую вентиляцию, можно с помощью вентилятора.

Размеры: 40–80 см в высоту в горшке.

Размножение: с ноября по март перед началом периода роста делением куста.

Срок жизни: в доме 1–3 года, до 5 лет в оранжерее. Цветение следует одно за другим и длится по несколько месяцев.

Вредители и болезни: бактерии, клещи.

Виды и сорта: фрагмипедиум хвостатый (*P. caudatum*) самый эффектный, с красно-пурпурными спиралевидными боковыми чашелистниками, достигающими иногда 60 см. У фрагмипедиума большого (*P. x grande*) очень длинные листья, цветки желтовато-белые, желтые, зеленые.

Совет: разница дневной и ночной температур в 5 °C в зимний период идет на пользу цветению.




▲ Фрагмипедиум гибридный — красные башмачки



▲ Фрагмипедиум большой — цветки длиной 30 см

Rhynchostilis spp.
РИНХОСТИЛИС



Эпифитные орхидеи с длинными густыми соцветиями.

Родина: Юго-Восточная Азия, Филиппины.

Листья: длиной 20–30 см, плотные, длинные, узкие, на конце 2 неравные дольки, расположены в 2 ряда вокруг довольно короткого единственного стебля.

Цветы: в любое время года, вертикальные или свисающие соцветия длиной от 30 до 50 см из множества цветков диаметром 3–4 см, мясистых, восковых и очень ароматных, разной цветовой гаммы.

Местоположение: у западного окна, притененного от палящих солнечных лучей.

Земля: сосновая кора, корни папоротников, сфагнум, полиуретановый мох, полистирол и древесный уголь, слой черепков для дренажа.

Подкормка: с марта до октября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 50–70% в зависимости от температуры. Опрыскивайте 2 раза в день.

Полив: весь год 2 раза в неделю.

Пересадка: в апреле, но как можно реже.

Особые требования: выращивайте в подвесной корзинке, чтобы у свисающих соцветий было достаточно места.

Размеры: от 15 до 30 см в высоту.

Размножение: в апреле отделением отростков.

Срок жизни: 3 года в доме, 5–8 лет в оранжерее, если пересадку проводить аккуратно.

Вредители и болезни: клещи и тля.

Виды и сорта: из 6 видов чаще всего выращивают ринхостилис гигантский (*R. gigantea*) с белыми и пурпурными цветками и ринхостилис притупленный (*R. retusa*) с белыми душистыми цветками, собранными в кисти длиной 30 см.

Совет: эту орхидею легко выращивать, но не переставляйте ее с места на место.



● Ринхостилис притупленный



● Ринхостилис гигантский — очень душистые цветки

Spathoglottis СПАТОГЛОТТИС



25 °C

15 °C



Очень выносливая наземная орхидея, которую широко разводят в Юго-Восточной Азии в основном из-за срезанных цветков.

Родина: Таиланд, о-ва Тихого океана, Австралия.

Листья: длиной 20–40 см, гибкие, ланцетовидные или овальные, на цилиндрических стеблях. Псевдобульб нет.

Цветы: на очень тонком цветоносе соцветие из звездчатых мелких цветков ярко-розового цвета с губой, напоминающей по форме язык.



▲ Спатоглоттис складывающийся — грациозные кисти

Местоположение: на ярком солнце, слегка притененном в самые жаркие летние часы.

Земля: готовый субстрат для орхидей и 1/3 измельченного волокнистого торфа.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 8–10 дней вносите удобрение для рододендронов.

Влажность воздуха: не менее 60%. Весь год ежедневно опрыскивайте. Советуем использовать электрический увлажнитель.

Полив: 2–3 раза в неделю, чтобы субстрат всегда был слегка влажным.

Пересадка: каждые 2 года, весной, в достаточно глубокий горшок, так как корни довольно длинные.

Особые требования: необходима хорошая вентиляция, но спатоглоттис не выносит холодных сквозняков.

Размеры: от 30 до 40 см в высоту в горшке.

Размножение: только для профессионалов.

Срок жизни: от 2 до 5 лет в теплице.

Вредители и болезни: червецы, тля.

Виды и сорта: в природе около 40 видов, в Европе выращивают только спатоглоттис складывающийся (*S. plicata*) с розовыми цветками.

Совет: чтобы обеспечить цветение, с ноября до марта необходимо от 4 до 6 часов искусственного освещения в день.

Stanhopea spp. СТАНХОПЕЯ



24 °C

10 °C



Эпифитные орхидеи с коническими псевдобульбами.

Родина: тропики Центральной и Южной Америки.

Листья: вечнозеленые, ланцетовидные, сборчатые, полутвердые, достаточно широкие, на каждой псевдобульбе 1 лист длиной 30–40 см.

Цветы: цветонос зарождается у основания псевдобульбы, цветки бело-зеленовато-жел-

тые в крапинку, мясистые, очень душистые и странные на вид, держатся не более 5 дней.

Местоположение: около большого северного окна под прямыми солнечными лучами.

Земля: сосновая кора, торф, сфагнум, полистирол и немного доломита.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 50%. Опрыскивайте листья только в жару.

Полив: в период роста каждые 3–4 дня, не чаще 1 раза в 12–15 дней с ноября до конца февраля (период полного покоя).

Пересадка: в апреле, каждые 3–4 года.

Особые требования: в период роста не давайте субстрату высохнуть.

Размеры: от 30 до 40 см в высоту.

Размножение: отделением псевдобульб.

Срок жизни: 3–5 лет на веранде или в прохладной комнате.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: около 30 видов. Станхопея Варда (*S. wardii*) цветет летом, цветки бледно-желтые с красными пятнами; станхопея костариканская (*S. costaricensis*) с зеленовато-желтыми в крапинку причудливыми цветками.

Совет: посадите эту орхидею в ажурную подвесную корзинку без дренажного слоя, чтобы растение могло прорасти вниз.

Vanda spp. ВАНДА



25 °C


15 °C



Эпифитная или литофитная орхидея с 1 стеблем, с толстыми воздушными корнями, впечатляющих размеров.

Родина: тропическая Азия, Филиппины, Австралия.

Ванда «Файрот» x «Чантрамон Тол»



Станхопея костариканская «Сакката» — странный цветок



Станхопею Варда выращивают только в подвесном горшке



стебле.

Цветы: восковые, душистые, лепестки и чашелистики похожи, окраска разнообразная, часто в точках или в сеточку. Есть виды с голубыми цветками, высоко ценимые коллекционерами, так как для орхидей эти цвета редкость.

Местоположение: ванды с цилиндрическими листьями поставьте под прямыми солнечными лучами, зимой им понадобится дополнительное освещение. Виды с плоскими листьями довольствуются приглушенным светом.

Земля: сосновая кора, древесный уголь, кусочки кирпича и полистирол. Субстрат должен быть воздушным, чтобы воздух проходил свободно. Можно также прикрепить ванды на кусочке папоротника или держать их без субстрата в простом ажурном деревянном ящике.

щивать ванды, необходима оранжерея. Опрыскивайте листья не менее 2 раз в день.

Полив: летом каждые 3 дня, в период покоя в среднем 1 раз в неделю.


Пересадка: каждые 3–4 года, если растение «вылезло» из горшка.

Особые требования: вандам с равнин нужна жара, горным видам – оранжерея с умеренной температурой. Существенное понижение температуры ночью всегда способствует цветению.

Размеры: от 20 см до 2 м в зависимости от вида.

Размножение: отделением отводков с корнями, которые появляются на стебле. Профессионалы могут попробовать размножение верхушечным черенком.

Срок жизни: от нескольких месяцев в доме до 5–6 лет в оранжерее, если растение перенесет пересадку.



▲ Ванда трехцветная (*V. tricolor*), форма *suavis*



▲ Ванда «Лемел Йеп» — интенсивная



● Ванда «Мэй Мэй» — тонизирующая расцветка



● Ванда «Калибр»



● Ванда округлая — цветоносная и очень нарядная



● Ванда Ротшильда (*V. x rotschildiana*) — эффектная

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: до 70 видов, которые дали жизнь многочисленным гибридам. На ванде округлой (*V. teres*) бывает 20 цветков диаметром до 10 см; ванда голубая (*V. coerulea*) с

большими (до 10 см в диаметре) синими цветками в темных прожилках.

Совет: дайте воздушным корням возможность развиваться и опрыскивайте их листовым удобрением.



Секрет успеха

Для поливки орхидей возьмите кипяченую воду. Она переносится растениями намного лучше, чем вода из-под крана, в которой много кальция. Так как в этой воде нет минеральных солей, в нее следует добавить жидкое удобрение для орхидей. Оно разводится в расчете 1 колпачок на 5 литров. Держите воду для полива в прозрачном сосуде, но вдали от солнечного света. При поливе старайтесь не попасть в чашечку цветка.

Vanilla spp.
ВАНИЛЬ



24 °С

13 °С



Орхидея-лиана, использующая свои воздушные корни как крючки для лазания. Дает ароматные плоды в виде бобов, которые очень ценятся в кулинарии как пряность.

Родина: Мексика, Антильские о-ва, Полинезия.

Листья: длиной 15–20 см, вытянутые, плоские, жесткие, расположены по всей длине цилиндрического стебля.

Цветы: соцветие из очень красивых 6–30 цветков, недолговечных, душистых, диаметром 6–8 см, восковидных. После оплодо-



творения, естественного или искусственного, черешок цветка утолщается и превращается в вытянутую капсулу, которую называют «стручком ванили».

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей. Зимой естественное освещение дополняют подсветкой.

Земля: смесь сосновой коры, корней многоножки, сфагнума, лолестирола и небольшого количества торфа или листовенного перегноя.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в неделю вносите жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 70–80%. Используйте электрический увлажнитель. Опрыскивайте листья время от времени.

Полив: 1–3 раза в неделю в зависимости от времени года и температуры.

Пересадка: каждые 2–3 года, не чаще. Орхидеи предпочитают расти в тесных горшках.

Особые требования: лозвольте ванили самостоятельно карабкаться по пальме.

Размеры: в природе более 30 м в длину, в горшке, в теплице от 1,5 м до 3 м.

Размножение: стеблевыми черенками (сложно).

Срок жизни: в доме 1–3 года. В большом горшке в теплице более 10 лет.

Вредители и болезни: фузариоз, мучнистая роса.

Виды и сорта: около 110 видов, 15 из них дают ароматные плоды. Чаще всего выращивают ваниль душистую или равнолистную (*V. fragrans*, или *V. planifolia*) с желтыми и зелеными цветками; ваниль помпон (*V. pompona*) — очень сильную, с желтыми цветками; ваниль тахитскую (*V. tahitensis*) с крупными желтыми цветками.

Совет: выращивайте молодую ваниль в теплице, в подвесных горшках. Сок потечет вниз более медленно, и это поможет цветению.

◀ Ваниль помпон — очень сильная

Zygopetalum spp. ЗИГОПЕТАЛУМ



23 °C
12 °C



Орхидеи, большей частью наземные, с крупными псевдобульбами. Лепестки формой напоминают ярмо и сращены у основания.

Родина: Бразилия, Колумбия.

Листья: длиной 30–50 см, по 2 листа на верхушке псевдобульб, узкие, вечнозеленые, с отчетливыми жилками.

Цветы: зимой у основания прошлогодней псевдобульбы появляется цветонос с соцветием из 5–12 цветков диаметром 5–8 см, с приятным ароматом нарцисса. Чашелистики и лепестки очень похожи, на тех и на других розовые точки или пятна.

Местоположение: у южного окна, притеняя от прямых солнечных лучей прозрачной занавеской.

Земля: для наземных зигопеталумов — измельченный волокнистый торф, песок, вермикулит и сосновая кора. Для эпифитов — сосновая кора, полистирол и корни папоротников.

Подкормка: с марта до сентября, каждые 15 дней жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 40–60% при хорошей вентиляции. Не опрыскивайте слишком часто.

Полив: в период роста каждую неделю теплой известковой водой.

Пересадка: летом, каждые 2 года.

Особые требования: в отличие от многих орхидей зигопеталумы выращивают в больших горшках.

Размеры: от 30 до 60 см в высоту.

Размножение: делением взрослых кустов во время пересадки. Не повредите корни.


Срок жизни: до 3 лет в не слишком жаркой квартире, 3–7 лет в оранжерее.

Вредители и болезни: в сухое и жаркое время клещи, тля и белокрылки.

Виды и сорта: из 18 видов зигопеталум Макоя (*Z. Mackayii*) с пурпурно-коричневыми цветка-

ми с зелеными полосками выращивают чаще всего; зигопеталум средний (*Z. intermedium*) дал множество гибридов; цветок «БГ Белый взрыв» с вытянутой бело-пурпурной губой.

Совет: не опрыскивайте листья, иначе на них появятся пятна. Следите за тем, чтобы вода не оставалась в углублениях молодых листьев, они могут испортиться. Поставьте горшок в поддон на слой постоянно влажного гравия.



▲ Зигопеталум средний — контрастные цветки



▲ Зигопеталум «БГ Белый взрыв» легко выращивать

БРОМЕЛИЕВЫЕ

Оригинальный внешний вид, удивительные цветки и нестандартный образ жизни — вот почему бромелиевые образуют особое ботаническое семейство растений исключительно тропического происхождения. ✿ Многие из них стали объектом долгих и сложных исследований и опытов, которые привели к созданию видов с очень яркими соцветиями, странными кистями, завораживающими своей формой и текстурой. Обладая сложным силуэтом и эстетически совершенные, эти растения вносят современную нотку в убранство дома. ✿

Но, кажется, Создатель ревниво проклял бромелиевые за их красоту. Растение не переживает цветения, и приходится ждать, пока от корня вновь появится молодое растение, которое расцветет в свою очередь. ✿ Из почти пятидесяти видов, отнесенных к семейству бромелиевых, все родом из Америки.


Исключение, которое подтверждает правило, только одно — это *Pitcairnia feliciana*, или питкерния нитевидная, словно по ошибке найденная в Гвинее в 1938 году. ✿

Листья бромелиевых образуют розетку, которая открывается словно воронка, чтобы собрать побольше воды. Бромелиевые — это настоящие бочки с водой, самые крупные из них могут содержать до 5 литров воды, как, например, пуйя андская, достигающая в высоту 3 метра. Эта особенность позволяет бромелиевым выживать даже в экстремальных условиях и стойко сопротивляться засухе. ✿

Некоторые виды — ксерофиты, то есть они растут на камнях. Но большинство бромелиевых уютно себя чувствует на ветвях деревьев. Это эпифитные растения, настоящие дети воздуха, живущие в удручающей влажности джунглей. ✿

У некоторых бромелиевых, например, у тилландсии, корней нет, и они используют сложную систему поглощающих волосков или чешуек, чтобы получить необходимую для жизни влагу. ✿

Но звездой семейства, вне всякого сомнения, является ананас с его восхитительным плодом, который едят во всем мире. Ананас может стать украшением вашего дома. ✿





Aechmea spp. ЭХМЕЯ



23 °C

10 °C



Название этого многолетнего эпифита означает «стреловидный» и связано с остроконечной формой прицветников.

Родина: Бразилия, Мексика.

Листья: длиной от 40 см до 1 м, жесткие, с шипами по краям, дугообразные, образуют воронкообразную розетку. Некоторые имеют серый оттенок, пятна или полосы.

Цветы: соцветие мелких недолговечных трубчатых цветков с ярко окрашенными прицветниками, которые держатся в течение несколь-



▲ Эхмея Шантина — полосатые листья длиной 40 см



▲ Эхмея полосатая — игра оттенков



▲ Эхмея Фендлера (*A. fendleri*)



▲ Эхмея длиннолистная



▲ Эхмея Рацина (*A. racinae*)

ких месяцев. Мясистые цветные плоды также недолговечны и очень декоративны.

Местоположение: у южного или западного окна, приглушите слишком яркое солнце прозрачной занавеской.

Земля: смесь верхового торфа, вересковой земли и листовенного перегноя.

Подкормка: с апреля до конца августа, 1 раз в неделю вносите разведенное наполовину удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: эхмеи хорошо переносят сухой воздух квартир. При температуре воздуха выше 20 °C опрыскивайте.

Полив: каждый месяц наполняйте центр воронки листьев известковой водой. В период роста 1 раз в неделю и каждые 10–12 дней с ноября до марта.

Пересадка: молодые растения пересаживайте каждый год весной, пока они не начнут цвести.

Особые требования: не давайте воде застаиваться в горшке.

Размеры: до 1 м в высоту и ширину.

Размножение: отростками, которые появляются у основания растения высотой до 20 см.

Срок жизни: через несколько месяцев после цветения материнское растение погибает. Отростки образуют соцветие через 3–5 лет.

Вредители и болезни: при избытке воды листья коричневеют (гниль).

Виды и сорта: 200 видов, большей частью эпифитных. У эхмеи полосатой (*A. fasciata*) розовое соцветие, у эхмеи сверкающей (*A. fulgens*) — красное.

Совет: поставьте несколько горшков в одну большую емкость и заполните пустые места корой и мхом. Вы получите очень эффектную композицию.

Ananas spp.
АНАНАС



23 °C
15 °C



Вечнозеленое многолетнее наземное растение со съедобными плодами.

Родина: Южная Америка (Бразилия).

Листья: длиной до 1 м, вытянутые, по краям с острыми шипами, серо-зеленые или зеленые, с желтоватой каймой или розоватым оттенком.

Цветы: мелкие цветки с крупными красноватыми прицветниками, превращаются в красный или розовый плод.

Местоположение: яркое солнце.

Земля: смесь листовного перегноя, песка, верхового торфа и хороший дренаж.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для комнатных растений. 1/2 дозы, указанной на бутылке, или удобрение в виде палочек.

Влажность воздуха: ананас выдерживает сухую атмосферу дома, но в жару ежедневно опрыскивайте листья.

Полив: в период роста, цветения и плодоношения 1 раз в неделю, хорошо промачивая земляной ком. Зимой дайте субстрату высохнуть между двумя поливами.

Пересадка: весной пересаживайте только молодые, нецветущие растения.


Особые требования: не давайте воде застаиваться в сердцевине листьев. Это не пойдет ананасу на пользу.

Размеры: в горшке до 50–70 см в высоту и ширину.

Размножение: отделением побегов длиной 20 см. Можно черенковать верхушку растения («султан») при температуре 25 °C в смеси торфа и песка.



▲ Ананас прицветниковый *f. tricolor* — маленькое чудо



▲ Ананас «Пернамбако» — прекрасный вкусный плод

Срок жизни: около 3 лет.

Вредители и болезни: червецы зимой.

Виды и сорта: из множества видов и сортов наиболее интересны ананас прицветниковый (*A. bracteatus tricolor*) с желтой каймой на листьях и розовыми плодами и похожий на него ананас крупнохололковый (*A. comosus variegatus*), но с красными плодами; его разновидность *stratus* с ярко-полосатыми изогнутыми зелено-кремовыми листьями с розовой полосой по краю.

Совет: избыток влаги более вреден для ананасов, чем засуха, так что будьте внимательны, когда поливаете.

Billbergia spp.
БИЛЬБЕРГИЯ



23 °C
10 °C



Клубневое многолетнее вечнозеленое растение, эпифитное или ксерофитное.

Родина: тропики Америки.

Листья: длиной 30–60 см, узкие и длинные, похожие на траву, достаточно жесткие, цветные или пятнистые в зависимости от вида и сорта, собраны в розетку.

Цветы: недолговечные мелкие трубчатые цветки, синие или фиолетовые, с большими розовыми или красными прицветниками собраны в поникающее соцветие.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: верховой торф, листовенный перегной и песок.

Подкормка: с апреля до сентября, каждую неделю вносите жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: 60–70%. Опрыскивай-

те каждый день неизвестковой водой комнатной температуры.

Полив: каждые 8–12 дней в зависимости от температуры воздуха. Воды не должна застаиваться в поддоне.

Пересадка: весной, когда куст станет слишком объемным или когда корни начнут вылезать из горшка..

Особые требования: если бильбергия образует куст, то будет намного лучше цвести.

Размеры: от 30 см до 1 м во всех направлениях.

Размножение: отростками или делением куста.

Срок жизни: до 5 лет.

Вредители и болезни: червецы, тля.

Виды и сорта: из 60 видов чаще всего разводят бильбергию поникающую (*B. nutans*) со свисающими соцветиями. Ее еще называют «Слезы королевы».

Совет: бильбергия оценит пребывание летом в саду в полутени. Кроме того, молодые растения быстрее зацветают.



▲ Бильбергия поникающая «Винда» — очень пышный куст



Cryptanthus КРИПТАНТУС



25 °C

18 °C



Карликовое, наземное, покровное, вечно-зеленое растение. Его название переводится как «скрытый цветок».

Родина: восток Бразилии, 1600 м над уровнем моря.

Листья: длиной 15–30 см, жесткие, с волнистыми краями, колючки образуют разнообразной расцветки, изысканную раскрытую розетку.

Цветы: мелкие, невзрачные цветки, обычно белые, летом.

Местоположение: у окна, с притенением от прямых солнечных лучей. Им подойдет и полутень.

Земля: хороший дренаж и смесь из равных частей торфа, листовенного перегноя, песка и мульчи из коры.

Подкормка: с марта до сентября, каждые 15 дней, удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. Ежедневно опрыскивайте растение, чтобы обеспечить необходимую влажность. Если листья съеживаются, значит, растению не хватает влаги.

Полив: неизвестковой водой 2 раза в неделю летом, 1 раз в неделю в остальное время.

Пересадка: не нужна, так как корни не слишком велики и растение развивается медленно.

Особые требования: криптантусы не эпифиты, как большинство бромелиевых, им нужен настоящий субстрат.

Размеры: от 10 до 30 см в объеме.

Размножение: отделите молодые побеги и посадите вместе в одну посуду.

Срок жизни: розетка отмирает после цветения. Молодое растение расцветет через 3–4 года.

Вредители и болезни: корневые червецы, красные паутинные клещики, белокрылки.

Виды и сорта: около 20 видов и многочисленными гибридами; «Свет розовой звезды» с полосками разных оттенков розового на листьях



▲ Криптантус поясной «Зебринус» — тигровые листья



▲ Криптантус двуполосый «Минор» — как звезда

очень похож на криптантус двуполосый (*C. bivittatus*) «Минор»; криптантус зональный (*C. sonatus*) «Зебринус» с неровными поперечными, очень декоративными полосками.

Совет: выращивайте криптантусы в банке, бутылке или террариуме, где будет необходимая для них влажность.

Guzmania spp.
ГУСМАНИЯ



24 °C

15 °C



Многолетнее вечнозеленое эпифитное растение.

Родина: Южная и Центральная Америка.

Листья: длиной 40–70 см, узкие, гладкие или полосатые, блестящие, выставлены один в другой, образуя характерную для бромелиевых розетку.

Цветы: недолговечные и малозаметные цветки окружены эффективными разноцветными прицветниками, образующими удивительное соцветие в центре розетки.



▲ Гибриды гусмании цветут несколько месяцев

Местоположение: на свету, с притенением от прямых солнечных лучей. Слишком яркое солнце портит цвет прицветников.

Земля: торф, песок и листовенный перегной.

Подкормка: весь год каждые 2–3 недели жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 50–60%. Если жарко, опрыскивайте каждый день.

Полив: поддерживайте небольшой запас не-известковой воды в центре розетки, а весной и летом 1 раз в неделю.

Пересадка: только молодых пикированных растений, весной, если им слишком тесно.

Особые требования: при температуре ниже 18 °C вылейте из розетки оставшуюся воду.

Размеры: до 75 см в высоту и до 60 см в ширину, в среднем 40 см.

Размножение: отделением побегов, которые появляются у основания розетки. Возможно также размножение семенами при высокой температуре.

Срок жизни: до 3 лет перед цветением, после которого материнское растение отмирает примерно через 6 месяцев.

Вредители и болезни: слизни и улитки.

Виды и сорта: 120 видов и сотни гибридов; самая популярная гусмания язычковая (*G. lingulata*) с нежно-зелеными листьями. Цветонос с красными, желтыми, оранжевыми или белыми прицветниками. Остальные виды в основном коллекционные.

Совет: никаких сквозняков.



▲ Гусмания хвойная (*G. conifera*)



▲ Гусмания Шерцера (*G. scherzerianum*)



▲ Гусмания «Тутти Фрутти»



▲ Гусмания мозаичная (*G. muzaika*)



Neoregelia НЕОРЕГЕЛИЯ



24 °C
10 °C



Многолетнее клубневое эпифитное, реже наземное растение.

Родина: тропические леса Южной Америки, на высоте до 1600 м над уровнем моря.

Листья: длиной 30–70 см, узкие и длинные, жесткие, зеленые или двухцветные, образуют очень красивую розетку, основание листьев краснее в период цветения.

Цветы: небольшое соцветие, почти плоское, в центре розетки в окружении ярких прицветников. Цветы держатся всего 1 ночь.

Местоположение: у южного окна на самом солнце, с защитой летом в самые жаркие часы.

Земля: торф, волокнистая парниковая земля и песок.

Подкормка: весь год каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 60%. В жару опрыскивайте каждый день.

Полив: летом 2 раза в неделю, в остальное время каждые 6–8 дней. Наполняйте теплой водой листовую воронку.

Пересадка: пересаживайте только отростки от материнского растения, после цветения.

Особые требования: снимайте пыль с листьев влажной губкой. Не употребляйте средства, придающие блеск листьям.

Размеры: от 60 до 1,5 м в ширину.


Размножение: отростками, образующимися вокруг материнского растения.

Срок жизни: 2–3 года до цветения.

Вредители и болезни: гниль образуется при слишком низкой температуре.

Виды и сорта: из 70 видов чаще всего выращивают неорегию Каролины (*N. carolinae*), давшую многочисленные гибриды, среди которых «Триколор» с трехцветными листьями и ярко-красными прицветниками. У неорегии красивой (*S. spectabilis*) перед цветением краснеют кончики листьев. Остальные виды только для коллекционеров.

Совет: поставьте неорегию так, чтобы можно было смотреть на нее сверху.



▲ Неорегия Каролины «Триколор» — постоянное украшение



▲ Неорегия концентрическая — 90 см в диаметре



▲ Неорегия красивая — крупная колючая розетка

Неорегия

*Nidularium* spp.
НИДУЛАРИУМ

24 °C

12 °C



Многолетнее вечнозеленое эпифитное растение, близкое к *Neoregelia*, отличается видом соцветия.

Родина: тропические леса Южной Америки, 2000 м над уровнем моря.

Листья: длиной 20–60 см, жесткие, блестящие, с зубчатыми краями, иногда полосатые или пятнистые, образуют розетку.

Цветы: колосовидное соцветие из мелких красных или белых цветков и ярких прицветников, в центре розетки.

Местоположение: светлое, затененное от прямых солнечных лучей.

Земля: смесь из равных частей волокнистого торфа, крупного песка, листовенного перегноя и компостированной коры.

Подкормка: весь год опрыскивайте раз в неделю листовенным удобрением.

Влажность воздуха: 60–70%. Опрыскивайте.

Полив: в центре розетки всегда должна быть известковая вода. Весь год каждую неделю обильно поливайте субстрат.

Пересадка: молодые растения, каждые 2 года.

Особые требования: свет должен быть достаточно ярким, иначе полосатые или пятнис-



▲ Нидулариум блестящий — очень яркие прицветники



▲ Нидулариум Линдена «Вериде» — коллекционный экземпляр



▲ Нидулариум Шереметьева «Регель» — неяркие тона

тые листья некоторых видов позеленеют. Поставьте растения подальше от источников тепла, которые их сушат.

Размеры: 40–120 см в диаметре.

Размножение: отростками диаметром 15 см от материнского растения. Они зацветут через 2–3 года. Размножение семенами только для профессионалов.

Срок жизни: 3–4 года, затем растение погибает через несколько месяцев после цветения.

Вредители и болезни: гниль — при температуре ниже 18 °С, поливе водопроводной водой или субстрате со слишком большим количеством извести. Кончики листьев засыхают при низкой влажности.

Виды и сорта: из 25 видов лишь немногие выращивают в домашних условиях. Нидулариум блестящий (*N. fulgens*) и его гибриды с причетниками разных оттенков красного более распространены; нидулариумы регелевидный (*N. regelioides*), Шереметьева (*N. schereme-*

tiewii) и Линдена (*N. lindenii*) — это растения для коллекционеров; нидулариум бильберги-видный (*N. billbergioides*) немного похож на гусманию, у него высокий желтый цветочес.

Совет: нидулариумы плохо переносят сухой воздух. Вы добьетесь лучших результатов, если поставите горшок в кашпо, заполненное постоянно влажным сфагнумом. Используйте электрический увлажнитель.



Секрет успеха

Вопреки расхожему мнению, растения, подвешенные к потолку, не следует поливать как обычно. Вода наливается в поддон. Вы не мочите листья и землю. Проверьте, чтобы через час растение впитало всю воду. Излишек соберите губкой. Это особенно важно зимой.

Tillandsia spp.
ТИЛЛАНДСИЯ



25 °C
7 °C



Многолетнее вечнозеленое растение. Эпифитные виды с серыми листьями не нуждаются в грунте и часто продаются прикрепленными к камню, куску дерева или коры. Наземные виды с зелеными или частично чешуйчатыми листьями отлично подходят для выращивания в горшке или для украшения бутылки или террариума.

Родина: тропики и субтропики Америки.

Листья: очень отличаются у разных видов. Серые листья, узкие и вытянутые, шириной 3–12 мм и длиной 5–25 см, покрыты чешуйками, способными впитывать влагу из воздуха. У других видов зеленые листья, тонкие, час-

тично покрыты чешуйками, длиной 20–40 см, обычно узкие, образуют розетку. Есть виды с гладкими плоскими длинными листьями без колючек, ярко-зелеными.

Цветы: трубчатые цветки собраны в уплощенные соцветия-колоски длиной до 30 см, на коротком цветоносе. У некоторых видов есть прицветники ярких тонов, которые очень долго держатся.

Местоположение: светлое, затененное от прямых солнечных лучей.


Земля: песок, волокнистый торф, листовенный перегной и кора для зеленых тилландсий. Серые тилландсии прикрепите к опоре без всякого субстрата.

Подкормка: с мая по сентябрь опрыскивайте каждые 15 дней листовенным удобрением

Влажность воздуха: не менее 60% при температуре 15 °C.



▲ Тилландсия Дуера — оригинальная



▲ Тилландсия Андре – настоящий ежик



▲ Тилландсия синяя – самая привычная



▲ Тилландсия фиалковая – (*T. ionantha*) – эпифит

Полив: эпифиты поливать не нужно, опрыскивайте их. Зеленые тилландсии поливайте раз в неделю. Если зимой температура низкая, держите их почти сухими.

Пересадка: тилландсиям с серыми листьями не нужна, остальные каждые 2–3 года.

Особые требования: период покоя зимой в прохладном помещении.

Размеры: от 20 до 60 см в длину.

Размножение: отростками длиной 7–8 см.

Срок жизни: 3–5 лет, растение отмирает после цветения.

Вредители и болезни: иногда червецы.

Виды и сорта: более 400 видов. У тилландсии

синей (*T. cyanea*) и тилландсии Линдена (*T. lindenii*) черепицеобразные прицветники разного цвета, от зеленого до красноватого с недолговечными голубыми цветками. Тилландсия уснеевидная (*T. usneoides*) – «борода старика» или «испанский мох», самая удивительная, с серебристыми стеблями, растет без земли. Тилландсия Дуера (*T. dyeriana*) очень элегантна, у нее яркие прицветники на тонких черешках.

Совет: убедитесь, что купленная вами тилландсия появилась на свет в оранжевее цветочной трубе, так как многие природные виды, особенно эпифитные, находятся под угрозой уничтожения.



▲ Тилландсия «Виктория» – очень воздушная



▲ Тилландсия уснеевидная – удивительный «испанский мох»

Vriesia spp.
ВРИЕЗИЯ



24 °C
15 °C



Многолетнее вечнозеленое эпифитное растение, близкое к *Tillandsia*, но листья у него шире и менее жесткие. Образует розетку из плоских листьев, вытянутых, негибких, неколючих. В центре цветонос с колоском-соцветием. Благодаря вытяну-



▲ Вриезия блестящая — самый распространенный вид



▲ Вриезия оспяная (*V. ospinea*) — редкость, но как красива!

тому силуэту и строгим соцветиям вриезии отлично вписываются в интерьер.

Родина: Центральная и Южная Америка, на высоте до 2500 м над уровнем моря.

Листья: длиной 20–80 см, жесткие, чуть отогнутые сверху, образуют розетку с воронкой в центре, листья могут быть однотонными, полосатыми, пятнистыми или мраморными.

Цветы: соцветие-колосок, одноцветное или многоцветное, простое или разветвленное, из совсем крошечных цветков, желтых или белесых, окруженных красными или желтыми прицветниками. Цветки вянут очень быстро, а прицветники держатся несколько месяцев, придавая красивому растению декоративный вид.

Местоположение: у хорошо освещенного окна, притеняя от прямых солнечных лучей с мая до августа. В природе вриезии растут в тени листвы деревьев.

Земля: 2 части волокнистого торфа из сфагнума, 1 часть листовенного перегноя и 1 часть песка. Для дренажа на дно горшка положите слой гравия или керамзита и отделите его от грунта садовым фетром.

Подкормка: с апреля до октября каждую неделю опрыскивайте каждый месяц дополнительно жидким удобрением для орхидей. Можно залить в воронку из листьев сильно разведенную питательную смесь (1 колпачок жидкого удобрения для комнатных растений на 10 л воды). Так растение получит дополнительное питание, необходимое для роста. Корни выполняют, скорее, фиксирующую роль.

Влажность воздуха: не менее 60–70%. При температуре выше 18 °C мелко опрыскивайте каждый день мягкой водой, стараясь не мочить соцветие. Вы можете также увеличить влажность, поставив горшок на блюдце с постоянно влажным песком, мелким гравием или керамзитом. Следите, чтобы дно горшка не стояло в воде.

Полив: наполняя розетку известковой водой комнатной температуры. Зимой растение должно оставаться практически сухим. В период роста каждые 3 дня известковой мягкой водой.



▲ Вриезия «Мария», слева цветок



▲ Вриезия «Пельмана» — очень грациозна



▲ Вриезия «Тиффани» — золотые пальцы

Пересадка: молодыми отрезками-детками от материнского куста. Через 2 года пересадите их в смесь листовенного перегноя, торфа из сфагнума и измельченного кирпича. Чтобы помочь молодым растениям пустить корни, оберните их основание влажным мхом (сфагнумом) или присыпьте легким слоем торфа. Держите эти молодые растения в тепле и в тени при очень высокой влажности.

Особые требования: придется подождать 4–5 лет, чтобы молодые растения зацвели. Это несколько дольше, чем у остальных бромелиевых.

Размеры: от 30 см до 1 м в высоту и в ширину, вриезия императорская (*V. imperialis*), гигант этого рода, до 3–5 м в высоту.

Размножение: молодыми побегами, появившимися у основания материнского растения, высотой 1/3 взрослого растения. Посадите их в смесь, в которой в 2 раза больше песка, чем в субстрате для взрослых растений. Можно размножить семенами, но они редко созревают в домашних условиях. Крылатые семена разбрасывают по поверхности очень легкой смеси из волокна папоротников, песка и сфагнума, они прорастают 3 недели в мини-тепличке, при 25 °С. Через 3–4 месяца, когда на молодых растениях появятся 2–3 листа, проведите пикировку в глиняной миске, а через год пересадите в отдельные горшочки.

Срок жизни: после цветения розетка живет 1–2 года. Необходимо пикировать отрезки, чтобы цикл продолжался.

Вредители и болезни: высыхание листьев и их коричневые кончики свидетельствуют о слишком сухом воздухе — отрежьте засохшие концы и поддерживайте необходимую влажность. Гниль — следствие слишком низкой температуры, червецы — большая редкость. Обязательно обработайте растение инсектицидом-аэрозолем с расстояния не менее 50 см, чтобы не обжечь листья.

Виды и сорта: 250 видов. У вриезии блестящей (*V. splendens*) поперечные полоски на листьях и длинное плоское ярко-красное соцветие. Это самый распространенный вид. Гибриды менее капризны, чем природные виды. У некоторых из них колоски разноцветные, более или менее разветвленные. Вриезия иероглифическая (*V. hieroglifica*) с бледно-зелеными листьями с поперечными полосками — один из самых красивых видов.

Совет: вы можете последовать примеру природы и «пристроить» вриезии на старом ветвистом стволе. Вынув каждое растение из горшка, оберните корни мхом и привяжите их с помощью синтетической нити или ажурной пластиковой ленты. Опрыскивайте растение ежедневно и оставляйте немного воды в розетке. Чтобы помочь бромелиевым расцвести, вы можете поставить взрослое растение в мини-тепличку или в герметичный пластиковый пакет с разрезанными на части 2–3 яблоками. Разлагаясь, яблоки выделяют этилен, стимулирующий цветение. Яблоки можно заменить связкой бананов.

ХИЩНЫЕ РАСТЕНИЯ

Хищные растения стали истинным воплощением таинственности и непознанности дикой природы. Они покоряют нас своей изобретательностью, великолепной приспособляемостью к враждебному окружению и просто своей красотой. ✱ Если придерживаться истины, то следовало бы, конечно, называть их насекомоядными, а не хищными. Но миф о растениях-убийцах все равно продолжает существовать. Сенсационные заявления о том, что эти растения питаются кусками свежего мяса, столь же лживы, сколь и глупы. Насекомоядные растения — отнюдь не монстры, жаждущие теплой крови, которых придумали писатели-фантасты. ✱ Но если бы вдруг в жизнь воплотился сценарий типа «Дорогая, я уменьшил садовника», и, повинувшись воле сумасшедшего ученого, мы все стали размером с муху, то проблема выглядела бы совершенно иначе. ✱ Листок-челюсть венериной мухоловки, кувшинчики-ловушки с «крышкой» непентеса или саррацении, клей на усиках росянки стали бы для нас реальной опасностью. ✱ Если в давние времена некоторые из растений принялись «поедать», а вернее «переваривать» насекомых, то исключительно для того, чтобы выжить во враждебной среде, где почва настолько бедная или настолько кислая, что корни не могли получать питательные вещества привычным путем. ✱ Не найдя иной возможности удовлетворить свою потребность в минеральных солях и микроэлементах, эти растения эволюционировали настолько, что смогли получать их из органической материи. ✱ Именно поэтому хищные растения начали ловить живые существа, которые обеспечивают им необходимое питание. ✱





Cephalotus follicularis
ЦЕФАЛОТУС ПУЗЫРЧАТЫЙ



20 °C

3 °C



Многолетнее травянистое растение, образующее утолщенные урны с неподвижной крышкой.

Родина: болота на юго-западе Австралии.

Листья: вечнозеленые, овальные, весной плоские, превращаются в урны — пассивные ловушки с жидкостью, привлекающей насекомых.

Цветы: соцветия из сотни белых цветков, длиной 3—5 мм, раскрываются летом, на черешках длиной 50—60 см.

Местоположение: яркий рассеянный свет, чтобы урны оставались цветными.

Земля: сфагнум, волокнистый торф и песок.

Подкормка: не удобрять.

Влажность воздуха: не менее 70%.

Полив: с мая до сентября дождевой водой каждые 2—3 дня, затем каждые 5—6 дней.



● Цефалотус пузырчатый — короткие цветные урны

Пересадка: весной, если молодые растения не догоняют по росту старые.

Особые требования: в течение месяца зимой выдержите растение в покое при температуре 3—4 °C и дайте субстрату немного высохнуть.

Размеры: 5—8 см в высоту.

Размножение: семенами, без доступа воздуха, при 18 °C, весной, или делением боковых отростков.

Срок жизни: от нескольких месяцев в доме до 2—5 лет в террариуме или в умеренной теплице.

Вредители и болезни: тля и ботритис.

Виды и сорта: *C. follicularis* — единственный вид.

Совет: чтобы получить хороший куст, используйте широкую, но неглубокую посуду.

Darlingtonia californica
ДАРЛИНГТОНИЯ КАЛИФОРНИЙСКАЯ



20 °C

3 °C



Многолетнее растение, чьи преобразовавшиеся в ловушки листья напоминают кобру со вздутой шеей.

Родина: Орегон, Калифорния.

Листья: трубчатые, зеленые, изогнутые, раздвоенная медовая печатка напоминает жало.

Цветы: с мая до июля, свисающие колокольчики с зелеными чашелистниками и коричневыми лепестками.

Местоположение: полутень.

Земля: верховой торф без примесей или живой сфагнум.


Подкормка: не удобрять.

Влажность воздуха: более 70%.

Полив: опрыскивайте дождевой водой каждый день листья и субстрат.

Пересадка: весной, только если растению тесно в горшке.

Особые требования: дарлингтония плохо пе-



▲ Дарлингтония калифорнийская — растение-кобра

еносит летнюю жару, создайте ей тень. Зимой должен быть период покоя при 5–10 °С. В это время поливайте через каждые 5–7 дней.

Размеры: от 40 см до 1 м.

Размножение: весной семенами, посаженными во влажном торфе, не закапывая. Делением.

Срок жизни: несколько месяцев в доме, 2–5 лет в террариуме или оранжерее.

Вредители и болезни: червецы, мучнистая роса.

Виды и сорта: *Darlingtonia californica* — единственный вид.

Совет: это болотное растение может расти в саду около пруда и оставаться там на зиму под небольшим укрытием.

Dionaea muscipula ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА




20 °С
5 °С



Многолетнее растение, листья-ловушки действуют как капкан. Они сначала давят свою жертву, а потом переваривают.

Родина: Северная Америка.

Листья: длиной 3–8 см, вечнозеленые, с



▲ Венерина мухоловка — опасный капкан

зубчиками по краю, в форме челюстей, летом красноватые, собраны в розетку.

Цветы: в мае–июне, на верхушке стебля от 1 до 15 белых цветков диаметром 1 см.

Местоположение: прямые, но необжигающие солнечные лучи.

Земля: верховой торф, сфагнум и песок.

Подкормка: не удобрять.

Влажность воздуха: не менее 50%.

Полив: опускайте горшок в поддон с дождевой водой каждые 3 дня. Зимой не чаще 1 раза в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле.

Особые требования: растение образует подземные псевдобульбы, поэтому оно может исчезнуть зимой и снова начать расти весной.

Размеры: 10–25 см в высоту и ширину.

Размножение: семенами при 15 °С, весной. Листовыми черенками или чешуйками псевдобульб в июне, в мини-тепличке, без доступа воздуха.

Срок жизни: от 1 года до 3 лет в доме.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: *Dionaea muscipula* — это единственный вид, достаточно распространенное растение.

Совет: опускайте мухоловку в горшке в воду, чтобы не мочить листья.

Drosera ssp.
РОСЯНКА



20 °C

2 °C



Многолетнее растение. Насекомые приклеиваются к листьям, листья скручиваются и переваривают их.

Родина: растение-космополит.

Листья: 1–6 см длиной, плоские, круглые или нитевидные, зеленые или розовые, с клейкими красными волосками.

Цветы: очень мелкие, 1 см в диаметре, с 5 лепестками, с конца весны и до конца лета, одиночные или в соцветиях, белые, розовые или сиреневые.

Местоположение: светлое, избегая прямых солнечных лучей.

Земля: верховой торф, вермикулит и песок.

Подкормка: не удобрять.

Влажность воздуха: от 60 до 90%.

Полив: дно горшка должно стоять в дождевой воде с мая до сентября. В остальное время года субстрат держите слегка влажным.

Пересадка: весной, в плоскую посуду.

Особые требования: во время полива старайтесь не мочить листья. Не опрыскивать.


Размеры: от 1 см до 1,5 м в длину у некоторых видов, образующих подобие лиан.

Размножение: семенами, весной, при 15 °C. Листовыми черенками или отрезками.

Срок жизни: в горшке, в доме от 1 года до 3 лет.



▲ РосЯнка Алиция (*D. aliciae*) — листья со щупальцами



▲ РосЯнка капская сворачивается вокруг насекомого



● Гелиамфора младшая — колодец, из которого нет выхода

Вредители и болезни: тля и ботритис.

Виды и сорта: более 100 видов и многочисленных гибридов. Росянка капская (*D. capensis*) с длинными листьями чаще всего встречается в продаже.

Совет: температура и полив должны быть все время одинаковыми, у росянки нет периода зимнего покоя.

Heliamphora ssp.

ГЕЛИАМФОРА



24 °C

15 °C



Многолетнее растение, ловит насекомых листьями-воронками с гладкими стенками, на дне которых есть вода.

Родина: Венесуэла, Гайана.

Листья: длиной 10–15 см, зеленые или с красным оттенком, над открытой воронкой расположен маленький язычок в виде ложечки.

Цветы: с февраля до октября, бело-розовые, без запаха.

Местоположение: прямые, но нежгучие солнечные лучи.

Земля: сфагнум, волокнистый мох и вермикулит.

Подкормка: не переносит удобрений.

Влажность воздуха: не менее 70%.

Полив: ежедневный, дождевой водой, летом несколько раз в день, зимой каждые 2–3 дня.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: яркий свет улучшает рост и цвет листьев.

Размеры: от 10 до 30 см в высоту и ширину.

Размножение: с апреля до начала июля молодыми побегами, образовавшимися вокруг материнского куста.

Срок жизни: менее 1 года в доме, до 5 лет в террариуме или теплице.

Вредители и болезни: тля и ботритис.

Виды и сорта: из 5 видов гелиамфору понижающую (*H. lutans*) и гелиамфору младшую (*H. minor*) выращивать легче всего. Гибриды с более крупными цветками и более яркими листьями.

Совет: гелиамфора растет весь год. Ей не нужен выраженный период покоя зимой.



Nepenthes spp.
НЕПЕНТЕС




25 °C
8 °C



Наземное, эпифитное или выщущееся многолетнее растение с урнами-ловушками на концах листьев.

Родина: районы Индийского и Тихого океанов, от Сейшельских о-вов на севере, о-ве Мадагаскар на западе и Новой Каледонии на востоке, Малайзия, Борнео, Суматра, Филиппины, Ява и Папуа – Новая Гвинея. Непентесы растут в лесах, на камнях, на песчаном побережье или на



▲ Непентес ярко-красный с пурпурными урнами

▲ Непентес лучше растет в подвесном горшке

деревьях. Большинство видов встречается во влажном климате, но некоторые хорошо переносят чередование влажного и сухого воздуха.

Листья: длиной 20–60 см, продолговатые, зеленые или желто-зеленые. На конце листа образуется некое подобие уса, на котором располагается урна-ловушка длиной от 5 до 35 см, в форме кувшинчика. Урна несколько угловата в основании и сужается к горлышку, закрыта неподвижной крышкой-печаткой. Устье окружено гладким и блестящим воротником, который привлекает насекомых. По этой «горке» они съезжают вниз, в урну. Остроконечные наросты вокруг устья образуют околоустье, мешающее насекомым выбраться из ловушки. Урны у основания растения часто отличаются от урн на верхушке, которые имеют более цилиндрическую форму и крылышки. Внутри ловушка покрыта жесткими волосками, направленными вниз, что обрекает на провал всякую попытку жертвы сбежать. Пищеварительный сок на дне урны.

Цветы: небольшие, с 4 чашелистниками, без лепестков, собраны в соцветия.

Местоположение: их надо защищать от яркого солнечного света легкой занавеской.

Земля: 40% верхового торфа, 40% перлита и 20% вермикулита или полистирола.

Подкормка: с марта до октября поливайте каждые 10 дней жидким удобрением для орхидей. Зимой каждый месяц.

Влажность воздуха: от 70 до 90%. Регулярно опрыскивайте листья дождевой или неизвестковой водой, которая должна отстояться несколько дней на свету в той комнате, где живет растение. Непентесы лучше растут в теплице или на веранде.

Полив: в период роста каждые 2 дня, чтобы субстрат был постоянно влажным. Не оставляйте воду в поддоне. Используйте деминерализованную воду, дождевую или артезианскую с минимумом минеральных солей (сухой остаток 50 мг/л). Вода должна быть по

меньшей мере комнатной температуры. Зимой 1–2 раза в неделю.

Пересадка: каждые 2 года, весной, желательно в глиняные, довольно глубокие горшки. Опустите новые горшки в воду на 24 часа, чтобы они как следует пропитались влагой.

Особые требования: в зависимости от того, на какой высоте живут непентесы в естественных условиях, они привычны к разным температурам. Например, непентес скатный, или вздутый (*N. rajah*, или *N. ventricosa*), выдерживает минимум 8–10 °С, как и большинство гибридов, имеющих в продаже. Для более тропических видов минимальная температура ночью должна быть 15 °С. Днем температура не должна опускаться ниже 21 °С, а в оранжерее — не менее 24–25 °С.

Размеры: 30–60 см в горшке; более 20 м в природе (непентес бутылочный — *N. ampullaria*).

Размножение: весной, стеблевыми черенками, без доступа воздуха, в тепле (25–27 °С). Воздушными отводками для непентесов-лиан с июня по сентябрь. Небольшое количество гормонов и высокая влажность субстрата и воздуха позволяют быстро получить корни.

Срок жизни: в доме несколько месяцев, от 2 до 5 лет на веранде.

Вредители и болезни: тля и червецы на растениях, ослабленных излишней сухостью воздуха или слишком богатыми азотом удобрениями.

Лучше сразу снять первых же замеченных червецов ваткой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.

Виды и сорта: более 70 видов и множество разновидностей и гибридов. Непентес двухшпорный (*N. bicalcarata*) родом с Борнео, растет в болотах на высоте до 1000 м над уровнем моря. Его листья длиной до 60 см, а урны — 5–13 см в высоту. Непентес стенолистный (*N. stenophylla*) растет на Борнео на высоте около 2000 м. У него узкие урны высотой 15–20 см, зеленые с пурпурными полосками. У непентеса волосатого (*N. villosa*) урны диаметром 5–12 см и 20 см в длину имеют очень мясистое красное околоустье. Непентес скатный (*N. rajah*) растет на горе Кинабалу на Борнео, его урны столь велики, что могут переварить крысу или птицу. У непентеса белоокаймленного (*N. albomarginata*) урны величиной с ладонь. Непентес Первилла (*N. pervillei*), с Сейшельских островов легко узнать по широким в середине урнам. Садоводы чаще предлагают гибриды, в частности непентес ярко-красный (*N. coccinea*) с красными урнами, размножается *in vitro*; «Иль-де-Франс» — зеленые урны с розовым оттенком, устья широкие, с красными полосками. **Совет:** ухаживайте за непентесами одинаково весь год, но зимой давайте субстрату слегка подсохнуть, если температура в помещении ниже 16 °С.



▲ Непентес двухшпорный — пузатыи




▲ Непентес гибридный — «рог изобилия»



▲ Непентес волосатый — ярко-красный

Pinguicula spp.
ЖИРЯНКА



Многолетнее растение, немного похожее на примулу. Клейкие листья обездвиживают насекомое, потом сворачиваются и переваривают его.

Родина: арктические и умеренные районы Северного полушария, тропики и субтропики Америки.

Листья: длиной 3–10 см, зеленые или желто-зеленые, иногда розоватые, овальные или продолговатые, часто широкие и загибающиеся по краям, собраны в распластannую по земле розетку. У некоторых жирянок после цветения листья совершенно другой формы.

Цветы: чаще всего весной, яркие (розовые, белые, голубые, желтые, фиолетовые, пурпурные), на тонких стеблях. Некоторые жирянки тропического происхождения цветут второй раз летом.

Местоположение: большинство жирянок предпочитают тенистые места.

Земля: как кислая, так и щелочная почва, состоящая из 2/3 вермикулита и 1/3 бурого не слишком измельченного торфа. Смесь из равных частей сфагнума, волокнистого верхового торфа и известкового песка тоже подойдет.

Подкормка: не нужна, концентрация минеральных солей может оказаться губительной для растения.

Влажность воздуха: не менее 75%.

Полив: держите дно горшка постоянно в небольшом количестве воды в теплое время года, с октября до марта достаточно 2 поливов в неделю.

Пересадка: каждый год, в начале весны, когда жирянка вновь начинает расти.

Особые требования: тропические жирянки часто гниют зимой. Может помочь профилактика искусственным фунгицидом, но лучше снизить температуру до 10 °C и сократить полив.

Размеры: 5–15 см в высоту (листья), цветоносы до 60 см.

Размножение: в конце лета, розетками-детками, появившимися вокруг материнского растения.

Срок жизни: в доме несколько месяцев, 1–3 года в оранжерее или в террариуме.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: 45 видов и множество гибридов. Легче всего выращивать очень эффектную жирянку крупноцветковую (*P. grandiflora*) с синими цветками; жирянка родственная (*P. agnata*) – это редкий вид со слегка красноватыми листьями и множеством белых цветков.

Совет: всегда понижайте ночную температуру на 3–5 °C.



▲ Жирянка крупноцветковая – живая клейкая лента для мух



▲ Жирянка родственная – редкая, но очень цветоносная

Sarracenia spp.

САРАЦЕНИЯ



25 °C

0 °C



Многолетнее растение. Листья в форме рожка или воронки окаймлены более или менее широким волнистым воротником или подобием крышки, образуя пассивную ловушку.

Родина: Северная Америка.

Листья: длиной от 10 см до 1 м, загнутые, похожие на вертикальные рожки или стелющиеся по земле, образуя куст. У некоторых видов листья-рожки на зиму исчезают, уступая место плоским листьям (разнолистные растения).

Цветы: весной, одиночные, диаметром от 3 до 8 см, на цветоносе до 70 см высотой. Часто свисающие, цветки состоят из 5 чашелистников и 5 более длинных лепестков, окрашенных в красный, желтый, розовый или коричневый цвет, держатся очень долго.

Местоположение: на ярком солнце весь год. Саррацении выдерживают даже сильную жару.

Земля: 1/2 верхового торфа, 1/4 вермикулита и 1/4 полистирола. Или смесь сфагнума, волокнистого верхового торфа и перлита.

Подкормка: не удобрять, растет в среде, бедной минеральными элементами.

Влажность воздуха: не менее 50%. Саррацению не следует опрыскивать, чтобы на листьях не было пятен.

Полив: с мая до сентября дно горлышка должно стоять в дождевой воде, с октября до апреля каждые 5 дней, субстрат должен быть слегка влажным.

Пересадка: каждые 2 года в большие и глубокие горшки.

Особые требования: хотя в природе саррацении переносят легкие и короткие заморозки, зимой для растений, выращиваемых в горшке, температура не должна опускаться ниже 5 °C.

Размеры: от 10 см до 1 м в высоту.

Размножение: весной делением куста.

Срок жизни: от 2 до 5 лет в оранжерее.

Вредители и болезни: тля и червецы летом (иногда даже на подземных клубнях), зимой гниль (гриб ботритис).

Виды и сорта: 8 видов и десятки гибридов. Саррацения яркая (*S. psittacina*) образует распростертые на земле урны, оканчивающиеся как клюв попугая; саррацения красная (*S. rubra*) красно-пурпурная; у саррацении золотисто-желтой (*S. flava*) желтые цветки; у саррацении белолистной (*S. leucophylla*) на урнах белые пятна; саррацения пурпурная (*S. purpurea*) — бархатистая, насыщенного цвета, почти черная; у саррацении Драммонда (*S. drummondii*) кувшинчики выглядят как бледно-зеленые трубочки с пурпурными полосками.

Совет: саррацении с возрастом становятся красивее. Не делите их слишком часто и давайте клубням развиваться в больших горшках.



▲ Странные цветки саррацении



▲ Саррацения белолистая с белыми пятнами



▲ Саррацения пурпурная — почти черная



▲ Саррацения красная — красно-пурпурная

КОМНАТНЫЕ БОНСАИ

Бонсай в дословном переводе означает «дерево в горшке», а не «карликовые деревья», как часто утверждают. Это идеализированное воплощение капризов природы. ✿ С искривленными под тяжестью прожитых лет ветвями, с корнями, которые цепляются за голый камень, храбрецы, противостоящие стихии, бонсаи имеют свою историю. ✿ Они рассказывают ее, одухотворяя свои недостатки, очаровывая нас своими достоинствами — гармонией, равновесием и изяществом, которые покоряют нашу душу и поощряют тягу к

прекрасному. Достоянные кисти лучших мастеров, бонсаи — это живые скульптуры, созданные человеком, пытающимся найти общий язык с природой. ✿ Культура бонсаев выходит за рамки сугубо эстетических соображений. Она позволяет нам

наладить контакт с этими деревьями, когда мы пытаемся заставить их расти в сложных, но приемлемых условиях. Искусство бонсаев далеко от пыток и принуждения, оно выдвигает на передний план самые главные потребности флоры. ✿ Выращивать

бонсай — значит наблюдать за поведением дерева, узнать все его секреты, научиться

понимать его и уважать, принять и возвеличить его недостатки, чтобы оно стало созданием исключительным, предметом всеобщего восхищения. ✿ Ком-

натные бонсаи — это тропические и субтропические деревья, а клены, сосны и дубы должны оставаться в саду. ✿





Araucaria heterophylla АРАУКАРИЯ РАЗНОЛИСТНАЯ



25 °C

12 °C



Вечнозеленое хвойное растение, вертикальное, прихотливое.

Родина: Океания и Южная Америка.

Листья: ярко-зеленые иголки, гибкие, тонкие, малоколючие, на горизонтальных ветвях.

Цветы: хвойные не цветут.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Летом поставьте на террасе, в полутени.

Земля: вересковая земля, парниковая земля, садовая земля и речной песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: щепотку сухой крови весной (если вы не пересаживали растение) и полноценное удобрение осенью.

Влажность воздуха: ежедневно опрыскивайте хвою, летом 2 раза в день.



▲ Этой араукарии разнолистной около 10 лет

Полив: между двумя поливами дайте субстрату высохнуть на 1 см. Вода не должна застаиваться.

Пересадка: в плоский или неглубокий горшок, каждые 2 года, в апреле. При этом наполовину обрежьте корни.

Особые требования: стряхивайте с иголок пыль, чтобы растение не пожелтело.

Размеры: 25–30 см через 10 лет (для бонсай)

Размножение: семенами весной или черенками в тепле.

Срок жизни: более 50 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: как бонсай выращивают только *A. heterophylla*.

Совет: в апреле–мае прищипывайте кончики веток, чтобы они были покороче.

Bambusa ventricosa БАМБУК ВЗДУТЫЙ



25 °C

14 °C



Вечнозеленое злаковое растение. Стебли одревесневевшие с годовыми кольцами и утолщенными междоузлиями.

Родина: субтропики Азии.

Листья: длиной 4–7 см, прямые, тонкие, похожие на бумагу.

Цветы: очень редко.

Местоположение: очень светлое, защищенное от дневных солнечных лучей летом.

Земля: гумусная почва, парниковая земля и речной песок.

Подкормка: в июне и сентябре щепотка органического удобрения. В апреле – удобрение для газона.

Влажность воздуха: опрыскивайте каждый день.

Полив: каждые 2–5 дней в зависимости от температуры. Вода не должна застаиваться в поддоне.

Пересадка: каждые 3 года, в широкую посуду

Особые требования: поставьте горшок на

поднос с постоянно влажным пуццоланом. Не подрезайте (это трава).

Размеры: высота 30–50 см.

Размножение: весной, деление корня с двухлетним стеблем.

Срок жизни: как бонсай более 40 лет.

Вредители и болезни: мучнистые червецы.

Виды и сорта: только *B. ventricosa*.

Совет: каждый год, весной, удаляйте побеги, появляющиеся из земли.

Bougainvillea spectabilis

БУГЕНВИЛЛИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ



24 °C

в °C



Вечнозеленая лиана, с возрастом образующая ствол.

Родина: Бразилия.

Листья: длиной 3–7 см, простые, на колючих ветках.

Цветы: летом три прицветника, розовые, сиреневые или фиолетовые, окружают невзрачные цветки.

Местоположение: прямые солнечные лучи 4–6 часов в день.

Земля: вересковая земля, парниковая земля, садовая земля и речной песок, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля по июль, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: когда растение не цветет, опрыскивайте листья каждый день.

Полив: каждые 3–6 дней. Бугенвиллия сбрасывает листья от избытка влаги.

Пересадка: каждые 2 года, в глубокую посуду, наполовину обрезав корни.

Особые требования: никаких сквозняков! Прохлада зимой стимулирует цветение.

Размеры: высота бонсаи 50 см через 10 лет.

Размножение: весной черенками молодых побегов, в теплом месте с использованием гормонов.




▲ Бамбук вздутый любит влагу

Срок жизни: не менее 15 лет при хорошем уходе.

Вредители и болезни: листья могут пожелтеть из-за хлороза. Очень часто червецы.


Виды и сорта: «Мини-Тай» — компактная, с многочисленными фиолетово-пурпурными прицветниками.

Совет: сразу после цветения прищипывайте ветки на 1/2 длины.



▲ Бугенвиллия замечательная, стиль Нежикан, 18 лет

Carmona microphylla
**КАРМОНА
 МЕЛКОЛИСТНАЯ**



Вечнозеленое дерево, у взрослых экземпляров серая кора с трещинами.

Родина: Китай и Япония.

Листья: длиной 1–2 см, овальные, покрытые пушком, светло-зеленые с изнанки.

Цветы: в июне, мелкие, белые, душистые.

Местоположение: максимально светлое, защищенное от прямых солнечных лучей даже зимой. Летом полутень.

Земля: вересковая земля, садовая земля, речной песок и листовенный перегной в равных частях.

Подкормка: с марта до июня, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: поставьте горшок на влажную гальку. Каждый день обрызгивайте листья.

Полив: каждые 3–6 дней в зависимости от температуры. После обрезки полейте через некоторое время.

Пересадка: каждые 2 года, в апреле, обрезав корни наполовину.



▲ Кармона мелколистная, стиль Нежикан, 35 лет

Особые требования: летом кармона оценит пребывание на воздухе в полутени.

Размеры: 30–80 см в высоту.

Размножение: черенкование сложное, в тепле, без доступа воздуха, с использованием гормонов, весной.

Срок жизни: более 70 лет.

Вредители и болезни: зимой червецы, а летом тля, хлороз, паутинные клещи.

Виды и сорта: *C. microphylla* (или *Ehretia*) – это единственный в культуре вид.

Совет: ориентируйте зрелые ветки, обвязывая их медной проволокой и оставляя ее на 6–8 недель.

Crassula arborescens
**ТОЛСТЯНКА
 ДРЕВОВИДНАЯ**



Вечнозеленое ветвистое растение-суккулент.

Родина: Южная Африка.

Листья: длиной 2–3 см, овальные, мясистые, на толстых стеблях, переполненные соком, серебристо-зеленые с красными точками.

Цветы: весной на верхушках стеблей небольшие соцветия бело-розовых цветков.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: садовая земля, речной песок, вересковая земля и перегной из коры в равных частях.

Подкормка: в мае, июне и сентябре, 1 раз, жидкое удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: опрыскивайте при температуре выше 20 °С.

Полив: зимой каждые 15 дней, летом каждые 5–6 дней.

Пересадка: каждые 2 года, в глубокий горшок. Обрежьте корни на 1/3.

Особые требования: во время пересадки защитите растение пробковой корой, так как стебли и листья толстянки легко ломаются.

Размеры: от 20 до 50 см.

Размножение: черенками молодых побегов в слегка влажном песке.

Срок жизни: более 50 лет.

Вредители и болезни: на листьях и стеблях пятна и гниль при избытке влаги.

Виды и сорта: толстянка серебристая (*C. argentea*) отличается более толстыми стеблями и более широкими листьями.

Совет: прищипывайте молодые стебли, чтобы уравновесить растение и увеличить количество боковых ветвей.

Cycas revoluta САГОВНИК ОТВЕРНУТЫЙ



25 °C

12 °C



Растение с приземистым, почти коническим стволом, образованным основаниями черешков, силуэт пальмы.

Родина: тропики и субтропики Японии, Китая и Малайзии.

Листья: похожие на листья пальмы, с жесткой, очень заметной центральной жилкой.

Цветы: мужские и женские цветки в виде конусов на разных растениях.

Местоположение: на ярком солнце. С мая до октября выносите саговник на улицу в полутень.

Земля: садовая земля, торф и речной песок.

Подкормка: в мае, июне и сентябре, 1 доза полного органического удобрения.

Влажность воздуха: при температуре выше 18 °C опрыскивайте листву ежедневно мягкой водой.

Полив: каждые 6–15 дней в зависимости от температуры воздуха. Излишек влаги губителен для растения.

Пересадка: каждые 3 года, в апреле, в неглубокую посуду, желательна круглая.

Особые требования: причесывайте ствол, чтобы снять образующийся мох.



▲ Толстянка древовидная – ветвистый куст, 10 лет

Размеры: бонсай 25–70 см. Растет очень медленно. За год отрастает всего один лист.

Размножение: весной, отделением боковых отростков.

Срок жизни: более 100 лет.

Вредители и болезни: червецы на жилке.

Виды и сорта: около 15 видов. Как бонсай продается только *C. revoluta*.

Совет: отрезайте у основания пожелтевшие листья.



▲ Саговник отвернутый, 10 лет, компактный силуэт

Eugenia uniflora
**ЕВГЕНИЯ
ОДНОЦВЕТКОВАЯ**



25 °С

16 °С



Вечнозеленое ветвистое дерево с шелушащейся корой.

Родина: тропики и субтропики.

Листья: длиной 3–4 см, овальные, остроконечные, при появлении бронзовые.

Цветы: летом мелкие белые цветки, собранные в метелки, на концах веток.

Местоположение: светлое, летом притеняя в полдень от прямых солнечных лучей.

Земля: гумусная почва и парниковая земля, облепченные за счет горсти речного песка на литр смеси.

Подкормка: весной и осенью, 1 раз в месяц, удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: каждый день мелко опрыскивайте листья. Поставьте горшок на мелкий гравий.

Полив: 1 раз в неделю, опускайте земляной ком полностью в воду. Подождите, пока молодые побеги окрепнут, затем снова поливайте.



▲ Евгения усикоцветковая, 30 лет, ветвистый бонсай

Пересадка: каждые 2–3 года, в не очень глубокий горшок, лучше всего круглый.

Особые требования: не допускайте резкого падения температуры и недостатка света.

Размеры: как бонсай 20–50 см в высоту.

Размножение: семенами и черенкованием (сложно).

Срок жизни: более 50 лет.

Вредители и болезни: белокрылки.

Виды и сорта: евгения миртоцветная (*E. myrtiflora*) с красными ветками и пятнистым стволом; евгения усикоцветковая (*E. cauliflora*) с раскидистыми ветками и рыжевато-коричневым стволом.

Совет: с марта до октября 3–4 раза прищипывайте молодые побеги с 2 листьями.



Ficus retusa

ФИКУС ПРИТУПЛЕННЫЙ



25 °С

16 °С



Вечнозеленое ветвистое дерево, с воздушными корнями.

Родина: тропики и субтропики.

Листья: длиной 3–7 см, продолговатые, остроконечные, жесткие, темно-зеленые.

Цветы: в доме не цветет.

Местоположение: прямые солнечные лучи, но не летом.

Земля: садовая земля, речной песок, перегной из коры и вересковая земля в равных частях.

Подкормка: весной и осенью, 2 раза с интервалом в месяц органическое удобрение.

Влажность воздуха: ежедневно опрыскивайте листья, летом 2 раза в день.

Полив: зимой 1 раз в неделю, в период роста каждые 2–4 дня.

Пересадка: весной, каждые 2 года, в керамическую посуду, достаточно глубокую и прямоугольную.

Особые требования: фикус растет быстро, поэтому почаще прищипывайте молодые побеги.

Размеры: как бонсай 25–80 см.

Размножение: стеблевыми черенками, без доступа воздуха, или воздушными отводками.

Срок жизни: более 100 лет.

Вредители и болезни: червецы, трипсы.

Виды и сорта: *F. retusa* с изогнутым стволом чаще всего предлагают в качестве домашнего бонсаи.

Совет: обрезав ветки достаточно большого диаметра, замажьте место среза.

Murraya paniculata МУРАЙЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ



25 °C

15 °C



Вечнозеленое растение со строгим, элегантным силуэтом.

Родина: тропическая Азия.

Листья: длиной 7–10 см, перистые, овальные.

Цветы: одиночные, белые, душистые, весной, в августе их сменяют красные ягоды.

Местоположение: максимально светлое, защищенное от жгучего солнца.

Земля: гумусная почва, торф и речной песок.

Подкормка: весной и осенью, 1 раз в месяц, чередуйте органическое удобрение и жидкое минеральное удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья каждый день водой комнатной температуры.

Полив: каждые 3–6 дней в зависимости от температуры воздуха. Земляной ком должен оставаться влажным.

Пересадка: весной, каждые 2 года, в плоскую посуду, овальную или прямоугольную. Корни обрежьте на половину длины.

Особые требования: растению не нравятся духота и сквозняки.

Размеры: как бонсай от 25 до 80 см.

Размножение: черенками в тепле (сложно).

Срок жизни: более 150 лет.

Вредители и болезни: зимой белокрылки.



▲ Фигус притупленный, 16 лет, стиль Кабудаки

Виды и сорта: *M. paniculata* продают чаще всего. У мурайи иноземной (*M. exotica*) крупные белые цветки с ароматом жасмина.

Совет: каждый год подстригайте на 2 глазка каждую ветку, которая дала 4–5 листьев.



▲ Муррайя метельчатая, 45 лет, стиль Чоккан

Podocarpus makii
ПОДОКАРПУС МАКА



25 °C

13 °C



Вечнозеленое ветвистое хвойное растение, образующее куст.

Родина: Китай.

Листья: длиной 4–7 см, прямые, ланцетовидные, насыщенно зеленые.

Цветы: хвойные не цветут.

Местоположение: 3–4 часа в день на мягком солнце.

Земля: садовая земля, перегной из коры, речной песок и вересковая земля в равных частях.

Подкормка: весной и осенью, 2 раза, жидкое удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: опрыскивайте каждый день.

Полив: каждые 4–6 дней. Если земляной ком сухой, опустите горшок в воду.

Пересадка: в июне, каждые 2–3 года.

Особые требования: для формирования силуэта подокарпус надо связывать.

Размеры: как бонсай от 10 до 50 см.

Размножение: семенами или черенками (сложно).

Срок жизни: более 100 лет.

Вредители и болезни: мучнистые червецы



▲ Подокарпус, 20 лет, стиль Неджикан

Виды и сорта: *P. makii* единственный вид, который продают как бонсай.

Совет: прищипывайте побеги, но не срезайте листья.

Rhododendron spp.
РОДОДЕНДРОН



18 °C

5 °C



Цветущий ветвистый кустарник.

Родина: Япония, Китай, Индия.

Листья: длиной 3–5 см, неоппадающие или полуоппадающие, овальные.

Цветы: весной появляются крупные цветки, похожие на колокольчики, фиолетовые, красные, белые или розовые.

Местоположение: полутень или очень мягкий свет.

Земля: вересковая земля и кислая парниковая земля.

Подкормка: до и после цветения вносите 1 раз в месяц жидкое удобрение для рододендронов или для орхидей.

Влажность воздуха: нецветущее растение опрыскивайте 2 раза в день.

Полив: каждые 2–5 дней. Не давайте земляному кому полностью высохнуть.

Пересадка: в конце мая, каждые 2 года



▲ Рододендрон гибридный, 26 лет, стиль Чоккан

Особые требования: известковая вода из-под крана не подходит. Используйте средство, нейтрализующее известь.

Размеры: как бонсай от 10 до 50 см.

Размножение: семенами или черенками (сложно).

Срок жизни: иногда более 100 лет.

Вредители и болезни: пожелтение листьев.

Виды и сорта: рододендрон кирпичный (*R. lateritium*, или индиго — *R. indicum*) с опадающими листьями очень распространен; у рододендрона спутанного (*R. impeditum*) мелкие листья.

Совет: после цветения прищипывайте нежные ветки. Зимой и во время цветения бонсай нужно держать на веранде, а затем обязательно выносить в сад.

Sageretia theezans

САГЕРЕТИЯ ТРИЗАНСА



22 °С

10 °С



Вечнозеленый кустарник с хрупкими стеблями. У взрослых растений кора красиво отшелушивается.

Родина: Китай, о-в Ява.

Листья: длиной 1–2 см, овальные, с мелкими зубчиками, супротивные.

Цветы: зеленовато-белые, невзрачные.

Местоположение: на ярком, но не слишком обжигающем солнце. С середины мая держите на открытом воздухе.

Земля: садовая земля, речной песок и парниковая земля.

Подкормка: жидкое удобрение для бонсаев в апреле — июне, сентябре и октябре.

Влажность воздуха: поставьте растение на слой влажного гравия. Опрыскивайте утром и вечером.

Полив: каждые 3–5 дней. Земляной ком должен оставаться влажным, но проверьте эффективность дренажа.

Пересадка: в апреле—мае, каждые 2 года, в



▲ Рододендрон кирпичный, 70 лет, стиль Сокан

достаточно плоскую чашу. Наполовину обрежьте корни.

Особые требования: сагеретия страдает, если зимой температура выше 16 °С.

Размеры: бонсай 15–50 см.

Размножение: черенками весной.

Срок жизни: более 100 лет.

Вредители и болезни: тля, белокрылки.

Виды и сорта: только *S. theezans* выращивается как бонсай.

Совет: обрезайте растение по мере роста, оставляя на каждой ветке по 2 пары листьев. Обрывайте цветки.



▲ Сагеретия Тризанса, 85 лет, стиль Тачики

Schefflera spp. ШЕФФЛЕРА



24 °C

12 °C



Вечнозеленый ветвистый кустарник с гибкими ветками и многочисленными воздушными корнями.

Родина: Новая Гвинея, о-ва Ява, Тайвань.

Листья: разделенные на 6–10 мясистых и гибких, ярко-зеленых листочков, на черешках длиной 10–15 см.

Цветы: редкие, зеленые, невзрачные.

Местоположение: не менее 3 часов в день



▲ Шеффлера, 30 лет, стиль Кабудаши



▲ Серисса японская, 30 лет, стиль Тачики

прямые солнечные лучи, хотя растение хорошо переносит тень.

Земля: гумусная почва, речной песок и парниковая земля.

Подкормка: в апреле и мае щепотка порошкообразного органического удобрения. В июне, сентябре, октябре и январе полейте 2 раза жидким удобрением.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья, если температура в комнате выше 18 °C.

Полив: в среднем 1 раз в неделю, от недостатка влаги листья становятся меньше.

Пересадка: в марте, каждые 2 года, в керамическую плоскую посуду, широкую, синюю.

Особые требования: молодое растение плохо ветвится, поэтому его надо регулярно прищипывать.

Размеры: как бонсай от 30 до 60 см.

Размножение: черенками в воде.

Срок жизни: от 10 до 50 лет.

Вредители и болезни: червецы, тля и клещи часто появляются на ослабленных растениях.

Виды и сорта: шеффлера древовидная (*S. arboricola*) и шеффлера лучелистная (*S. actinophylla*) очень похожи, и их часто путают.

Совет: каждые 3 года в июне полностью оборвите листья, чтобы шеффлера дала новые, более мелкие листья, которые придают бонсаю элегантность.



Serissa japonica СЕРИССА ЯПОНСКАЯ



24 °C

13 °C



Вечнозеленый кустарник с изогнутым стволом. Его еще называют «дерево тысячи звезд».

Родина: Индия, Китай, Япония.

Листья: длиной 1–3 см, овальные, на плохо пахнущих стеблях.

Цветы: с мая до сентября друг друга сменяют крошечные белые или розовые цветки.

Местоположение: мягкий свет у восточного окна.

Земля: садовая земля, вересковая земля и песок.

Подкормка: весной, 1 раз в месяц.

Влажность воздуха: опрыскивайте утром и вечером. Проветривайте, так как растение чувствительно к гнили.

Полив: 4–5 дней в неделю субстрат должен быть влажным. Излишек воды губителен.

Пересадка: в марте–апреле, каждые 2 года, в глубокую чашу. Наполовину обрежьте корни.

Особые требования: зимой сократите полив. Максимальная температура 15 °С.

Размеры: бонсай от 25 до 70 см.

Размножение: черенками веток, весной, во влажном песке.

Срок жизни: от 5 до 50 лет.

Вредители и болезни: самая частая причина неудач — гниение корней.

Виды и сорта: пестролистные разновидности с кремовыми пятнами или с желтой каймой на листьях.

Совет: регулярно срезайте нижние побеги, чтобы растение сохраняло силуэт маленького деревца.

Подкормка: весной и осенью гранулированное органическое удобрение.

Влажность воздуха: опрыскивайте листья утром и вечером при температуре выше 15 °С.

Полив: летом каждые 2–3 дня, зимой наполовину сократите частоту полива и количество воды.

Пересадка: в марте, каждые 2 года, в неглубокую посуду. Наполовину обрежьте корни.

Особые требования: вяз должен зимовать при 5–10 °С, но в горшке он не выдержит заморозков.

Размеры: как бонсай от 25 до 70 см.

Размножение: семенами, выдержав их предварительно в холодном месте; черенками (сложно).

Срок жизни: от 10 до 70 лет.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: только *U. parvifolia* может выступать в роли комнатного бонсая. На юге его можно выращивать на улице.

Совет: растению необходим свежий воздух, так что открывайте окно, как только позволит температура. В теплое время года пребывание в саду в легкой полутени пойдет ему на пользу. Чтобы способствовать образованию мощного ствола, каждые 3 года в июне полностью обрывайте листья.

Ulmus parvifolia

УЛЬМУС МАЛОЦВЕТКОВЫЙ (КИТАЙСКИЙ ВЯЗ)



20 °С

5 °С



Приземистое дерево с очень эстетичным стволом.

Родина: Китай, Корея, Япония.

Листья: длиной 1–2 см, почти неоппадающие, блестящие, темно-зеленые, слегка зубчатые.

Цветы: появившиеся в октябре невзрачные цветки дадут в мае желто-зеленые крылатки.

Местоположение: прямые, но не гнучие солнечные лучи.

Земля: 2/3 гумусной почвы и 1/3 песка.



▲ Ульмус малоцветковый «Китайский», 45 лет, стиль Сокан

ПАЛЬМЫ И САГОВНИКИ

Стоит только сказать «пальмы», и в памяти, как воплощение мечты об экзотике, сразу всплывают стройные зеленые красавицы, стоящие вдоль волшебных пляжей. ✱ Пальмы принадлежат к ботаническому семейству пальмовых, которое в наше время чаще называют семейством арековых. Насчитывается 212 родов и около 2800 видов пальм, в основном тропического происхождения. Пальмы отличаются наличием верхушечной почки, в которой сосредоточена жизнь растения. ✱ И еще одна особенность — безлиственный ствол пальмы не прирастает в толщину концентрическими кругами, как у других деревьев. ✱ Но у пальм довольно часто присутствуют отчетливые листовые рубчики, которые и придают стволу пальмы столь декоративный вид. Пальмы — удивительные растения, сыгравшие важную роль в экономическом и культурном развитии человечества. ✱ Так можно сказать о кокосовой пальме, без которой не смогли бы существовать жители Полинезии и других островов Тихого океана. Из ее ствола они делают жилища и лодки, одежду и головные уборы, а плоды идут в пищу. ✱ Финиковая пальма, гвинейская масличная пальма, рафия также очень важны для многих стран. ✱ Но особенно пальмы ценятся за свои декоративные свойства. Они образуют очаровательные деревья, которые долго живут в горшках и являются базовым элементом в оформлении наших жилищ. ✱ Саговниковые — растения намного более примитивные, так как они не образуют цветков, но также представлены в этой главе, потому что похожи на пальмы. ✱





Archontophoenix cunninghamiana
**АРХОНТЕФЕНИКС
КАННИНГХЕМА**



Однодомная пальма с прямым кольчатым стволом.

Родина: Австралия (Квинсленд).

Листья: длиной 1–2 м, перистые, зеленые или серо-зеленые, элегантно изогнутые.

Цветы: свисающие кисти сиреневых цветков, которые сменяют красные плоды.

Местоположение: прямые, но необжигающие солнечные лучи.

Земля: садовая земля, парниковая земля и песок с добавлением 10% полистирола.

Подкормка: 1 раз в год, гранулированное удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 60%, иначе листья пожелтеют. Опрыскивайте ежедневно.

Полив: каждые 4–8 дней в зависимости от температуры воздуха. Не давайте субстрату высыхать.



▲ Архонтефеникс Каннингхема

Пересадка: каждые 2 года, снимая отложения минеральных солей со стенок горшка.

Особые требования: пальма оценит ночную прохладу зимой.

Размеры: 1,5–4 м в горшке.

Размножение: свежими семенами, в тепле, вымочив их предварительно сутки в теплой воде.

Срок жизни: 2–4 года в доме.

Вредители и болезни: зимой червецы, летом красные паутинные клещики на ослабленных растениях.

Виды и сорта: архонтефеникс Александра (*A. alexandrae*) редко выращивают в горшке

Совет: во время транспортировки берегите верхушечную почку — единственную зону роста.

Brahea armata
БРАХЕЯ ВООРУЖЕННАЯ



Пальма с безлистным кольчатым мохнатым стволом.

Родина: Калифорния, Мексика.

Листья: на толстом сером стволе корона из листьев длиной до 1 м, веерных, очень жестких, синеватых, покрытых серебристым восковым налетом, с колючками на черешках.

Цветы: летом, на пальмах, растущих в земле, соцветия длиной до 4 м. Оттенок цветков от кремового до желтого.

Местоположение: прямые, но необжигающие солнечные лучи.

Земля: необходим идеальный дренаж. Смешайте в равных частях легкую садовую землю, субстрат для кактусов и субстрат для пересадки. Добавьте 1 л вермикулита на 10 л смеси.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 2 недели, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: 1 раз в месяц смывайте пыль с листьев влажной губкой.

Полив: между двумя обильными поливами субстрат должен высохнуть на 5–6 см.

Пересадка: весной, каждые 2 года, в чуть больший горшок.

Особые требования: эти пальмы могут зимовать в прохладном помещении.

Размеры: от 50 см до 1,8 м в горшке. Первые 7–8 лет пальма растет медленно.

Размножение: весной, предварительно вымоченными семенами, в мини-тепличке, при температуре 25 °С.

Срок жизни: в горшке не менее 10 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: брахею съедобную (*B. edulis*) с очень густой кроной выращивают на Лазурном Берегу; брахея Брандега (*B. brandegeei*) с более тонким стволом, боится морозов.

Совет: пальме для роста нужна жара. Не выносите в сад раньше июля.

Caryota urens

КАРИОТА ЖГУЧАЯ



25 °С

15 °С



Одноплодная пальма с толстым кольчатым стволом, покрыта волокнистыми остатками старых листьев. Из ее плодов делают пальмовое вино.

Родина: Индия, Шри-Ланка, Малайзия.

Листья: корона из листьев длиной 1–3 м, дваждыперистых (единственный вид с такими листьями среди пальм).

Цветы: свисающие соцветия длиной от 1 до 3 м на взрослых растениях. После цветения дерево погибает, освобождая место отросткам.

Местоположение: молодые пальмы предпочитают полутень.

Земля: песок, листовенный перегной и садовая земля.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для цитрусовых.

Влажность воздуха: весь год регулярно опрыскивайте пальму каждые 2 дня.

Полив: обильный, 1 раз в неделю, зимой 1 раз в 2 недели.



▲ Брахея вооруженная – металлический отблеск

Пересадка: в июне, каждые 2 года.

Особые требования: не переносит резкого падения температуры.

Размеры: от 1 до 3 м в горшке.

Размножение: семенами (сложно).

Срок жизни: от 2 до 5 лет в горшке.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: кариота мягкая (*C. mitis*), или пальма «рыбий хвост», очень элегантная, с треугольными, словно рваными, листьями.

Совет: чтобы кариота не выглядела болезненной, выращивайте ее в земле, в большом хорошо отапливаемом зимнем саду.



▲ Кариота жгучая – красиво вырезанные листья

Chamaedorea elegans ХАМЕДОРЕЯ ИЗЯЩНАЯ



Тонкоствольная кустовидная

Родина: Мексика, Гватемала.

Листья: длиной 30–60 см, у основания обхватывающие черешок, перистые, с ланцетовидными листочками.


Цветы: хорошо цветет в доме, двудомные желто-оранжевые метельчатые соцветия.

Местоположение: у северного или восточного окна за легкой занавеской.

Земля: вересковая земля и кислая садовая земля.



● Хамедорея изящная



● Хамедорея металлическая — оригинальные раздвоенные листья

Подкормка: весной и осенью универсальное удобрение, богатое минеральными элементами.

Влажность воздуха: опрыскивайте раз в день водой комнатной температуры.

Полив: в среднем 1–2 раза в неделю. Не заливайте земляной ком.

Пересадка: каждые 2–3 года, в апреле.

Особые требования: хамедорея оценит, если вы посадите ее с другими растениями.

Размеры: от 40 см до 1 м в горшке.

Размножение: семенами, весной, в теплом месте.

Срок жизни: от 5 до 15 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы и клещи.

Виды и сорта: у хамедореи металлической (*C. metallica*) синеватые сборчатые листья с металлическим отливом.

Совет: посадите 3 молодых пальмы в 1 горшок, и вы получите декоративный эффект.

Chamaerops humilis ХАМЕРОПС ПРИЗЕМИСТЫЙ



Приземистая кустовидная пальма, ствол покрыт коричневыми волокнами.

Родина: Южная Европа.

Листья: длиной 40–80 см, веерообразные, глубокоразделенные, серо-зеленые, на длинных черешках с шипами.

Цветы: желтые, невзрачные.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: садовая земля, песок и парниковая земля.

Подкормка: с апреля до октября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для хвойных.

Влажность воздуха: раз в месяц душем смывайте пыль с листьев.

Полив: летом 1 раз в неделю, зимой каждые 10–20 дней.

Пересадка: каждые 2 года, в марте–апреле.

Особые требования: сливайте воду из поддона. Этой пальме нужно много места.

Размеры: от 50 см до 1 м в горшке.

Размножение: семенами, всходы появятся через 3–4 месяца.

Срок жизни: в горшке, в доме, от 3 до 7 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: только один вид.

Совет: слишком сильные корни могут разорвать горшок. Пересадите заранее.

Chrysalidocarpus lutescens ХРИЗАЛИДОКАРПУС ЖЕЛТОВАТЫЙ



24 °C

10 °C



Невысокая кустообразная пальма.

Родина: Мадагаскар.

Листья: длиной 1–3 м, перистые, дугообразные, зеленые, блестящие.

Цветы: летом метелки из кремовых или желтых цветков, а потом темно-фиолетовые плоды.

Местоположение: очень светлое, допустимы прямые солнечные лучи.

Земля: песок, гумусная почва и листовенный перегной.

Подкормка: каждые 15 дней, растворимое удобрение для комнатных растений и удобрение для роз по очереди.

Влажность воздуха: не менее 50%. Поставьте горшок на слой влажной гальки и опрыскивайте листья ежедневно, особенно с изнанки.

Полив: обильный, 1–2 раза в неделю. Не давайте субстрату высыхать.

Пересадка: весной, каждые 2 года. У крупных растений достаточно менять каждый год верхний слой субстрата.

Особые требования: растение оценит влажный воздух зимнего сада.

Размеры: от 1,5 м до 4 м в горшке.

Размножение: предварительно вымоченными семенами, которые дадут всходы через 2 месяца. Боковыми побегами.

Срок жизни: от 3 до 8 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 20 видов; *C. lutescens* – практически единственный вид, который можно выращивать дома.

Совет: для достижения лучшего эффекта посадите несколько молодых пальм в 1 горшок.



Хамеропс приземистый



Хризалидокарпус желтоватый (арека)

Cocos nucifera КОКОС ОРЕХОНОСНЫЙ



Экзотическая кустовидная перистолистная пальма.

Родина: прибрежные тропические районы Старого Света.

Листья: молодые листья длинные, широкие, достаточно жесткие, глубоко вырезанные.

Цветы: в доме не цветет.

Местоположение: на солнце весь год.

Земля: волокнистая парниковая земля, песок и вересковая земля.

Подкормка: в апреле, июне, августе и октябре жидкое удобрение для цитрусовых или для бонсаев.

Влажность воздуха: не менее 70%, иначе кончики листьев коричневеют, а сами листья начинают высыхать; 3–4 раза в день опрыскивайте и поставьте горшок на влажный гравий.

Полив: не давайте сохнуть корням, летом 3 раза в неделю.

Пересадка: после покупки, затем через каж-

дые 2 года, весной, не присыпая орех полностью.

Особые требования: необходима хорошая вентиляция, без сквозняков.

Размеры: до 3 м в горшке.

Размножение: профессионалам удастся добиться прорастания ореха в тепле через 5 месяцев. В плоде развивается только один зародыш и из ореха появляется только один побег.

Срок жизни: в горшке реже дольше 2–3 лет.

Вредители и болезни: от избытка влаги начинают гнить корни и ствол. Червецы.

Виды и сорта: только один вид. Пальма, которую иногда продают под названием кокос Ведделя (*Cocos weddeliana*), на самом деле *Microcoelum weddelianum* (микроцелиум Ведделя).

Совет: кокосовая пальма — весьма недолговечная достопримечательность, при всех стараниях ее трудно сохранить в комнате более двух лет, поэтому заранее позаботьтесь о ее замене — красивы только молодые растения.

Cycas revoluta САГОВНИК ОТВЕРНУТЫЙ



Примитивное вечнозеленое растение, медленно растущее, его часто называют пальмой-палоротником.

Родина: о-ва Рюкю, к югу от Японии.

Листья: длиной от 50 см до 1,5 м, острые и колючие, жесткие, зеленые, блестящие, расположены в форме розетки.

Цветы: соцветия в виде конуса, часто волосатые, в центре куста.

Местоположение: на солнце, летом поставьте горшок на улице, в полутени от дерева с легкой листвой.

Земля: садовая земля, облегченная 10% песка.

Подкормка: в июне и сентябре, удобрение, богатое калием и микроэлементами.

Влажность воздуха: 1 раз в неделю опрыскивайте листья, чтобы смыть пыль.



Молодая кокосовая пальма

Полив: в период роста каждые 4–6 дней, зимой не чаще 1 раза в 8 дней.

Пересадка: весной, каждые 3 года. Каждый год меняйте верхний слой субстрата.

Особые требования: если саговник растет в земле, то переносит легкие заморозки.

Размеры: от 50 см до 2 м в горшке.

Размножение: семенами (только для специаллистов). Отделением боковых побегов от материнского растения.

Срок жизни: более 100 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: из 15 видов в культуре только *Cycas revoluta*.

Совет: пусть саговник зимует в очень светлом, но прохладном (до 15 °С) помещении.



▲ Саговник отвернутый – «доисторическое» растение

Размеры: до 2 м в высоту в горшке.

Размножение: боковыми побегами.

Срок жизни: на веранде в горшке более 10 лет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: форма *angustifolia* – с более короткими листьями и пластинками.

Совет: каждую неделю поворачивайте горшок на четверть оборота, чтобы куст оставался симметричным.

Dioon edule

ДИООН СЪЕДОБНЫЙ



25 °С
10 °С



Примитивное растение, похожее на саговник, но из семейства замиевых.

Родина: Гондурас, Мексика.

Листья: длиной 1–2 м, в молодом возрасте покрыты белым пушком, затем становятся жесткими, пластинки короткие (20 см), колючие, собраны в розетку.

Цветы: конусные соцветия длиной 30 см, покрытые серо-серебристыми волосками в центре листовоей розетки.

Местоположение: садовая земля с добавлением 10% песка.

Земля: весь год на солнце.


Подкормка: в апреле и сентябре, удобрение для хвойных или для бонсаев.

Влажность воздуха: при температуре выше 18 °С опрыскивайте листья каждые 2–3 дня.

Полив: очень обильный, 1 раз в неделю, зимой каждые 10 дней. Выливайте воду из поддона.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: диоону не нравится вода в центре розетки, поливайте основание.



▲ Дион съедобный

Encephalartos spp.
ЭНЦЕФАЛАРТОС



Вечнозеленое растение, похожее на саговник, но из семейства zamiевых.

Родина: Центральная и Южная Африка.

Листья: длиной от 60 см до 2 м, перистые, с короткими пластинками, жесткие, колючие, зубчатые, собраны в розетку на толстом стволе.


Цветы: в центре розетки листьев огромное конусное соцветие оливково-зеленого или красного цвета.

Местоположение: легкая полутень.

Земля: песок и известковая садовая земля.



Энцефалартос устрашающий — очень колючие листья



Энцефалартос главный похож на корону

Подкормка: в мае, 1 раз в год, гранулированное удобрение.

Влажность воздуха: протирайте листья 1 раз в месяц влажной губкой.

Полив: между двумя поливами дайте высохнуть субстрату на 6–7 см. Выливайте воду из поддона.

Пересадка: в апреле, каждые 2–3 года.

Особые требования: растение лучше растет в земле, а не в горшке.

Размеры: от 1 до 2 м в горшке.

Размножение: семенами или делением (сложно).


Срок жизни: более 100 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: 25 видов; энцефалартос устрашающий (*E. ferox*) с широкими и колючими, как у остролиста, пластинками и гранатово-красным конусом; у энцефалартоса главного (*E. princeps*) листья с синеватым отливом и зеленоватое соцветие.

Совет: не оставляйте энцефалартос летом на солнце, от этого сохнут листья.

Howea forsteriana
ХОВЕЯ ФОРСТЕРА



Перистая быстрорастущая кустистая пальма.

Родина: о-ва Лорд Хау в Тихом океане около Австралии (растение редко встречается в природе).

Листья: гибкие, перистые, длиной 1–2 м, темно-зеленые, с узкими, вытянутыми пластинками.

Цветы: у взрослых растений соцветия длиной 1 м.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: известковая садовая земля, речной песок и листовенный перегной.

Подкормка: с апреля до октября, 2 раза в месяц, жидкое удобрение для citrusовых.

Влажность воздуха: не менее 50%. Летом может постоять недолго под дождем.

Полив: летом 2–3 раза в неделю, зимой дайте субстрату высохнуть на 5–6 см.

Пересадка: каждый год, весной. У взрослых растений меняйте верхний слой субстрата в начале марта и в конце августа.

Особые требования: ховея боится духоты, табачного дыма, сквозняков и стоячей воды.

Размеры: в горшке от 1,5 м до 3 м.

Размножение: предварительно намоченными семенами, в нагретой мини-тепличке (не менее 26 °С).

Срок жизни: в доме от 5 до 20 лет.

Вредители и болезни: червецы и клещи.

Виды и сорта: на *H. forsteriana* очень похожа ховея Бельмора (*H. belmoreana*), у нее более изогнуты вайи (листья).

Совет: обрезайте сухие кончики в нескольких миллиметрах от зеленой части.



▲ Ховея Форстера

Особые требования: необходим хороший дренаж. Во время пересадки положите на дно горшка слой керамзита в 5 см.

Размеры: в горшке от 1 до 3 м.

Размножение: семенами в тепле (27 °С), в мини-тепличке. Всходы через 2 месяца.

Срок жизни: от 5 до 10 лет в доме.

Вредители и болезни: если воздух очень сухой, красные паутинные клещики.

Виды и сорта: из 3 видов именно *L. loddigesii* выращивают как домашнее растение.

Совет: летом поставьте латанию на улице — она будет лучше расти.

Latania loddigesii ЛАТАНИЯ ЛОДДИГЕСА



24 °С

15 °С



Высокая пальма с вертикальным, кольчатым стволом.

Родина: о-в Маврикий.

Листья: длиной от 80 см до 1,5 м, веерные, синеватые, примерно из 20 полужестких пластинок на конце плотного черешка, объединенных в веер.

Цветы: почти никогда не цветет в горшках.

Местоположение: на ярком, но не обжигающем солнце.

Земля: легкая садовая земля и листовенный перегной.

Подкормка: с апреля до сентября, каждый месяц, жидкое удобрение, богатое минеральными веществами.

Влажность воздуха: не менее 60%. Опрыскивайте каждый день, особенно зимой.

Полив: очень обильный. 1 раз в неделю, каждые 3–4 дня, если температура выше 20 °С.

Пересадка: в апреле, каждый год



▲ Латания Лоддигеса — великолепные синеватые листья

Licuala grandis
ЛИКУАЛА БОЛЬШАЯ



Кустообразная пальма. Волокнистые основания листьев покрывают ствол.

Родина: девственные леса и болота Австралии и Новых Гебрид.

Листья: длиной от 60 см до 1 м, расположенные веером пластинки так тесно прилегают друг к другу, что создается впечатление округлого гофрированного, вырезанного по краю листа.

Цветы: почти никогда не цветет в доме.

Местоположение: на самом светлом месте, но с июня до сентября прикрывайте окно легкой занавеской.

Земля: жирная и легкая садовая земля, субст-

рат для комнатных растений и речной песок с добавлением 10% вермикулита или полистирола для дренажа.

Подкормка: с марта по июль, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для бонсаев.

Влажность воздуха: не менее 70%. На концах листьев у ликуалы почти всегда есть засохшие участки. Опрыскивайте теплой водой как можно чаще и поставьте горшок на слой влажного гравия.

Полив: очень обильный, каждые 4–5 дней в период роста, зимой не менее 1 раза в неделю.

Пересадка: в марте, только если корням тесно в горшке.

Особые требования: ликуала нуждается в душной и влажной атмосфере, как в теплице. Поставьте вокруг нее несколько растений, чтобы она могла впитывать их естественную влажность.

Размеры: в горшке 1–3 м.

Размножение: семенами в мини-тепличке при 25 °С. Всходы через 3–6 месяцев.

Срок жизни: не более 3 лет в доме, в земле, в теплице более 10 лет.

Вредители и болезни: при сухом воздухе красные паутинные клещики.

Виды и сорта: из 108 видов только молодые пальмы *L. grandis* продаются как домашние растения.

Совет: ликуала не любит ветер и сквозняки — ее листья сохнут и рвутся.



▲ Ликuala большая — почти идеальные веера



▲ Ликuala большая — эти листья пропускают свет

Livistona chinensis

ЛИВИСТОНА КИТАЙСКАЯ



24 °С

5 °С



Медленно растущая веерная пальма с ключичными черешками и единственным стволом.

Родина: Китай, Япония, Тайвань.

Листья: длиной 1–2 м, из тонких гибких пластинок, не до конца разделенных и расположенных веером, светло-зеленые. На черешках коричневые шипы. У взрослых растений кончики пластинок грациозно загибаются.

Цветы: у взрослых растений метельчатые соцветия длиной 1 м из кремовых цветков, а затем появляются темно-синие ягоды.

Местоположение: с июня до сентября затеняйте от прямых солнечных лучей, иначе пожелтеют листья.

Земля: садовая земля, парниковая земля и 20% органического удобрения на основе навоза и водорослей.

Подкормка: с апреля по сентябрь, каждые 15 дней, растворимое удобрение для томатов.

Влажность воздуха: ливистона хорошо переносит воздух квартир, 1 раз в неделю протирайте листья влажной губкой.

Полив: в среднем 1–2 раза в неделю. Дайте поверхности субстрата высохнуть между двумя поливами. Выливайте воду из поддона.

Пересадка: весной, если растению тесно или оно неустойчиво в горшке.

Особые требования: может расти без особого ухода.

Размеры: от 60 см до 2 м.


Размножение: предварительно вымоченными семенами при 25 °С, в мини-тепличке, весной. Всходы приблизительно через 6 недель.

Срок жизни: не менее 5 лет в доме, если зимой температура не выше 15 °С.

Вредители и болезни: летом красные паутинные клещики, червецы зимой, что свидетельствует о слабости растения.

Виды и сорта: 28 видов; ливистона южная (*L. australis*) — капустная пальма, растет быстро, выдерживает морозы до -8°C , веерные листья рассечены примерно на 3/4; ливистона круглолистная (*L. rotundifolia*) с многочисленными листовыми пластинками и почти круглыми листьями, в теплице может вырасти до 10 м, она более теплолюбива, температура не должна быть ниже 13°C .

Совет: обрезайте засохшие части листьев, чтобы у растения был ухоженный вид.



▲ Ливистона китайская — сильная, но растет медленно



▲ Ливистона круглолистная — длинные и крепкие черешки

Phoenix canariensis
ФИНИК КАНАРСКИЙ



24 °С

5 °С



Ф
И
Н
И
К

**Перистоллистная пальма со стволом в бо-
роздках.**

Родина: Канарские о-ва.

Листья: перистые длиной до 1 м из многочис-
ленных жестких прямых узких пластинок.

Цветы: цветет в возрасте 10 лет. Мужские
цветки кремовые, женские — желто-оранже-
вые. Плоды иногда съедобны.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: садовая земля, песок и парниковая
земля.

Подкормка: в марте, мае, июле и октябре, 1 до-
за жидкого удобрения для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 40%.

Полив: очень обильный, летом 2—3 раза в не-
делю, зимой каждые 10 дней.



▲ Финику канарскому нравится в саду

Пересадка: весной, в горшок глубиной не ме-
нее 30 см.

Особые требования: должен зимовать в
светлом помещении при 10 °С.

Размеры: до 5 м в горшке.

Размножение: предварительно вымоченны-
ми плодами, которые дадут всходы примерно
через 2 месяца.

Срок жизни: более 10 лет в доме.

Вредители и болезни: гниение верхушечной
почки, фузариоз, фитофтора и червецы.

Виды и сорта: 17 видов *Phoenix*. Настоящая
финиковая пальма, или финик пальчатый (*P.
dactylifera*), не так красива, как финик канар-
ский и более изящный финик Робелена (*P. roe-
belenii*) с изогнутыми листочками и высотой
до 3 м.

Совет: не ставьте финик на проходе и в до-
ступном для детей месте. У него на стволе
весьма внушительные колючки.



▲ Финик Робелена — элегантный

Rhapis excelsa

РАПИС ВЫСОКИЙ



24 °C

10 °C



Кустообразная веерная пальма, похожая на бамбук. Членистые стволики покрыты сетчато-волокнистыми основаниями листьев.

Родина: юг Китая, Япония.

Листья: небольшие, веерные, рассеченные до основания на пластинки с зубчатым краем, длиной до 20 см.

Цветы: короткие колоски из кремовых цветков, летом. В комнатной культуре цветет редко.

Местоположение: защищенное от прямых солнечных лучей. Летом поставьте рапис в саду под легкой тенью дерева. Зимой рапис можно содержать в малоотапливаемых коридорах при 10–12 °C или при обычной комнатной температуре.

Земля: садовая земля и парниковая земля в равных частях.

Подкормка: с марта до октября, каждый месяц, жидкое удобрение для цитрусовых.

Влажность воздуха: 1–2 раза в неделю опрыскивайте листву мягкой водой. Зимой листья не опрыскивают и не обмывают.

Полив: в период роста каждые 3–4 дня, зимой каждые 10 дней.

Пересадка: весной, только если корням тесно в горшке.

Особые требования: рапису нравится расти в тесноте. У него поверхностная корневая система, но слишком широкий горшок вызывает гниль на шейке.

Размеры: в горшке от 1 до 2 м.

Размножение: делением слишком разросшихся кустов.

Срок жизни: более 10 лет в горшке, в доме.

Вредители и болезни: паразитарные грибы вызывают гибель верхушечной почки.

Виды и сорта: 12 видов; рапис низкий (*R. humilis variegata*) — карликовый вид с глубоко рассеченными пестрыми листьями, похож на бамбук.

Совет: если кончики листьев покоричневели, значит, рапису мало света или много воды. Обмывайте листья не реже 1 раза в месяц.



● Рапис высокий — сильная, компактная пальма

Рапис

Trachycarpus fortunei ТРАХИКАРПУС ФОРЧУНА



24 °С

0 °С



Веерная пальма с волокнистым коричневым стволом.

Родина: Бирма, Китай, Индия, на высоте до 2400 м.

Листья: веерные, разделенные до основания, длиной 60 см, черешок с мелкими шипами.

Цветы: в начале лета, короткие желто-оранжевые соцветия.

Местоположение: прямые солнечные лучи, с притенением от жаркого летнего солнца.

Земля: садовая земля и парниковая земля в равных частях.

Подкормка: с марта до сентября, 1 раз в месяц, растворимое удобрение для роз, так как трахикарпусу нужна магnezия.

Влажность воздуха: не менее 40%. Пребывание на улице под дождем с апреля до октября пойдет пальме на пользу. Зимой, когда включено отопление, опрыскивайте листву 1 раз в день.

Полив: летом каждые 3 дня, чтобы грунт всегда был немного влажным. Когда температура ниже 12 °С, достаточно поливать 1 раз в 10–12 дней.

Пересадка: каждый год, в марте, пока пальма не займет горшок диаметром 30 см. Затем в марте и сентябре меняйте верхние 5 см субстрата.

Особые требования: в земле трахикарпус выдерживает температуру до –10 °С. Это самая неприхотливая из пальм, в теплом климате она может жить и в саду.

Размеры: до 3 м в высоту в горшке.

Размножение: предварительно вымоченными семенами, весной, при 24 °С. Всходы через 2 месяца.

Срок жизни: в горшке более 10 лет, при условии зимовки в прохладном помещении, иначе пальма быстро засохнет.

Вредители и болезни: обычно никаких.

Виды и сорта: из 6 видов *T. fortunei* разводят чаще всего; «Такил» с почти белой изнанкой листьев; «Вагнера» — более компактный и с более мелкими листьями; «Нанус» — почти без ствола, листья длиной 30 см; трахикарпус



❖ Трахикарпус Форчуна — самая морозостойчивая пальма



❖ Вашингтония нитеносная — «всклощенные» листья

Марти (*T. martianus*) более экзотичен и чувствителен к холоду.

Совет: вечером, после сильной жары, как следует полейте трахикарпус из душа.

Washingtonia filifera ВАШИНГТОНИЯ НИТЕНОСНАЯ



24 °С

5 °С



Веерная пальма, верхняя часть очень плотного ствола покрыта остатками старых высохших листьев.

Родина: субтропики США, Мексика.

Листья: крупные веерные, украшенные волокнистыми бежевыми кудрявыми нитями. На жестких черешках острые колючки.

Цветы: длинные метельчатые соцветия, кремовые или розовые, поднимаются выше листьев.

Местоположение: на ярком солнце. В оранжерее или на веранде вашингтония сможет показаться во всей красе.

Земля: легкая садовая земля, листовенный перегной и речной песок. Вашингтония предпочитает слегка щелочной субстрат.

Подкормка: с марта до октября, каждый месяц, жидкое удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не менее 40%, 1 раз в месяц опрыскивайте листья, чтобы снять пыль.

Полив: вашингтония предпочитает достаточно сухую почву. Летом поливайте в среднем 1 раз в неделю, но обильно, зимой 1 раз в 10–15 дней в зависимости от температуры воздуха.

Пересадка: каждый год, весной, в глубокий, но неширокий горшок.

Особые требования: вашингтония любит свежий воздух. С мая до октября держите ее в саду или на террасе. В земле она выдерживает морозы до -5°C , что позволяет на юге вы-

ращивать ее в саду. Зимовка при температуре не выше 15°C необходима, иначе листья высохнут.

Размеры: в горшке от 1 до 4 м.

Размножение: предварительно замоченными на ночь семенами, весной, при 24°C .

Срок жизни: более 10 лет в горшке и оранжерее.

Вредители и болезни: гниль верхушечной почки, фитофтора, если земля слишком плотная или полив слишком обильный.

Виды и сорта: 2 вида; вашингтония мощная (*W. robusta*) родом из Мексики – грациозная пальма, с более тонким стволом и более раскидистой кроной, на листьях практически нет волокон, розовые цветки собраны в соцветия длиной 3 м. Этот вид более чувствителен к холоду, чем *W. filifera* (не менее 8°C).

Совет: у вашингтонии слишком острые колючки, не ставьте ее на дороге и в месте, доступном для малышей.



■ Вашингтония мощная – гармоничная, но грубоватая

КАКТУСЫ И СУККУЛЕНТЫ

Несмотря на свою колючую внешность, кактусы — «ежики» растительного мира таят в себе такой соблазн, что ему почти невозможно противостоять.

✿ Как любой запретный плод, это неприветливое существо будит наше любопытство. Зачем мать-природа снабдила эти мясистые, а иногда уродливые растения такой защитой? Да потому, что кактусы живут в основном в тех районах, где выживание зависит от воды. ✿ Кактус такой «пухленький» потому, что его ткани могут насыщаться водой при самом легком дожде. ✿ Круглый он затем, чтобы подставлял как можно меньше поверхности жгучим лучам солнца, которое спешит добраться до драгоценных запасов влаги.

✿ А что касается колючек, то это эволюционировавшие цветки, которые теперь вступа-

ют в минимальный контакт с враждебной средой и одновременно защищают от местных прожорливых травоядных, которым почти нечем поживиться. ✿ «Кактусами» в обиходе называют многие растения, но это название следовало бы сохранить только за представителями семейства кактусовых. Кстати, все они родом из Америки. ✿ «Суккулент» означает «растение, полное сока», и так оно и есть на самом деле. ✿ Вместе с этими красавцами пустыни войдите в удивительный мир, где странные формы и удивительные цвета стараются вас соблазнить, почти ничего не требуя взамен. ✿







Acanthocalycium spp.
АКАНТОКАЛИЦИУМ



Небольшой шаровидный кактус, относится к роду *Echinopsis*. Ценится за красивые цветы.

Родина: горные районы Аргентины.

Листья: каждая ареола состоит из 5–10 радиальных колючек, разных оттенков коричневого, окружающих центральную, более длинную, колючку.

Цветы: дневные, с августа до ноября, красные, оранжевые, желтые или белые в зависимости от вида.

Местоположение: яркий солнечный свет.

Земля: парниковая земля, торф и крупный песок.

Подкормка: с мая до августа, 3 раза, жидкое удобрение для кактусов.



▲ Акантокалициум Пейтшера родом из Аргентины

Влажность воздуха: слегка опрыскайте вечером жаркого дня, чтобы стимулировать появление росы.

Полив: с марта до мая каждые 15 дней, летом 1 раз в неделю, после цветения не поливают.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: достаточно низкая температура зимой (10 °С) и свет.

Размеры: 5–15 см в высоту и ширину.

Размножение: семенами в тепле (20 °С), в глиняной плошке, в песке, в начале весны.

Срок жизни: от 3 до 8 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: акантокалициумы Пейтшера (*A. peitscherianum*) и Климпея (*A. klimpeianum*) с белыми цветками; акантокалициумы оранжевый (*A. aurantiacum*) и сизый (*A. glaucum*) с яркими желто-оранжевыми цветками.

Совет: чтобы эти кактусы цвели, поставьте их под потолочное окно, выходящее на юг.

Adenium obesum
АДЕНИУМ ТОЛСТЫЙ



Суккулент с толстым стволом, часто без листьев.

Родина: Восточная Африка, юг Аравии.

Листья: длиной 8–12 см, опадающие, овальные, на концах голых ветвей.

Цветы: одиночные или в соцветиях диаметром 10–15 см, похожи на цветы олеандра – розовые, красные, белые или двухцветные.

Местоположение: на ярком солнце при хорошей вентиляции.

Земля: садовая земля, песок и верховой торф.

Подкормка: 2–3 раза в течение лета, жидкое удобрение для кактусов или суккулентов.

Влажность воздуха: лучше низкая.

Полив: с марта по сентябрь каждые 10–15 дней; в октябре, ноябре и феврале 1 раз в месяц; в декабре и январе не поливайте.

Пересадка: весной, каждые 2 года.

Особые требования: необходим период зимнего покоя.

Размеры: к 5 годам 20 см, к 10–12 годам 50 см.

Размножение: семенами, весной, при 20 °С; черенками, летом, в тепле.

Срок жизни: более 10 лет в оранжерее.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: из 5 видов *A. obesum* более распространен.

Совет: выделяющий при обрезке растения сок раздражает кожу. Избегайте контакта с глазами.

Aeonium spp.

ЭОНИУМ



24 °С

5 °С



Вечнозеленое растение-суккулент, стебли часто искривлены.

Родина: Канарские о-ва, Средиземноморье.

Листья: длиной 10–20 см, похожие на лопаточку, гладкие или снабженные ресничками, зеленые или пурпурные, собраны в круглую розетку.

Цветы: весной, в центре розеток желтые, розовые, красные или белые кистевидные соцветия.

Местоположение: прямые, но не обжигающие солнечные лучи, особенно для видов с пурпурными листьями.

Земля: достаточно богатый субстрат для кактусов.

Подкормка: с сентября по март, 3–4 раза, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: не менее 50%. Если воздух сухой, то растение более чувствительно к червцам.

Полив: 1–3 раза в месяц зимой, весной и осенью, летом не поливайте.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: соблюдайте летний период покоя (в природе период засухи).

Размеры: в доме 30–60 см, до 1,2 м на веранде или на улице.



▲ Адениум толстый — очень красивые цветки


Размножение: семенами, весной, при 20 °С; летом черенкованием розеток.

Срок жизни: розетка или растение, которые только что отцвели, погибают во время созревания семян, примерно к третьему году жизни.

Вредители и болезни: тля, червецы.

Виды и сорта: эониум древовидный (*A. arboreum*) — самый эффектный, его стволики со временем оголяются и несут розетку листьев; «Атропурпуреум» с коричневыми или пурпурными листьями; «Шварцкопф» — почти черный; «Альбоварьегатум» с кремовой каймой и розовыми отблесками; эониум ярусный (*A. tabuliforme*) с плоскими розетками ресничатых листков.

Совет: если вы будете меньше поливать эониум, то он выбросит воздушные корни. Обрежьте верхушки стеблей с корнями для получения новых растений.



▲ Эониум ярусный родом с Канарских островов



Agave spp.
АГАВА



25 °C
5 °C



Растение-суккулент с прикорневой розеткой листьев и очень высокими цветоносами.

Родина: Центральная Америка, Антильские о-ва.

Листья: мясистые, вытянутые, треугольные, более или менее вогнутые, с гладкими или зубчатыми краями. На концах острые колючки (кроме *A. attenuata*) или тонкие нити. У некоторых видов на листьях белые отметины, пятна в центре или по краям, серый или голубой отлив.

Цветы: в виде колокольчиков или воронок, собраны в соцветия на цветоносах в несколько метров высотой. Цветение наступает иногда в возрасте более 10 лет.

Местоположение: на ярком солнце. С середины мая ставьте агаву на улице.

Земля: садовая земля, крупный песок, торф.

Подкормка: летом 2–3 раза, удобрение для кактусов, бедное азотом.

Влажность воздуха: никаких особых требований.

Полив: каждые 7–10 дней летом, 1 раз в месяц зимой. Никакой воды в центре розетки.

Пересадка: 1 раз в год, в апреле, для быстро растущих видов. Для остальных каждые 2 года.

Особые требования: зимовка в прохладном (8 °C), но очень светлом месте.


Размеры: до 15 см до 1,5 м в ширину.

Размножение: отростками с корнями. Черенками отростков без корней в смеси торфа и 80% крупного песка. Семенами в начале весны при 20 °C.

Срок жизни: агавы – одноплодные растения, погибают после цветения (через 10–40 лет).

Вредители и болезни: щитовки.

Виды и сорта: более 200 видов. Агава американская (*A. americana*) с синеватыми листьями; форма *variegata* – с желтой полоской; *mediopicta* – с кремовой полосой в центре листьев; агаву прямую (*A. stricta*) с узкими листьями, образующими правильный шар; агавы королевы Виктории (*A. victoriae-reginae*) и короля Фердинанда (*A. ferdinandi-regis*) с белыми прожилками на листьях, агавы мелкоцветковая (*A. parviflora*) и нитеносная (*A. filifera*) с белыми волнистыми нитями вокруг листьев; агаву Парри (*A. parryi*) великолепного серо-синего цвета; агаву простую (*A. attenuata*) без колючек, а ее соцветие в виде лебединой шеи просто чудо; агаву устрашающую (*A. ferox*) с широкими листьями, края которых усеяны острыми коричневыми колючками; агаву стро-



▲ Агава американская – красивые пестрые листья



▲ Агава нитеносная украшает себя белыми нитями



▲ Алоэ коротколиственное — компактный куст



▲ Алоэ вера до 50 см в высоту

гая (*A. horrida*) с эллипсовидными листьями, с острыми зубцами; агава карликовая (*A. pumila*) серо-зеленая с белой каймой; у агавы пигмей (*A. pycnae*) широкие, плоские листья с длинными зубцами, похожими на зубы акулы. **Совет:** после покупки сразу пересадите агаву в более питательный субстрат. Используйте глиняный горшок такого же диаметра, как предыдущий. Поливайте только после появления новых побегов. Не ставьте агаву на террасе или на проходе.

Aloe spp. АЛОЭ



Растение-суккулент, есть древовидные, кустарниковые, травянистые формы и даже ливны.

Родина: о-ва Зеленого Мыса, Африка.

Листья: длинные, треугольные, зеленые, с синеватым отливом, мраморные, полосатые или с белесыми пустулами, на вертикальном стебле, который у некоторых видов образует настоящий ствол, или собраны в прикорневую розетку. Края у листьев гладкие или с зубчиками.

Цветы: летом, трубчатые, оранжевые, красные, желтые или зеленые, собранные в колосковые соцветия.

Местоположение: на ярком, но не обжигающем солнце.

Земля: садовая земля, крупный песок и перлит.

Подкормка: в период роста, 3–4 раза, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: низкая.

Полив: в период роста 1 раз в неделю, в период покоя 1–2 раза в месяц.

Пересадка: в зависимости от темпов роста через 1–2 года, в начале весны.

Особые требования: если растение стоит на улице, не позволяйте воде накаливаться в центре розетки в дождливую погоду.

Размеры: 10–50 см для обычных комнатных алоэ, до 2 м для некоторых видов.

Размножение: семенами при 20 °С в апреле, в песке, или отделением боковых побегов в мае.

Срок жизни: от 5 до 20 лет в горшке, в доме.

Вредители и болезни: щитовки.

Виды и сорта: алоэ вера (*A. vera*) с серо-зелеными вертикальными листьями используется в медицине; алоэ коротколиственное (*A. brevifolia*) с несколькими розетками, усеянными мелкими белыми крапинками; алоэ пестрое (*A. variegata*) с полосатыми треугольными листьями; алоэ ежевидное (*A. eginacea*) с множеством колючек, белых, коричневых или черных.

Совет: если листья алоэ краснеют, значит, ему недостает питательных веществ или влаги.

Aporocactus flagelliformis
**АПОРОКАКТУС
 ПЛЕТЕВИДНЫЙ**



24 °C

7 °C



Кактус-эпифит со свисающими стеблями.

Родина: высокогорные леса Мексики.

Листья: короткие коричневые колючки вокруг цилиндрических хрулких стеблей диаметром до 1,5 см, серо-зеленого цвета.

Цветы: махровые, трубчатые, темно-розовые или пурпурно-красные, весной на прошлогодних побегах, у молодых растений – на верхушке стебля.

Местоположение: защищенное от прямых солнечных лучей. В тени он меньше цветет.

Земля: субстрат для кактусов, обогащенный 10% органического удобрения.



▲ Апорокактус плетевидный в подвесном горшке



▲ Ариокарпус пригупленный

Подкормка: после цветения, 1 раз в месяц, удобрение для томатов, богатое калием.

Влажность воздуха: опрыскивайте, если температура выше 20 °C.

Полив: каждые 6–10 дней в период роста, каждые 15–20 дней зимой.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: этот кактус любит свежий воздух. Ему понравится на улице летом.

Размеры: более 1 м в длину.

Размножение: весной, при 20 °C, мелкими плодами, образовавшимися после цветения. Летом верхушечными черенками.

Срок жизни: в доме более 10 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: у апорокактуса Маллинсона (*A. mallisonii*) более толстые стебли с длинными колючками и крупными цветками.

Совет: обрежьте на 1/3 самые длинные стебли, чтобы кактус лучше цвел.

Ariocarpus spp
АРИОКАРПУС



25 °C

10 °C



Удивительный кактус без колючек, образующий жесткую звезду.

Родина: юг Техаса и Мексика.

Листья: без листьев. Воздушными органами являются черепитчатые сосочки, расположенные вокруг мощного подземного корня.

Цветы: дневные, белые, желтые, красные или розовые, осенью в центре розетки.

Местоположение: на ярком солнце.

Земля: добавьте 20–30% истолченного гипса к обычному субстрату для кактусов.

Подкормка: не удобрять.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: 1 раз за лето, каждые 15–20 дней в начале осени, когда начинается период роста. Зимой не поливать.

Пересадка: каждые 3–5 лет, в глубокий горшок, чтобы корни могли развиваться.



▲ Астрофитум украшенный ждет 10 лет, прежде чем зацвести

Особые требования: предпочитает известковую почву и боится влажности.

Размеры: растет удивительно медленно. За 50 лет диаметр увеличивается до 15 см.

Размножение: семенами. Требуется значительная разница ночной и дневной температур, чтобы появились всходы. Прежде чем пикировать, подождите 3 года.

Срок жизни: более 20 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: 6 видов; ариокарпус притупленный (*A. retusum*) серо-зеленый, с белыми цветками; ариокарпус расщепленный (*A. fissuratum*) с очень компактной розеткой и розовыми цветками; ариокарпус треугольный (*A. trigonum*) с широкими треугольными сосочками шоколадного цвета.

Совет: ариокарпусы, выращенные из семян, расцветут только лет через 10.

Astrophytum spp. АСТРОФИТУМ



25 °C

5 °C



Изысканный, компактный, ребристый кактус с эффектными цветками. Относится к неприхотливым пустынным кактусам.

Родина: юг Техаса и Мексика.

Листья: коричневые колючки, достаточно легко ломающиеся, прямые или изогнутые. У гибридов и некоторых видов колючек нет.

Цветы: диаметром 5–10 см, дневные, желтые, похожие на маргаритки, весной и летом на верхушке кактуса. Плод чешуйчатый, волокнистый.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: примерно 10% измельченного гранита и смесь крупного песка и листовенного перегноя.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, бедное азотом.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с марта до сентября 2 раза в месяц, осенью и зимой не поливать.

Пересадка: молодые растения пересаживайте каждые 2 года, взрослые каждые 3–4 года.

Особые требования: эти кактусы предпочитают верхний свет, так они лучше растут.

Размеры: *A. ornatum* и *A. capricorne* 30 см в высоту, остальные 15 см.

Размножение: семенами, весной, при 20 °C, всходы через 48 часов.

Срок жизни: более 20 лет в сухом прохладном месте.

Вредители и болезни: щитовки.

Виды и сорта: 6 видов и множество гибридов. Астрофитум многорыльцевый (*A. myriostigma*) ценится из-за своей формы. Его называют «митра епископа», кактус красивого серебристого цвета без колючек, с огромными светло-желтыми цветками. У астрофитума украшенного (*A. ornatum*) короткие колючки и серебристые пятнышки. У астрофитума козерогого (*A. capricorne*) удивительные изогнутые колючки, огромные цветки воронкой, желтые с красной серединкой, душистые; у формы *minus* белесый восковой налет и высота до 12 см. Астрофитум Астерия (*A. asterias*) похож на скелет морского ежа, сероватый, без колючек. На него лучше прививать другие виды.

Совет: молодые астрофитумы имеют ребристо-шаровидную форму, с возрастом становятся цилиндрическими. Многие астрофитумы не цветут раньше 10-летнего возраста. Во время цветения не переставляйте и не поворачивайте горшок, иначе опадут бутоны.



Borzicactus spp.

БОРЗИКАКТУС



25 °C

10 °C




Странный кактус с цилиндрическими или стелющимися стеблями. Их относят к *Oreocereus*.

Родина: Перу, Чили.

Листья: желтоватые колючки длиной 1–4 см.

Цветы: диаметром 5–8 см, дневные, летние, красные или розовые, иногда трубчатые.



▲ Борзикактус розовоцветный – его родина Анды

Местоположение: солнце или полутень.

Земля: субстрат для кактусов и 20% песка.

Подкормка: во время пересадки добавьте в субстрат гранулированное удобрение для кактусов или для роз.

Влажность воздуха: низкая, проветривайте.

Полив: с апреля до сентября каждые 15 дней, осенью 1 раз в месяц и почти совсем не поливайте зимой.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: пребывание летом в саду способствует цветению.

Размеры: от 60 см до 3 м.

Размножение: семенами, весной, при 20 °C.

Срок жизни: от 7 до 15 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: борзикактус розовоцветковый (*B. roseiflorus*) со стелющимися стеблями и сиренево-розовыми цветками; борзикактус Цельса (*B. celsianus*) покрыт белыми волосками, цветки розовато-пурпурные.

Совет: выберите посуду широкую, но неглубокую, чтобы достаточно раскидистым борзикактусам было легче удерживать равновесие.

Bowiea volubilis

БОВИЭЯ ВЬЮЩАЯСЯ



25 °C

13 °C



Странное луковичное растение-суккулент из семейства лилейных.

Родина: Южная Африка.

Листья: недолговечные, крошечные (1 мм), появляются в самом начале периода роста, на тонких, зеленых спиралевидных стеблях, затем опадают.

Цветы: дневные, с 6 зеленовато-белыми лепестками, мелкие, летом.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: стандартный субстрат для кактусов. Необходим хороший дренаж.

Подкормка: 1–2 раза в период роста, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: достаточно низкая, особенно зимой.

Полив: примерно каждые 10 дней, и только в том случае, если есть хотя бы 1 стебель.

Пересадка: весной, каждые 2 года.

Особые требования: опоры позволят стелющимся стеблям нормально развиваться и не спутываться в бесформенный клубок.

Размеры: до 2 м в длину, в горшке.

Размножение: луковицами-детками летом. Весной семенами при 22 °С.

Срок жизни: более 10 лет. Наиболее декоративны взрослые растения с выпирающей из земли луковицей.

Вредители и болезни: червецы и тля.

Виды и сорта: *B. volubilis* может превратиться в занятный псевдобонсай.

Совет: закройте поверхность субстрата светлым мелким гравием, чтобы оттенить верхнюю зеленую часть луковицы. И постарайтесь ее не мочить (риск гниения верхних оболочек).

Cephalocereus senilis ЦЕФАЛОЦЕРЕУС СТАРЧЕСКИЙ



25 °С
10 °С



Колонновидный кактус, похожий на «голову старика», покрыт длинными серебристыми волосками.

Родина: Мексика.

Листья: серые колючки прячутся за мягкими, белыми волосками длиной до 12 см.

Цветы: ночные, бело-желтые или светло-желтые, летом на цефалии; в комнатных условиях цветет очень редко.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: стандартный субстрат для кактусов и 25% измельченного известняка.

Подкормка: с марта до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: очень низкая, особенно зимой.



▲ Бовивия вьющаяся – очень странный облик

Полив: в период роста 1 раз в неделю, зимой не поливать.

Пересадка: весной, каждые 2 года.

Особые требования: этот кактус оценит свет, падающий сверху (окно в крыше).

Размеры: 30 см за 10 лет.


Размножение: в марте–апреле, семенами при 20 °С.

Срок жизни: в природе несколько столетий.

Вредители и болезни: корневые червецы.

Виды и сорта: 3 вида; *C. senilis* – наиболее известный.

Совет: с помощью фена, настроенного на подачу холодного воздуха, регулярно снимайте пыль с волосков. Мойте их и расчесывайте, чтобы они сохранили свой шелковистый вид.



▲ Цефалоцереус старческий – «борода старика»

*Cereus spp.***ЦЕРЕУС**

25 °C

10 °C



Крупный колонновидный ребристый кактус. Некоторые виды имеют голубоватый оттенок.

Родина: Аргентина, Бразилия, Уругвай.

Листья: длинные острые коричневые колючки, объединены по 4–10 на пушистых иногда ареолах.

Цветы: ночные, чашеобразные или воронкообразные, с июня до сентября, очень крупные, до 25 см.

Местоположение: на ярком солнце.

Земля: обычный субстрат для кактусов.

Подкормка: с мая до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: низкая, но проветривайте как следует.

Полив: с весны до начала осени 2–3 раза в месяц, зимой почти не поливать.

Пересадка: каждые 2–3 года, устойчивый горшок, так как взрослые кактусы достаточно тяжелые.



▲ Цереус перуанский «монструозус» с гигантскими цветками

Особые требования: увеличьте кислотность субстрата, добавив 15% верхового торфа.

Размеры: 1–1,5 м за 10 лет.

Размножение: весной, семенами, при 20 °C; черенками боковых отростков.

Срок жизни: в среднем 20–30 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: из 25 видов цереус перуанский (*C. peruvianus*) и особенно его форма *monstriosus* разводятся наиболее часто.

Совет: зимовка в прохладном помещении (10 °C) необходима, чтобы кактус цвел.

*Ceropegia linearis***ЦЕРОПЕГИЯ ЛИНЕЙНАЯ**

24 °C

10 °C



Небольшой суккулент с очень хрупкими свисающими стеблями.

Родина: Южная Африка, Зимбабве.

Листья: длиной 1–2 см, супротивные, мясистые, сердцевидные, серо-зеленые сверху, пурпурные сизанки.

Цветы: на длинных цветоножках в пазухах



▲ Церопегия линейная — хрупкие свисающие стебли

листьев, длиной 1–2 см, в форме фонариков, одиночные, зеленовато-розовые, летом.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: гумусная почва, торф и листовенный перегной в равных частях и 15% крупного песка.

Подкормка: весной и летом, 3–4 раза, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: 40–50%, не выше.

Полив: 2–3 раза в месяц весной и летом, каждые 20–30 дней зимой.

Пересадка: каждые 3–4 года, церепегии нравится в тесном и маленьком горшке.

Особые требования: будьте внимательны! Стебли очень хрупкие. И никакого избытка влаги.

Размер: до 1,2 м.

Размножение: весной, семенами или черенками, при 20 °С. Церепегию Вуда (*C. woodii*) размножают луковичками, которые образуются на стеблях при соприкосновении с почвой.

Срок жизни: обновляйте растение каждые 5 лет.

Вредители и болезни: тля, клещи.

Виды и сорта: более 150 видов; церепегия Вуда (*C. woodii*) – «цепочка из сердец», с мраморными листьями, нанизанными словно жемчужины на длинные стебли.

Совет: выращивайте церепегию в подвесных горшках или на краю высокого горшка. Ее стебли грациозно свесятся вниз.

Chamaecereus silvestrii

ХАМЕЦЕРЕУС СИЛЬВЕСТРА



24 °С

5 °С



Карликовый ветвистый кактус, образующий компактный куст. Его также называют *Echinopsis chamaecereus*, *Cereus silvestris*, *Lobivia silvestris*.

Родина: Южная Америка.

Листья: 10–15 ломких белых колючек в ареолах на бледно-зеленых пальцевидных стеблях.



▲ Хамеце́реус Сильвестра – цветущая подушка

Цветы: летние, дневные, в форме воронки, длиной 5–7 см, красно-оранжевые.

Местоположение: часть дня на ярком солнце.

Земля: обычный субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: низкая, особенно зимой.

Полив: каждые 7–10 дней в период роста, каждые 15–20 дней зимой.

Пересадка: каждые 2 года, в чашу.

Особые требования: постарайтесь не толкать растение, стебли очень хрупкие.

Размеры: 30–50 см в ширину.

Размножение: весной, семенами, при 21 °С и отделенными боковыми отростками.

Срок жизни: не менее 10 лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: *C. silvestrii* – единственный вид. Ботаники теперь относят его к *Echinopsis*.

Совет: чтобы подчеркнуть цвет стеблей, посыпьте субстрат тонким слоем белой гальки.

Cleistocactus spp.
КЛЕЙСТОКАКТУС



25 °C

10 °C



Колонновидный или незначительно ветвящийся кактус с нераскрывающимися цветками.

Родина: Южная Америка на высоте до 300 м над уровнем моря.

Листья: белые, бежевые или золотистые колючки образуют плотное покрывало на стеблях, создавая доминирующий оттенок кактуса.

Цветы: дневные, летние, часто трубчатые или в форме воронки, красные, оранжевые или розовые, на растениях старше 4 лет.

Местоположение: на ярком солнце круглый год.

Земля: обычный субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: низкая, особенно зимой.

Полив: весной и летом каждую неделю, зимой не поливать.

Пересадка: молодые растения пересаживайте каждый год в марте, взрослые каждые 2 года.

Особые требования: на дно горшка положите хороший дренажный слой из мелкого гравия.

Размеры: от 50 см до 1,5 м в горшке.

Размножение: весной, семенами, при 21 °C или стеблевыми черенками.

Срок жизни: от 5 до 8 лет в горшке.



▲ Клейстокактус Штрауса *fricii* — шелковистый, но колючий



▲ Клейстокактус юонский — закрытые трубчатые цветки

Вредители и болезни: тля, гниль.

Виды и сорта: 60 видов; у клейстокактуса Штрауса (*C. strausii*) стебель толщиной 4–5 см, вертикальный, ребристый, покрыт белыми колючками, цветки розовые; раскидистый клейстокактус Брукея (*C. brookei*) похож на змею, с оранжевыми цветками; юонский (*C. jujuensis*) с белыми колючками и светло-красными трубчатými цветками.

Совет: только выращивание в земле в оранжерее гарантирует обильное цветение.



Cotyledon spp. КОТИЛЕДОН



24 °C
7 °C



Растение-суккулент с крупными листьями, напоминающими ложку. Некоторые виды относятся к роду *Adromischus*.

Родина: от Аравии до Южной Африки.

Листья: мясистые, плотные, округлые, серо-голубые или зеленые, гладкие или покрытые пушком в зависимости от вида. Всегда расположены парами.

Цветы: вытянутые, иногда трубчатые, оранжевые, красные или желтые, собранные в метелки на верхушке ветвей, появляются обычно в конце лета.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: обычный субстрат для кактусов с 15% садовой земли для видов с гладкими листьями или 20% мелкого гравия для котиледонов с пушистыми листьями.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: обычная летом, очень низкая зимой, особенно для пушистых видов.

Полив: с апреля до сентября 1 раз в неделю, с ноября до января не поливать. В остальное время года раз в 15 дней.

Пересадка: в марте, в широкую посуду.



▲ Котиледон волнистый — плотные, голубоватые листья

Особые требования: не мочите листья, иначе появится гниль.

Размеры: 30–70 см в высоту и в ширину.

Размножение: несложное, черенками стеблей или листьев, в начале лета.

Срок жизни: 3–5 лет, реже дольше.

Вредители и болезни: червецы, гниль.

Виды и сорта: 9 видов; кустистый котиледон округлый (*C. orbiculata*) с крупными листьями в форме ложки, на ярком солнце по краям появляется более или менее заметная красная полоска; у серебристых листьев котиледона волнистого (*C. undulata*) волнистые края; у котиледонов войлочного (*C. tomentosa*) и Леди Смит (*C. ladysmithensis*) листья в форме медвежьей лапы, плотные, покрыты легким пушком, очень чувствительны к воде.

Совет: изолируйте шейку растения от влаги, посыпав верх субстрата слоем мелкого гравия. Без сожалений оборвите несколько листьев, чтобы подчеркнуть силуэт *C. orbiculata*.

Crassula spp.
ТОЛСТЯНКА



24 °C

5 °C



Растение-суккулент с очень мясистыми листьями, одревесневевшими стеблями, похоже на бонсай.

Родина: Азия, Мадагаскар, Южная Африка.

Листья: длиной 3–7 см, супротивные, овальные, ланцетовидные или ромбовидные, плотные, серебристые, свинцовые или просто зеленые в зависимости от вида.

Цветы: диаметром 1–3 см, трубчатые или звездчатые, бело-розовые, собранные в соцветия на верхушке веток, с конца лета до середины зимы.

Местоположение: для толстянок с серебристыми листьями очень светлое, полутень для зеленолистных.

Земля: речной песок, верховой торф, садовая земля и листовенный перегной в равных частях.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, удобрение для кактусов, разведенное напополам.

Влажность воздуха: низкая.

Полив: с апреля до сентября 1 раз в неделю, в декабре–январе не поливайте совсем, каждые 3 недели между этими двумя периодами.

Пересадка: каждый год, весной, чтобы растение быстрее росло.

Особые требования: засыпьте верх субстрата слоем мелкого гравия, чтобы ствол и нижние ветки не соприкасались с землей.

Размеры: от 10 см до 2 м в зависимости от вида.

Размножение: легкое, листовенными или стеблевыми черенками летом. Если воздух слишком сухой, стебли сами дают корни, что облегчает черенкование.

Срок жизни: в горшке 25–30 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 150 видов, толстянка овальная (*C. ovata*) с мощным стволом и с красной каймой на листьях; толстянка древовидная (*C. arborescens*) с более крупными

серебристыми листьями с бордовой каймой;

толстянка серповидная (*C. falcata*) с

удлиненными листьями, похожими на

лезвие ножа, соцветия оранжевые и

очень пышные; толстянка четырехуголь-

ная (*C. tetragona*) – компактный куст с

цилиндрическими стеблями и удлинен-

ными листьями; толстянка Шмидта (*C.*

schmidtii) с множеством мелких розовых

цветков; толстянка плауновидная (*C. lycopodi-*

oides) с длинными змеевидными стеблями и

треугольными черепицевидными листьями;

толстянка Марньева (*C. marnieriana*) карли-

ковая, компактная, выглядит так, словно на

стебель нанизали ряд мясистых жемчужин.

Совет: вы можете посадить несколько толстянок в одну емкость, подобрав их по оттенкам листьев и по форме. Выращивайте более крупные экземпляры в отдельном красивом горшке, чтобы подчеркнуть удивительный силуэт.



▲ Толстянка древовидная – ветвистый куст



Echeveria spp.
ЭХЕВЕРИЯ



24 °C

7 °C



Растение-суккулент с розетками листьев, прикорневыми или верхушечными.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: треугольные или вытянутые ромбовидные, вогнутые, почти цилиндрического сечения или утолщенные, гладкие, восковые или опушенные.

Цветы: в форме колокольчика или воронки, желтые или оранжевые, появляются весной или летом, на цветоносе, растущем из розетки.

Местоположение: на ярком солнце весь год.

Земля: гумусная земля, парниковая земля и мелкий гравий или готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, разведенное удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: мохнатые виды предпочитают сухой воздух. Не опрыскивать.

Полив: с мая до конца сентября 1 раз в неделю, 2 раза в месяц до середины ноября, затем 1–2 раза за всю зиму.

Пересадка: в апреле, каждый год.

Особые требования: вода не должна попадать на листья, это вызывает гниль.

Размеры: от 10 до 40 см в высоту и ширину.

Размножение: семенами в начале весны, при 15–20 °C, или листовыми черенками в песке.

Срок жизни: от 3 до 7 лет. У некоторых видов основная розетка погибает после цветения.


Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: более 150 видов; эхеверия сизая (*E. glauca*) с синими листьями; у эхеверии горбатозцветковой (*E. gibbiflora metallica*) великолепный фиолетовый оттенок; у компактной эхеверии Деренберга (*E. derenbergii*) желтые цветки и серебристо-зеленые листья в форме ложки; у эхеверии щетинистой (*E. setosa*) летом бархатные листья нежно-зеленые, а зимой они розовеют.

Совет: в конце мая поставьте эхеверию на улице. Вкопайте горшки в землю, растения станут еще красивее.



▲ Эхеверия горбатозцветковая *f. metallica* – синевато-пурпурная



▲ Эхеверия Деренберга – очень компактные розетки



Echinocactus spp.
ЭХИНОКАКТУС



Сферический, ребристый, очень колючий кактус, его называют «тещино кресло».

Родина: юго-запад США, Мексика.

Листья: золотистые, коричневые или красноватые колючки на волокнистых ареолах вдоль четко обозначенных ребер.

Цветы: дневные, желтые, розовые или красные в зависимости от вида, на верхушке кактуса, покрытой пушком.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов и 20% крупного песка. Насыпьте сверху слой мелкого гравия, чтобы земля не налипала на колючки.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 3 недели жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: нормальная. Из-за слишком сухого воздуха зимой ребра кактуса становятся плоскими.

Полив: с июня до сентября 1 раз в неделю, каждые 15 дней весной, зимой почти совсем не поливаем.

Пересадка: каждые 2 года.

Особые требования: регулярно поворачивайте эхинокактус, чтобы благодаря равномерному освещению сохранить сферическую форму.

Размеры: до 80 см в диаметре (к 10 годам 15 см в высоту и в ширину).



▲ Эхинокактус Грусона — «тещино кресло»

Размножение: семенами, весной, при 20 °С.
Срок жизни: иногда более 100 лет.


Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: от 6 до 15 видов; эхинокактус Грусона (*E. grusonii*) правильной сферической формы, ребристый, с золотисто-желтыми колючками; форма *albispina* с белыми колючками; эхинокактус Парри (*E. parryi*) очень компактный, с очень длинными колючками.

Совет: раз в месяц очищайте эхинокактус от пыли, скапливающейся между ребрами, с помощью фена, подающего холодный воздух. Летом выставляйте эти кактусы под дождь.



Echinocereus spp.
ЭХИНОЦЕРЕУС



Эти небольшие ребристые шаровидные или колонновидные кактусы поражают размером цветков.

Родина: юг и юго-запад США, Мексика.

Листья: колючки редкие или очень частые в зависимости от вида. Чаще всего они белые, но у молодых растений бывают с красным или розовым оттенком.

Цветы: дневные, звездчатые, 15 см в диаметре, желтые, розовые, красные или оранжевые, на верхушках стеблей, обычно в начале лета.

Местоположение: очень солнечное.

Земля: готовый субстрат для кактусов. Необходим хороший дренаж.

Подкормка: с апреля до октября, каждый месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с весны до начала осени каждые 8–10 дней, в холодное время года каждые 3 недели. Наиболее колючие виды больше других чувствительны к плесени.

Пересадка: каждые 2 года, стараясь не разорвать куст.

Особые требования: цветут только те какту-

сы, которые растут при постоянной температуре выше 10 °С.

Размеры: около 15 см к 10 годам.

Размножение: весной, семенами, при 21 °С, или верхушечными черенками летом.

Срок жизни: 40–50 лет даже в горшке.

Вредители и болезни: цитовки.

Виды и сорта: 45 видов; шаровидный эхиноцереус вооруженный (*E. armatus*) с очень эффектными цветками, которые бывают крупнее самого кактуса; эхиноцереус Энгельмана (*E. engelmannii*) с цилиндрическим стеблем, белыми колючками и розовыми цветками; эхиноцереус Фендлера (*E. fendleri*) — карликовый, шарообразный, с фиолетовыми цветками, которые больше самого кактуса.

Совет: не удаляйте молодые побеги у основания. Кактус будет эффектным при цветении.

Echinofossulocactus spp.

ЭХИНОФОССУЛОКАКТУС



25 °С

5 °С



У этих шаровидных кактусов волнистые ребра. Их также называют *Stenocactus*.

Родина: равнины Мексики.

Листья: коричневатые, красные или белые колючки, центральная колючка ареолы длиннее и толще боковых.

Цветы: дневные, одиночные или собранные в соцветия на верхушке. Белые, желтые, розовые или красные, однотонные или двухцветные, на растениях диаметром больше 5 см.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей.

Земля: готовый субстрат для кактусов, облегченный 25% крупного песка или мелкого гравия.

Подкормка: с апреля до октября, во время каждого третьего полива, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: только летом и весной, каждые 2 недели, зимой не поливайте совсем.



▲ Эхиноцереус вооруженный

Пересадка: каждые 2–3 года, желательно в плоскую посуду.

Особые требования: следите за равномерностью освещения (лучше всего окно в крыше).

Размеры: около 15 см к 10 годам.


Размножение: семенами, при 21 °С, весной.

Срок жизни: до 25–30 лет даже в горшке.

Вредители и болезни: тли.

Виды и сорта: около 30 видов; эхинофоссулокактус кудрявый (*E. crispatus*) с извилистыми ребрами и бледно-розовыми цветками, у формы *esperaza* белые колючки; эхинофоссулокактус многореберный (*E. multicostratus*) форма *lloydii* с длинными белыми колючками и очень красивыми розовыми цветками; одетый в белое (*E. albatrus*) с длинными центральными колючками и кремово-белыми цветками.

Совет: поставьте эти кактусы на виду, чтобы все могли полюбоваться их извилистыми ребрами.



▲ Эхинофоссулокактус кудрявый, форма *esperaza*

Echinopsis spp.
ЭХИНОПСИС



25 °C

5 °C



Эти шарообразные или колонновидные кактусы цветут даже в юном возрасте с весны до конца лета.

Родина: Южная Америка.

Листья: ребристое тело усыпано колючками разного размера и цвета.

Цветы: крупные, звездчатые, белые, желтые, красные или пурпурные. У высокогорных эхинопсисов цветки дневные, у равнинных ночные, белые или нежно-розовые.

Местоположение: на ярком солнце весь год.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября вносите раз в месяц жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с весны до середины осени 1 раз в неделю, зимой не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: пребывание в саду с мая до октября пойдет только на пользу.

Размеры: от 10 до 50 см, растут медленно.

Размножение: в марте-апреле, семенами, при 21 °C, отделением боковых отростков или черенкованием отростков весной.

Срок жизни: не менее 10–15 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: эхинопсис метелковый (*E. scapulicola*) – самый крупный вид, используется как основа для привоя, неколючий, цветки 15 см в диаметре; эхинопсис четырехгранный (*E. oxugona*) с большими ночными цветками; эхинопсис хамероцереус (*E. chamaecereus*) форма *lutea* – с бело-желтым телом, его обязательно надо прививать; эхинопсис Кардеса (*E. cardesiana*) – карликовый, шарообразный, с пурпурно-розовыми цветками; эхинопсис Эйриеса (*E. eyriesii*) форма *rosea* – цилиндрический, с четкими ребрами, мелкими колючками, розовыми цветками; эхинопсис Клингера (*E. klingeriana*) карликовый, шарообразный, с белыми цветками; эхинопсис полуодетый (*E. semidenudata*) – малоколючий, с ночными, белыми цветками.

Совет: только зимовка при температуре 5–10 °C может гарантировать цветение эхинопсисов.



▲ Эхинопсис – крупные яркие цветки



▲ Эхинопсис четырехугольный – цветки диаметром 15 см



▲ Эпифиллум «Пиколка» — красивый гибрид



▲ Эпифиллум гибридный «Награда»

Epiphyllum spp.
ЭПИФИЛЛУМ



Эпифитный кактус, образующий огромные цветки, его называют «кактус-орхидея».

Родина: Мексика, Аргентина, Антильские о-ва.

Листья: на самом деле это филлокладии, уплощенные стебли, которые реализуют процесс фотосинтеза вместо листьев. Длинные и свисающие, они имеют по краям зубчики, но на них нет колючек.

Цветы: у некоторых видов воронковидные цветки, иногда диаметром более 30 см, распускаются ночью и источают сильный, сладкий аромат. У гибридов большие цветки остаются открытыми несколько дней.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей.

Земля: верховой торф и листовенный перегной.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: значения не имеет.

Полив: в период роста 1–2 раза в неделю, зимой каждые 8–10 дней.

Пересадка: каждые 2–3 года, весной.

Особые требования: высокая температура летом обеспечивает качественное цветение.

Размеры: до 1 м. Слишком длинные стебли ломаются и тут же дают новые ростки.

Размножение: черенками длиной 20–25 см, в июне–июле. Отрежьте их под углом к центральной жилке.

Срок жизни: обновляйте растения каждые 3–5 лет.

Вредители и болезни: тля, червецы.

Виды и сорта: около 20 видов; эпифиллум Акермана (*E. ackermana*) с крупными красными цветками, а эпифиллум Купера (*E. cooperi*) — с белыми. Чаще всего выращивают гибриды: эпифиллум «Пиколка» с большими ярко-красными цветками; светло-красную «Фантазию»; ярко-красный «Эль президенте»; розовый, махровый «Тассел» и т. д.

Совет: эти кактусы-эпифиты хорошо уживутся вместе с орхидеями. Им требуются похожие условия, и они оценят опрыскивание листьев в жаркую погоду.

Eriocactus spp. ЭРИОКАКТУС



25 °C

10 °C



Кактусы правильной шарообразной формы, с четко выраженными ребрами. Теперь их относят к роду *Notocactus*.

Родина: Бразилия, Уругвай, Парагвай.

Листья: белесые колючки длиной 8–10 мм расположены на ареолах вдоль ребер.

Цветы: дневные, лимонно-желтые, появляются весной или летом на верхушке кактуса.

Местоположение: светлое, желательно освещенное сверху (окно в крыше). Если это невозможно, регулярно поворачивайте кактус, чтобы он оставался компактным.


Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с мая до сентября, 3–4 раза, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: желательно низкая.

Полив: с апреля до сентября 1 раз в неделю, каждые 15–20 дней зимой.

Пересадка: весной, каждые 2 года.



▲ Эриокактус великолепный – волосатые ареолы

Особые требования: используйте широкую, но неглубокую посуду, так как эриокактусы дают отростки и образуют куст.

Размеры: не менее 30 см в высоту.

Размножение: в мае, семенами, при 20 °C.

Срок жизни: иногда до 80–100 лет.

Вредители и болезни: червецы, тля.

Виды и сорта: эриокактус великолепный (*E. magnificus*) образует серо-зеленые сферы, на которых отчетливо выступают ребра.

Совет: с самой первой пересадки без колебаний выбирайте широкий горшок, чтобы *E. magnificus* поскорее образовал симпатичную колонию.

Espostoa spp. ЭСПОСТОА



25 °C

5 °C



Вертикальные колонновидные кактусы, покрытые шерстистыми колючками.

Родина: Эквадор, Боливия, горные районы Перу.

Листья: множество острых колючек на волосистых ареолах, центральная колючка всегда длиннее.

Цветы: ночные, белые, желтые или пурпурные, на шерстистом боковом цефалии, когда растение достигает 1 м в высоту.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: субстрат для кактусов с добавлением 20% мелкого гравия для улучшения дренажа.

Подкормка: с апреля до сентября, каждые 15 дней, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: низкая, особенно зимой.

Полив: весной и летом каждые 8–10 дней, каждые 15 дней осенью и не более 1–2 необильных поливов за зиму.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: хорошая вентиляция не позволит пыли скапливаться между колючками.

Размеры: от 15 до 20 см к 20 годам.

Размножение: весной, семенами, при 20 °С.

Срок жизни: свыше 50 лет в горшке.

Вредители и болезни: гниение корней.

Виды и сорта: 10 видов; в природе эспостоа шерстистая (*E. lanata*) – красивые колонны, опушенные белыми волосками, до 2 м высотой. Они разветвляются от основания, образуя эффектный куст. Белые цветки на растениях выше 1 м, красные плоды похожи на крупную землянику. Этот вид встречается в природе в одних районах с бромелиевыми; эспостоа чернорребенчатая (*E. melanostele*) меньшего размера, более волосатая, с золотистыми колючками, цветет по ночам, начиная с 15-летнего возраста, при легких заморозках может расти в земле, эспостоа старческая (*E. senilis*) – совершенно белая, очень ветвистая, летом цветет пурпурными цветками.

Совет: время от времени освобождайте эспостоа от пыли с помощью фена, подающего холодный воздух. Поставьте кактус хотя бы раз за лето под теплый мелкий дождик, чтобы волокна, покрывающие колючки, получили влагу естественным путем. Прежде чем вернуть растение в комнату, дайте ему как следует высохнуть.

Euphorbia spp. МОЛОЧАЙ



Виды молочая различны по форме. Они похожи на кактусы, кустарники, деревья. Одни очень колючие, другие совершенно гладкие. Многие обильно цветут, а некоторые лишь иногда выбрасывают цветок. Именно по цветкам можно распознать представителей семейства молочайных, а также по ядовитому млочку, которое вытекает при малейшей царапине на листе или стволе.

Родина: тундра и тропики, болота и пустыни, но особенно в Африке.



▲ Эспостоа чернорребенчатая – золотисто-желтые колючки с возрастом темнеют



▲ Молочай блестящий – очень цветоносный

Листья: многие виды молочая имеют настоящие листья, которые остаются на растениях целый сезон или всего несколько недель. Процесс образования хлорофилла обеспечивают стебли и выступы на них. Колючки образуются из эпидермиса стеблей. Это не листья, превратившиеся в колючки, как у кактусов.

Цветы: то, что похоже на цветок, на самом деле соцветие, которое состоит из цветков (одного женского и множества мужских всего с одной тычинкой) и прицветников, более или менее крупных и более или менее ярких, источающих нектар, привлекающий насекомых-опылителей. Цветение продолжается долго, иногда несколько месяцев. Молочай не способен к самооплодотворению, поэтому необходимо поставить рядом несколько растений, чтобы получить семена для размножения растения.

Местоположение: прямые солнечные лучи, но виды со светлыми листьями и особенно пестролистными боятся яркого солнца, которое обжигает им листья. Древовидные и вертикальные молочаи лучше растут, если свет падает сверху, на веранде или в комнате с потолочным окном.

Земля: субстрат для пересадки и 25% мелкого гравия, чтобы улучшить дренаж и увели-

чить доступ воздуха. Для высоких растений, тяжелых и норовящих упасть, добавьте в субстрат гальку, чтобы утяжелить горшок.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц вносите удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: зимой воздух не должен быть слишком сухим (поставьте растения подальше от радиаторов). В мае позвольте вашим молочаям насладиться мелким теплым дождем. Он их помрет. Но не оставляйте растения в сырые дни надолго на улице. Постоянный дождь может вызвать гниль.

Полив: 1 раз в неделю с мая до сентября, чтобы растение хорошо росло. По мере повышения температуры воздуха поливайте чаще. Осенью и с конца зимы поливайте 1 раз в 15 дней. С декабря по февраль поливайте раз в месяц, чтобы на стеблях не появились морщины.

Пересадка: каждый год, весной, пересаживайте быстро растущие молодые растения. Если объем горшка не позволяет угнаться за ростом молочая, уравновесьте его, положив на дно кусочек кирпича.

Особые требования: регулярность полива и температура без резких перепадов позволяет молочаю равномерно развиваться. Резкие скачки в росте могут нарушить равновесие растения и испортить его силуэт.

Размеры: шарообразные виды высотой и шириной до 15 см, древовидные — до 3 м в горшке. Всегда можно подрезать слишком разросшиеся растения, но как следствие начнут развиваться боковые ветки, и растение даст

еще больше новых крепких побегов.


Размножение: отделением отростков или черенкованием. Черенки берутся с верхушки крепкого стебля, отрезаются на уровне узкого места. Подождите 2–3 дня, чтобы на срезе




▲ Молочай Баумера очень колючий



▲ Молочай плодовой (E. fruticosa)



▲ Молочай тучный — твердая сфера



▲ Молочай смолоносный

образовалась защитная пленка, затем посадите в горшок со смесью торфа и песка. Чтобы прекратить истечение молочка из поврежденных частей, полейте на них теплой водой и посыпьте тонким слоем молотого перца.

Срок жизни: в зависимости от вида в среднем 10 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы находят убежище между ребрами растения, в малодоступных местах. Можно попытаться их снять зубной щеткой, намыленной хозяйственным мылом, и повторять процедуру регулярно. Увеличение влажности может помочь справиться с нашествием червецов, но появляется риск гнили, образующейся на уровне ответвлений.

Виды и сорта: среди 2000 видов *Euphorbia* больше половины — суккуленты. Самые популярные: молочай Миля (*E. milii*) — кустарник с серыми колючими стеблями, сохраняющий листья большую часть года, цветки красные, желтые или ярко-розовые сменяют друг друга с апреля до сентября; форма *splendens* — более кустистый, известен под названием «Христовы тернии»; молочай канделябр (*E. candelabrum*) в Африке образует настоящие деревья высотой до 20 м, в горшке он хорошо растет и ветвится, как и молочай канарский (*E. canariensis*), чьи серо-голубые стебли устремлены строго вверх. В горшке молочай смолоносный (*E. resinifera*) и грудной (*E. submammilaris*) образуют пышные кусты из мелких вертикальных стеблей серо-зеленого цвета, с колючками до 1 см, на верхушке желтые соцветия. Угловатые стебли молочая голубоватого (*E. coerulescens*) красивого синева-зеленого цвета оканчиваются ярко-желтыми соцветиями. Молочай Баумера (*E. baumeriana*) и колючий (*E. echinus*) больше похожи на кактусы с почти цилиндрическими стеблями, более или менее вертикальными. Один из забавных видов — молочай тучный (*E. obesa*), который образует сферу диаметром 15 см, совершенно лишенную колючек и похожую на дыню. Вертикальный молочай треугольный (*E. trigona*),

похожий на кактус-свечу, легко узнать по листьям, которые появляются на верхушках стеблей к весне. Он часто представлен несколькими разновидностями, среди которых великолепные растения с пестрыми зеленовато-красноватыми и красно-пурпурными листьями. Молочай прекраснейший, пуансеттия (*E. pulcherrima*), описан на с. 150. Молочай тирукалли (*E. tirucalli*) привлекателен необычайно ветвистым темно-зеленым стеблем, мелкие листочки у него только на верхушках и легко осыпаются.

Совет: белое молочко, вытекающее даже при незначительной царапине, может вызвать серьезные ожоги кожи у чувствительных людей и повреждение слизистой глаз при малейшем контакте. Не выращивайте молочай там, где играют маленькие дети, и поставьте колючие виды подальше от прохода.



▲ Молочай Миля



Faucaria spp.
ФАУКАРИЯ



24 °C
7 °C



Растение-суккулент, образующее компактные розетки из листьев, которые по форме напоминают челюсть.

Родина: Южная Африка.

Листья: полуцилиндрические или треуголь-



▲ Фаукария тигровая – листья с мягкими зубчиками

ные, мясистые, с мелкими зубчиками по краям, до 5 см длиной.

Цветы: дневные, желтые, похожие на ромашки, появляются осенью в центре двухлетних розеток.

Местоположение: на ярком солнце, чтобы розетки оставались сомкнутыми.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября вносите раз в месяц удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: лучше низкая.

Полив: с апреля до октября каждые 15 дней, зимой каждые 6 недель.

Пересадка: каждый год, весной.

Особые требования: постарайтесь не мочить листья во время полива.

Размеры: к 10 годам от 10 до 15 см.

Размножение: отделением укоренившихся розеток, листовыми черенками или черенкованием фрагментов стеблей.

Срок жизни: от 3 до 5 лет, в горшке, в доме.
Вредители и болезни: гниль, тля.

Виды и сорта: у фаукарии тигровой (*F. tigrina*) по краю листьев расположены длинные мягкие зубцы; фаукария бугорчатая (*F. tuberculosa*) с мелкими белыми бугорками и небольшими зубцами на листьях.

Совет: на поверхность субстрата положите слой мелкого темного гравия, чтобы летом повысить температуру субстрата и способствовать осеннему цветению.

Ferocactus spp.
ФЕРОКАКТУС



24 °C
5 °C



Эти кактусы выглядят как колючая бочка.

Родина: юг США, Мексика, Гватемала.

Листья: колючки в ареолах вдоль выступающих ребер. Белесые или розоватые, они часто загнуты на концах.

Цветы: в виде короны, желтые, оранжевые,

розовые или пурпурные, около верхушки в течение лета.

Местоположение: у солнечного окна.

Земля: готовый субстрат для кактусов, с добавлением 15% очень мелкого гравия.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: значения не имеет.

Полив: с апреля до сентября каждые 15 дней, осенью 1 раз в месяц, зимой не поливать.

Пересадка: каждые 2 года, весной.

Особые требования: в период цветения ферокактусы выделяют жидкость для привлечения муравьев, которые переносят пыльцу с одного растения на другое. После цветения вытрите этот «клей», чтобы не появилась плесень.

Размеры: к 10 годам до 15 см в высоту.

Размножение: весной, семенами, при 15 °С.

Срок жизни: свыше 50 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 30 видов; ферокактус волосатый (*F. pilosus*) с крупными колючками у основания; ферокактус Вислизена (*F. wislizenii*) с оранжевыми цветками и великолепными красноватыми изогнутыми колючками; ферокактус широкоиглый (*F. latispinus*) с красно-коричневыми крючковидными колючками; ферокактус Стайсена (*F. stainesii*) с ярко-красными, очень тонкими колючками; у ферокактуса Эмори (*F. emoryi*) центральная колючка достигает 10 см, цветки красные; ферокактус сизоватый (*F. glaucescens*) глянцево-зеленый, со светло-желтыми колючками и желтыми цветками.

Совет: во время пересадки постарайтесь не сломать колючки, которые больше не вырастут.



▲ Ферокактус волосатый – очень острые колючки



▲ Ферокактус колючий – цветки-колокольчики летом



▲ Гастерия Беккера – треугольные, плотные листья

Gasteria spp.
ГАСТЕРИЯ



25 °С
5 °С



Суккулентное растение с вытянутыми листьями, похожими на кошачий язык.

Родина: Южная Африка.

Листья: узкие, с округлыми или острыми концами, мясистые, темно-зеленые или с серебристыми и коричневыми поперечными полосками, иногда усеяны мелкими белесыми,

шершавыми бугорками, двурядные, образуют веер.

Цветы: поникшие колокольчики, красно-оранжевые, собранные в колосок или метелку на высоком цветоносе.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: значения не имеет.

Полив: с мая до сентября раз в неделю; в октябре—ноябре, марте—апреле 1 раз в месяц; с декабря до конца февраля не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2–3 года.

Особые требования: убирайте высохшие листья у основания растения, чтобы не завелись тля или червецы.

Размеры: до 1 м.

Размножение: простое, делением куста или отделением отростков в середине весны.

Срок жизни: более 10 лет, в горшке, в доме.

Вредители и болезни: тля (довольно редко).

Виды и сорта: гастерия притупленная (*G. obtusa*) с длинными листьями, похожими на ко-

шачий язык, с серебристыми полосками, более или менее заметными; у гастерии Батеса (*G. batesiana*) более острые листья; гастерия Беккера (*G. beckeri*) с треугольными, широкими у основания листьями; у гастерии бородавчатой (*G. verrucosa*) листья нанизаны одна на другую и усыпаны мелкими белыми бугорками.

Совет: составьте красивую композицию, посадив гастерию с более круглыми растениями, например, эхеверией или пахифитумом.



Gymnocalycium spp.

ГИМНОКАЛИЦИУМ



25 °C


10 °C



Эти маленькие колючие шарообразные кактусы с ребристыми боками дают огромные шелковистые цветки, которые и делают их такими привлекательными.

Родина: Южная Америка.

Листья: преимущественно загнутые светлые колючки контрастируют с темно-зеленым, оливковым или коричневатым стеблем.



▲ Гимнокалициумы Михановича – разноцветные

Цветы: дневные, диаметром 4–7 см, на верхушке кактуса, розовые, красные, бело-розовые, цветочный бутон покрыт чешуйками, с мая до августа.

Местоположение: светлое, защищенное от прямых солнечных лучей. В природе эти кактусы живут под другими растениями.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: достаточно низкая зимой.

Полив: весной и летом каждые 7–10 дней, 1 раз в месяц осенью, зимой не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2–3 года.

Особые требования: цветкам необходим яркий свет, чтобы раскрыться.

Размер: до 25 см в высоту и 40 см в ширину (в среднем 10 см).

Размножение: семенами, в конце зимы, при 20 °С; весной отделением отростков.


Срок жизни: некоторые экземпляры могут дожить до 80 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 70 видов; гимнокалици-

ум многоцветный (*G. multiflorum*) с очень крупными цветками на верхушке словно разрезанной на сегменты, не очень колючей сферы; гимнокалициум Рагонеса (*G. ragonessii*) — один из самых цветоносных, дает несколько белых цветков одновременно; гимнокалициум Бариана (*G. baryanum*) несет 3–5 острых загнутых колючек, цветки белые с перламутровым отливом; гимнокалициум двуцветный (*G. bicolor*) с большими волосатыми ареолами, цветки розово-кремовые с более темным отливом; гимнокалициум капиланский (*G. capifaaense*) плоский, наполовину зарывшийся в землю, с 5 крупными колючками и бело-розовыми цветками; гимнокалициум тилкарский (*G. tilcareense*) довольно крупный (30 см), колючки черные и серые, цветки бело-розовые; гимнокалициум Михановича (*G. mihanovichii*) известен своими красными, розовыми, желтыми, фиолетовыми и белыми стеблями, не вырабатывающими хлорофилл, поэтому его необходимо прививать на другие кактусы.

Совет: цветным формам необходимы яркий свет, чтобы они могли развиваться, и более частый полив.



▲ Гимнокалициум многоцветный — очаровательный цветок



▲ Гимнокалициум Рагонеса — цветки с длинными лепестками

УН



Haworthia spp. ХАВОРТИЯ



24 °C

4 °C




Популярное растение-суккулент, похожее на миниатюрные агавы или алоэ, но есть виды с очень необычной внешностью.

Родина: Южная Африка.



▲ Хавортия полосатая форма *clariperla*



▲ Хавортия Чалвина — редкая карликовая форма

Листья: очень разные, вытянутые и остроко-
нечные, треугольные и плотные, в виде вытя-
нутых чешуек, похожие на камни, как прави-
ло, собраны в прикорневые розетки. У многих
видов на толстых листьях есть бородавки.

Цветы: мелкие и белые, в мае—июне, на ко-
ротких цветоносах.

Местоположение: светлое, но без прямых
солнечных лучей.

Земля: речной песок, верховой торф и лист-
венный перегной, смешанные в равных частях.

Подкормка: с апреля до сентября, раз в ме-
сяц, удобрение для кактусов, разведенное на-
половину.

Влажность воздуха: не имеет значения.

Полив: с весны до середины осени 1 раз в неде-
лю, в холодное время года каждые 2—3 недели.

Пересадка: весной, каждые 2—3 года.

Особые требования: растение неприхотли-
вое, следите только, чтобы не было избытка
воды и субстрат не слеживался.

Размер: от 5 до 15 см в высоту и до 1 м в
ширину для очень сильных растений.

Размножение: очень простое, отделением
молодых розеток с мая до середины августа.

Срок жизни: розетки часто погибают после
цветения, но их замещают отростки.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: хавортии оттянутая (*H. attenua-
ta*) и полосатая (*H. fasciata*) очень похожи, у них
треугольные листья с белыми полосками; у ха-
вортий удлиненоостроконечной (*H. cuspidata*),
увечной (*H. mutica*) и шахматной (*H. tessellata*)
листья широкие, плотные, образуют звезд-
чатую розетку и стелются по земле; хавортия
Чалвина (*H. chalwinii*) похожа на очиток; хавор-
тия Рейнвардта (*A. reinwardtii*) образует стебель
до 20 см высотой с толстыми треугольными ли-
стьями; хавортии Маухана (*H. maughanii*) и усе-
ченная (*H. truncata*) с листьями, похожими на
зубы слона, живут наполовину в земле.

Совет: используйте хавортии как покровные
растения у основания комнатной юкки или
крупного суккулента. Это очень эстетично.

Hoodia spp.

ХУДИЯ



24 °C

12 °C



Малораспространенное растение семейства ластовневых, оно образует вертикальные сероватые стебли.

Родина: Южная Африка.

Листья: одиночные колючки на верхушке твердых луковиц, покрывают все стебли.

Цветы: широкий простой светлый венчик с желтыми, коричневыми или красными крапинками, летом, на верхушке стеблей, с запахом несвежего мяса (опыление осуществляют мухи).

Местоположение: светлое, защищенное от жаркого летнего солнца.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до октября, раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с апреля до сентября каждые 10–15 дней, в остальное время 1 раз в месяц.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: температура не должна опускаться ниже 10 °C, это вызывает гниение.

Размеры: от 20 до 45 см в горшке.

Размножение: семенами, весной, при 20 °C; привоем на стапелию или луковицу церолегии.

Срок жизни: 30–40 лет.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: худия пассифлора (*H. passiflo-*

ra) с крупными чашеобразными венчиками цвета увядающей розы; худия Гордона (*H. gordonii*) с красивыми синеватыми сначала ползучими, а затем вертикальными стеблями.

Совет: правильный полив и сухой воздух — залог успеха.

Huernia spp.

ГУЭРНИЯ



25 °C

10 °C



Эти растения семейства ластовневых образуют ползучие стебли и странные звездчатые цветки необычайной расцветки.

Родина: Африка.

Листья: в виде чешуек, опадающих сразу после появления.

Цветы: звездчатые с 5 лучами, оригинальными полосками или крапинками, у основания молодых побегов, у самой земли, их тошнотворный запах привлекает насекомых-опылителей.


Местоположение: избегайте прямых солнечных лучей из-за стекла.

Земля: песок, верховой торф и листовенный перегной.

Подкормка: с апреля до сентября, раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: весной и летом каждые 15 дней, 1 раз



▲ Худия пассифлора — удивительные цветки-чашы



▲ Гуэрния низкая — цветки-звезды

в месяц осенью и в начале весны, зимой не поливайте.

Пересадка: в апреле, каждые 2–3 года.

Особые требования: в плоских и неглубоких чашах гуэрнии расправляют корни и образуют красивый куст.

Размеры: до 15 см в высоту.

Размножение: в апреле, семенами, при 22 °С; черенкованием стеблей с мая до июля, в мини-тепличке.


Срок жизни: более 10 лет. Куст постоянно обновляется, давая отростки.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: у гуэрнии зебристой (*H. zebrina*) на цветках пурпурные полоски; гуэрния полосатая (*H. striata*) с нефритово-зелеными цветками с бордовыми полосками; гуэрнии квинта (*H. quinta*) и низкая (*H. humilis*), со светлыми цветками, центр которых украшают круговые полосы; у гуэрнии шершавой (*H. aspera*) мелкие, красновато-коричневые цветки без запаха; гуэрния дикообразная (*H. hystrix*) очень колючая, с темными коричневато-пурпурными цветками.

Совет: гуэрнии лучше выращивать в оранжерее, а не в доме из-за тошнотворного запаха.

Hylocereus spp.
ГИЛОЦЕРЕУС



Крупные кактусы, часто ползучие, с треугольными малоколючими стеблями, иногда зубчатыми. Ночные цветки опыляют летучие мыши.

Родина: Центральная Америка, Антильские о-ва.

Листья: иногда на стеблях есть ареолы с очень короткими колючками.

Цветы: 20–30 см в диаметре, часто душистые, желтые или белые, появляются летом на концах стеблей.

Местоположение: достаточно светлое, защищенное от ярких солнечных лучей.

Земля: волокнистая вересковая земля или смесь торфа, листовенного перегноя и речного песка.

Подкормка: с апреля до октября вносите в субстрат раз в месяц жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: с мая до сентября не менее 50%, опрыскивайте каждые 2 дня мягкой водой комнатной температуры. Зимой опрыскивайте не чаще 1–2 раз в неделю.

Полив: весной и летом каждые 3–4 дня, но субстрат не должен быть перенасыщен водой. Зимой и осенью 1 раз в неделю.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: гибким побегам требуется опора. Плетенка из бамбука будет идеальной.

Размеры: 1–2 м в высоту даже в горшке.

Размножение: стеблевыми черенками, весной, в мини-тепличке, при 25 °С.

Срок жизни: не больше 5 лет в горшке, в оранжерее, в земле более 10 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 25 видов; гилоцереус Пурпуса (*H. purpusii*) вьющийся, с большими цветками с белой серединкой и желтыми лепестками; эпифитный гилоцереус волнистый (*H. undatus*) очень ветвистый, с огромными цветками, желтыми снаружи и белыми внутри. **Совет:** хорошо цветут только растения старше 5 лет, выращиваемые в земле, в умеренной теплице. Розовые или красные плоды съедобны.



▲ Гилоцереус волнистый – огромные цветки



Jatropha podagrica

ЯТРОФА ПОДАГРИЧЕСКАЯ



25 °С

15 °С



Растение с опадающими листьями, стволом напоминает бутылку, близкий родственник молочая.

Родина: Центральная Америка, Карибские о-ва.

Листья: диаметром 20–30 см, лапчатые, глубоко вырезанные или сердцевидные. При недостатке освещения и сухом воздухе опадают.

Цветы: дневные, на цветоносах, по 3 цветка в соцветии, до 5 см в диаметре, красно-коралловые или оранжеватые, все лето.

Местоположение: достаточно светлое, защищенное от ярких солнечных лучей.

Земля: песок, верховой торф, листовенный перегной и 25% мелкого гравия.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: зимой ниже, чем летом.

Полив: весной и летом каждые 7–10 дней, раз в месяц осенью, зимой не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: ятрофе необходим четко обозначенный период зимнего покоя.

Размер: от 30 см до 1 м в доме.

Размножение: весной, семенами, при 24 °С.

Срок жизни: более 15 лет, более широкое ос-

нование ствола становится с годами еще более эффектным.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: *J. podagrica* поражает своим стволом, расширяющимся книзу. Этот вид разводить легче всего при условии, что растению будет очень тепло; у ятрофы Берландьера (*J. berlandieri*) листья похожи на листья каштана, красивого синевато-зеленого цвета, ствол короткий, шарообразный.

Совет: пересаживайте в достаточно глубокий горшок, чтобы без труда разместить мясистые корни. Будьте внимательны! Белое молочко, вытекающее из поврежденных мест, очень ядовито.



▲ Ятрофа подагрическая — коралловые цветки



▲ Ятрофа подагрическая — ствол в форме бутылки



▲ Каланхоэ Блосфельда — цветет при минимальном уходе



▲ Каланхоэ бехарское — листья из серебристого бархата



▲ Каланхоэ Дайгремонта — живородящее



Kalanchoe spp. КАЛАНХОЭ



Растения-суккуленты разнообразного вида. Их ценят за красивые листья или за долго не опадающие цветки. Цветоводы вывели множество гибридов, которые требуют не менее внимания, теперь их также относят к каланхоэ.

Родина: от Аравийского полуострова до Южной Африки.

Листья: разнообразных форм и размеров, гладкие или бархатистые, у многих полосатая изнанка, у некоторых видов на краю листовенной пластинки есть крошечные побеги, которые опадают при малейшем толчке и сразу же пускают корни (живородящие растения).

Цветы: дневные, трубчатые или в виде колокольчиков, основания лепестков соединены в чашечку, иногда очень красивую. Цветки могут быть соединены в вертикальные поникшие соцветия. Многочисленные бутоны раскрываются постепенно, поэтому цветение иногда длится несколько месяцев.

Местоположение: светлое, но не на ярком солнце. От жарких лучей солнца краснеют листья и появляются ожоги.

Земля: субстрат для гераней и 30% мелкого гравия для улучшения дренажа.

Подкормка: для цветущих каланхоэ цветочное удобрение в количестве 1/2 рекомендованной дозы. Для листовенных видов — удобрение для кактусов. Удобрять 1 раз в месяц с апреля до октября.

Влажность воздуха: нормальная. Виды с бархатистыми листьями боятся влажности, так как на листьях очень быстро появляется гниль, если капли воды задерживаются между тонкими волосками.

Полив: 1–2 раза в неделю с весны до середины осени, затем 1–2 раза в месяц мягкой водой. Зимой субстрат не должен до конца высыхать.



▲ Каланхоэ «Тесса» — гибрид с многочисленными колокольчиками, которые появляются уже в конце зимы

Пересадка: 1 раз в год для быстрорастущих видов. Выберите большой устойчивый горшок, лучше глиняный, чтобы растение не упало.

Особые требования: как только половина цветков на стебле завянет, обрежьте цветонос, чтобы спровоцировать появление новых цветоносов.

Размеры: 50 см в высоту и ширину, многие виды легко достигают 2 м высоты даже в квартире.

Размножение: очень простое для видов с отростками на листьях, их достаточно положить на субстрат. Другие виды легко размножаются стеблевыми черенками с 1–2 листьями.

Срок жизни: 5–6 лет для большинства каланхоэ, затем растение лучше обновить с помощью черенков или молодых побегов. Крупные древовидные каланхоэ живут в горшке более 10 лет.

Вредители и болезни: тля и червецы, особенно у медленно растущих видов. Цветущие каланхоэ подвержены мучнистой росе, а на листьях иногда появляются черные пятна.

Виды и сорта: около 130 декоративных и

декоративноцветущих видов; каланхоэ Блосфельда (*K. blossfeldiana*) предлагают в виде многочисленных гибридов, цветущих круглый год. Каланхоэ «Тесса» хорошо смотрится в подвесном горшке, усыпанное многочисленными розовыми колокольчиками, которые продержатся несколько недель, если не будет резкой смены температуры. У каланхоэ Дайгремонта (*K. daigremontiana*) и трубчаточеткового (*K. tubiflora*) крохотные молодые растения удерживаются на краю широких листьев. У каланхоэ бехарского (*K. beharensis*) крупные треугольные листья покрыты пушком. Ветвистое, стелющееся каланхоэ Федтшенка (*K. fedtschenkoi*) демонстрирует серо-голубые плоские листья, собранные в розетки, и множество розовато-коричневых цветков. У каланхоэ войлочного (*K. tomentosa*) густо опушенные листья с коричневыми краями, листовые пластинки сужаются к основанию, а на верхушке имеются зубцы.

Совет: постарайтесь, чтобы при поливе вода не попадала в основание листьев и в центр куста. Это провоцирует появление паразитарных грибов (черные пятна).



Lemaireocereus spp. ЛЕМЭРОЦЕРЕУС



25 °C
12 °C



Крупные колонновидные ребристые кактусы.

Родина: Мексика, Гватемала.

Листья: тонкие, ломкие колючки, коричневые или белые, на ареолах вдоль ярко выраженных ребер.

Цветы: ночные, розовые, красные, белые, диаметром 3–5 см, летние.

Местоположение: весь год на солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов с добавлением 25% мелкого гравия для дренажа.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: максимально низкая.



▲ Лемэроцереус окаймленный — красивые белые линии

Полив: с весны до начала осени каждые 15 дней, в остальное время не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: необходим строгий период покоя без воды.

Размер: от 1 до 2 м в горшке.

Размножение: в марте, семенами, при 20 °C.

Срок жизни: в сухом воздухе более 60 лет.

Вредители и болезни: щитовки.

Виды и сорта: лемэроцереусы окаймленный (*L. marginatus*) и молочайный (*L. euphorbioides*) нежно-зеленые, иногда с красноватым оттенком, с 8–10 глубокими выемками, вытянутые цветки длиной 8–10 см, тесно расположенные ареолы сливаются вдоль ребер в одну линию.

Совет: наиболее крупные растения должны жить в земле, в теплице.

Lithops spp. ЛИТОПС



25 °C
5 °C



Растения-суккуленты, похожие на раздвоенное копытце и имитирующие гальку. Их еще называют «живые камни».

Родина: Южная Африка.

Листья: 2 очень толстых суккулентных листа, сросшихся у основания, сверху плоские или немного выпуклые, приспособленные к запасанию воды. На поверхности есть прозрачные клетки, пропускающие свет, она украшена цветными пятнами или рисунком, позволяющим различать виды. Зимой листья практически исчезают.

Цветы: с августа до октября, белые, розовые или желтые, похожие на ромашки, крупные, диаметром 2–3 см, одиночные или парные, в «разрезах» листьев.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: речной песок, мелкий гравий, верховой торф и листовенный перегной.

Подкормка: с июля до ноября, 1 раз в месяц,

удобрение для кактусов, разведенное наполювину.

Влажность воздуха: очень низкая, особенно зимой.

Полив: летом и осенью каждые 15 дней. В остальное время года не поливать.

Пересадка: в марте, каждые 3–4 года.

Особые требования: очень тщательно соблюдайте вегетативный режим этих растений. Им нужно обеспечить очень хорошую освещенность и прохладную (12–15 °С) зимовку. В этот период растения совсем не поливают, что может даже приводить к сморщиванию их поверхности. Несвоевременный полив приводит к гибели растения.

Размеры: за 10 лет – 20 см в ширину, до 5 см в высоту.

Размножение: сажают мелкие плоды, появляющиеся следом за цветами, при 20 °С, в начале лета. Отделением молодых побегов, если растение «в возрасте».

Срок жизни: от 1 года до 15 лет, в горшке, в оранжеее.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: более 35 видов. Среди них литопс Хукера (*L. hookeri*), литопс Доротея (*L. dorothaea*), литопс мраморный (*L. marmorata*) с серо-зелеными листьями, покрытыми серыми разводами, и удивительно крупными для 3-сантиметрового растения белыми ароматными цветами диаметром 5 см. У литопса Лесли (*L. lesliei*) коричневые листья с более светлыми крапинами и желтые цветки. Литопс буроватый (*L. fulviceps*) с коричневыми с зелеными точками листьями и желтыми цветами. Определить ботанический вид приобретенного в магазине литопса не всегда возможно.

Совет: посадите несколько растений в широкую посуду и прикройте поверхность субстрата галькой, чтобы продемонстрировать способность литопсов к мимикрии.



▲ Литопс мраморный – цветок среди камней



▲ Литопс Лесли «Альбиника» – мимикрирующее растение



▲ Литопс Хукера f. marginata – золотая звезда



Lobivia spp.
ЛОБИВИЯ



25 °C
5 °C



Маленькие шарообразные ребристые кактусы с большими цветками теплых тонов.

Родина: Южная Америка.

Листья: коричневые колючки, которые становятся сероватыми или белесыми, на многочисленных ареолах вдоль ребер. У некоторых видов центральная колючка 10 см.

Цветы: дневные, летние, белые, желтые, оранжевые, красные или розовые на верхушке. Диаметр 3–5 см, они зачастую больше самого кактуса.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: низкая, особенно зимой.

Полив: весной и летом каждые 10–15 дней, зимой не поливать.

Пересадка: каждые 2 года полностью замените старый субстрат, стараясь не повредить корни.

Особые требования: регулярно стряхивайте кисточкой пыль с лобивий и удаляйте червецов.

Размеры: до 10–20 см.

Размножение: весной, семенами, при 22 °C.

Срок жизни: от 5 до 15 лет, если зимой соблюдать сухой режим.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: у лобивии Диза (*L. deeziana*) цветки разных оттенков в зависимости от родины подвида; на лобивии Тийгела (*L. tiegeliana*) одновременно распускаются несколько лиловатых цветков; лобивия Марсона (*L. marsoneri*) с ярко-желтыми цветками и более темной изнанкой лепестков; лобивия Бекберга (*L. beckbergii*) с красными цветками; лобивия златоцветная (*L. chrysantha*) с крупными желто-оранжевыми цветками; лобивия устра-



▲ Лобивия Диза — великолепные цветки

шающая (*L. ferox*) с прямыми колючками и белыми цветками.

Совет: посадите несколько кактусов в одну посуду, чтобы подчеркнуть красоту цветков, к сожалению, недолговечных.

Lophophora spp. ЛОФОФОРА



25 °C
5 °C



Сферический кактус, голубовато-зеленый, приплюснутый сверху и лишенный колючек в зрелом возрасте.

Родина: Центральная Америка.

Листья: несколько коротких и тонких колючек только у молодых растений. У взрослых растений их сменяют волоски.

Цветы: дневные, диаметром 2–3 см, розовые или белые, живут всего 2–3 дня.

Местоположение: на ярком солнце.

Земля: садовая земля, крупный песок, парниковая земля, пуццолан и измельченный гипс.

Подкормка: с апреля до октября, каждые 2 месяца, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая, особенно в период зимнего покоя.

Полив: весной и летом каждые 10–15 дней, 1–2 раза осенью и ни капли воды зимой.

Пересадка: в апреле, каждые 2 или 3 года.

Особые требования: у пофофор длинный и толстый корень, поэтому, несмотря на их скромные размеры, нужен глубокий горшок. Металлические консервные банки дают отличный результат.


Размеры: 5–8 см в высоту, 20–30 см в диаметре за 10 лет.

Размножение: весной, семенами, при 19–24 °C, в мини-тепличке, в песке.

Срок жизни: несколько десятков лет в горшке.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: только 2 вида, но у каждого есть множество природных разновидностей. Самая известная пофофора Вильямса (*L. wil-*



▲ Лобивия Тийрена, форма *distefanoiana*



▲ Лофофора *f. diffusa* – странный медленно растущий кактус

liamsii) покрыта крупными чешуйками, как панцирь черепахи, цветки розовые, у формы *diffusa* – белые; форма *caespitosa* образует компактные подушечки, которые редко цветут; форма *fricii* – уплощенный кактус с втянутым центром и красными цветками.

Совет: после работы с этими кактусами как следует вымойте руки, потому что их сок ядовит и вызывает галлюцинации.



Mammillaria spp. МАММИЛЛЯРИЯ



20 °С

7 °С



Маленький шарообразный или короткоцилиндрический кактус с «сосочками», ценится за обильное цветение.

Родина: Мексика.

Листья: крючковатые колючки на ареолах на верхушке «сосочков» кактуса. На некоторых видах одна или несколько центральных колючек, более длинных и загнутых на конце. Ареолы расположены по спирали.

Цветы: диаметром 0,5–1 см, дневные, образуют корону на верхушке стебля; весной,

цветение продолжается несколько недель. Многие маммиллярии после цветения образуют красивые декоративные плоды.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с весны до начала осени каждые 15 дней, зимой не поливать. Застой воды недопустим.

Пересадка: в марте, каждые 2–3 года.

Особые требования: эти кактусы не боятся холода и будут цвести еще лучше, если проведут лето на улице на солнце.


Размеры: от 15 до 30 см в высоту.

Размножение: весной, семенами, при 20 °С, в песке; в начале лета молодыми отростками.

Срок жизни: от 15 до 20 лет в горшке, в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: 150 видов. Очень распространена маммиллярия Зейлмана (*M. zeilmanniana*), цветут даже молодые растения высотой 2–3 см. У маммиллярии Баума (*M. baumii*) мелкие желтые цветки; у маммиллярии Блоссфельда (*M. blossfeldiana*) цветки белые с розовой полосой в центре лепестков; удивительная маммиллярия хионоцефала (*M. chionocephala*) чередует волосатые ареолы и гладкие; у маммиллярии беловатой (*M. albicans*) белые колючки и белые цветки с перламутровым отливом; у маммиллярии иноземной (*M. barbata*) длинные золотисто-желтые



▲ Маммиллярия южная — острые колючки



▲ Маммиллярия очень колючая



▲ Маммиллярия Зейлмана f. albiflora



▲ Мамиллярия Сжатая (*M. compressa*) – кристаллическая форма



▲ Мамиллярия Хайхнела (*M. haehneliana*) – красные плоды



▲ Мамиллярия Пилкайская (*M. pilcayensis*) – цилиндрическая

колючки и соломенно-желтые цветки; мамиллярия мазатанская (*M. mazatanensis*) разнообразная по форме, с карминно-красными цветками; цилиндрическая мамиллярия мелкоплодовая (*M. microcarpa*) образует куст, цветки розовато-пурпурные; у мамиллярии южной (*M. meridionalis*) цветки двухцветные, кремовые с розовым; у мамиллярии очень колючей (*M. spinosissima*) белесые колючки и розовато-пурпурные цветки.

Совет: создайте композицию только из мамиллярий. С этими кактусами справится даже новичок.



▲ Мамиллярия Режоя, f. leptocantha



▲ Мамиллярия мелкоплодовая – как ежик



▲ Мамиллярия Баума – сильный аромат лимона

Melocactus spp. МЕЛОКАКТУС



25 °C
12 °C



Шарообразные или цилиндрические ребристые кактусы, на верхушке стебля плотный, выпуклый, волосатый цефалий.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: колючки длиной 1–4 см, белесые или розоватые, на ареолах вдоль ребер.

Цветы: дневные, ярко-розовые, недолговечные (6 часов), появляются на цефалии в течение лета.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: речной песок и вересковая земля.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: весной и летом 1 раз в месяц, зимой ни капли воды.

Пересадка: молодые растения пересаживайте каждые 2 года, взрослые каждые 3–4.

Особые требования: мелокактусы боятся холода и влажности.

Размеры: от 15 см до 1 м в высоту, от 15 до 20 см в диаметре к 10 годам.

Размножение: весной, семенами, при 22 °C.

Срок жизни: от 25 до 30 лет, в сухом воздухе.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: у мелокактуса общественного (*M. communis*) цефалий украшен красными волосками; мелокактус Лансенса (*M. lans-*



▲ Мелокактус общественный – крупный цилиндрический цефалий

sensianus) с серо-зеленым телом; мелокактус бело-желтый (*M. albicephalus*) с крупным белым цилиндрическим волосатым цефалием; мелокактус Эрнеста (*M. ernestii*) с темно-красным волосатым цефалием.

Совет: кактусы, у которых волосатая зона резко ограничена, считаются взрослыми. Их диаметр больше не увеличивается, растет только цефалий.

Myrtillocactus МИРТИЛЛОКАКТУС



25 °C
10 °C



Кактусы с устремленными вверх стеблями и далеко расположенными друг от друга колючками. Ценятся за красивый голубоватый восковой налет.

Родина: Мексика, Гватемала.

Листья: по 3–6 колючек в дапеко отстоящих друг от друга ареолах, центральная колючка более длинная и темная.

Цветы: дневные, диаметром 2–3 см, желтовато-белые, летние, с выступающими тычинками, сменяются синевато-черными ягодами, похожими на чернику или маслины.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с весны до начала осени 2 раза в месяц, в остальное время практически не поливать.

Пересадка: каждые 2 года, в широкий и глубокий горшок, чтобы растение было устойчивым.

Особые требования: эти кактусы могут летом жить на улице.

Размеры: 1–2 м в горшке.

Размножение: весной, семенами, при 22 °C; с мая по июль верхушечными черенками.

Срок жизни: многие десятки лет, в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: из 4 видов наиболее распрост-

ранен миртиллокактус геометрический (*M. geometrizans*), особенно разновидность *crystata* с изогнутыми ребрами. Его ценят за интересный рельеф ребер, голубоватый оттенок и быстрый рост.

Совет: миртиллокактусы поражают внушительным весом и крупными размерами. Вам придется утяжелить горшок с помощью кирпича или крупной гальки, чтобы высокие миртиллокактусы сохранили равновесие.

Neoperteria spp.
НЕОПОРТЕРИЯ



Маленькие кактусы, цветут, не требуя особого внимания.

Родина: Южная Америка.

Листья: мелкие колючки на ареолах, расположенных близко друг к другу на ребрах или на верхушке. Иногда ребра образуют спираль.

Цветы: летние, дневные, ночные или собранные по 2–3, на верхушке или возле нее, белые, розовые, желтые или красные, изнанка лепестков иногда темнее.

Местоположение: солнечное весь год.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с мая до октября, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину

Влажность воздуха: низкая весь год.

Полив: с апреля до октября каждые 15 дней, в другое время ни капли воды.

Пересадка: в марте, каждые 2–3 года.

Особые требования: неопортериям не придутся по вкусу сильные дожди и грозы летом. На воздухе они должны стоять под тентом.

Размеры: цилиндрические виды высотой 15–20 см, шарообразные — диаметром до 25 см.

Размножение: семенами, при 20 °С, в мае–июне.

Срок жизни: в среднем 25–30 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: неопортерия гнездовая (*N. pi-*



▲ Миртиллокактус геометрический, разновидность *crystata* — изогнутый



▲ Неопортерия гнездовая *f. senilis* — волосатая и цветоносная

pus) форма *senilis* с очень тонкими колючками в сопровождении белых волосков, с розовыми цветками; неопортерия умада (*N. umadaeve*) с устремленными вверх колючками и желтыми цветками; неопортерия волосатая (*N. villosa*) со спиральными ребрами и красными цветками.

Совет: посадите неопортерии вместе с мамилляриями, лобивиями и ребуциями, чтобы получить красивую цветочную композицию.

Nolina recurvata
НОЛИНА ОТОГНУТАЯ
(БОКАРНЕЯ)



Этот кустарник-суккулент принадлежит к семейству драценовых. Из-за морщинистой коры и вздутого, словно луковица, основания, его иногда называют «слоновой ногой».

Родина: тропическая Америка.

Листья: до 1,8 м длиной, узкие, длинные, крепкие, гибкие, собраны в розетку.

Цветы: летние, маленькие, из 6 лепестков, белые с сиреневым оттенком, собраны в верхушечные метелки.

Местоположение: светлое, но без прямых солнечных лучей.

Земля: вересковая земля, субстрат для комнатных растений и 30% мелкого гравия.

Подкормка: не нужна, в апреле смените верхний слой субстрата.

Влажность воздуха: не менее 50%.

Полив: весной и летом каждые 6–10 дней. В другое время года каждые 15 дней.

Пересадка: в марте–апреле, каждые 2–3 года, постарайтесь не повредить корни.

Особые требования: если температура выше 20 °С, опрыскивайте листья.

Размеры: растение медленно растет в горшке, нолины выше 1,5 м – редкость.

Размножение: семенами, в апреле, при 20 °С или отделением побегов с марта до июня.

Срок жизни: реже дольше 12–15 лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы, клещи.

Виды и сорта: *N. recurvata* относят и к роду *Beaucarnea*, она чаще других 30 видов встречается в продаже. Нолины взрослые, с очень широким стволом, стоят довольно дорого. Нолины Бигелова (*N. bigelovii*) и мелкоплодовая (*microcarpa*) образуют пышные розетки листьев, не представляющие интереса. Нолина Хокера (*N. hookeri*) очень декоративна, благодаря сферическому стволу и нитевидным синевато-зеленым листьям.

Совет: нолина – идеальное растение для со-



▲ Молодая нолина отогнутая



▲ Нолина отогнутая

временного интерьера. Посадите растение в большой, но неглубокий горшок на манер бонсаи и прикройте субстрат слоем мелкого гравия или мелкой гальки.

Notocactus spp. **НОТОКАКТУС**



Ребристые кактусы, шарообразные или цилиндрические, иногда их причисляют к роду *Parodia*. Они привлекают своими крупными цветками в форме ромашки.

Родина: Южная Америка, до 2000 м над уровнем моря.

Листья: сероватые или белесые, желтые или коричневые колючки на ареолах, сближенных или удаленных.

Цветы: летние, дневные, одиночные или собранные по 2–3 в верхней части стебля.

Местоположение: светлое, но без прямых солнечных лучей.

Земля: вересковая земля, речной песок, перлит, верховой торф и парниковая земля.

Подкормка: с мая до сентября, каждые 6 недель, жидкое удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: не имеет значения.

Полив: весной или летом каждые 15 дней, 3 раза за осень и зиму.

Пересадка: в апреле, каждые 2–3 года.

Особые требования: пребывание на улице пойдет на пользу, если укрывать растения от дождя в сырой местности.

Размеры: 15–20 см в диаметре – максимум для шарообразных видов. Цилиндрические нотокактусы даже в горшке вырастают до 50–60 см.

Размножение: семенами при 20 °С, в песке, в мини-тепличке, весной или летом.

Срок жизни: эти кактусы растут очень медленно и живут в горшке до 50 лет при хорошем уходе.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: нотокактус Ленинхауза (*N. leninghausii*) с вертикальными стеблями отличается характерными «перетяжками» – свидетельствами роста и желтыми колючками; у шарообразного нотокактуса Вердермана (*N. werdermannianus*) крупные белые цветки; нотокактус пурпурный (*N. purpureus*) с пурпурными цветками диаметром 5 см; нотокактус нить Арахны (*N. arachnites*) с желтыми цветками-звездами с перламутровым отливом; нотокактус бугорчатый (*N. claviceps*) с золотистыми цветками и плотным телом, дает отростки; нотокактус гармоничный (*N. concinnus*) очень компактный, с желто-оранжевыми цветками; нотокактус Хасельберга (*N. haselbergii*) с цветками от оранжевого до ярко-красного; нотокактус розово-желтый (*N. roseoluteus*) с цветками оттенка лосося. У самого мелкого нотокактуса Отто (*H. ottonis*) шаровидный стебель с растопыренными красными колючками, цветки желтые.

Совет: если высадить нотокактусы в земле в зимнем саду, то они будут лучше расти и дадут множество цветков.



▲ Нотокактус Ленинхауза – колючки цвета меда



Opuntia spp.
ОПУНЦИЯ



25 °С

7 °С



Пустынные кактусы с расчлененным плоским овальным главным стеблем. Имеет множество народных названий: «индийская смоква», «ракетка», «уши Микки-Мауса» и т.п. Некоторые виды очень неприхотливы.

Родина: Центральная и Южная Америка.

Листья: колючки на ареолах. Многие опунции имеют глохидии — пучки крохотных, очень хрупких крючковидных волосков, которые болезненно впиваются в кожу. У некоторых

опунций листья напоминают чешуйки и опадают сразу после появления.

Цветы: на взрослых растениях розовые, оранжевые или желтые цветки, с весны до осени, на «срезах» стеблей или в самом их центре.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов. Не добавляйте перегной.

Подкормка: с апреля до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: достаточно низкая, особенно для видов с колючками или волосками.

Полив: приблизительно 1 раз в месяц, с весны до середины осени; зимой не поливать.

Пересадка: каждые 3–4 года, так как корни не любят, чтобы их тревожили слишком часто. Выбирайте очень широкие и неглубокие горшки.

Особые требования: только выращивание в земле позволяет крупным опунциям хорошо расти и регулярно цвести.

Размеры: в зависимости от вида — и карликовые, и высокие.

Размножение: семенами, извлеченными из многочисленных плодов, появляющихся после цветения, при 22 °С, весной. Оставьте семена в теплой воде на сутки для лучшего прорастания. Каждое «ухо» — потенциальный черенок.

Срок жизни: не менее 5–10 лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: более 200 видов. Опунция фикус индийский (*O. ficus indica*) «индийская смоква», интересна своими съедобными плодами, но крупные габариты не позволяют вы-



▲ Опунция фикус индийский — «индийская смоква»



▲ Опунция непобедимая — невероятно колючая




▲ Опунция крупноцентровая — крупные цветки



▲ Опунция оболочковая — непроходимая



▲ Опунция основная — красивый серо-голубой оттенок



▲ Опунция фиолетовая (*O. violacea*) — контраст с желтыми цветками

рашивать ее в доме; опунция оболочковая (*O. tunicata*) с цилиндрическими стеблями, покрытыми белесыми колючками; у опунции основной (*O. basilaris*) голубоватые «уши» гармонируют с рыжеватыми колючками; опунция мелковолосистая (*O. microdasys*) с мелкими зелеными «ушами», украшенными рыжеватыми или белыми (форма *albispina*) глохидиями, высотой до 35 см; опунция непобедимая (*O. invicta*) с красноватыми колючками; опунция крупноцентровая (*O. macrocentra*) с пере-

секающимися «ушами»; опунция Бергера (*O. bergeriana*) с узкими «ушами», длинными колючками и красными цветками; опунция длинношиповая (*O. longispina*) со стелющимися стеблями, большими белыми колючками и крупными оранжевыми цветками.

Совет: держите опунции подальше от детей и не ставьте ее на проходе. Самые красивые экземпляры летом выносите на улицу. От недостатка света растение может потерять яркую зеленую окраску.




▲ Опунция Диллена (*O. dillenii*) — «ракетки»



▲ Опунция мелковолосистая — с виду мягкая



▲ Опунция мелковолосистая, разновидность *albispina*



▲ Опунция буроколючковая (*O. phaeacantha*)



Oreocereus spp.

ОРЕОЦЕРЕУС



20 °С

2 °С



Колонновидные кактусы, образуют вертикальные побеги, окутанные белыми волосками.

Родина: Анды, на высоте до 4200 м над уровнем моря.

Листья: колючки на более или менее волосатых в зависимости от вида ареолах. «Волосы» защищают кактусы и от жары, и от низких ночных температур (до 0 °С).

Цветы: дневные, трубчатые, чаще всего красные, на верхушке стебля только у взрослых растений.

Местоположение: весь год на ярком солнце, под потолочным окном или около большого окна. Регулярно поворачивайте горшок, чтобы

все тело кактуса получало одинаковое количество света.

Земля: готовый субстрат для кактусов с добавлением 20% мелкого известкового гравия.

Подкормка: с апреля до октября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: низкая. Следите за тем, чтобы ореоцереусы стояли в помещении с достаточной вентиляцией. Очень волосатые виды весьма чувствительны к гнили, если воздух влажный.

Полив: с весны до конца лета каждые 7–10 дней. Постепенно увеличивайте время между поливами, чтобы с начала ноября и до середины марта не поливать совсем.

Пересадка: в апреле, каждый год для молодых растений, затем каждые 3–4 года для взрослых и объемных растений.

Особые требования: при температуре ниже 10 °С ореоцереусы перестают расти. Их надо



▲ Ореоцереус Хендриксена — заросшие волосами сосочки



▲ Ореоцереус Тролля — мягкий, но вооруженный

поставить в сухое место, чтобы избежать гнили. Холод и влажность оставляют уродливые шрамы, портящие кактусы и нарушающие стройность их силуэта.

Размеры: от 15 см до 2 м в горшке.

Размножение: семенами, при 20 °С, весной.

Срок жизни: многие десятки лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 10 видов, среди которых ореоцереус Цельса (*O. celsianus*), чьи яйцевидные стебли густо покрыты белыми волосками; ореоцереус Тролля (*O. trollii*) похож на него, но более компактный (не больше 1 м в высоту), этим двум видам необходимо много солнца; ореоцереус Хендриксена (*O. hendriksenianus*) кажется более взъерошенным, так как его длинные колючки выступают из волосяного покрова, темно-розовые цветки контрастируют с белизной волосков; ореоцереус Дольца (*O. doelzianus*) весь покрыт волосками, верхушечные цветки карминно-красные; колонновидный ореоцереус ямковый (*O. fossulatus*) с шишковатыми стеблями с белыми прядями, цветки фиолетово-пурпурные; ореоцереус разноцветный (*O. varicolor*) образует куст, который ветвится от основания.

Совет: цветения придется ждать довольно долго, но ореоцереусы ценятся за их удивительный волосяной покров. Прикройте субстрат темным мелким гравием или темной галькой. Этот слой будет накапливать тепло за день и ночью отдавать его кактусу.

Pachyphytum spp.

ПАХИФИТУМ



25 °С

5 °С



Растения-суккуленты, родственники эхеверии, с красивыми утолщенными и гладкими листьями.

Родина: засушливые районы Мексики.

Листья: мясистые, яйцевидные, зеленые или



▲ Пахифитум яйценосный – такой пухленький!

сине-зеленые, иногда с восковым налетом, собраны в розетку на прямом стебле.

Цветы: дневные, красноватые или белые, на цветоносах в центре розетки, весной.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с мая до августа, 1 раз в месяц, сильно разведенное жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: зимой на листьях не должно быть капелек влаги.

Полив: с апреля до сентября каждые 6–7 дней, в октябре и марте, 1 раз в месяц, в остальное время не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: постарайтесь не касаться листьев, пальцы оставляют следы.

Размеры: от 15 см до 50 см в высоту.

Размножение: семенами, при 22 °С, весной, или листовыми черенками, летом.

Срок жизни: от 2 до 5 лет в горшке, в доме.

Вредители и болезни: никаких.

Виды и сорта: пахифитум яйценосный (*P. oviferum*) с крупными белесыми листьями, напоминающими драже, и зеленовато-белыми цветками; у пахифитума зеленого (*P. viride*) коричневые, более длинные листья.

Совет: посадите эти растения для контраста у основания колючих кактусов или среди разноцветной гальки.

Pachypodium spp.
ПАХИПОДИУМ



24 °C

13 °C



Колючие деревца из семейства кутровых, не кактус и не пальма, на которые они так похожи. Они родственники рододендрона и образуют довольно толстый ствол, толстые колючие стебли с пучками листьев.

Родина: Мадагаскар, Южная Африка.

Листья: продолговатые, жесткие, сверху гладкие, вечнозеленые у древовидных видов и опадающие у остальных, в зависимости от вида серебристо-серые или светло-зеленые.

Цветы: дневные, душистые, летние, белые, розовые, желтые или красные, образуют со-



▲ Пахиподиум розоватый — «кактус-пальма»



▲ Пахиподиум короткий — распластанный редкий

цветения на верхушках веток у растений старше 10 лет.

Местоположение: на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с июня до сентября, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: низкая весь год.

Полив: 1 раз каждые 2–3 недели с мая до октября, в другое время не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 3–4 года.

Особые требования: пахиподиум очень чувствителен к гнили.

Размеры: от 30 см до 1,5 м в горшке.

Размножение: семенами, при 22 °C или черенками веток, взятых в начале лета.

Срок жизни: от 3 до 15 лет в доме.

Вредители и болезни: тля.

Виды и сорта: у пахиподиума Ламера (*P. lamerei*) длинные, темно-зеленые листья со светлой жилкой растут на верхушке колючего ствола, как хохолок, и белые душистые цветки с желтой серединкой; пахиподиум розоватый (*P. rosulatum*) — древовидный, с утолщенным стволом, канареечно-желтые цветки появляются в феврале, раньше листьев. У очень редкого пахиподиума короткого (*P. brevicaule*) основание похоже на большую сероватую картофелину, цветки желтые.

Совет: взрослое растение сохранить легче, чем молодое. Не волнуйтесь, если часть листьев или все листья опадут в начале зимы.

Parodia spp.
ПАРОДИЯ



Шарообразные, скорее бугорчатые, чем ребристые, кактусы. Цветут с первых лет жизни.

Родина: Южная Америка, на высоте до 3600 м над уровнем моря.

Листья: колючки щетинистые или крючковые, желтые или красные, на более или менее волосатых ареолах.

Цветы: весной и летом, золотисто-желтые, розовые или красные дневные цветки, одиночные или группами до 10 на верхушке кактуса.

Местоположение: на ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с мая до сентября, 1 раз в месяц, удобрение для кактусов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: опрыскивайте время от времени, даже зимой.

Полив: каждые 10–15 дней с апреля до октября, 1 раз в месяц в остальное время.

Пересадка: в марте, каждые 2 года.

Особые требования: необходимы хорошо сбалансированный плотный субстрат и хороший дренаж. Это залог успеха.

Размеры: от 15 см до 2 м в горшке.

Размножение: семенами, при 22 °С, весной.

Срок жизни: многие десятки лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы и тля.


Виды и сорта: среди 50 видов пародии пухляя (*P. mammulosa*), стройная (*P. formosa*), зо-



▲ Пародия Герцога – восхитительные цветки

лотоиглая (*P. chrysanthion*), короткоиглая (*P. brevifhamata*), Хаустейна (*P. hausteiniana*), изменчивая (*P. mutabilis*) – с желтыми цветками; пародии Андре (*P. andreae*), бильбаоская (*P. bilbaoensis*), Герцога (*P. herzogii*), Вебера (*P. weberiana*) – с оранжевыми цветками; пародии сжатая (*P. compressa*), снежная (*P. nivosa*), кровавоцветковая (*P. sanguiniflora*), подземная (*P. subterranea*) – с красными цветками.

Совет: выбирайте растения с побегами, они скорее образуют цветущую группу.



▲ Пародия комарапана (*P. comarapana*)



Секрет успеха

К концу мая можете выносить кактусы и суккуленты на террасу. Но не ставьте их сразу на солнце, дайте им акклиматизироваться в полутени, в укрытом от дождя месте.

Pereskia spp.
ПЕРЕСКИЯ



24 °C
10 °C



Древовидные, кустарниковые или вьющиеся кактусы с продолговатыми, жесткими листьями, похожими на листья фикуса.

Родина: Флорида, Бразилия, Аргентина, Карибские о-ва.

Листья: на суккулентных одревесневевших стеблях с колючками слегка восковые листья, часто вечнозеленые, длиной 6–10 см.

Цветы: дневные, в течение лета, диаметром

4–5 см, собраны в боковые или верхушечные соцветия.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: верховой торф, песок и лиственный перегной.

Подкормка: с мая до сентября, каждые 4–6 недель жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: значения не имеет.

Полив: с мая до сентября каждые 10–15 дней, 1 раз в месяц осенью и зимой.

Пересадка: каждый год в марте в течение первых 5 лет, пока растение формируется. Затем каждые 3–4 года, ежегодно меняя верхний слой субстрата.

Особые требования: сочетание холода и влажности быстро провоцирует появление гнили.

Размеры: от 1 до 2 м в высоту и 1 м в ширину для растений старше 10 лет.

Размножение: семенами, при 20 °C, весной. В июне–июле, черенками (верхушечными или фрагментами стеблей), в смеси торфа и песка.

Срок жизни: в квартире растения старше 10 лет становятся неэстетичными. Их надо обновлять, выращивая черенки.

Вредители и болезни: червецы и тля.

Виды и сорта: 16 видов; у гибрида перескии шиповатой (*P. aculeata*) «Голдсеффа» молодые листья розовые, потом они становятся пурпурными, а крупные белые цветки с золотисто-желтыми тычинками пахнут лимоном; переския бахинская (*P. bahiensis*) довольно колючая, с розовыми цветками; у перескии густой (*P. nemorosa*) листья длиной 10 см и соцветия бледно-розовых цветков с мая до августа; переския крупнолистная (*P. grandifolia*) с листьями длиной 10–20 см и соцветиями-щитками из розово-пурпурных цветков диаметром до 8 см.

Совет: без колебаний обрезайте перескию, чтобы придать ей более пропорциональную, воздушную форму. Остановите истечение белого молочка, побрызгав на раны теплой водой. Старайтесь, чтобы оно не попадало на кожу и в глаза.



▲ Переския шиповатая «Голдсеффа» — единственный кактус с листьями


R

(*R. espinosae*), запутанная (*R. perplexa*) с розовыми цветками; белоцветковая (*R. albiflora*) с бело-розовыми цветками; золотистоцветковая (*R. aureiflora*), Марсонера (*R. marsoneri*) — с желтыми цветками; камаргонская (*R. camaragoensis*), Крейнца (*R. kranziana*) — с красными цветками; Фебрига (*R. fiebrigii*), солнечная (*R. heliosa*), Кислинга (*R. kieslingii*) — с оранжевыми цветками.

Совет: чтобы цветки ребуции смотрелись лучше, растение должно «вылезать» из горшка.



▲ Ребуция мушка (*R. muscula*)



▲ Ребуция эспиноза — корона из розовых цветков

Rebutia spp. РЕБУЦИЯ



25 °C

5 °C



Это маленькие обильно и ярко цветущие приплюснутые сверху шаровидные бугорчатые кактусы, дающие много побегов-деток.

Родина: Боливия, Аргентина, на высоте до 3600 м над уровнем моря.

Листья: тонкие и ломкие короткие колючки на ареолах.

Цветы: летние, дневные, розовые, оранжевые, желтые или красные, на боковых ареолах.

Местоположение: на очень ярком солнце.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с начала мая до конца августа, раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: с мая до сентября 1–2 раза в месяц, в остальное время не поливать.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года. Тесный горшок только помогает цветению.

Особые требования: поставьте ребуцию в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать даже малейшего риска гнили.

Размеры: до 10 см в высоту и в ширину.

Размножение: семенами, при 20 °C, весной, отделением отростков в начале лета.

Срок жизни: многие десятки лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: 70 видов; ребуции эспиноза

**Rhipsalidopsis spp.**
РИПСАЛИДОПСИС24 °C
12 °C

В Европе этот эпифитный лесной кактус с уплощенными свисающими стеблями называют «пасхальным». Отличается от шлюмбергеры формой цветков и краев стеблей. Ботаники называют его *Hatiora*.

Родина: Бразилия.

Листья: несколько тонких колючек на редких ареолах вдоль уплощенных зеленых стеблей. Стебли с фестончатым краем делятся на несколько «суставов» по 3–7 см длиной.

Цветы: дневные, открытые колокольчики диаметром 3–5 см, с остроконечными «лепестками», розовые или красные, появляются на концах сегментов весной.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: парниковая земля, вересковая земля и перлит.

Подкормка: с марта до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: не менее 50%. В сухое время опрыскивайте листья каждые 2–3 дня.

Полив: с марта до сентября каждые 5–7



↑ Рипсалидопсис гибридный — «пасхальный»

дней, земляной ком не должен «плавать» в воде. В период зимнего покоя каждые 8–10 дней.

Пересадка: в марте–апреле, каждые 2 года.

Особые требования: постарайтесь не мочить раслутившиеся цветки.

Размеры: 15–20 см в высоту и в ширину.

Размножение: черенками стеблей, в песчаном субстрате.

Срок жизни: от 3 до 10 лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: рипсалидопсис розовый (*R. rosea*) с ярко-розовыми свисающими венчиками, лепестки чуть загнуты, как крыша пагоды; рипсалидопсис Гартнера (*R. gaertneri*) с красно-оранжевыми цветками. Разводят также многочисленные гибридные формы.

Совет: растению необходима темнота 12 часов в сутки в начале весны. Когда появляются бутоны, поставьте растение на светлое место и не двигайте, так как бутоны легко опадают.

Rhipsalis spp.
РИПСАЛИС24 °C
7 °C

Эпифитное сильно ветвящееся растение со свисающими стеблями, которые у некоторых видов похожи на омелу. Его также называют «камышовым кактусом».

Родина: Бразилия, Аргентина, Уругвай.

Листья: нет. У некоторых видов можно найти несколько колючек на незаметных ареолах.

Цветы: дневные, мелкие, белые или розоватые, превращаются в ягоды черные, красные или белые.

Местоположение: яркий рассеянный свет. Лучше всего разместить рипсалисы в подвесном горшке у северного окна.

Земля: 1/2 субстрата для орхидей и 1/2 волокнистого листовенного перегноя.

Подкормка: летом внесите 3–4 раза жидкое удобрение для орхидей.

Влажность воздуха: в жару опрыскивайте каждые 2–3 дня.

Полив: в период роста каждые 5–7 дней, зимой каждые 10–12 дней.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: рипсалисы боятся сквозняков, особенно зимой.

Размеры: к 5 годам от 15 до 30 см, к 10 годам от 50 см до 1 м даже в горшке.

Размножение: черенками стеблей, в вересковой земле, в начале лета.

Срок жизни: от 7 до 30 лет в доме.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: рипсалисы микранта (*R. micrantha*) и волосовидный (*R. capilliformis*) – объемные кустарники с тонкими зелеными «суставчатыми» стеблями; рипсалис цветущий (*R. floccosa*) с прозрачными белыми ягодами, напоминающими плоды омелы.

Совет: рипсалисы хорошо уживаются с орхидеями и бромелиевыми.

Rohea spp. РОХЕЯ



25 °С

5 °С



Это крепкое растение-суккулент кустарниковой формы.

Родина: Южная Африка.

Листья: зеленые или сине-зеленые, треугольные, кожистые, до 2,5 см длиной, супротивные.

Цветы: дневные, розовые или красные, душистые, с 5 лепестками, спаянными в трубочку, собраны в верхушечные соцветия.

Местоположение: яркий рассеянный свет.


Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: с мая до августа, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: достаточно низкая.

Полив: с апреля до сентября 1 раз в неделю, раз в месяц осенью, зимой не поливать.

Пересадка: в марте, каждые 2 года.



▲ Рипсалис микранта выращивают в подвесной корзинке

Особые требования: в конце зимы обрежьте стебли на 2/3, чтобы растение лучше цвело.

Размеры: от 30 до 70 см в горшке.

Размножение: черенками стеблей, в песчаном субстрате, в начале лета.

Срок жизни: от 5 до 15 лет в доме, в горшке.

Вредители и болезни: червецы и тля.

Виды и сорта: рохея ярко-красная (*R. coccinea*) с красивыми красными цветками, в середине лепестков размытая белая полоска; рохея серповидная (*R. falcata*) с загнутыми, как серп, листьями; рохея длиннолистная (*R. longifolia*) с очень длинными листьями и красивыми соцветиями кораллово-красного цвета.

Совет: посадите рохею в высокий горшок, так как стебли у нее выгибаются и красиво свисают вниз.



▲ Рохея длиннолистная – цветonoсный суккулентный кустарник



▲ Сансевиерия «Твист» с перекрученными листьями



▲ Сансевиерия трехполосая Лоуренса растет везде

S



Sansevieria spp.

САНСЕВИЕРИЯ



25 °C

12 °C



Вечнозеленый многолетний суккулент.

Родина: Кения, Мадагаскар, Намибия, Ангола.

Листья: мечевидные, мясистые, прямостоячие, зеленые, с поперечными волнистыми полосками, собраны в розетку.

Цветы: мелкие от 0,5 до 1 см, белые, душистые, соцветия в форме колоска, весной на взрослых растениях.

Местоположение: яркий рассеянный свет или полутень.

Земля: субстрат для гераней и 30% крупного песка, чтобы улучшить дренаж.

Подкормка: с мая до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: не имеет особого значения.

Полив: умеренный, каждые 12–15 дней с марта до октября, каждые 4 недели в остальное время.

Пересадка: в марте, каждые 3–4 года.

Особые требования: пестролистным видам необходим яркий свет. Вода не должна попадать в центр розетки.

Размеры: от 80 см до 1,2 м в высоту к 10 годам (для самых крупных видов).

Размножение: весной, боковыми побегами,

листовыми черенками, пестролистные формы только делением корневища.

Срок жизни: многие десятки лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: на листьях сансевиерии трехполосой (*S. trifasciata*) Лоуренса по краям желтая кайма; сансевиерия золотая Хана (*S. golden hahnii*) низкорослая, трехполосая с кремово-желтой каймой, подойдет для тенистых мест; «Твист» с забавно перекрученными листьями; у сансевиерии цилиндрической (*S. cylindrica*) свернутые в трубочку, почти цилиндрические листья.

Совет: посадите сансевиерию вместе с суккулентами округлой формы, чтобы создать ритмичную композицию.



Schlumbergera spp.

ШЛЮМБЕРГЕРА (ЗИГОКАКТУС)



25 °С

10 °С



Лесной кактус со свисающими стеблями, обильно цветущий в разгар зимы. Это «рождественский кактус» или «декабрист».

Родина: юго-восток Бразилии.

Листья: у гибридных форм колючек практически нет.

Цветы: дневные, розовые, алые или белые, до 2,5 см диаметром, с отогнутыми лепестками, с декабря по март, на верхушках стеблей.


Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: 1/2 субстрата для орхидей и 1/2 листовенного перегноя.

Подкормка: с июня до октября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: не менее 40%. Зимой опрыскивайте время от времени (при температуре выше 16 °С).

Полив: с июня до сентября каждые 3–5 дней и во время цветения, 1 раз в неделю с октября до декабря, каждые 15 дней после цветения и до конца весны.



▲ Шлюмбергера гибридная – цветы к Рождеству

Пересадка: в марте–апреле, каждые 3–4 года.

Особые требования: как только образовались бутоны, не передвигайте растение и поддерживайте ровную температуру.

Размеры: 30–40 см в высоту и в ширину

Размножение: черенкованием стеблей в марте.

Срок жизни: от 15 до 20 лет.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: 6 видов, чаще всего выращивают гибриды шлюмбергеры усеченной (*S. truncata*).

Совет: поставьте «декабрист» на этажерку, чтобы любоваться свисающими стеблями.

Sedum spp. ОЧИТОК (СЕДУМ)



25 °С

5 °С



Неприхотливые суккуленты с экзотическими формами.

Родина: Мексика, Гватемала.

Листья: плотные, мясистые, продолговатые или округлые, шиловидные или в форме лодочки.

Цветы: звездчатые, желтые, белые или красные, весной, на верхушках молодых побегов.

Местоположение: светлое, затененное от жгучих солнечных лучей.

Земля: 1/3 парниковой земли и 2/3 грубого песка.

Подкормка: с мая до сентября, каждые 5–6 недель, удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: не имеет значения.

Полив: 1 раз в неделю с марта до октября, раз в месяц зимой.

Пересадка: в марте, каждые 2 или 3 года.

Особые требования: не позволяйте субстрату полностью высохнуть – очиток может сбросить листья.

Размеры: от 10 см до 1 м в зависимости от вида.

Размножение: весной или летом, черенкованием фрагментов стебля или листьев.

Срок жизни: от 3 до 7 лет в горшке.

Вредители и болезни: червецы.

Виды и сорта: около 500 видов; очиток Моргана (*S. morganiatum*) со свисающими стебля-



▲ Очиток Моргана в подвесном горшке

ми, плотно усеянными зеленовато-голубыми листьями, – самый красивый вид; очиток линейнолистный (*S. linearifolium variegatum*) со светлыми листьями, стелющийся; очиток яркий (*S. lucidum*) кустистый, компактный, с округлыми листьями с красным оттенком и белыми цветками; очиток Тахла (*S. tahlii*) стелющийся, листья яйцевидные, красно-коричневые, цветки желтые; очиток душистый (*S. suaveolens*) – розетки серо-голубых листьев, цветки белые.

Совет: объедините несколько ампельных видов очитка в одном подвесном горшке.

Selenicereus spp. СЕЛЕНИЦЕРЕУС



25 °С

12 °С



Эпифитные лесные кактусы со стелющимися или лазающими стеблями.

Родина: Мексика, Ямайка, Куба, Гаити.

Листья: иглообразные колючки в ареолах, расположенных на ребрах стеблей на одинаковом расстоянии друг от друга.

Цветы: диаметром 20–30 см, чисто белые, с внешними кремовыми тычинками, распускаются на одну ночь, сильный аромат с примесью ванили должен привлекать ночных бабочек, обеспечивающих опыление. На взрослом растении может быть до 20 цветков. Крупные плоды, появляющиеся следом за цветками, съедобны.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: 1/2 субстрата для орхидей и 1/2 листовенного перегноя.

Подкормка: с мая до сентября, 1 раз в месяц, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: не менее 50%. Каждые 2–4 дня надо опрыскивать, чтобы увлажнить воздушные корни, развивающиеся на стеблях.

Полив: с мая до сентября каждые 4–6 дней, каждые 7–10 дней зимой. Используйте известковую воду комнатной температуры.

Пересадка: весной, каждые 3–4 года.

Особые требования: постепенное снижение температуры ночью на 3–5 °С поможет цветению.

Размеры: от 75 см до 3 м в кадке.

Размножение: простое, черенками стеблей, без доступа воздуха, в мини-тепличке.

Срок жизни: от 3 до 7 лет в горшке.

Вредители и болезни: щитовки.

Виды и сорта: около 20 видов. Самый эффектный селеницереус крупноцветковый (*S. grandiflorus*), растения ниже 2 м не цветут. У селеницереуса шиповатого (*S. spinulosus*) цветки диаметром 20 см появляются, когда растение достигает 5-летнего возраста. Селеницереус глиняный (*S. testudo*) с одревесневшими стеблями, цветки диаметром 20 см. У ампельного селеницереуса темно-синего (*S. anthocyanus*) желтоватые цветки диаметром 10–15 см. Белые цветки селеницереуса крючковатого (*S. hamatus*) до 35 см в диаметре.

Совет: как только цветочные бутоны начинают формироваться, температура не должна опускаться ниже 15 °С. Селеницереус хорошо цветет в зимнем саду.



▲ Селеницереус крупноцветковый – огромный ночной цветок диаметром до 30 см

Влажность воздуха: не имеет значения.

Полив: с апреля до сентября каждые 4–6 дней, зимой держите субстрат сухим.

Пересадка: в апреле, каждые 3–4 года.

Особые требования: растение хорошо цветет только, если соблюдается период зимнего покоя при 10 °С.

Размеры: стелющиеся стебли до 90 см длиной, кустарники до 1,5 м.

Размножение: фрагменты стеблей легко укореняются в слегка влажном песке.

Срок жизни: более 10 лет.

Вредители и болезни: тля, улитки.

Виды и сорта: более 1000 видов; крестовник крупноязычковый (*S. macroglossus*) похож на плющ с мясистыми листьями; крестовник клейния (*S. kleinia*) – кустарник с почти горизонтально расположенными листьями; у крестовника Роули (*S. rowleyanus*) свисающие нитевидные стебли с листьями-бусинками; у крестовника лимонобразного (*S. citriformis*) листья похожи на крохотные лимоны; крестовник фиговидный (*S. ficoides*) –

Senecio spp. КРЕСТОВНИК



24 °С

7 °С



Стелющиеся или пряморастущие суккуленты.

Родина: Южная Африка, Намибия, Марокко.


Листья: на длинных тонких стеблях, шарообразные, синевато-зеленые, мясистые или прямые, цилиндрические, плотные.

Цветы: летом, желтые, желтовато-белые или розовые.

Местоположение: на ярком солнце или в полутени.

Земля: 1/2 гумусной земли, 1/2 субстрата для кактусов.

Подкормка: 3 раза за сезон, в апреле, июне и августе, жидкое удобрение для кактусов.



▲ Крестовник Роули в подвесном горшке

кустарник с синевато-зелеными листьями и желтовато-белыми цветками; крестовник ладьевидный (*S. scaposus*) с цилиндрическими розетками.

Совет: стелющийся крестовник сажайте в широкие, но неглубокие горшки. Кустарниковым формам подставьте опору.

Stapelia spp. СТАПЕЛИЯ




24 °С
10 °С




Низкорослые растения-суккуленты.

Родина: Южная Африка.

Листья: плотные, четырехгранные стебли с



▲ Стапелия изменчивая *f. hesperidum* – черная звезда



▲ Стапелия крупноцветковая

атрофированными листьями, похожими на крупные зубы. Некоторые виды имеют колочки.

Цветы: огромные цветки, похожие на бархатистые морские звезды, пурпурные, зеленые, коричневые, кремовые, иногда с пурпурными и белыми пятнами, с 5 лепестками. Опыление осуществляют мухи, которых привлекает неприятный запах.

Местоположение: весь год на ярком солнце.

Земля: ларниковая земля и крупный песок или мелкий гравий.

Подкормка: летом 3 раза, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: не давайте субстрату высыхать, иначе стебли завянут.

Пересадка: каждые 2–3 года, в апреле, в устойчивые горшки, широкие, но неглубокие.

Особые требования: стапелии предпочитают проводить зиму при 10 °С.

Размеры: до 30 см в высоту и в ширину.

Размножение: семенами, в марте, или верхушечными черенками, летом.

Срок жизни: более 10 лет в оранжерее.

Вредители и болезни: мучнистые червецы.

Виды и сорта: 43 вида; стапелию шершавую (*S. hirsuta*) с красно-коричневыми цветками, покрытыми мягкими, короткими волосками, легче всего выращивать; у стапелии изменчивой (*S. commutata*) колючие стебли и черные цветки; стапелия желто-пурпурная (*S. flavopurpurea*) с зелеными цветками с красной серединкой; стапелия гигантская (*S. gigantea*) – огромные цветки до 40 см в диаметре, светло-желтые с красными полосками; у стапелии крупноцветковой (*S. grandiflora*) цветки коричневатокрасные с красноватыми или белыми ворсинками, диаметром 15 см; стапелия выпуклая (*S. pulvinata*) с бархатистыми красно-коричневыми цветками.

Совет: чтобы черенки стапелии прижились, дайте срезам подсохнуть 4–5 дней, а потом сажайте.

Sulcorebutia spp. СУЛЬКОРЕБУЦИЯ



30 °C

5 °C



Маленькие, шарообразные, обильно цветущие и быстрорастущие кактусы. Относятся к роду *Rebutia*.

Родина: Боливия, до 3500 м над уровнем моря.

Листья: округлая полусферическая подушка покрыта плотной и идеально геометрической сетью белых тонких колючек.

Цветы: многочисленные венчики ярких оттенков открываются утром и закрываются вечером. Вянут через неделю. Цветут весной. Цветки вырастают из ареол, расположенных не внизу стебля, как у ребуций, а ближе к верхушке, образуя кольцо вокруг нее.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: летом 3 раза, удобрение для земляники, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: дайте субстрату высохнуть на 2 см между двумя поливами. Зимой почти не поливайте.

Пересадка: весной, каждый год, в широкую и плоскую глиняную миску или чашу.

Особые требования: скулькоробуции выдержат жару до 30 °C, если ночью станет немного прохладнее.

Размеры: до 12–15 см в высоту.

Размножение: весной, боковыми отростками. Семенами в апреле, при 22 °C. Всходы появляются быстро, но растут медленно.

Срок жизни: более 10 лет в доме.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: 40 видов. Кроме видов, представленных на снимках, просто великолепны скулькоробуции короткоцветковая (*S. breviflora*), Тенесеса (*S. tenesesii*) с желтыми цветками; скулькоробуция Санигурала (*S. sanigueralii*) с оранжевыми цветками; кудрявая (*S. crispata*),



▲ Скулькоробуция клубковая (*S. glomerata*) пушистая с золотыми цветками



▲ Скулькоробуция желтейшая (*S. flavissima*) с роскошной короной из цветов



▲ Скулькоробуция песчаная (*S. arenacea*) – контрастная мозаика

шаровидная (*S. glomerispina*) с розовыми цветками.

Совет: зимой поставьте скулькоробуции на веранде при 5–12 °C.



Thelocactus matudae
ТЕЛОКАКТУС МАТУДА



25 °С
8 °С




Лесной кактус с шарообразным или цилиндрическим стеблем диаметром 15 см.

Родина: Мексика.

Листья: острые колючки на прямоугольных сосочках высотой до 2 см.

Цветы: летом, у верхушки кактуса, широко открытые венчики диаметром 6–8 см, густого



▲ Телокактус матуда — крупные конические сосочки

розово-фиолетового оттенка с выступающими золотисто-желтыми тычинками.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: готовый субстрат для кактусов и 20% измельченного гипса.

Подкормка: с апреля до сентября, 2 раза в месяц удобрение для томатов, разведенное наполовину.

Влажность воздуха: значения не имеет.

Полив: 1 раз в неделю в теплое время года, с октября до апреля 1 раз в месяц, четко определяя период зимнего покоя.

Пересадка: в марте–апреле, каждые 2 года, в широкий, но неглубокий горшок.

Особые требования: с октября до марта держите телокактус при 10 °С.

Размеры: до 15 см в высоту и ширину.

Размножение: семенами, при 22 °С, весной.

Срок жизни: более 20 лет, в горшке, в доме.

Вредители и болезни: мучнистые червецы

Виды и сорта: телокактусы ринконский (*T. rinconensis*) и двуцветный (*T. bicolor*) с крупными розовыми цветками.

Совет: надевайте перчатки, когда возитесь с телокактусом.

Trichocereus spachianus
ТРИХОЦЕРЕУС СПАХА



25 °С
3 °С



Ребристый прямостоячий или стелющийся кактус.

Родина: Южная Америка.

Листья: на ареолах тонкие, но острые колючки.

Цветы: летом, белые цветки диаметром 15–20 см, на взрослых растениях.

Местоположение: прямые солнечные лучи.

Земля: листовенный перегной и крупный песок в равных частях или готовый субстрат для кактусов.

Подкормка: 1 раз в месяц с апреля по октябрь, жидкое удобрение для кактусов.

Влажность воздуха: максимально низкая.

Полив: в период роста 1 раз в неделю (вода должна попадать только к основанию растения). Не чаще 1 раза в 20–30 дней с октября до марта.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года.

Особые требования: чтобы кактус хорошо цвел, соблюдайте период зимнего покоя при 5–10 °С.

Размер: до 1 м к 10 годам.

Размножение: весной, отростками; семенами, при 20 °С, в апреле.

Срок жизни: не менее 10 лет.

Вредители и болезни: мучнистые червецы.

Виды и сорта: трихоцереус белеющий (*T. candidans*) — стелющийся, белые цветки с ароматом жасмина; трихоцереус гуашевый (*T. huascha*) — стелющийся, высотой до 1 м, с желтыми цветками; трихоцереус тощий (*T. strigosus*) — стелющийся, с большими белыми цветками.

Совет: трихоцереус очень чувствителен к избытку воды. Когда субстрат остается влажным долгое время, он начинает гнить.

Wilcoxia albiflora ВИЛЬКОКСИЯ БЕЛОЦВЕТКОВАЯ



25 °С

5 °С



Небольшой кактус-кустарник с длинными тонкими стеблями, который ботаники теперь называют *Echinocereus leucanthus*.

Родина: Мексика.

Листья: на ребрах колючки, радиальные — серебристо-белые, центральные — черные.

Цветы: в конце весны, на верхушках стеблей, белые цветки диаметром 4 см.

Местоположение: яркий рассеянный свет.

Земля: смесь листовенного перегноя и крупного речного песка в равных частях.

Подкормка: с апреля до августа, 4 раза жидкое удобрение для земляники или томатов.

Влажность воздуха: чем суше и горячее воздух, тем лучше этот кактус растет.



▲ Трихоцереус Спахса — крупный стелющийся кактус

Полив: летом 1 раз в 10 дней. С ноября до марта поливать не нужно.

Пересадка: в апреле, каждые 2 года, в широкий сосуд с большим отверстием.

Особые требования: поливайте только основание растения.

Размеры: 20–30 см в длину.

Размножение: семенами, при 22 °С, весной.

Срок жизни: от 8 до 10 лет в горшке, в доме.

Вредители и болезни: красные паутинные клещики.

Виды и сорта: вилькоксия змеиная (*W. viperilla*) с малиново-красными цветками; вилькоксия Шмола (*W. schmolii*) с нежно-розовыми цветками; у вилькоксии Кронлена (*W. kroenlenii*) цветки розовых оттенков.

Совет: каждые 3 года обрезайте отцветшие старые стебли, чтобы растение было более густым и давало новые цветоносные побеги.



▲ Вилькоксия белоцветковая (*W. albiflora*)

Yucca spp.
ЮККА



24 °C
8 °C



Кустарник или небольшое древовидное растение с вечнозелеными, жесткими листьями.

Родина: США, Мексика, Антильские о-ва.

Листья: от 30 см до 1 м в длину, плотные, прямые, вытянутые, остроконечные, собраны в розетку.

Цветы: почти никогда не цветет в доме, в природе — вертикальные соцветия-кисти кремово-белых колокольчиков.

Местоположение: на ярком солнце.

Земля: парниковая земля, садовая земля и речной песок.

Подкормка: с мая до сентября, каждые 15 дней, разведенное удобрение для комнатных растений.

Влажность воздуха: юкка адаптируется к воздуху жилых помещений. Еженедельный душ очистит ее от пыли и освежит.

Полив: летом каждые 5–7 дней, и субстрат должен высохнуть на 5–6 см; зимой каждые 10–12 дней.

Пересадка: сразу после покупки, если горшок не слишком устойчив или растение выращивалось в чистом торфе. Затем каждые 2–4 года в зависимости от темпа роста.

Особые требования: юкка любит проводить зиму при 10 °C, на веранде.

Размеры: от 50 см до 2 м в высоту.

Размножение: черенкованием (сложно); весной боковыми побегами, в мини-тепличке, при 25 °C.

Срок жизни: до 15 лет в горшке, в доме.

Вредители и болезни: гриб *Botrytis*, червецы.

Виды и сорта: юкка алоэлистная (*Y. aloifolia*) с очень острыми листьями неприхотлива; юкку слоновую (*Y. elephantipes*) чаще всего выращивают в домашних условиях, у нее более гибкие листья с грубым краем и декоративный ствол; форма *variegata* пестролистная; юкка клювовидная (*Y. rostrata*) образует букет полужестких очень тонких листьев; юкка коротколистная (*Y. brevifolia*) — ветвистый кустарник, растет очень медленно, листья острые, как сабли; юкка Випля (*Y. whipplei*) не имеет ствола, очень острые серо-голубые листья собраны в розетку.

Совет: летом поставьте юкку на балконе.



▲ Юкка алоэлистная *f. marginata* — пестролистная



▲ Юкка слоновая — домашнее дерево

Указатель русских названий растений

- А**бутилон 110
– мегалопотамский 111
Авокадо 78
– американское 78
– приятнейшее 78
Агава американская 330
– карликовая 331
– королевы Виктории 330
– короля Фердинанда 330
– мелкоцветковая 330
– нитеносная 330
– Парри 330
– пигмей 331
– простая 330
– прямая 330
– строгая 331
– устрашающая 330
Агапетес ползучий 114
Аглаонема 14
– ложноприцветковая 14
– переменчивая 14
– расписная 14
Адениум толстый 328
Адиантум Радди 13
Аир злаковый 12, 13
Азалия (см. Рододендрон Симса) 200
Акалифа висячая 112
– Уилкса 12, 112
– щетинистая 112
Акантокалициум 328
– Климпеля 328
– оранжевый 328
– Лейтшера 328
– сизый 328
Акация Байлея 111
– вооруженная 111
– ножевидная 111
– серебристая 111
Алламанда 114
– Бланчета 115
– слабительная 114
– фиолетовая 115
Алоказия 15
– крупнокоричневая 15
– Сандера 15
Алоэ вера 331
– ежевидное 331
– коротколистное 331
– пестрое 331
Альпиния 115
– зерумбет 116
– пурпурная 116
– украшенная 116
Альсофила 16
– сердцевинная 16
– южная 16
Ананас 277
– крупнохололковый 277
– прицветниковый 277
Ангрекум 238
– двурядный 239
– очень длинный 239
– слоновая кость 239
Ангулоа Кловеса 239
– Рускера 239
Ангулокасте 240
Анигозантос 117
– двухцветный 117
– желтоватый 117
– Мангlesa 117
Антуриум 118
– Андре 118
– Шерцера 118
Апорокактус 332
– Маллинсона 332
– плетевидный 332
Араукария 17
– Бидвила 17
– разнолистная 300
Ариокарпус 332
– притупленный 333
– расщепленный 333
– треугольный 333
Ардизия городчатая 228
– курчавая 228
– японская 228
Архонтефеникс 312
– Александра 312
– Каннингхема 312
Аскоценда 240
Аскоцентрум 240
– бутылкообразный 240
Аспарагус 18
– густоцветковый 18
– Мейера 18, 19
– перистый 18, 19
– серповидный 18
Аспидистра высокая 19
Асплениум 20
– гнездовой 20
– луковиченосный 20
Астрофитум 333
– Астерия 333
– козерогий 333
– многорыльцевый 333
– украшенный 333
Афеляндра 119
– оранжевая 119
– оттопыренная 119
– чарующая 119
Ахименес 112
– длинноцветковый 113
– крупноцветковый 113
Аэридес душистый 238
- Б**альзамин 168
– Валлера 169
– ньямьямский 169
– ползучий 169
– Хокера 169
Бамбук 21
– вздутый 21, 302
– обычный 21
Банан вздутый 68, 300
– заостренный 68
– Кавендиша 68
– Манна 68
Банксия Мензиеза 120
Бегония 22, 23
– Бауэра 23
– Глазио 23
– декоративноцветущие 121
– коралловая 22
– королевская 23
– листовая 23
– Мэсона 23

- Белопероне капельная 122
Бертлония мраморная 24
– пятнистая 24
Бильбергия поникающая 278
Бифренария Харрисона 241
Блехнум 24
– бразильский 25
– горбатый 24
– сельский 25
Бовизия выющаяся 334
Бокарнея (см. Нолина) 368
Бомарея 122
– Колдаса 123
Борзикактус 334
– розовоцветковый 334
– Цельса 334
Брассавола 242
– душистая 242
– сизая 242
– узловатая 242
Брассия 242
– бородавчатая 243
– изогнутая 243
– Лоуренса 243
Брахея 312
– Брандега 313
– вооруженная 312
– съедобная 313
Броваллия красивая 124
Бругмансия 125
– ароматная 125
– белоснежная 125
– золотистая 125
– кровавая 125
Брунфельсия 126
– американская 126
– малоцветковая 126
– чашевидная 126
Бувардия 124
– длинноцветковая 124
Бугенвиллия 123, 301
– голая 123
– замечательная 123, 301
Будра плющевидная 56
Бульбофиллум Кобба 243
- В**
Ванда 270
– голубая 271
– округлая 271
– Ротшильда 271
– трехцветная 270
Ваниль 272
– душистая 272
– помпон 272
– тахитская 272
- Вашингтония 325
– мощная 325
– нитеносная 325
Вельтгеймия капская 224
Венерина мухоловка 291
Виктория амазонская 102
Вилькоксия 387
– белоцветковая 387
– змеиная 387
– Кронлена 387
– Шмола 387
Виноградовник 16
– Максимовича 16
– коротконожковидный 16
– японский 16
Вриезия 286
– блестящая 286, 287
– иерографическая 287
– императорская 287
– оспяная 286
- Г**
Гардения 156
– Вейча 157
– жасминовидная 156
– тахитская 157
– царственная 157
Гастерия 351
– Батеса 352
– Беккера 352
– бородавчатая 352
– притупленная 352
Гедихиум корончатый 161
– садовый 161
Гелиамфора 293
– младшая 293
– поникающая 293
Геликония 162
– пестрая 162
– карибская 162
– клювовидная 162
– прямая 162
Гемантус 160
– белоцветковый 161
– Катарини 161
– многоцветковый 160
– ярко-красный 161
Гемиграфис 60
– выгнутый 60
– чередующийся 60
– экзотический 60
Гептаплеурум древесный 60
Геснерия алая 157
Гиацинт восточный 166
Гибискус 116, 163
– рассеченнолепестной 163
– синий 116
– китайский 163
Гидрангея (см. Гортензия) 166
Гилоцереус 356
– волнистый 356
– Пурпуса 356
Гимнокалициум 352
– Бармана 353
– двуцветный 353
– капиланский 353
– Михановича 353
– многоцветный 353
– Рагонеса 353
– тилкарский 353
Гинура оранжевая 57
– плетеносная 57
Гипоцитра 167
– голая 167
– лучистая 167
Гипозестес 62
– листоколосковый 62
– кроваво-красный 62
Гиппеаструм 164
Глоксиния (см. Синнингия) 208
Глориоза роскошная 158
– Ротшильда 158
Гортензия крупнолистная 166
Гофмания Гибрехта 61
– сияющая 61
Гранат обыкновенный 196
Гревиллея 158
– Банка 159
Гусмания 280
– мозаичная 280
– хвойная 280
– Шерцера 280
– язычковая 280
Гуэрния 355
– дикообразная 356
– зебристая 356
– квинта 356
– низкая 356
– полосатая 356
– шершавая 356
- Д**
Даваллия канарская 40
– Мариеса 40
Дарлингтония
калифорнийская 290
Датура (см. Бругмансия) 125
Дендробиум 250
– безлистный 251
– бело-красный 251
– благородный 251
– великолепный 251

- королевы Виктории 251
- окаймленный 251
- прекрасный 251
- присоединенный 251
- подобный 251
- стеблецветковый 251
- фаленопсис 251
- Дидимохлена слегка
усеченная 41
- Диза одноцветковая 252
- Диксония антарктическая 40
- волокнистая 41
- оттопыренная 41
- Дизиготека 44
- Вейча 44
- изящнейшая 44
- Диоон съедобный 317
- Диоскорея слоновая 43
- ямс 43
- Дипладения 146
- боливийская 147
- Сандера 146
- темно-пурпурная 147
- Диффенбахия 42
- Баузе 43
- раскрашенная 42
- Эрстеда 43
- Драцена 44
- деремская 46
- душистая 46
- окаймленная 46
- отогнутая 84
- Сандера 46
- Е**вгения 304
- миртоцветная 304
- одноцветковая 304
- усикоцветковая 304
- З**амиекулькас
замиелистный 107
- Зантедекия 225
- Ремана 225
- эфиопская 225
- Эплиота 225
- Зебрина висячая 107
- Зигокактус
(см. Шлюмбергера) 381
- Зигопеталум 273
- Макоя 273
- средний 273
- Ж**асмин 172
- королевский 172
- лекарственный 172
- многоцветковый 172
- первоцветный 172
- Жирянка 296
- крупноцветковая 296
- родственная 296
- И**ксора ярко-красная 170
- Иохрома синяя 169
- ярко-красная 169
- Ипомея 197
- крылатая 197
- шелушистая 197
- ярко-красная 197
- К**аладиум 26
- двуцветный 27
- садовый 27
- Калатея 28
- замечательная 28
- Макоя 28
- полосатая 29
- расписанная 29
- украшенная 29
- шафранная 29, 128
- Калла (см. Зантедекия
эфиопская) 227
- Каланта 244
- одетая 244
- Каланкоз 358
- бехарское 358, 359
- Блоссфельда 358, 359
- Дайгремонта 358, 359
- трубчатоцветковое 359
- Федтшенка 359
- войлочное 359
- Каллиандра
- красноголовая 129
- Твида 129
- Каллизия 29
- изящная 29
- ползучая 29
- Каллистемон
лимонно-желтый 130
- Кальцеолярия гибридная 128
- Каммеломка 95
- отпрысковая 95
- плетеносная 95
- Канатник (см. Абутилон) 110
- Кариота жгучая 313
- мягкая 313
- Кармона мелколистная 302
- Кассия 132
- гроздьевидная 132
- мирная 132
- трубчатая 132
- Катарантус розовый 133
- Каттлея 244
- Бовринга 246
- Гаскелла 246
- гибриды 247
- губная 247
- двуцветная 246
- Дигба 246
- капельная 247
- Лодигеса 245
- оранжевая 246
- пучковая 246
- Скиннера 247
- Кентия (см. Ховея) 318
- Кислица 186
- Делле 186
- четырехлистная 186
- Клейстокактус 338
- Брукея 339
- Штрауса 339
- юонский 339
- Клеродендрум 136
- прекраснейший 137
- Томсона 136
- угандский 137
- Клиантус красивый 137
- пунцовый 137
- Кливия 138
- благородная 138
- киноварная 138
- Клузия розовая 32
- Кодиеум пестрый 32, 33
- Кодонанте густилистное 34
- Колерия 170
- крупноцветковая 170
- наперстянкоцветная 170
- приятная 170
- пушистоцветковая 170
- розовая 170
- Колеус 34
- Блюме 35
- карликовый 35
- Колокольчик
- карпатский 131
- равнолистный 130
- Колумнея 138
- мелколистная 139
- славная 139
- Кокос 316
- Ведделя 316
- орехоносный 316
- Кордилина верхушечная 36
- южная 37
- Костус 139
- огненно-красный 139

- прекрасный 139
- Котиледон 339
- войлочный 339
- волнистый 339
- Леди Смит 339
- округлый 339
- Кофе арабийский 232
- Крестовник 98, 383
- клейниа 383
- кровавый 134
- крупноязычковый 98, 383
- ладьевидный 384
- пимонаобразный 383
- Роули 383
- фиговидный 383
- Криптантус 279
- двуполосый 279
- зональный 279
- Крокус 140
- Кроссандра
- воронковидная 141
- Кротон (см. Кодиеум) 32
- Ктенанта 37
- Лубберса 37
- Оппенгейма 37
- Кумкват 233
- Хиндиса 233
- японский 233
- Куркума частухоцветная 143
- Куфея огненно-красная 142
- синяя 143

Антана Камара 175

Лапагерия розовая 176

Латания Лоддигеса 319

Лашеналия алоэвидная 174

Левкоспермум 177

- Патерсона 177
- сердцевиднолистный 177

Лемэроцереус 360

- молочайный 360
- окаймленный 360

Леонотис львиный 176

Лелия 254

- двуглавая 255
- карминовая 255

Леэя гвинейская 63

- кроваво-красная 63

Ливистона китайская 321

- круглолистная 321
- южная 321

Ликаста 255

- ароматная 255
- кроваво-красная 255
- Скиннера 255

Ликуала большая 320

Лилия 178

- белая 178
- царственная 178

Литопс 360

- буроватый 361
- Доротея 361
- Лесли 361
- мраморный 361
- Хукера 361

Лобивия 362

- Бекберга 362
- Диза 362
- золотоцветная 362
- Марсона 362
- Тийгела 362
- устрашающая 362

Лофофора Вильямса 363

Мальвавискус
древовидный 179

Маммиллярия 364

- Баума 364
- беловатая 364
- Блоссфельда 364
- Зейлмана 364
- иноземная 364
- мазатанская 365
- мелкоплодовая 365
- очень колючая 365
- пилкаянская 365
- Рекоя 365
- сжатая 365
- Хайхнела 365
- хионоцефала 364
- южная 365

Мандевилла
(см. Дипладения) 146

Манеттия 180

- двуцветная 181
- вздутая 181
- желто-красная 180

Масдеваллия 256

- огненно-красная 256
- странная 256
- ярко-красная 256

Маранта 64

- двуцветная 65
- беложилковая 65
- трехцветная 65

Мединилла великолепная 181

Мелокactus 366

- бело-желтый 366
- Ланссенса 366
- общественный 366
- Эрнеста 366

Мильтониопсис 257

- фаленопсис 257

Мильтония 256

- замечательная 257
- Кловеса 257

Микания тройчатая 65

Мимоза стыдливая 66

Миртиллокактус
геометрический 366

Молочай 150, 347

- Баумера 348, 349
- голубоватый 349
- грудной 349
- канарский 349
- канцелябр 349
- колючий 349
- Миля 349
- плодовой 348
- прекраснейший 150, 349
- смолоносный 348, 349
- тирукалли 349
- треугольный 349
- тучный 348, 349

Монстера деликатесная 67

- Адансона 67

Мурайя 305

- иноземная 305
- метельчатая 305

Муссенда 182

- густолистная 182
- красноватолистная 182

Нарцисс 183

Наутилокаликс 69

- Лунча 69
- Форгета 69

Неопортерия 367

- волосатая 367
- гнездовая 367
- уада 367

Неорегелия 281

- Каролины 281
- концентрическая 281
- красивая 281

Непентес 294

- белоокаймленный 295
- бутылочный 295
- вздутый 295
- волосатый 295
- двухшпорный 295
- Лервилла 295
- скатный 295
- стенолистный 295
- ярко-красный 294, 295

- Нерине Боудена 184
 – извилистая 185
 Нертера гранадская 234
 – прижатая 234
 Нефролепис возвышенный 70
 Нидулариум 282
 – бильбергивидный 283
 – блестящий 283
 – Линдена 283
 – регелевидный 283
 – Шереметьева 283
 Нолина 368
 – Бигелова 368
 – мелкоплодовая 368
 – отогнутая 368
 – Хокера 368
 Нотокактус 369
 – бугорчатый 369
 – Вердермана 369
 – гармоничный 369
 – Ленинжауза 369
 – нить Арахны 369
 – Отто 369
 – пурпурный 369
 – розово-желтый 369
 – Хасельберга 369
- О**
 донтиода 258
 Одонтоглоссум 259
 – большой 259
 – звездчатый 259
 – майя 259
 – разумный 259
 – Розе 259
 Олеандр обыкновенный 185
 Онцидиум 260
 – бабочка 261
 – карфагенский 261
 – птицеорхидный 261
 – тигровый 261
 – толстокожий 261
 Опунция 370
 – Бергера 371
 – буроколючковая 371
 – Диллена 371
 – длинношиповая 371
 – крупноцентровая 370, 371
 – мелковолоосистая 371
 – непобедимая 370, 371
 – оболочковая 370, 371
 – основная 371
 – фикус индийский 370
 – фиолетовая 371
 Ореocereус 372
 – Дольца 373
 – разноцветный 373
 – Тролля 372, 373
 – Хендриксена 372, 373
 – Цельса 373
 – ямковый 373
 Остянка африканская 71
 – коротковолосистая 71
 Очиток 382
 – душистый 382
 – линейнолиственный 382
 – Моргана 382
 – Тахла 382
 – яркий 382
- П**
 анданус Вейча 73
 – полезный 73
 – Сандера 73
 Пандорея
 жасминовидная 188
 Пародия 375
 – Андре 375
 – бильбаоская 375
 – Вебера 375
 – Герцога 375
 – золотоиглая 375
 – изменчивая 375
 – короткоиглая 375
 – кровавоцветковая 375
 – подземная 375
 – пухлая 375
 – сжатая 375
 – снежная 375
 – стройная 375
 – Хаустейна 375
 Паслен 210, 234
 – баклажан 235
 – жасминовидный 210
 – кусочковый 235
 – ложноперечный 234
 – перцевидный 235
 – пиракантовый 211
 – пухлый 235
 – Рантонета 211
 – черный гайян 235
 Пассифлора 188
 – алая 189
 – голубая 188
 – гроздевидная 189
 – четырехгранная 189
 – ярко-красная 189
 Пафиопедилум 262
 – Аглетона 263
 – премильный 263
 – Ротшильда 263
 – суахили 263
 – толстокожий 263
 – Хайналда 263
 Пахиподиум 374
 – короткий 374
 – Ламера 374
 – розоватый 374
 Пахира водяная 72
 Пахистахис желтый 187
 – ярко-красный 187
 Пахифитум 373
 – зеленый 373
 – яйценосный 373
 Пеларгония 74, 190
 – ароматнейшая 75
 – Бландфорда 74
 – войлочная 74
 – крупноцветковая 190
 – сильнопахнущая 74
 – царственная 190
 – цитрусовая 75
 Пеллея зеленая 75
 – круглолистная 75
 – серповидная 75
 Пеллиония ползучая 76
 – прекрасная 76
 Пентас ланцетовидный 190
 Пеперомия 76
 – Вершаффельта 77
 – круглолистная 77
 – ползучая 77
 – серебристая 77
 – сморщенная 77
 – стелющаяся 77
 – туполистная 77
 Переския 376
 – бахинская 376
 – густая 376
 – крупнолистная 376
 – шиповатая 376
 Перец стручковый 228
 Пизония зонтичная 81
 Пилея Кадье 80
 – мелколистная 80
 – обернутая 80
 – Спруса 80
 Платицериум 82
 – большой 83
 – дваждывильчатый 82
 Плектрантус 83
 – бородатый 83
 – кустарниковый 83
 – монетный 83
 – Форстера 83
 Плеомела (см. Драцена) 84
 Плюмерия белая 192

- красная 193
 - Плющ обыкновенный 58
 - Погонатерум просовидный 85
 - Подокарпус Мака 306
 - Подраная Рикасоля 193
 - Полискиас 86
 - Бальфура 86
 - Гулфоуле 86
 - лапоротниковолистный 86
 - Потос (см. Сциндапус) 96
 - Примула 194
 - кьюская 195
 - мягковатая 194
 - обратноконическая 194
 - ушковидная 194
 - Протея 195
 - артишоковидная 195
 - ползучая 195
 - превосходная 195
 - Псевдерантемум темно-багряный 88
 - Птерис 88
 - дрожащий 89
 - критский 89
 - мечевидный 89
 - трехцветный 89
 - четырехушковый 89
 - Пуансеттия (см. Молочай прекраснейший) 150
- Р**
- авенала 90
 - гайянская 91
 - мадагаскарская 90
 - Радермахера китайская 90
 - Ракитник канарский 145
 - кистевидный 145
 - Рапис высокий 323
 - низкий 323
 - Ребуция 377
 - белоцветковая 377
 - запутанная 377
 - золотистоцветковая 377
 - камаргонская 377
 - Кислинга 377
 - Крейнца 377
 - Марсонера 377
 - мушка 377
 - солнечная 377
 - Фебрига 377
 - эспиноза 377
 - Рейнвардия индийская 198
 - треугольная 198
 - Рео разноцветное 92
 - Рехштейнерия (см. Геснерия) 157
 - Ринхостилис 267
 - гигантский 267
 - притупленный 267
 - Рипсалидописис 378
 - Гартнера 378
 - розовый 378
 - Рипсалис 378
 - волосовидный 379
 - микранта 379
 - цветущий 379
 - Рододендрон 202, 306
 - индиго 307
 - кирпичный 307
 - Симса 200
 - спутанный 307
 - Родохитон 199
 - выющийся 199
 - темно-красный 200
 - Роза 201
 - Роициссус капский 93
 - ромболистный 93
 - Росьянка 292
 - Алиция 292
 - капская 292, 293
 - Рохея 379
 - длиннолистная 379
 - серповидная 379
 - ярко-красная 379
 - Руэллия 202
 - Девоса 203
 - Макоя 202
 - Русселия 203
 - тростниковая 203
 - хвощевидная 203
- С**
- аговник отвернутый 303, 316
 - Сагеретия Тризанса 307
 - Сандерсония оранжевая 205
 - Сансевиерия 380
 - трехполосая 381
 - цилиндрическая 381
 - Санхезия прекрасная 94
 - Саррацения 297
 - белолистная 297
 - Драммонда 297
 - золотисто-желтая 297
 - красная 297
 - пурпурная 297
 - яркая 297
 - Свинчатка 192
 - индийская 192
 - капская 192
 - ушковидная 192
 - Седум (см. Очиток) 382
 - Селагинелла 98
 - безножковая 98
 - Краусса 98
 - Мартенса 98
 - чешуелистная 98
 - Селеницереус 382
 - глиняный 383
 - крупноцветковый 383
 - крючковатый 383
 - темно-синий 383
 - шиповатый 383
 - Сенполия фиалковая 204
 - Серисса японская 308
 - Сеткреазия пурпурная 99
 - Сидерасис буроватый 100
 - Сингониум ножколистый 103
 - суженный 103
 - Синнингия 208
 - алая 209
 - прекрасная 209
 - Смитианта 209
 - Соландра 210
 - блестящая 210
 - крупноцветковая 210
 - Сонерила жемчужная 100
 - Спарманния африканская 101
 - Спатифиллум 212
 - обильноцветущий 213
 - Уоллиса 212
 - Спатоглоттис 268
 - складывающийся 268
 - Спрекелия красивейшая 213
 - Станхоея 268
 - Варда 269
 - костариканская 269
 - Стапелия 384
 - выпуклая 384
 - гигантская 384
 - желто-пурпурная 384
 - изменчивая 384
 - крупноцветковая 384
 - шершавая 384
 - Стефанотис обильноцветущий 214
 - Стрелиция королевская 214
 - Николя 215
 - тростниковая 215
 - Стрептокарпус 215
 - Вендланда 216
 - Стрептосолен Джемсона 216
 - Стробилантес Дайера 102
 - Строманта 102
 - Жакайна 103
 - кровавая 102

Стронгилодон
 крупнокистевой 217
 Сулькоробуция 385
 – желтейшая 385
 – клубковая 385
 – короткоцветковая 385
 – кудрявая 385
 – песчаная 385
 – Санигурала 385
 – Тенесеса 385
 – шаровидная 385
 Схизантус 206
 – визетонский 207
 – перистый 206
 Сциндапус золотистый 96
 – расписной 97
 Сцирпус (камыш)
 поникий 97

Табернемонтана растянута 218

Теветия 218
 – Джекотля 219
 – перуанская 218
 Телокактус 386
 – двуцветный 386
 – Матуды 386
 – ринконский 386
 Тетрастигма Вуанье 104
 Тибучина 221
 – семитычиночная 221
 – Урвилля 221
 Тилландсия 284
 – Андре 285
 – Дуера 285
 – Линдена 285
 – синяя 285
 – уснеевидная 285
 – фиалковая 285
 Толмея Мензиса 105
 Толстянка 302, 340
 – древовидная 302, 340
 – Марньера 340
 – овальная 340
 – плауновидная 340
 – серповидная 340
 – четырехугольная 340
 – Шмидта 340
 Торения Фурнье 222
 Традесканция 106
 – белоцветковая 107
 – Блоссфельда 107
 – полосатая 107
 – приречная 107
 Трахикарпус 324

– Марти 325
 – Форчуна 324
 Трикоцереус 386
 – белеющий 387
 – гуашевый 387
 – Спеха 386
 – тощий 387
 Тунбергия 220
 – Грегори 221
 – душистая 221
 – крылатая 220
 – крупноцветковая 221
 – ярко-красная 221
 Тюльпан 223
 – Бакера 223
 – Грейга 223
 – Кауфмана 223
 – Форстера 223

Ульмус малоцветковый 309

Фаленопсис 264
 – киноварийный 265
 – Линдена 264
 – Луддемана 265
 – приятный 265
 – фиолетовый 265
 Фатсхедера Лизе 46
 Фатсия японская 47
 Фаукария 350
 – бугорчатая 350
 – тигровая 350
 Федрантус трубчатый 191
 Ферокактус 350
 – Вислизена 351
 – волосатый 351
 – сизоватый 351
 – Стайсена 351
 – широкоиглый 351
 – Эмори 351
 Фиалка узамбарская
 (см. Сенполия) 204
 Фигус 48, 50, 52–54, 306
 – бенгальский 52
 – Бенджамина 48
 – карликовый 54
 – каучуконосный 50
 – крупноплодный 53
 – лировидный 53
 – притупленный 53, 304
 – разнолиственный 53
 – ржаволиственный 53
 – стелющийся 53
 Филодендрон гигантский 79

– гитаровидный 79
 – дырчатый 79
 – краснеющий 79
 – лазящий 79
 – Селло 79
 Финик канарский 322
 – пальчатый 322
 – Робелена 322
 Фиттония Вершаффельта 55
 – серебристожилковая 55
 Фрагмипедиум 266
 – большой 266
 – хвостатый 266
 Фуксия 154
 – микроцветковая 155

Хавортия 354
 – Маухана 354
 – оттянутая 354
 – полосатая 354
 – Рейнвардта 354
 – увечная 354
 – удлиненноостроконечная 354
 – усеченная 354
 – Чалвина 354
 – шахматная 354
 Хамедорея изящная 314
 – металлическая 314
 Хамеропс приземистый 314
 Хамецереус Сильвестра 337
 Хелксина Солейроля 59
 Хлорофитум 30
 – хохлатый 30
 – волнообразный 30
 Ховея 318
 – Бельмора 319
 – Форстера 318
 Хойя 164
 – корончатая 165
 – красивая 165
 – многоцветковая 165
 – мясистая 165
 Хризалидокарпус
 желтоватый 315
 Хризантема 146
 Худия 355
 – Гордона 355
 – пассифлора 355

Цезальпиния Гильса 127
 – прекраснейшая 127
 Целогина 247
 – блестящая 248
 – Бурфорда 248
 – гребенчатая 248

Указатель латинских названий растений

- A**butilon 110
Acacia armata 111
Acalypha hispida 112
Acanthocalicium 328
Acmenes x 112
Acorus gramineus 12, 13
Adenium obesum 328
Adiantum raddianum 13
Aechmea 276
Aeonium 329
Aerides 238
Aeschynanthus speciosus 113
Agapetes serpens 114
Agave 330
Aglaonema 14
Allamanda cathartica 114
Alocasia macrorrhiza 15
Aloe 333
Alpinia 115
Alsophila australis 16
Alyogyne huegelii 116
Ampelopsis brevipedunculata 16
Ananas 277
Angraecum 238
Anguloa clowesii 239
Angulocaste 240
Anogozanthos flavidus 117
Anthurium 118
A. scherzerianum 118
Aphelandra squarrosa 119
Aporocactus flagelliformis 332
Araucaria excelsa 17
A. heterophylla 300
Archontophoenix 312
Ardisia crenata 228
Ariocarpus 332
Ascocentrum 240
Asparagus 18
Aspidistra elatior 19
Asplenium 20
Astrophytum 333
- B**ambusa ventricosa 30
B. vulgaris 21
Banksia 120
- Beaucarnea recurvata* 368
Begonia 22, 23, 121
Beloperone guttata 122
Bertolonia 24
Bifrenaria 241
Billbergia 278
Blechnum 24
Bomarea 122
Borzicactus 334
Bougainvillea 123, 301
Bouvardia x 124
Bowiea volubilis 334
Brahea armata 312
Brassovola 242
Brassia 242
Browallia speciosa 124
Brugmansia 125
Brunfelsia pauciflora 126
Bulbophyllum 243
- C**aesappinia gilliesii 127
Caladium 26, 27
Calanthe 244
Calathea 28, 29, 128
Calceolaria hybrida 128
Calliandra haematocephala 129
Callisia 29
Callistemon 130
Campanula isophylla 130
Capsicum annuum 228
Carmona microphylla 302
Caryota urens 313
Cassia corymbosa (*Senna*) 132
Catharanthus roseus 133
Cattleya 244
Cephalocereus senilis 335
Cephalotus follicularis 290
Cereus 336
Ceropegia linearis 336
Cestrum elegans 134
Chamaecereus silvestrii 337
Chamaedorea elegans 314
Chamaerops humilis 314
Chlorophytum 30
Chrysalidocarpus lutescens 315
Cineraria x hybrida 134
- Cissus* 30, 31
Citrus 230
C. limon 231
C. mitis 231
C. reticulata 231
Cleistocactus 338
Clerodendron thomsoniae 136
Clianthus puniceus 137
Clivia miniata 138
Clusia rosea (*C. major*) 32
Cocos nucifera 316
Codiaeum 32, 33
Codonanthe crassifolia 134
Coelogyne 247
Coffea arabica 232
Coleus 134
Cordyline 37
Costus speciosus 139
Cotyledon 339
Crassula 302, 340
Crocus hybrides 140
Crossandra
infundibuliformis 141
Codiaeum 32
Columnnea 138
Cryptanthus 279
Ctenanthe 37
Cuphea ignea 142
Curcuma alismatifolia 143
Cycas 303, 316
Cyclamen persicum 144
Cymbidium 248
Cyperus 38
Cytromium falcatum 38
Cytisus x racemosus 145
- D**arlingtonia californica 290
Davallia mariesii 40
Dendranthema x 146
Dendrobium 250
Dicksonia antarctica 40
Didymochlaena truncatula 41
Dieffenbachia picta 42
Dionaea muscipula 291
Dioon edule 317
Diosoria elephantipes 43

Dipladenia sanderi 146
Draca 252
Dizygotheca elegantissima 44
Dracaena 44, 46, 84
Drosera 292

Echeveria 341
Echinocactus 342
Echinocereus 342
Echinofossulocactus 343
Echinopsis 344
Elatostema 284
Encephalartos 318
Encyclia 253
Epidendrum 254
Epiphyllum 345
Episcia cupreata 148
Eriocactus 346
Erythrina 149
Espostoa 346
Eucharis x grandiflora 150
Eugenia uniflora 304
Euphorbia 150, 347
E. pulcherrima 150
Eustoma grandiflorum 152
Exacum affine 152

Fatshedera lisei 46
Fatsia japonica 47
Faucaria 350
Ferocactus 350
Ficus 48–54, 304
Fittonia verschaffeltii 55
Fortunella margarita 233
Fuchsia 154

Gardenia 156, 157
Gasteria 351
Gesneria cardinalis 157
Glechoma hederacea 274
Gloriosa 158
Grevillea 158
Guzmania 280
Gymnocalycium 352
Gynura aurantiaca 57

Haemanthus multiflorus 160
Haworthia 354
Hedera helix 158
Hedychium coronarium 161
Heliamphora 293
Heliconia 162
Helxine soleirolia, soleirolii 59
Hemigraphis alternata 60

Heptapleurum arboricola 60
Hibiscus rosa sinensis 163
Hippeastrum x 164
Hoffmania refulgens 61
Hoodia 355
Howea 318
Hoya 164
Huernia 355
Hyacinthus orientalis 166
Hydrangea 166
Hylocereus 356
Hypocyrtia 167
Hypoestes phyllostachya 62

Impatiens 168
Iochroma cyanea 169
Isoloma grandiflora 170
Ixora coccinea 170

Jacobinia 173
Jasminum 172
Jatropha podagrica 357
Justicia 173

Kalanchoe 358, 359
Kohleria 170

Lachenalia aloides 174
Laelia 254
Lantana camara 175
Lapageria 176
Latania 319
Leea guineensis 63
Lemaireocereus 360
Leonotis leonorus 176
Leucospermum 177
Licuala grandis 320
Lilium 178
Lithops 360
Livistona chinensis 321
Lobelia 362
Lomaria 255
Lophophora 363
Lycaste 255

Malvaviscus arboreus 179
Mammillaria 364
Manettia leptoclada 180
Marranta leucocarpa 65
Masdevallia 256
Medinilla magnifica 181
Melocactus 366
Mikania ternata 65
Miltonia 256

Mimosa pudica 66
Monstera deliciosa 67
Murraya paniculata 305
Musa acuminata 68
Mussaenda erythrophylla 182
Myrtillocactus 366

Narcissus 183
Nautilocalyx forgetii 69
Neoporteria 367
Neoregelia 281
Nepenthes 296
Nephrolepis exaltata 70
Nerine bowdenii 184
Nerium oleander 185
Nertera 234
Nidularium 282
Nolina recurvata 368
Notocactus 369

Odontioda 258
Odontoglossum 259
Oncidium 260
Oplismenus hirtellus 71
Opuntia 370
Oriocereus 372
Oxalis tetraphylla 186

Pachira aquatica 72
Pachyphytum 373
Pachypodium 374
Pachystachys lutea 187
Pandanus verticillatus 73
Pandorea jasminoides 188
Paphiopedilum 262
Parodia 375
Passiflora 188
Pelargonium 74, 190
Pellaea rotundifolia 75
Pellionia repens 76
Pentas lanceolata 190
Peperomia 76
Pereskia 376
Persea gratissima 78
Phaedranthus buccinatorius 191
Phalaenopsis 264
Philodendron 78
Phoenix 322
Phragmipedium 266
Pilea 80
Pinguicula 296
Plinia umbellifera 81
Platycanum 82
Plectranthus 83
Plumbago auriculata 192

- Plumiera alba* 192
Podocarpus makii 306
Podranea ricasoliana 193
Pogonatherum paniceum 85
Polyscias 86
Polystichum setiferum 87
Primula auriculata 194
Protea 195
Pseuderanthemum 88
Pteris 88
Punica granatum 196
- Quamoclit coctinea* 197
- Radermachera cinica* 90
Ravenala madagascariensis 90
Rebutia 377
Reichsteineria 197
Reinwardtia indica 198
Rhapis exelsa 323
Rhipsalidopsis 378
Rhipsalis 378
Rhodochiton
atrosanguineus 199
Rhododendron 200, 306
R. simsii 200
Rhukius capensis 93
Rhynchosstylis 267
Rochea 379
Rhoeo 92
Rosa 201
Ruellia makoyana 202
Russelia equisetiformis 203
- Sageretia theezans* 307
Santpaulia ionantha 204
- Sanchezia speciosa* 94
Sandersonia auantiaca 205
Sansevieria 380
Sarracenia 297
Saxifraga stolonifera 95
Schefflera 308
S. actinophylla 308
Schizanthus pinnatus 206
Schlumbergera 381
Schindapsus aureus 96
Scirpus cernuus 97
Scutellaria costaricana 207
Sedum 382
Selaginella 98
Selenicereus 382
Senecio 98, 134, 383
Senna 316
Serissa japonica 308
Setcreasea purpurea 99
Siderasis fuscata 100
Sinningia 208
Smilacantha x 209
Solanira grandiflora 210
Solanum 210, 234
Soneria margaritacea 100
Sparmannia africana 101
Spathiphyllum 212
Spathoglottis 268
Sprekelia formosissima 213
Stanhopea 268
Stapelia 384
Stephanotis 214
Strelitzia 214
Streptocarpus 215
Streptosolen jamesonii 216
Strobilanthus dyerianus 102
- Stromanthe sanguinea* 102
Strongylodon macrobotrys 217
Syngonium podophyllum 103
- Tabernaemontana*
divaricata 218
Tetragymma volnerianum 104
Thelocactus 386
Thevetia 218
Thunbergia 220
Tibouchina urvilleana 221
Tillandsia 284
Tolmiea menziesii 105
Torenia fournieri 222
Trachycarpus fortunei 324
Tradescantia 106
Trichocereus spachianus 386
Tulipa 223
- Ulmus parvifolia* 309
- Wanda* 269
Vanilla 272
Veltheimia capensis 224
Vriesea 286
- Washingtonia filifera* 325
Wilcoxia albiflora 387
- Xanthosoma lindenii* 72
- Yucca* 388
- Zamioculcas zamiifolia* 107
Zantedeschia aethiopica 225
Zygopetalum 273

Комнатное цветоводство

Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений

Ответственный редактор *Н. Косьянова*
Редактор *Н. Либман*
Художественный редактор *С. Киселева*
Технический редактор *М. Печковская*
Компьютерная верстка *О. Ярьско*
Корректор *И. Гончарова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-88, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-книжц»:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-18, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-книжц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

*Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:*

Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12
(м. «Сухареvская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 81 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-18.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 760-58-81.

*ООО Дистрибуторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua*

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:
РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.*

Сеть книжных магазинов «Буквоад»:

«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

*Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.*

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Нижнем Новгороде:
РДЦ «Эксмо НН», г. Н. Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.*

Подписано в печать с готовых монтажей 25.08.2004.
Формат 70x100 1/16. Гарнитура «FreeSet». Печать офсетная. Бум. офс. Усл. печ. л. 32,5.
Доп. тираж 5000 экз. Заказ 2725.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0922) 44-42-15
Интернет/Home page — www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) — sales@tverpk.ru



ISBN 5-699-03949-X
9 785699 039494 >



КАКТУСЫ И СУККУЛЕНТЫ ОТ АКАНТОКАВАНДИУМА ДО ВИАНОКСИИ

ПЛАТЬЯ И САЛОВНИКИ ОТ КАРНОТЫ ДО ВАШИНГТОНИИ

КОМНАТНЫЕ БОСНАИ ОТ БУТЕНВИАМЕНИ ДО УАМУСА

ХИЩНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТ ЦЕФАЛОТИСА ДО САРАЦЕННИИ

БРОМЕЛИЕВЫЕ ОТ ЭХМЕИ ДО ВРИЗИИ

ОПХИДЕН ОТ АЭРИАЛЕСА ДО ЗИГОПЕТАЛУМА

РАСТЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛОДАМИ ОТ АРАЗИИ ДО ПАСАЕНА

ДЕКОРАТИВНОУБЕДУЩИЕ РАСТЕНИЯ ОТ АБУТИМОНА ДО ЗАНТЕЛЕХИИ

ДЕКОРАТИВНОАКТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТ АКАФИИ ДО ЗЕРРИИ



КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

